





Ma conviction...

Avec Oxypharm, je développe mon activité MAD







(Création 01/19)




OBJECTIF

 Effectuer le reliquat d'une commande provenant d'un fournisseur






Ouverture RCPA via MVS





Choisir l'option 1 => Arrivée transporteur







Faire entrée pour voir la liste des transporteurs ou mettre directement le nom de celui ci

| cerpmvs.RSF - Reflection - Terminal IBM 3270 | | | | | | |
|---|--------------|-------|--------------|---------|-------------|----------|
| Fichier Edition Connexion Configuration Macro Fenêtre ? | | | | | | |
| | | | | | | |
| RA11 RCPA | | | | 5 | SE 24/1Ø/18 | Ø7:51:45 |
| | Saisie des | infos | Transporteur | | | |
| | | | - | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Transporteur : _ | | | | | | |
| Transportedr | | | | | | |
| | | | | | | |
| Manus Communication Control of the | | | | | | |
| Numéro du récépissé t | ransporteur | | | | | |
| | | | | | | |
| Nombre de colis | expedies | : | | reçus | : | |
| | | | | | | |
| Poids (en kilogrammes |) | | | | | |
| | | | | | | |
| Code utilisateur du r | éceptionnai: | :e: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Commentaire interne co | oncernant co | récé | pissé : | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VEUILLEZ SAISIR UN TRAN | SPORTEUR | | | | | |
| | | | | | | |
| Entrée: Suite | F3:Retou | 120 | F1Ø·Cr | éation | transporteu | r |
| 2110200.00200 | I D . Re cot | | 110.01 | ou eren | oransported | |
| T T . | " | | | _n | 6 18 B | |
| | | | | | | |






Mettre "S" en face la ligne du transporteur voulu lors de la recherche par liste Faire Entrée après sélection

| (BM) | erpmvs.RSF - Reflection - Terminal IBM 3270 | | | | | | |
|------|---|--------|----|------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| Fich | Fichier Edition Connexion Configuration Macro Fenetre ? | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | LI31 LITI SE 24/10/18 07:53:06 | | | | | | |
| | | | | | Dictionnaire des Transporteur | rs | |
| | | | | _ | łu Code ou du Libellé : _ | | |
| 2 | _ | Sélect | | | | | |
| | | | | _ | Désignation | C.P. | Ville |
| | | | | AUGER | AUGER FRERES TRANSPORTS | | DEVILLE DES ROUEN |
| | | øøøø7 | Ø1 | BERNARD | BERNARD TRANSPORTS | | BOURG ACHARD |
| | | | | BEUZELIN | BEUZELIN | 9519Ø | GOUSSAINVILLE |
| | | øøø13 | ø1 | CALBER | CALBERSON | 768Ø6 | ST ETIENNE DU ROUVRA |
| | | øøø19 | Ø1 | CERP | CERP ROUEN | 7618Ø | ST ETIENNE DU ROUVRA |
| | _ ! | øøø2ø | ø1 | CIBLEX | GEODIS CIBLEX | 7614ø | LE PETIT QUEVILLY |
| | | øøø21 | ø1 | CHRONOPOST | CHRONOPOST | 2734ø | CRIQUEBOEUF SUR SEIN |
| | | øøø26 | Ø1 | XPO | XPO DISTRIB | 27øøø | EVREUX |
| | ! | øøø42 | ø1 | DPD | DPD FRANCE | 2734ø | CRIQUEBOEUF S/SEINE |
| | | øøø48 | ø1 | GLS EXTAND | GLS EXTAND | 271øø | VAL DE REUIL |
| | _ ! | øøø56 | ø1 | GASCARD | GASCARD | 7619Ø | YVETOT |
| | | øøø57 | ø1 | GEFCO | GEFCO TRANSPORT | 76123 | GRAND QUEVILLY |
| | | øøø61 | ø1 | GRISEL | GRISEL | 7616Ø | PREAUX |
| | | øøø62 | ø1 | GTF | GTF | 95ø6ø | CERGY PONTOISE |
| | | øøø66 | ø1 | TNT | TNT | 768ØØ | SAINT ETIENNE DU ROU |
| | | øøø81 | ø1 | LORIVEL | LORIVEL TRANSPORT | 76øøø | ROUEN |
| | | øøø85 | ø1 | MARIE | MARIE TRANSPORT | 2793Ø | ANGERVILLE LA CAMPAG |
| | | | | | | | + |
| 1 | F7/F8:Page Précédente/Suivante F9:Tri par Désignation | | | | | | |
| 3 | | | | | * | 0 | 3,47 B |





Lors de la recherche par nom, une liste s'affiche. Choisir le transporteur en le sélectionnant pas un "S", faire Entrée après sélection







Le transporteur se renseigne automatiquement sur la bonne zone

| em cerpmvs.RSF - Reflection - Terminal IBM 3270 | | | | |
|---|--------------|----------|--------------|----------------------|
| Fichier Edition Connexion Configuration Macro Fenêtre ? | | | | |
| | | | | |
| RA11 RCPA | | | | SE 24/10/18 07:53:06 |
| | Saisia des | infor | Transporteur | |
| | Saiste des | THIOS | Transporteur | |
| | | | | |
| | | | | |
| | \neg | | | |
| Transporteur : CALBER | | | | |
| • | | | | |
| | | | | |
| M | | | | |
| Numéro du récépissé t | ransporteur | | | |
| | | | | |
| Nombre de colis | expédiés | : | reçus | : |
| | | | | |
| Poids (en kilogrammes) | | | | |
| | | | | |
| Code utilisateur du re | écentionnai: | - | | |
| code dellisacedi dd i | oceperonnar. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Commentaire interne co | oncernant co | = récéj | pissé : | |
| | | | | |
| | | | | |
| PAS DE RECEPISSE - CONF | TOMES DAD <1 | THE RUNE | | |
| THO DE RECEPTIONE CONT. | ELMED PAR | | | |
| | | | | |
| Entrée: Suite | F3:Reto | ır | F1Ø:Creation | transporteur |
| | | | | |
| | | | | 0 00 0 |





Notez le N° de récépissé du transporteur se trouvant sur le BL du transporteur

Indiquez le nombre de colis reçu ainsi que le nombre de colis reçu

| erpmvs.RSF - Reflection - Terminal IBM 3270 | | | | | |
|---|---|-------------|---------------|-------------|----------|
| Fichier Edition Connexion Configuration Macro Fenêtre ? | | | | | |
| | | | | | |
| RA11 RCPA | | | | SE 24/10/18 | Ø7:53:Ø6 |
| | Saisie des : | infos Trans | | | |
| | | | p | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | - | | | | |
| Transporteur : CALBE | R | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Numéro du récépissé | transporteur | : 448747 | | | |
| | | | | | |
| Nombre de colis | expédiés | : 28 | reçus | : 28_ | |
| | | | | | |
| Poids (en kilogramme | s) | | | | |
| | | | | | |
| Code utilisateur du | réceptionnaire | c : | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Commentaire interne | concernant ce | récépissé | | | |
| | | - | | | |
| | | | | | |
| PAS DE RECEPISSE - CON | FTRMEZ PAR <f< td=""><td>NTREE></td><td></td><td></td><td></td></f<> | NTREE> | | | |
| THE DE MEETINGE COM | | | | | |
| Entrée: Suite | F3:Retou | * | F1Ø:Création | transporter | 120 |
| BILLICE. SULLE | F3.Retou. | | Fig. Cleation | cranspor te | |
| TT | | NUM | П | 11,65 B | |
| | <i>"</i> | NUM | U | 11,0J D | |





Indiquez le poids reçu, ainsi que le code du réceptionnaire

| cerpmvs.RSF - Reflection - Terminal IBM 3270 | | | | | |
|---|------------------|-----------|--------------|------------|------------|
| Fichier Edition Connexion Configuration Macro Fenêtre ? | | | | | |
| | | | | | |
| RA11 RCPA | | | : | SE 24/10/1 | 8 Ø8:Ø1:51 |
| | Saisie des in: | fos Trans | porteur | | |
| | | | _ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Transporteur : CALBE | R | | | | |
| Transported : Cars | | | | | |
| | | | | | |
| Numéro du récépissé | transporteur | 448747 | | | |
| namero da receprise | cramsportedar . | 110/1/ | | | |
| Nombre de colis | expédiés : | 28 | reçus | : 28 | |
| Nomble de colls | expedies . | 20 | ieçus | . 26 | |
| Poids (en kilogramme: | - \ | 151 | | | |
| roids (ch kilogramme | - | 131 | | | |
| Code utilisateur du : | récentionneire: | chduja_ | | | |
| code utilisateur du . | receptionnaire. | chauja_ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | <u> </u> | | | |
| Commentaire interne | concernant ce re | ecepisse | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| LE POIDS EST OBLIGATOI | K.E | | | | |
| | | | | | |
| Entrée: Suite | F3:Retour | | F1Ø:Création | transport | cur |
| | | | | 15 45 | D |
| I T | » | | 0 | 15,45 | В |






Indiquez le fournisseur ou le n° de commande

| © cerpmvs.RSF - Reflection - Terminal IBM 3270 | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Fichier Edition Connexion Configuration Macro Fenêtre ? | | | |
| | | | |
| RA81 RCPA | | SE | 24/1Ø/18 Ø8:Ø3:47 |
| Sélection de la | (des) Commande(s) | et Rapprochement | Réception |
| | | | |
| | F | | |
| ou Intermédiaire (I) | 4 | | |
| N° de Commande : | | | |
| Article (Codes/Dés.) : - CIP/ACL7 ou 13 - GTIN13 | | | |
| - Réf.interne | | | |
| - Mot directeur | | | |
| Edition Commande(s) : | O (O/N) | | |
| F2:Dic Fournisseurs ou Int | ermédiaires F | 3:Retour | |
| T T | » | 0 | 6,31 B |





Si vous avez fait une recherche par fournisseur, celui apparait Sélectionnez en mettant un "S" en face de sa ligne








Si vous choisi une recherche par fournisseur, toutes les commandes en cours chez celui-ci apparaissent.

Vous pouvez consulter chacune des lignes en mettant un "C" en face de la ligne voulue







Mettez un "R" pour sélectionner la ligne de votre commande, puis faire entrée, puis F3

| RA | 91 RCPA | SE | 24/10/19 | 1Ø:21:39 |
|----|----------------|--|----------|---------------------|
| 1 | Carried Street | Liste des Commandes | 24/12/10 | 10:21:39 |
| | | | | THE PERSON NAMED IN |
| Op | tions: C | =Consultation S=Sélection R=Création d'un reliqua | t | |
| | H | Création de cde reçue Hors délai L=Création de cde | régular | isant Liti |
| | | | | 204 |
| | ! | Commande ! | ! Nb ! | Total ! |
| Op | t! N° | SsN° Type Date ! Fournisseur | ! Lq ! | |
| | -+ | ++ | ++- | |
| _ | 1465Ø6 | TO THE TENTE OF TH | Ø | Ø |
| - | 42Ø393 | | 2 | 2 |
| _ | 493437 | PI | Ø | Ø |
| r | | FAX 1Ø.1Ø.2Ø18 8887 INNOV'SA | 2 | 2 |
| | 511118 | THE TOTAL SECTION OF THE | 1 | 1 |
| _ | 514547 | THE TOTAL PLOT COOT INNOV SA | 2 | 2 |
| - | 515936 | | 1 | 1 |
| - | 51669ø | | 1 | 1 |
| _ | 518øøø | | 1 | 1 |
| _ | 518287 | TO LEGICE COO, INNOV SA | ø | Ø |
| _ | 518316 | THINGY BA | 1 | 1 |
| _ | 522671 | INNOV SA | 2 | 2 |
| - | 523123 | FAX 23.1Ø.2Ø18 8887 INNOV'SA | 2 | 2 |
| F1 | Légende | F3:Retour F6:Fin Directe F7/F8:Page Préc | /Suin EQ | ·B Blanc |
| | 1500 | Direct I //Fo.Fage Flec | JULY F9 | .b.Blanc |
| T | | » a | 14.2 A | |





Mettre "r" sur la ligne concernée par la commande avec un reliquat, puis faire Entrée

Vous pouvez au préalable consulter la ligne "C" pour connaître le contenu de la commande

| RA | 91 RCPA | | SE 2 | 4/10/18 | 1Ø:21:39 |
|-----|------------------|--|----------|-------------|-------------------|
| 3.4 | | Liste des Commandes | | -, -, -, -0 | 10.22.33 |
| Op | tions: C | -Consultation S-Sélection R-Création d'un rel -Création de cde reçue Hors délai L-Création de | iquat | régular | isant Liti |
| | , | Commande | | | |
| Op | t! N° | SsN° Type Date ! Fournisseur | . ! ! | Nb! Lg! | Total ! Qtés ! |
| _ | 1465ø6 | TO THE TENED OF THE SA | + | +- ø | ø |
| _ | 42Ø393 493437 | -2 .20 .222 GGG THMOV SA | | 2 | 2 |
| r | 5Ø5562 | PEIEPEO GOO! INNOV SA | | ø 2 | ø |
| _ | 511118 | FAX 15.1Ø.2Ø18 8887 INNOV'SA | | 1 | 2 |
| | 514547 515936 | 0:12:2210 0007 INNOV SA | | 2 | 2 |
| _ | 51669ø | COO / INNOV SA | | 1 | 1 |
| _ | 518øøø | FAX 18.1Ø.2Ø18 8887 INNOV'SA | | 1 | 1 |
| - | 518287 518316 | THE TOTAL COOT THROY SA | 14 | Ø | ø |
| _ | 522671 | FAX 22.10.2018 8887 INNOV'SA | | 1 2 | 1 2 |
| - | 523123 | | | 2 | 2 |
| F1: | Légende | F3:Retour F6:Fin Directe F7/F8:Page F | réc/ | Suiv F9 | :B.Blanc |
| TI. | | > 0 | 1 | 4.2 A | |





Cet écran présente le nombre de ligne concernée par la commande

RA35 RCPA SE 24/10/18 10:21:48

Création d'un Reliquat

Commande N° : 5Ø5562 du : 1Ø.1Ø.2Ø18

Fournisseur : 8887 INNOV'SA

Type de commande : FAX COMMANDES FAX

Cette Commande contient : des lignes standard N des lignes détail O

: 2 lignes au total et 2 unités

Sélection de lignes : N Création du reliquat : N

Nombre de lignes sélectionnées : Ø

F3:Retour Liste commandes F5:Saisie d'une autre Commande

TI■ >> U 15.48 A





Mettre "O" en face de la ligne "sélection de ligne" pour indiquer que nous voulons sélectionner une ligne dans la commande, puis faire Entrée

| RA35 RCPA SE 24/10/19 10:21 42 |
|---|
| Création d'un Reliquat SE 24/10/18 10:21:48 |
| |
| Commande N° : 5Ø5562 du : 1Ø.1Ø.2Ø18 Fournisseur : 8887 INNOV'SA |
| Type de commande : FAX COMMANDES FAX |
| Cette Commande contient : des lignes standard N des lignes détail 0 : 2 lignes au total et 2 unités |
| Sélection de lignes : o Création du reliquat : N |
| Nombre de lignes sélectionnées : Ø |
| F3:Retour Liste commandes F5:Saisie d'une autre Commande |
| ΤΙ Π > 0 16.48 Δ |





Cet écran indique à nouveau le contenu de la commande

| RA36 RCPA Commande N° Fournisseur | Sélection de 1 : 5Ø5562 : 8887 INNOV' | igne(s) pour créer le Reli du : 10.10.2018 SA | | 24/1Ø/18 | 1Ø:21:57 |
|-----------------------------------|---|---|-----|-----------|-----------------|
| S=Sélectionner Opt ! N° Lg ! | Code Article ! | Désignation | | ! Px.Pub | ! Qté ! Cdée |
| _ øø1 _ øø2 | 376Ø27Ø131848 376Ø27Ø13Ø988 | SIEGE COQU PREM GIR CHOCO TABLETTE GIR PREMIUM | T13 | PLV | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| F3:Fin de séle | ection et Retour | F | | Préc/Suiv | |





Mettre "s" sur la ligne de l'article concernée par le reliquat, puis faire F3

| RA36 RCPA Commande N° Fournisseur | | gne(s) pour créer le Reliquat du : 10.10.2018 | 24/1Ø/18 1Ø:21:57 |
|-----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|
| | Code Article ! | Désignation | ! Px.Pub ! Qté ! TTC ! Cdée |
| s ØØ1 _ ØØ2 | | SIEGE COQU PREM GIR CHOCO T13 TABLETTE GIR PREMIUM | PLV 1 PLV 1 |
| F3:Fin de séle | ction et Retour | WHO STATE OF | B:Préc/Suiv |





Retour à l'écran de détail du nombre de ligne, mais cette fois il est indiqué le nombre de ligne sélectionné pour le reliquat

RA35 RCPA SE 24/10/18 10:22:22

Création d'un Reliquat

Commande N° : 5Ø5562 du : 1Ø.1Ø.2Ø18

Fournisseur : 8887 INNOV'SA

Type de commande : FAX COMMANDES FAX

Cette Commande contient : des lignes standard N des lignes détail O

: 2 lignes au total et 2 unités

Sélection de lignes : N Création du reliquat : N

Nombre de lignes sélectionnées :

FIN DE LA SELECTION SUR LES LIGNES

FB:Retour Liste commandes F5:Saisie d'une autre Commande

^TI∎ >> 0 15,48





Indiquez "O" en face de la ligne "création d'un reliquat"

RA35 RCPA SE 24/1Ø/18 1Ø:22:22 Création d'un Reliquat Commande N° : 5Ø5562 du: 10.10.2018 Fournisseur : 8887 INNOV'SA Type de commande : FAX COMMANDES FAX Cette Commande contient : des lignes standard N des lignes détail O 2 lignes au total et 2 unités Sélection de lignes : N Création du reliquat : o Nombre de lignes sélectionnées : FIN DE LA SELECTION SUR LES LIGNES FB:Retour Liste commandes F5:Saisie d'une autre Commande TIME 15,48 A





Mettre "O" sur la ligne " saisie de commentaire etc.."

| RXØ5 RCPA | SE 24/1Ø/18 1Ø:28:Ø8 |
|--|-----------------------------|
| VALIDATION DE LA COMM | |
| Commande N° : 4972Ø4 du : Ø4.1Ø.18 Ut | ilisateur Cor/Valid: THVANP |
| Fournisseur : 889Ø INVACARE POIRIER Ut | ilisateur Deballage: |
| Type de Cde : FAX COMMANDES FAX | |
| RECEPTION : du 24.1Ø.18 à 1Ø:27 Ut Transporteur : TNT | ilisateur Réception: THVANP |
| N° du récépissé : 123 | |
| Nb de colis : expédiés : 1 reçus : | 1 Poids (Kg) 1 |
| Commentaire / récépissé : | |
| | |
| Cette Commande contient : | C=Consulter ou Corriger |
| Ø Lignes totales | |
| Ø Lignes correctes (égales en tous poin | ts) |
| Ø Lignes modifiées/corrigées | |
| Ø Lignes non informées ou incomplètes | - |
| | - 1 |
| VALIDATION de la Commande | : N |
| Edition du Bilan de Commande | : N 4 |
| Saisie de commentaire(s) destiné(s |) à FRNS : o |
| OK POUR TRAITEMENT DE LA COMMANDE | |
| F3:Retour | F1Ø:Bilan des Corrections |
| TI - > | O 3.68 A |





Mettre un commentaire à partir de cet écran

| RA33 RCPA | | SE 24/1Ø/18 1Ø:28:38 |
|-------------------------|---|----------------------|
| | Saisie des Commentaires | |
| Commande N° Fournisseur | : 4972Ø4 du : Ø4.1Ø.2Ø18 : 889Ø INVACARE POIRIER | |
| COMMENTAIRE: | | |
| | | |
| | F3:Retour | |
| TI | > | 0 12.15 A |

