



Validation d'une OP (DPAG)

V1 04/2022

Validation OP

Correction de la
quantité

Objectif :

- Validation de la réception de commande de la plateforme.
- Correction de la quantité reçue.

Validation d'un OP

Sur le 2^{ème} champ de l'Option mettre PRE300

```
MENU PRINCIPAL

1. COLLECTE
2. PREPARATION
3. LIVRAISON FACTURATION
4. STOCKS
5. RECEPTION
6. RETOURS
7. OXYPHARM
8. EXPORT
9. GESTION DES ARTICLES
10. GESTION DES CLIENTS
11. GESTION DES CONDITIONS COMMERCIALES
12. GESTION DES DICTIONNAIRES
13. GESTION DES PARAMETRES GENERAUX SOCIETES / AGENCES
14. GESTION DES MENUS ET HABILITATIONS
15. OUTILS D'EXPLOITATION
16. GESTION DES GROUPEMENTS SRA/CAP

90. Fin de session

Option : _____ PRE300 _____ F7=Développer
```

Indiquer votre code user

Code du correcteur : OLSOUP

Vérifier les quantités reçues et les quantités indiquées sur l'écran

Valider entièrement l'OP par **F11**

Répondre **O** pour oui

ATTENTION : En cas d'erreur voir les slides ci-dessous.

```
AB-13 ABWS1057 OLSOUP CE PRE300/350 6/04/22 9:47:55
CORRECTION / MODIFICATION MANUELLE AVEC REEDITION

N° OP. : 590185440 Agence préparation : 59 livraison : 59
Client : 986131 AG. ABBEVILLE APR PRA-PA
Etat OP: Livré client Version : 1 1
Liste des bacs associés :

Mis en préparation le 30/03/2022 à 15:30:37 par NIBOLL Contrôle
Validé en Ag fil Question
2=Corriger/Visua réparation----->
Qté Désig
5 MASQ
67 SOND
3 EMBOU
4 SURFASAFE PREM 750ML 24195
7 BASSIN LIT PLAST AV 162002
4 ECHANT GAM LIL ELSFE3141-0
1 ANIOSPRAY QUICK 1L 2084.07
2 ECHANT GAM LIL ELSFT7111BR
4 LUNET OXY LIQ HELIOS 1M5 4
F6=Afficher commentaires OP F11=Validation globale du BMS
```



Correction des quantités

Mettre **2** devant la ligne à corriger

AB-13 ABWS1057 OLSOUP CE PRE300/350 6/04/22 9:47:55
CORRECTION / MODIFICATION MANUELLE AVEC REEDITION

N° OP. : 590185440 Agence préparation : 59 livraison : 59
Client : 986131 AG. ABBEVILLE APR PRA-PA
Etat OP: Livré client Version : 1 1
Liste des bacs associés :

Mis en préparation le 30/03/2022 à 15:30:37 par NIBOLL Contrôle
Validé en Ag fil Question
2=Corriger/Visua

Qté	Désig	Question
5	MASQ	Confirmez-vous la validation globale du BMS ?
67	SOND	
3	EMBOU	Réponse (O/N) : 0
4	SURFASAFE PREM 750ML 24195	
7	BASSIN LIT PLAST AV 162002	
4	ECHANT GAM LIL ELSFE3141-0	
1	ANIOSPRAY QUICK 1L 2084.07	
2	ECHANT GAM LIL ELSFT7111BR	
4	LUNET OXY LIQ HELIOS 1M5 4	

F6=Afficher commentaires OP F11=Validation globale du BMS

Sur le ligne **Mis en stock**, indiquer la quantité reçue

Sur la ligne **En incident** la quantité non reçue, puis dans la colonne **Motif incident** faire **F4**

```
AB-13 ABWS1057 OLSOUP CE PRE360 6/04/22 9:48:25
Correction d'une ligne de Bon de Mise en Stock (Appro inter-agences)

Code article : 2425821 MASQ OXY AD M.CONCENT 1041P
Réf. interne : JJ201
4=Supprimer

Livré Qté N° Lot Date Motif Créé ou Màj
Péremp. incident par le

Mis en stock
- 5
-
-
-

En incident
-
-
-

F8=Valider la correction F9=Commentaires
```

Choisir avec **1** le code motif, puis faire **F8**

```
AB-13 ABWS1057 OLSOUP CE PRE360 6/04/22 9:48:25
Correction d'une ligne de Bon de Mise en Stock (Appro inter-agences)

Code article : 2425821 MASQ OXY AD M.CONCENT 1041P
Réf. interne : JJ201
4=Supprimer

Date Motif Créé ou Màj

DIC302 Dictionnaire des Motifs d'incident - BMS (Appros inter-agences)

1=Choisir Afficher à partir de :
Opt Code Désignation
- ANC Présentation ancien modèle
- A1 Abîmé - Cassé - Ecrasé
- A2 Abîmé - Sali - Taché
- F Facturé - Non livré - Non reçu
- FA Facturé - Non reçu MAIS Autre livré à la place
- LOT Numéro de lot incorrect
- P Périmé
- PC Péremption trop courte

F8=Valider la correction F9=Commentaires
```

Une fois la ou les corrections faites.

Valider l'OP par **F11**

Répondre **O** pour oui

```
AB-13 ABWS1057 OLSOUP CE PRE300/350 6/04/22 9:47:55
CORRECTION / MODIFICATION MANUELLE AVEC REEDITION

N° OP. : 590185440 Agence préparation : 59 livraison : 59
Client : 986131 AG. ABBEVILLE APR PRA-PA
Etat OP: Livré client Version : 1 1
Liste des bacs associés :

Mis en préparation le 30/03/2022 à 15:30:37 par NIBOLL Contrôle
Validé en Ag fil Question
2=Corriger/Visua Confirmez-vous la validation globale du
Qté Désig BMS ? réparation----->
5 MASQ
67 SOND Réponse (O/N) : O
3 EMBOU
4 SURFASAFE PREM 750ML 24195
7 BASSIN LIT PLAST AV 162002
4 ECHANT GAM LIL ELSFE3141-0
1 ANIOSPRAY QUICK 1L 2084.07
2 ECHANT GAM LIL ELSFT7111BR
4 LUNET OXY LIQ HELIOS 1M5 4
F6=Afficher commentaires OP F11=Validation globale du BMS
```

