



METTRE DES APPAREILS DETRUIITS AU REBUT (SRO)

Septembre 2020

Visualiser la liste des appareils
A DETRUIRE

Visualiser la liste des
appareils A DETRUIRE

Ouvrir "Identité Stock. Ouvrir Boite à outils", écran B, vue 5 (1) , renseigner le dépôt (2), puis l'emplacement "A DETRUIRE" (3).
Taper Entrée. La liste des appareils à mettre au rebus apparaît, elle servira à contrôler que la manipulation "SRO" a fonctionné.



M3 Identité Stock. Ouvrir Boite à Outils - MWS060/B GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associées Outils

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Recherche

Ordre de tri: 5-DEP-EMP-ART-LOT (1) Vue: STD1-DEPOT, E

Dépôt: (2) 01X STOCK OXYPHARM ST ETIENNE


Applir

Conten No de réception

(2) (3)

Dép	Emplacem	Code Article	Commen	TpA	Grp	N° Immo	Nom	SkD	N° série fabricant	Re
01X	A DETRUIRE	AN320L		Art de Loc	85	1000034806	LIT HMS ALZHEIMER	1		
01X	A DETRUIRE	AN320L		Art de Loc	85	1601626971	LIT HMS ALZHEIMER	1	S/N 16N 551503 L	
01X	A DETRUIRE	BB071L		Art de Loc	28	0900625189	GENERAT PARI BOY+VA SX85G	1	2W08L11622	2W
01X	A DETRUIRE	BB071L		Art de Loc	28	1100858776	GENERAT PARI BOY+VA SX85G	1	2W11A17082	2W

Dans un 2e onglet, ouvrir "Ordre R  q/Distr. Ouvrir", vue 3 (1), renseigner le d  p  t, (2) puis le type d'ordre SRO (3).
Faire "Cr  rer" (4)



M3 Ordre R  q/Distr. Ouvrir - MMS100/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associ  es Outils

Cr  rer S  lectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Ordre de tr: 3-Cat r  f ordre Vue: -A blanc

Etablissement: 01X ST ETIENNE

Statut bas: ☐ - ☐

Statut haut: ☐ - ☐

Applr

Cat	N�� Contrat	LgCdRf	Sf	No ordre	E	Type OD	Date	D��p	L. cde	SBa	SHa	Respons
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		SRO				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
				20070907		PRE	070907	01X	3	99	99	GOUPIL
				0000022578		CUV	200207	01X	1	99	99	GOUPIL
				0000023206		Retour/Reprise	220207	01L	1	99	99	DSALA
				0000023207		PRE	220207	01X	3	99	99	GOUPIL
				0000023293		PRE	230207	01X	1	99	99	GOUPIL
				0000044529		CUV	060307	01X	1	99	99	GOUPIL
				0000045916		Retour/Reprise	090307	01L	1	99	99	DSALA

Verifiez votre dépôt (1)

Renseigner les zones Resp. technique (2) par votre identifiant utilisateur et Emp.destination

(3) par A DETRUIRE

Faire Suivant

M3 Ordre de Réquisition. Saisir/Changer - MMS100/E GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

En-tête d'écran

Etablissement: 01X Type ordre: SRO

Numéro ordre: SORTIE DE STOCK REBUT OXYPHARM

Détails ordre de réquisition

Responsable: CHDUJA

Dt.transaction: 210920 10 : 10 CET

Dépôt: 01X /

Resp. technique: CHDUJA

Statut: 15 / 15

Emp.destination: A DETRUIRE

< Suivant >

Entrer le code article (1), la quantité (2) d'appareil de la même référence à détruire
Utilisez la liste extraite précédemment pour connaître la quantité
ATTENTION : Tout appareil inséré dans un SRO est définitivement supprimé !
Faire suivant

Dép	Emplacem	Code Article	Comm
01X	A DETRUIRE		
01X	A DETRUIRE	AN320L	
01X	A DETRUIRE	AN320L	
01X	A DETRUIRE	BB071L	
01X	A DETRUIRE	BB071L	
01X	A DETRUIRE	BB071L	
01X	A DETRUIRE	BB071L	
01X	A DETRUIRE	BC730L	

M3 Ordre Réq/Distr. Ouvrir Lignes - MMS101/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Ordre de tri: 1-ligne, emplac Vue: -A blanc

Lignes commande

Ligne	Sf	Code article	Qté.trans	UBa	Emplacem	N° de lot	Stt	Liv	SHa

Dép Code article Qté.trans Emplacem Stt Liv Mtf

01X BB071L 1 2 4

Finir

Parcourir Détails Détails

< Suivant >

Ne rien mettre dans la zone N° Immo
Faire suivant jusqu'à ce que votre ligne de saisie remonte en haut de l'écran

M3 Ordre Réq/Distr. Ouvrir Lignes - MMS101/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾
Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Ordre de tri: 1-ligne, emplace Vue: -A blanc

Lignes commande

Ligne	Sf	Code article	Qté.trans	UBa	Emplacement	N° de lot	Stt	Liv	SHa
<input type="text"/>	<input type="text"/>								

M3 Ordre Réq/Distr. Ouvrir Lignes - MMS101/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾
Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Ordre de tri: 1-ligne, emplace Vue: -A blanc

Lignes commande

Ligne	Sf	Code article	Qté.trans	UBa	Emplacement	N° de lot	Stt	Liv	SHa
<input type="text"/>	<input type="text"/>								

10		BB071L	4	UN			2		15
----	--	--------	---	----	--	--	---	--	----



Dép	Code article	Qté.trans	Emplacement	N° Immo	Stt	Liv	Mt
01X	BB071L	4					

[Fermer](#) [Parcourir](#) [Détails](#) [Détails](#)

Dép	Code article	Qté.trans	Emplacement
01X			

[Fermer](#) [Parcourir](#) [Détails](#) [Détails](#)

Stt	Liv	Mt

[Ajout](#)

[<](#) [Suivant >](#)

Cliquez sur la ligne pour la mettre en surbrillance, puis faire affecter

M3 Ordre R  q/Distr. Ouvrir Lignes - MMS101/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associ  es Outils

Cr  er S  lectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Zoom Aide

Ordre de tri: 1-ligne, emplace Vue: -A blanc

Raccourcis

☒ Affecter

Lignes commande

Ligne	Sf	Code article	Qt��.trans	UBa	Emplacement	N�� de lot	Stt	Liv	SHa	
10		BB071L	4 UN				2		15	

Une liste s'affiche
Il est possible que vos appareils n'apparaissent pas
Vous devrez alors basculer entre approuvé et rejeté dans la case "STT-Id stk rj:"
Puis faire entrée

M3 Affectation Détaillée. Réaliser - MMS121/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associées Outils

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

U/M de base: UN méthode affect: 3-Aff man, indx

Cat réf ordre: 411-Ordre requisit Nm livraison:

Ord/no lig: 0007235163 10 Qté affectée: 0

Qté cdée UnM bs: 4 Qté préaffect: 0

Qté affectée: 0 Stt - ID stk rj: 2-Approuvé

Applir

ZnS	Emplacem	N° de lot	Dt pté	Aff	Pds var	Stock disp	Net affect	Qté.affect	Numéro de parc	Dés
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>						
LO	IMMOOXY	0900625203	071115	1		1	1			
LO	IMMOOXY	0900625205	071115	1		1	1			
LO	IMMOOXY	0900626098	071115	1		1	1			
LO	IMMOOXY	0900626100	071115	1		1	1			
LO	IMMOOXY	0900633237	071115	1		1	1			
LO	IMMOOXY	0900638364	071115	1		1	1			
LO	IMMOOXY	0900667742	071115	1		1	1			

Actions Options Associées Outils

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

U/M de base: UN méthode affect: 3-Aff man, indx

Cat réf ordre: 411-Ordre requisit Nm livraison:

Ord/no lig: 0007235163 10 Qté affectée: 0

Qté cdée UnM bs: 4 Qté préaffect: 0

Qté affectée: 0 Stt - ID stk rj: 2-Approuvé

Applir

ZnS	Emplacem	N° de lot	Dt pté	Aff	Pds var	Stock disp	Net affect	Qté.	Dés
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>					
LO	IMMOOXY	0900625203	071115	1		1	1		
LO	IMMOOXY	0900625205	071115	1		1	1		
LO	IMMOOXY	0900626098	071115	1		1	1		
LO	IMMOOXY	0900626100	071115	1		1	1		
LO	IMMOOXY	0900633237	071115	1		1	1		
LO	IMMOOXY	0900638364	071115	1		1	1		
LO	IMMOOXY	0900643195	071115	1		1	1		
LO	IMMOOXY	0900667742	071115	1		1	1		



Les appareils s'affichent sur l'écran, la quantité doit correspondre à votre liste

M3 Affectation Détaillée. Réaliser - MMS121/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associées Outils

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

U/M de base: UN

Cat réf ordre: 411-Ordre requisit

Ord/no lig: 0007235163 10

Qté cdée UnM bs: 4

Qté affectée: 1

Applr

méthode affect: 1-Aff man


Nm livraison:

Qté affectée: 1

Qté préaffect: 0

Stt - ID stk rj: 3-Rejeté

ZnS	Emplacem	N° de lot	Dt pté	Aff	Pds var	Stock disp	Net affect	Qté.affect	Numéro de parc	Dés
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/>						
AD	A DETRUIRE	0900625189	071115	0		1	1	<input type="text"/>		
AD	A DETRUIRE	1301311104	071115	0		1	1	<input type="text"/>		
AD	A DETRUIRE	1100858776	070616	0		1	1	<input type="text"/>		
AD	A DETRUIRE	1700251470	240120	0		1	1	<input type="text"/>		
AP	PERDU	1900263285	080219	0		1	1	<input type="text"/>		

 **Oxypharm**
astera

Mettez une quantité de 1 dans une case puis faites "Entrée", faites cette manipulation sur chacun des lignes

Un compteur s'alimente a chacune des validation de ligne "Qté affectée"

Puis faire Fermer"

M3 Affectation Détaillée. Réaliser - MMS121/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions ▾ Options ▾ Associées ▾ Outils ▾

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

U/M de base: UN méthode affect: 1-Aff man

Cat réf ordre: 411-Ordre requisit Nm livraison:

Ord/no lig: 0007235163 10 Qté affectée: 4

Qté cdée UnM bs: 4 Qté préaffect: 0

Qté affectée: 0 Stt - ID stk rj: 3-Rejeté

Applr

ZnS	Emplacem	N° de lot	Dt pté	Aff	Pds var	Stock disp	Net affect	Qté.affect	Numéro de parc	Dés
AD	A DETRUIRE	0900625189	071115	0		1		1		
AD	A DETRUIRE	1301311104	071115	0		1		1		
AD	A DETRUIRE	1100858776	070616	0		1		1		
AD	A DETRUIRE	1700251470	240120	0		1		1		
AP	PERDU	1900263285	080219	0		1	1			

Si vous n'avez pas renseigné le bon nombre de d'appareils, vous aurez un message d'erreur

Cliquez sur Ok et rajouté la quantité manquante

Puis faire "Fermer"

U/M de base: UN méthode affect: 1-Aff man

Cat réf ordre: 411-Ordre requisit Nm livraison:

Ord/no lig: 0007235163 10 Qté affectée: 3

Qté cdée UnM bs: 4 Qté préaffect: 0

Qté affectée: 0 Stt - ID stk rj: 3-Rejeté

Applr

Ordre de tri: 1-Zone stockage

ZnS	Emplacem	N° de lot	Dt pté	Aff	Pds var	Stock disp	Net affect	Qté.affect	Numér
AD	A DETRUIRE	0900625189	071115	0		1		1	
AD	A DETRUIRE	1301311104	071115	0		1		1	
AD	A DETRUIRE	1100858776	070616	0		1		1	
AD	A DETRUIRE	1700251470	240120	0		1	1		
AP	PERDU	1900263285	080219	0		1	1		

Infor Smart Office

Attention! Quantité affectée inférieure à la quantité commandée - F3/F12 acceptée

OK

Retour à l'écran initial
Faire "Fermer"

M3 Ordre Rég/Distr. Ouvrir Lignes - MMS101/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associées Outils

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Ordre de tri: 1-ligne, emplacement Vue: -A blanc

Lignes commande

Ligne	Sf	Code article	Qté.trans	UBa	Emplacem	N° de lot	Stt	Liv	SHa
10		BB071L	4 UN				2		33

X Fermer

Puis "suivant"

M3 Ordre Rég/Distr. Connecter Adr Livraison - MMS110/E GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associées Outils

Créer Sélectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Type ordre: SRO

Numéro ordre: 0007235163

Informations de livraison

Cond. livraison:

Mode livraison:

Transitaire:

Clé adresse 1:

Adresse / Fourn: /

Nom de société

Adresse

Ville:

Etat:

Code postal:

Pays: FR

Adresse interm:

Notre référence

V/réf 1

X Fermer

Infos de base (E)

Suivant

Retour a l'écran des OD

Basculez en vue 31 pour retrouver votre transaction plus rapidement
Votre ligne s'affiche en première
Elle tout de suite au statut 99

M3 Ordre R  q/Distr. Ouvrir - MMS100/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associ  es Outils

Cr  er S  lectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Ordre de tri: 3-Cat r  f ordre

Etablissement: 01X ST ETIENNE

Statut bas: -

Statut haut: -

Appl  r

Cat	N�� Contrat	LgCdRf	Sf	No ordre	E	Type OD	Date	D��p	L. cde	SBa	SHa	Respons
						SRO						
				0003159714		SRO	241014	01X	77	99	99	CHDUJA
				0003159905		SRO	241014	01X	16	99	99	CHDUJA
				0003160013		SRO	241014	01X	13	99	99	CHDUJA
				0003160019		SRO	241014	01X	47	99	99	CHDUJA
				0003160193		SRO	241014	01X	2	99	99	CHDUJA
				0003160205		SRO	241014	01X	17	99	99	CHDUJA
				0003160253		SRO	241014	01X	101	99	99	CHDUJA
				0003160383		SRO	241014	01X	57	99	99	CHDUJA
				0003168168		SRO	301014	01X	35	99	99	CHDUJA
				0003168216		SRO	301014	01X	5	99	99	CHDUJA
				0003168231		SRO	301014	01X	1	99	99	CHDUJA

M3 Ordre R  q/Distr. Ouvrir - MMS100/B1 GROUPE ASTERA OXYPHARM

Actions Options Associ  es Outils

Cr  re S  lectionner Modifier Copier Afficher Supprimer Actualiser Texte

Ordre de tri: 31-Cat r  f ordre (d  cr.)

Etablissement: 01X ST ETIENNE

Statut bas: -

Statut haut: -


Appl  r

Cat	N�� Contrat	LgCdRf	Sf	No ordre	E	Type OD	Date	D��p	L. cde	SBa	SHa	Respons
						SRO						
				0007235163		SRO	210920	01X	1	99	99	
				0007021592		SRO	140520	01X	1	99	99	OLPERC
				0007021567		SRO	140520	01X	16	99	99	OLPERC
				0006997873		SRO	290420	01X	27	99	99	OLPERC
				0006976700		SRO	160420	01X	62	99	99	OLPERC
				0006976468		SRO	160420	01X	89	99	99	OLPERC
				0006976296		SRO	160420	01X	81	99	99	OLPERC
				0006976203		SRO	160420	01X	11	99	99	OLPERC
				0006975062		SRO	150420	01X	66	99	99	OLPERC

Si vous vérifiez votre liste et que vous avez fait F5 pour la rafraichir, vos DM ont disparu

Dépôt: STOCK OXYPHARM ST ETIENNE

Conten:
No de réception:

Dép	Emplacem	Code Article	Commen	TpA	Grp	N° Immo	Nom	SkD	N° série fabricant	Réf.I
<input type="text" value="01X"/>	<input type="text" value="A DETRUIRE"/>	<input type="text"/>				<input type="text"/>				
01X	A DETRUIRE	AN320L		Art de Loc	85	1000034806	LIT HMS ALZHEIMER	1		
01X	A DETRUIRE	AN320L		Art de Loc	85	1601626971	LIT HMS ALZHEIMER	1	S/N 16N 551503 L	
01X	A DETRUIRE	BC730L		Art de Loc	999	1000797409	LIT BERCEAU PLEXIGLAS 472	1	NF	
01X	A DETRUIRE	BF571L		Art de Loc	44	1401376304	NEUROSTIMUL SCHWA MEDIC E	1	116470	116470
01X	A DETRUIRE	BF571L		Art de Loc	44	1401418159	NEUROSTIMUL SCHWA MEDIC E	1	0100919C	010091
01X	A DETRUIRE	BF571L		Art de Loc	44	1601578113	NEUROSTIMUL SCHWA MEDIC E	1	321079	321079
01X	A DETRUIRE	BF571L		Art de Loc	44	1601606771	NEUROSTIMUL SCHWA MEDIC E	1	330498	

