

Sortie de produit périmé

V1 06/2022



Objectif:

• Sortie de produit de vente arrivant à date d'expiration.



PREREQUIS

Faire $\underline{6}$ (Retour) => $\underline{1}$ (Paramétrage des conditions de reprise) => $\underline{4}$ (MAJ poste de travail). Vous arrivez sur l'écran **RET140**



Créer une nouvelle ligne avec **DST** (Destruction) et un numéro de bac.

Valider en faisant <u>F8</u>

4 =St	upprimer			
0p	Position	Dest	ination affichée	Num de Bac
	1	RTL	RETOUR LABORATOIRE	789456
	2	RET	RETRAIT LABORATOIRE	854785
	<u>3</u>	<u>DST</u>	DESTRUCTION	<u>439876</u>
	-	RET	RETRAIT LABORATOIRE	854785



Sortie du produit en périmé


A partir de l'écran principal, faire $\underline{6}$ (Retours) => $\underline{3}$ (Sorties de stock)



RETOURS		
 Paramétrage des conditions de reprise Saisie et recherche retours Sorties de stock Réclamations Retours labo Gestion des listes Listes diverses Paramètres généraux 	RET 030 RET 0 4 0	
9. Réception commande de garde ou de dépôt- v ente 10. V isu demande de retour WBS	RET500 RET965	
90. Fin de session		
Option :	F 7 =Dé v e	elopper



Sur cet écran, indiquer le code produit sur la ligne **Article**



Faire <u>F4</u> sur le champ Motif et choisir P

```
AFMT01 Dictionnaire des Motifs de Reprise

1=choisir
Opt Code Désignation
_ GS PDT SUPPRIME GARDE ET DPV
_ L RETRAIT LABORATOIRE
_ NR NON REPRIS
_ OVS OPÉRATION VÉRITÉ DES STOCKS
_ P PERIME
_ PC PEREMPTION COURTE
_ R A RECYCLER
_ RC RECYCLE CLIENT NON IDENTIFIE
```



Mettre la quantité à sortir et faire **Entrée**

En destination, le système va mettre automatiquement <u>DST DESTRUCTION</u> Faire <u>F8</u> pour valider

CRE Saisie Entretien de Stock
Motif : <u>P</u>
Article . : 7402463
GENERAT AER DTF AUTOSON AOLH1 Réf.interne : BX516
Prix Achat: 276,050 € Pharm: 404,34 Pub .: 640,45
Groupement : Destination : DST DESTRUCTION Bac : 439876 Proba : 8
F2=Chg.Bac F5=Annul ligne en-cours F6=Sélection groupement F9=Synthèse article F10=Sorties de stock en cours F11=Commentaires F14=Historique Murps/Reprises

Si message d'erreur en jaune revenir sur PREREQUIS au début du MOD OP





