Introducción general

Este documento desarrolla la Fase I – Análisis Técnico del proyecto de edificación de uso residencial a ejecutar en el municipio de Sabaneta, Antioquia, conforme al plan de trabajo definido para la asignatura. En esta fase se busca dar cumplimiento a tres objetivos principales: (i) determinar y comprender la normatividad territorial aplicable a los predios candidatos; (ii) establecer los usos del suelo permitidos y sus limitantes; y (iii) establecer la capacidad constructiva real de cada lote, considerando cesiones, aislamientos y demás obligaciones urbanísticas.

El desarrollo se organiza en dos partes, siguiendo el alcance definido en la guía del trabajo:

- Ítem A: investigación y explicación de los estudios, diseños y permisos requeridos para desarrollar un proyecto inmobiliario en la zona de estudio.
- Ítem B: identificación de las normas y decretos aplicables a nivel territorial y urbano, con el desarrollo cuantitativo de cada uno de los aspectos exigidos (índices, alturas, aislamientos, cesiones, áreas neta y útil, y exigencia de parqueaderos) para los seis (6) lotes previamente preseleccionados en la zona del Catastro de Sabaneta.

La base normativa utilizada corresponde al Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio de Sabaneta (Modificación Excepcional, 2019), documento oficial vigente consultado directamente para la totalidad de las cifras que se presentan a continuación. Todas las referencias a artículos citadas en este informe corresponden a dicho Acuerdo.

Presentación de los Predios

Lote 1 — El Carmelo, La Doctora

https://www.fincaraiz.com.co/lote-en-venta-en-sabaneta/193521224

Fuente: Fincaraíz, código 193521224

Ubicación: Sector El Carmelo, vereda La Doctora, Sabaneta. Sobre corredor vial, zona de expansión urbana del sur del Valle de Aburrá. No se publica dirección exacta ni matrícula/CBML.

Área bruta: 4.825 m²

Polígono / Tratamiento urbanístico: CN1_6


Precio de venta: $9.200.000.000 COP

Descripción del predio
Lotes sin construcción, ubicados sobre corredor vial de fácil acceso, en zona de crecimiento y valorización progresiva, con proyección para desarrollo residencial o de inversión a mediano y largo plazo.

Información adicional relevante

- Vendedor: D.C. Colombia S.A.S.
- Publicado el 16 de marzo de 2026.

Codigo: 63120010000001014550000000000



Lote 2 — San José (Plano Parcial La Macana)

[Lote en Venta en Sabaneta, Sabaneta]

Fuente: Fincaraíz, código 192697804

Ubicación: Sector San José, después de la Loma San José, dentro del Plano Parcial La Macana, Sabaneta. Sin dirección exacta publicada.

Área bruta: 1.677 m²

Polígono / Tratamiento urbanístico: DE1_4

Precio de venta: $3.191.000.000 COP

Estrato: 3

Descripción del predio


Terreno ondulado, con extensa vegetación, apto para construcción de edificios residenciales.

Información adicional relevante

- Vendedor: NC International Business S.A.S.

- Publicado el 30 de julio de 2025.

  Codigo: 63120010000002000370000000000



Lote 3 — Loma La Doctora, "Lote María Bonita"

LOTE EN VENTA SECTOR LOMA LA DOCTORA LOTE MARIA BONITA SABANETA MEDELLIN

- *Fuente: Puntopropiedad (ref. 7659542)*

Ubicación: Vereda La Doctora, Sabaneta, sector Caminos de La Romera. Zona de expansión urbana con acceso a servicios públicos y vías pavimentadas, uso residencial. No se publica dirección exacta ni matrícula/CBML directamente, aunque el aviso indica que el predio está conformado por dos matrículas inmobiliarias independientes.

Área bruta: 11.535,33 m² (lote urbano conformado por dos matrículas)

Polígono/tratamiento urbanístico: DE1_8

Estrato: 1

Extra:

Precio: $5.075.545.200 COP


Antigüedad reportada: año 2010 (dato inusual para un lote sin construir; conviene aclarar con el anunciante si corresponde a alguna edificación existente o es un error de plantilla del portal).

Anunciante: AEA Consultores SAS.

Incluye video de la propiedad en el aviso original.

---

codigo: 63120010000001015530000000000



Lote 4 — Alto Las Flores

https://www.puntopropiedad.com/inmueble/fedc-a3a2-19f250a-5d71a7db3d70-7143

Fuente: Puntopropiedad, referencia 9106742

Ubicación exacta: Calle 65 Sur #39-170, Alto Las Flores, Sabaneta, Antioquia (única de los 5 lotes con dirección precisa; permite obtener el CBML real en catastro).

Área bruta: 972 m²

Polígono / Tratamiento urbanístico: CN2_7

Precio de venta: $3.200.000.000 COP

Estrato: 3

Descripción del predio


Lote con proyecto de edificio ya aprobado: 60 apartamentos, 67 parqueaderos y 50 cuartos útiles.


Información adicional relevante

Anunciante: Luz Elena Arcila (Premium).

- Al tener licencia/proyecto aprobado, el análisis técnico debe contrastar los aprovechamientos ya definidos por esa licencia contra lo permitido por el polígono normativo vigente.

codigo: 63110010050002000360000000000





Lote 5 — La Doctora, Proyecto "Sheravid"

https://www.fincaraiz.com.co/lote-en-venta-en-la-doctora-sabaneta/191380933

Fuente: Fincaraíz, código 191380933

Ubicación: La Doctora, Sabaneta. Lote esquinero, con vías de fácil acceso vehicular y peatonal, proyección directa al municipio de Envigado y a la vía Las Palmas (conexión con el Aeropuerto Internacional José María Córdova). Sin dirección exacta publicada.

Área bruta: 1.970 m²

Polígono / Tratamiento urbanístico: DE1_7

Precio de venta: $12.000.000.000 COP


Descripción del predio

Proyecto "Sheravid" con licencia para 152 apartamentos residenciales, 14 locales comerciales, 8 oficinas, 170 estacionamientos vehiculares privados con cuarto útil incluido, 145 parqueaderos privados para motocicleta y 31 para visitantes (8 niveles).

Información adicional relevante

- Vendedor: El Dandy Inmobiliaria S.A.S.
- Publicado el 13 de septiembre de 2024.
- El índice de edificabilidad implícito en la licencia es alto; se recomienda compararlo con el índice permitido por el polígono normativo una vez identificado.

  codigo: 63110010340001001730000000000



Lote 6 — La Doctora (Carretera Nueva / Supermercado La Vaquita)

https://www.fincaraiz.com.co/lote-en-venta-en-la-doctora-sabaneta/192665058

Fuente: Fincaraíz, código 192665058

Ubicación: La Doctora, Sabaneta, sobre la intersección de la "carretera nueva", contiguo al Supermercado La Vaquita, entre dos conjuntos cerrados y edificios altos. Sin dirección exacta publicada.

Área bruta: 18.663 m² (el de mayor extensión de los 5 lotes analizados)

Polígono / Tratamiento urbanístico: DE1_7

Precio de venta: $37.700.000.000 COP

Estrato: 3


Descripción del predio


Terreno ubicado sobre borde de carretera, zona ondulada, en medio de proyectos con antigüedad no inferior a 7 años; excelente ubicación y valorización del sector.

Información adicional relevante

- Vendedor: NC International Business S.A.S.
- Publicado el 21 de julio de 2025.

codigo: 63120010000001010300000000076





A. Estudios, diseños y permisos requeridos para desarrollar un proyecto inmobiliario en Sabaneta

Para desarrollar un proyecto de edificación de uso residencial en el municipio de Sabaneta es necesario surtir tres grandes frentes de trabajo: (1) estudios técnicos previos, (2) diseños técnicos del proyecto, y (3) permisos y trámites ante las autoridades competentes. A continuación, se detalla cada uno.

A.1 Estudios técnicos previos

- Estudio topográfico: levantamiento planimétrico y altimétrico del predio, con georreferenciación al sistema oficial (MAGNA-SIRGAS), necesario como insumo para el diseño urbanístico, arquitectónico y estructural, y como soporte para el trámite de licencia.
- Estudio de suelos y geotecnia: obligatorio conforme al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10, Título H), determina la capacidad portante del suelo, recomendaciones de cimentación y, cuando aplique, estabilidad de taludes (relevante en varios de los lotes analizados, descritos como "terreno ondulado").
- Estudio de amenaza y riesgo (cuando aplique): exigido para predios en suelo de expansión urbana (tratamiento Desarrollo Tipo 1) conforme al Decreto Nacional 1077 de 2015, y particularmente relevante para los lotes ubicados en la vereda La Doctora, donde el propio PBOT identifica condiciones de amenaza y riesgo a estudiar en detalle.
- Estudio hidrológico e hidráulico: requerido si el predio colinda con corrientes de agua, para establecer las rondas hídricas y retiros a fuentes hídricas (Ley 1450 de 2011 y normas del PBOT sobre suelo de protección).
- Estudio de tránsito: exigido cuando el proyecto genere 200 o más celdas de estacionamiento totales (Art. 236º del PBOT, en concordancia con el Decreto 1077 de 2015), aplicable a los lotes de mayor escala (p. ej. Lote 3 y Lote 6).
- Estudio de disponibilidad y factibilidad de servicios públicos: certificación expedida por EPM (acueducto, alcantarillado y energía) sobre la disponibilidad real de servicios para la población proyectada, trámite previo indispensable para la licencia de urbanización.
- Estudio de mercado y de suelo (soporte financiero): si bien corresponde formalmente a la Fase II, su alcance inicial (identificación de la vocación del predio) debe considerarse desde esta fase para orientar el programa arquitectónico.

A.2 Diseños técnicos requeridos

- Diseño urbanístico: cuando el predio requiera licencia de urbanización (caso de los lotes en suelo de expansión urbana con tratamiento Desarrollo Tipo 1), debe incluir loteo, cesiones, perfiles viales y redes matrices.
- Diseño arquitectónico: anteproyecto y proyecto arquitectónico definitivo, ajustado a los índices de ocupación, construcción, altura y densidad que apliquen al polígono normativo del predio.
- Diseño estructural: cálculo estructural sismo-resistente conforme a la NSR-10, soportado en el estudio de suelos.

- Diseños hidrosanitario y eléctrico: redes internas de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, y diseño eléctrico y de telecomunicaciones, coordinados con las especificaciones de las empresas prestadoras (EPM, UNE, etc.).
- Diseño de gestión de aguas lluvias y sostenibilidad: incorporación de las guías de la Política de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá (Acuerdo Metropolitano 023 de 2015), de obligatorio cumplimiento según el Art. 240º del PBOT.

A.3 Permisos y trámites ante autoridades competentes

- Certificado de tradición y libertad y verificación de linderos: primer paso para confirmar la titularidad y el estado jurídico del predio (englobes, desenglobes, servidumbres — relevante para el Lote 3, que reporta dos matrículas independientes y una posible servidumbre hacia tanques de EPM).
- Consulta de norma urbanística (uso de suelo) ante la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de Sabaneta: para confirmar oficialmente el código del polígono de tratamiento aplicable al CBML o matrícula específica del predio.
- Licencia de urbanización: requerida en suelo de expansión urbana (tratamiento Desarrollo) antes de cualquier licencia de construcción, expedida por la Curaduría Urbana competente.
- Licencia de construcción: expedida por Curaduría Urbana, una vez aprobado el proyecto arquitectónico y estructural definitivo.
- Concepto y trámites ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA): autoridad ambiental urbana competente en el Valle de Aburrá, responsable de la Política de Construcción Sostenible y de la gestión de riesgo metropolitana.
- Permiso de intervención de espacio público y aprobación de diseños viales, cuando el proyecto genere obligaciones de cesión vial (Art. 219º del PBOT).
- Paz y salvo / concepto del Cuerpo de Bomberos, cuando aplique según el tipo y escala de la edificación.
- Formulación o adhesión al Plan Parcial correspondiente: trámite específico y determinante para los predios localizados en polígonos con tratamiento Desarrollo Tipo 1 (DE1), en los cuales no aplica la norma general del PBOT mientras el respectivo Plan Parcial esté vigente (Art. 173º del PBOT); este es el caso de cuatro (4) de los seis lotes analizados en este informe (Lotes 2, 3, 5 y 6).

En síntesis, el marco normativo que sustenta lo anterior son la Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial), el Decreto Nacional 1077 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda), el Reglamento NSR-10, el PBOT de Sabaneta (2019) y los Acuerdos Metropolitanos del AMVA aplicables al Valle de Aburrá.

B. Normativa territorial y urbana aplicable — desarrollo cuantitativo por lote

A continuación se identifican las normas y decretos de orden territorial y urbano que aplican a cada uno de los seis (6) lotes preseleccionados en la zona del Catastro de Sabaneta, y se calculan, para cada uno, los aspectos exigidos por el alcance del trabajo: código y tratamiento del polígono, usos y actividades permitidas, altura máxima, índices de construcción y ocupación, posibilidad de mayores índices mediante participación en cargas (mecanismo equivalente a la compra de derechos de construcción en este PBOT), densidad habitacional, aislamientos, cesiones urbanísticas, área neta, área útil y exigencia de parqueaderos.

La fuente normativa única es el PBOT de Sabaneta (2019), particularmente el Capítulo de Aprovechamientos Urbanísticos (Art. 209º a 215º), el Capítulo de Obligaciones Urbanísticas (Art. 216º a 227º) y el Capítulo de

Estacionamientos (Art. 236º a 239º). El área base de cálculo para todos los lotes es el área bruta reportada en las fuentes inmobiliarias consultadas (Fincaraíz y Puntopropiedad), consolidadas previamente en el documento de análisis de lotes.

B.1 Nota metodológica transversal (aplicable a los seis lotes)

Área neta: el PBOT de Sabaneta no establece, para el suelo urbano y de expansión urbana, un retiro perimetral fijo (en metros o en porcentaje) igual para todos los polígonos; en su lugar regula los aislamientos mediante la relación entre tipos de fachada (abierta, semicerrada, cerrada) de los Art. 233º a 235º, y exige antejardín/retiro frontal adicional de 5,00 m únicamente cuando la vía de acceso requiera carriles adicionales de accesibilidad (Art. 289° y notas del Art. 235º). En ausencia de un levantamiento topográfico y de un estudio de vías específico por lote (información no disponible en las fuentes inmobiliarias consultadas), se asume, como aproximación de trabajo, que el Área Neta es igual al Área Bruta, salvo advertencia expresa en el lote correspondiente. Esta es una limitación que debe resolverse con el levantamiento topográfico y la consulta puntual en el geoportal / Curaduría antes de una formulación definitiva.

Tratamiento Desarrollo Tipo 1 (DE1) y vigencia del Plan Parcial: el Art. 173º del PBOT establece que los polígonos DE1 se rigen por la norma de su propio Plan Parcial adoptado mientras esté vigente, y solo aplican la tabla general de aprovechamientos del PBOT una vez vencido dicho plan. Cuatro de los seis lotes (2, 3, 5 y 6) están en polígonos DE1, por lo cual este punto es determinante y se trata de manera individual en cada ficha.

Índice de construcción como parámetro gobernante: conforme al Art. 211º, todos los parámetros (densidad, índice de construcción, altura e índice de ocupación) son simultáneamente aplicables y el límite real de la edificabilidad es el primero de ellos que se alcance. Cuando el polígono tiene índice de construcción (IC) definido, ese valor —aplicado sobre el área neta— gobierna la edificabilidad máxima; la altura y el índice de ocupación delimitan únicamente la envolvente física (huella y número de pisos) dentro de la cual debe organizarse esa área construida. En el único polígono sin IC definido (CN1_6, "NA"), la edificabilidad se estima mediante el índice de ocupación multiplicado por la altura máxima.

Redondeo de viviendas: conforme al Art. 215º numeral 1, cuando el resultado de aplicar la densidad tenga una parte decimal igual o mayor a 5 se aproxima al entero superior; en caso contrario, al entero inferior.

B.2 Cuadro resumen — Código de polígono y aprovechamientos básicos (Art. 212º PBOT)

Lote	Polígono	Tratamiento	Densidad (viv/ha)	IC	Altura máx.	IO resid.	IO otros usos
Lote 1	CN1_6	Consolidación Tipo 1	290	NA	5 pisos	80%	80%
Lote 2	DE1_4	Desarrollo Tipo 1	40	0,3	10 pisos	40%	40%
Lote 3	DE1_8	Desarrollo Tipo 1	65	0,5	10 pisos	40%	40%
Lote 4	CN2_7	Consolidación Tipo 2	220	2,5	12 pisos	60%	80%
Lote 5	DE1_7	Desarrollo Tipo 1	40	0,3	10 pisos	40%	40%
Lote 6	DE1_7	Desarrollo Tipo 1	40	0,3	10 pisos	40%	40%

Fuente: Art. 212º del PBOT de Sabaneta (tabla de aprovechamientos urbanísticos por polígono de tratamiento), cruzado con el código de polígono reportado para cada lote en el documento de análisis de lotes.

B.3 Lote 1 — El Carmelo, La Doctora

Aspecto	Valor
Código de polígono de tratamiento y aprovechamiento	CN1_6
Tratamiento urbanístico	Consolidación Tipo 1 (CN1)
Área bruta (fuente inmobiliaria)	4.825 m² (0,4825 ha)
Estado del Plan Parcial (si aplica)	No aplica (tratamiento de Consolidación, no está sujeto a Plan Parcial)

Usos y actividades permitidas

Tratamiento de Consolidación: predominio del uso residencial, propio de las zonas de baja/media mezcla de usos donde se localiza el polígono CN1_6 (Art. 9417 y Art. 172º del PBOT). Se permite la mezcla con usos comerciales y de servicios de escala vecinal/zonal en primer piso, conforme a las actividades autorizadas en las Áreas y Corredores de mezcla de usos (Art. 193º a 197º). El porcentaje exacto de mezcla (% residencial vs. % otros usos) depende de si el predio se localiza dentro de un corredor de media o alta mezcla de usos señalado en el Mapa 18F del PBOT; esta verificación puntual (por CBML o coordenadas) queda pendiente de confirmar en el geoportal oficial, dato no incluido en las fuentes inmobiliarias consultadas.

Altura máxima / Número de pisos

5 pisos (Art. 212º). Al no tener índice de construcción asignado, la altura junto con el índice de ocupación son los parámetros que gobiernan directamente la edificabilidad máxima.

Índice de Construcción (IC) e Índice de Ocupación (IO)

Índice de construcción: No aplica (NA). Índice de ocupación para uso residencial: 80%. Índice de ocupación para otros usos: 80%.

Mayor posibilidad de índices mediante participación en cargas (equivalente a compra de derechos de construcción)

Conforme al Art. 213º, el aprovechamiento adicional por participación en cargas generales solo aplica a los tratamientos de Renovación (modalidad Redesarrollo) y de Desarrollo; por tratarse de un polígono de Consolidación, este lote NO tiene acceso a este mecanismo de incremento de índices. La única vía de incremento aplicable sería el aprovechamiento adicional en corredores de media/alta mezcla de usos (Art. 213º numeral 2), condicionado a que el predio se localice dentro de dichos corredores según el Mapa 18F, lo cual requiere verificación puntual en el geoportal.

Densidad habitacional

Densidad normativa: 290 viv/ha. Aplicada sobre el área neta de 4.825 m² (0,4825 ha): 139,92 viviendas → redondeado según Art. 215º.1 a 140 viviendas máximas.

Aislamientos y/o retiros

Se aplica la nota metodológica transversal: aislamientos entre fachadas de 6,00 m (fachada semicerrada/cerrada) a 12,00 m (ambas fachadas abiertas), según el Art. 235º del PBOT, y antejardín/retiro frontal de 5,00 m solo si la vía de acceso requiere carriles adicionales (dato pendiente de verificación en campo).

Cesiones urbanísticas

Cesión de suelo para espacio público y equipamiento (uso residencial): 12 m² por vivienda (Art. 218º). Para 140 viviendas: 12 m²/viv × 140 viv = 1.680 m². Cesión de construcción de equipamiento (uso residencial): 1 m² por

vivienda adicionales. Para otros usos (si el proyecto los incluye), la obligación se calcula como el 5% del área para índice de construcción destinada a otros usos, más el 1% adicional para construcción de equipamiento.

Área Neta del lote

Área neta = Área bruta − aislamientos/retiros = 4.825 m² − 0 m² (sin retiro perimetral fijo identificado; ver nota metodológica) = 4.825 m².

Área Útil del lote

Área útil = Área neta − Cesión de suelo para espacio público y equipamiento = 4.825 m² − 1.680 m² = 3.145 m².

Exigencia de parqueaderos

Uso residencial (Art. 237º) — relación máxima por vivienda: privados carro 1/1, privados motos 1/2; visitantes carro 1/4, visitantes motos 1/4.

Concepto	Ratio normativo	Cálculo (140 viv)	Máximo (celdas)
Privados — carro	1/1	140 × 1/1	140
Privados — moto	1/2	140 × 1/2	70
Visitantes — carro	1/4	140 × 1/4	35
Visitantes — moto	1/4	140 × 1/4	35

Adicionalmente, parqueaderos para bicicletas: 1 por cada 10 celdas privadas de vehículos (Art. 237º numeral 3), y 1 celda para vehículo de emergencia si el proyecto supera 25 unidades de vivienda.

Edificabilidad máxima estimada (síntesis)

Parámetro gobernante: Índice de Ocupación × Altura (no hay IC asignado a este polígono). Área ocupada máxima = Área neta × IO = 4.825 m² × 80% = 3.860 m². Área construida máxima ≈ Área ocupada × altura = 3.860 m² × 5 pisos = 19.300 m².

B.4 Lote 2 — San José (Plano Parcial La Macana)

Aspecto	Valor
Código de polígono de tratamiento y aprovechamiento	DE1_4
Tratamiento urbanístico	Desarrollo Tipo 1 (DE1)
Área bruta (fuente inmobiliaria)	1.677 m² (0,1677 ha)
Estado del Plan Parcial (si aplica)	VIGENTE (vencimiento reportado 19-dic-2027). Rige la norma propia adoptada en el decreto del Plan Parcial, NO la tabla general del Art. 212º del PBOT.

Usos y actividades permitidas

Tratamiento de Desarrollo Tipo 1: suelo de expansión urbana, de uso predominantemente residencial una vez formulado o vencido el Plan Parcial, con posibilidad de usos complementarios (comercio y servicios de escala vecinal) conforme a lo que defina el propio Plan Parcial o, en su defecto, la tabla general de usos del PBOT. Al igual que en Consolidación, el porcentaje de mezcla depende de la delimitación de corredores del Mapa 18F y/o de lo definido específicamente por el decreto de adopción del Plan Parcial.

Altura máxima / Número de pisos

10 pisos (Art. 212º). La altura delimita la envolvente física del proyecto; el parámetro que realmente gobierna la edificabilidad, en este caso, es el índice de construcción (ver más abajo).

Índice de Construcción (IC) e Índice de Ocupación (IO)

Índice de construcción: 0,3. Índice de ocupación para uso residencial: 40%. Índice de ocupación para otros usos: 40%.

Mayor posibilidad de índices mediante participación en cargas (equivalente a compra de derechos de construcción)

Conforme al Art. 213º numeral 1, los polígonos con tratamiento de Desarrollo pueden acceder a un aprovechamiento adicional mediante participación en cargas generales, siempre que dicho aprovechamiento adicional haya sido contemplado desde la adopción del respectivo Plan Parcial. Para el polígono DE1_4 la tabla de aprovechamientos adicionales del Art. 213º reporta:

Densidad base (viv/ha)	Densidad adicional	Densidad total	IC base	IC adicional	IC total
40	20	60	0.3	0.2	0.5

Este aprovechamiento adicional solo es exigible/utilizable si quedó expresamente contemplado en el acto administrativo de adopción del Plan Parcial; no puede asignarse posteriormente por licencia. Adicionalmente, si el lote se localizara dentro de un corredor de media o alta mezcla de usos, aplicaría el aprovechamiento adicional en altura y densidad del Art. 213º numeral 2 (hasta 2 pisos adicionales), sujeto a verificación cartográfica puntual.

Densidad habitacional

Densidad normativa: 40 viv/ha. Aplicada sobre el área neta de 1.677 m² (0,1677 ha): 6,71 viviendas → redondeado según Art. 215º.1 a 7 viviendas máximas.

Aislamientos y/o retiros

Se aplica la nota metodológica transversal: aislamientos entre fachadas de 6,00 m (fachada semicerrada/cerrada) a 12,00 m (ambas fachadas abiertas), según el Art. 235º del PBOT, y antejardín/retiro frontal de 5,00 m solo si la vía de acceso requiere carriles adicionales (dato pendiente de verificación en campo).

Cesiones urbanísticas

Cesión de suelo para espacio público y equipamiento (uso residencial): 18 m² por vivienda (Art. 218º). Para 7 viviendas: 18 m²/viv × 7 viv = 126 m². Cesión de construcción de equipamiento (uso residencial): 1 m² por vivienda adicionales. Para otros usos (si el proyecto los incluye), la obligación se calcula como el 10% del área para índice de construcción destinada a otros usos, más el 1% adicional para construcción de equipamiento.

Área Neta del lote

Área neta = Área bruta − aislamientos/retiros = 1.677 m² − 0 m² (sin retiro perimetral fijo identificado; ver nota metodológica) = 1.677 m².

Área Útil del lote

Área útil = Área neta − Cesión de suelo para espacio público y equipamiento = 1.677 m² − 126 m² = 1.551 m².

Exigencia de parqueaderos

Uso residencial (Art. 237º) — relación máxima por vivienda: privados carro 1,5/1*, privados motos 1/3*; visitantes carro 1/3*, visitantes motos 1/6*. (*) Ratio aplicable en la condición "Desarrollo Tipo 2", exigible a este polígono Desarrollo Tipo 1 solo una vez venza el Plan Parcial adoptado o si sus interesados se someten voluntariamente a esta norma (Art. 237º, numeral 2).

Concepto	Ratio normativo	Cálculo (7 viv)	Máximo (celdas)
Privados — carro	1,5/1	7 × 1,5/1	11
Privados — moto	1/3	7 × 1/3	2
Visitantes — carro	1/3	7 × 1/3	2
Visitantes — moto	1/6	7 × 1/6	1

Adicionalmente, parqueaderos para bicicletas: 1 por cada 10 celdas privadas de vehículos (Art. 237º numeral 3), y 1 celda para vehículo de emergencia si el proyecto supera 25 unidades de vivienda.

Edificabilidad máxima estimada (síntesis)

Parámetro gobernante: Índice de Construcción. Área construida máxima ≈ Área neta × IC = 1.677 m² × 0,3 = 503 m². (Envolvente física de referencia por ocupación × altura: 671 m² × 10 pisos = 6.708 m², valor no vinculante ya que el IC es más restrictivo).

B.5 Lote 3 — Loma La Doctora, "Lote María Bonita"

Aspecto	Valor
Código de polígono de tratamiento y aprovechamiento	DE1_8
Tratamiento urbanístico	Desarrollo Tipo 1 (DE1)
Área bruta (fuente inmobiliaria)	11.535 m² (1,1535 ha)
Estado del Plan Parcial (si aplica)	VENCIDO (vencimiento reportado 23-nov-2025, anterior a la fecha de corte de este informe). Al haber vencido, aplica directamente la tabla general de aprovechamientos del Art. 212º del PBOT (fila DE1_8).

Usos y actividades permitidas

Tratamiento de Desarrollo Tipo 1: suelo de expansión urbana, de uso predominantemente residencial una vez formulado o vencido el Plan Parcial, con posibilidad de usos complementarios (comercio y servicios de escala vecinal) conforme a lo que defina el propio Plan Parcial o, en su defecto, la tabla general de usos del PBOT. Al igual que en Consolidación, el porcentaje de mezcla depende de la delimitación de corredores del Mapa 18F y/o de lo definido específicamente por el decreto de adopción del Plan Parcial.

Altura máxima / Número de pisos

10 pisos (Art. 212º). La altura delimita la envolvente física del proyecto; el parámetro que realmente gobierna la edificabilidad, en este caso, es el índice de construcción (ver más abajo).

Índice de Construcción (IC) e Índice de Ocupación (IO)

Índice de construcción: 0,5. Índice de ocupación para uso residencial: 40%. Índice de ocupación para otros usos: 40%.

Mayor posibilidad de índices mediante participación en cargas (equivalente a compra de derechos de construcción)

Conforme al Art. 213º numeral 1, los polígonos con tratamiento de Desarrollo pueden acceder a un aprovechamiento adicional mediante participación en cargas generales, siempre que dicho aprovechamiento adicional haya sido contemplado desde la adopción del respectivo Plan Parcial. Para el polígono DE1_8 la tabla de aprovechamientos adicionales del Art. 213º reporta:

Densidad base (viv/ha)	Densidad adicional	Densidad total	IC base	IC adicional	IC total
65	15	80	0.5	0.2	0.7

Este aprovechamiento adicional solo es exigible/utilizable si quedó expresamente contemplado en el acto administrativo de adopción del Plan Parcial; no puede asignarse posteriormente por licencia. Adicionalmente, si el lote se localizara dentro de un corredor de media o alta mezcla de usos, aplicaría el aprovechamiento adicional en altura y densidad del Art. 213º numeral 2 (hasta 2 pisos adicionales), sujeto a verificación cartográfica puntual.

Densidad habitacional

Densidad normativa: 65 viv/ha. Aplicada sobre el área neta de 11.535 m² (1,1535 ha): 74,98 viviendas → redondeado según Art. 215º.1 a 75 viviendas máximas.

Aislamientos y/o retiros

Adicional a la nota metodológica transversal (fachadas de 6,00 a 12,00 m entre edificaciones según el Art. 235º), este lote reporta en la fuente inmobiliaria una servidumbre de paso hacia tanques de EPM y estar conformado por dos

matrículas independientes. Se recomienda solicitar ambos folios de matrícula para establecer con precisión el área afectada por dicha servidumbre, la cual deberá descontarse del área bruta antes de aplicar cualquier índice.

Cesiones urbanísticas

Cesión de suelo para espacio público y equipamiento (uso residencial): 18 m² por vivienda (Art. 218º). Para 75 viviendas: 18 m²/viv × 75 viv = 1.350 m². Cesión de construcción de equipamiento (uso residencial): 1 m² por vivienda adicionales. Para otros usos (si el proyecto los incluye), la obligación se calcula como el 10% del área para índice de construcción destinada a otros usos, más el 1% adicional para construcción de equipamiento.

Área Neta del lote

Área neta = Área bruta − aislamientos/retiros = 11.535 m² − 0 m² (sin retiro perimetral fijo identificado; ver nota metodológica) = 11.535 m².

Área Útil del lote

Área útil = Área neta − Cesión de suelo para espacio público y equipamiento = 11.535 m² − 1.350 m² = 10.185 m².

Exigencia de parqueaderos

Uso residencial (Art. 237º) — relación máxima por vivienda: privados carro 1,5/1, privados motos 1/3; visitantes carro 1/3, visitantes motos 1/6.

Concepto	Ratio normativo	Cálculo (75 viv)	Máximo (celdas)
Privados — carro	1,5/1	75 × 1,5/1	113
Privados — moto	1/3	75 × 1/3	25
Visitantes — carro	1/3	75 × 1/3	25
Visitantes — moto	1/6	75 × 1/6	13

Adicionalmente, parqueaderos para bicicletas: 1 por cada 10 celdas privadas de vehículos (Art. 237º numeral 3), y 1 celda para vehículo de emergencia si el proyecto supera 25 unidades de vivienda.

Edificabilidad máxima estimada (síntesis)

Parámetro gobernante: Índice de Construcción. Área construida máxima ≈ Área neta × IC = 11.535 m² × 0,5 = 5.768 m². (Envolvente física de referencia por ocupación × altura: 4.614 m² × 10 pisos = 46.141 m², valor no vinculante ya que el IC es más restrictivo).

B.6 Lote 4 — Alto Las Flores

Aspecto	Valor
Código de polígono de tratamiento y aprovechamiento	CN2_7
Tratamiento urbanístico	Consolidación Tipo 2 (CN2)
Área bruta (fuente inmobiliaria)	972 m² (0,0972 ha)
Estado del Plan Parcial (si aplica)	No aplica (tratamiento de Consolidación, no está sujeto a Plan Parcial)

Usos y actividades permitidas

Tratamiento de Consolidación: predominio del uso residencial, propio de las zonas de baja/media mezcla de usos donde se localiza el polígono CN2_7 (Art. 9417 y Art. 172º del PBOT). Se permite la mezcla con usos comerciales y de servicios de escala vecinal/zonal en primer piso, conforme a las actividades autorizadas en las Áreas y Corredores de mezcla de usos (Art. 193º a 197º). El porcentaje exacto de mezcla (% residencial vs. % otros usos) depende de si el predio se localiza dentro de un corredor de media o alta mezcla de usos señalado en el Mapa 18F del PBOT; esta verificación puntual (por CBML o coordenadas) queda pendiente de confirmar en el geoportal oficial, dato no incluido en las fuentes inmobiliarias consultadas.

Altura máxima / Número de pisos

12 pisos (Art. 212º). La altura delimita la envolvente física del proyecto; el parámetro que realmente gobierna la edificabilidad, en este caso, es el índice de construcción (ver más abajo).

Índice de Construcción (IC) e Índice de Ocupación (IO)

Índice de construcción: 2,5. Índice de ocupación para uso residencial: 60%. Índice de ocupación para otros usos: 80%.

Mayor posibilidad de índices mediante participación en cargas (equivalente a compra de derechos de construcción)

Conforme al Art. 213º, el aprovechamiento adicional por participación en cargas generales solo aplica a los tratamientos de Renovación (modalidad Redesarrollo) y de Desarrollo; por tratarse de un polígono de Consolidación, este lote NO tiene acceso a este mecanismo de incremento de índices. La única vía de incremento aplicable sería el aprovechamiento adicional en corredores de media/alta mezcla de usos (Art. 213º numeral 2), condicionado a que el predio se localice dentro de dichos corredores según el Mapa 18F, lo cual requiere verificación puntual en el geoportal.

Densidad habitacional

Densidad normativa: 220 viv/ha. Aplicada sobre el área neta de 972 m² (0,0972 ha): 21,38 viviendas → redondeado según Art. 215º.1 a 21 viviendas máximas.

Aislamientos y/o retiros

Se aplica la nota metodológica transversal: aislamientos entre fachadas de 6,00 m (fachada semicerrada/cerrada) a 12,00 m (ambas fachadas abiertas), según el Art. 235º del PBOT, y antejardín/retiro frontal de 5,00 m solo si la vía de acceso requiere carriles adicionales (dato pendiente de verificación en campo).

Cesiones urbanísticas

Cesión de suelo para espacio público y equipamiento (uso residencial): 15 m² por vivienda (Art. 218º). Para 21 viviendas: 15 m²/viv × 21 viv = 315 m². Cesión de construcción de equipamiento (uso residencial): 1 m² por vivienda

adicionales. Para otros usos (si el proyecto los incluye), la obligación se calcula como el 7% del área para índice de construcción destinada a otros usos, más el 1% adicional para construcción de equipamiento.

Área Neta del lote

Área neta = Área bruta − aislamientos/retiros = 972 m² − 0 m² (sin retiro perimetral fijo identificado; ver nota metodológica) = 972 m².

Área Útil del lote

Área útil = Área neta − Cesión de suelo para espacio público y equipamiento = 972 m² − 315 m² = 657 m².

Exigencia de parqueaderos

Uso residencial (Art. 237º) — relación máxima por vivienda: privados carro 1,5/1, privados motos 1/3; visitantes carro 1/3, visitantes motos 1/6.

Concepto	Ratio normativo	Cálculo (21 viv)	Máximo (celdas)
Privados — carro	1,5/1	21 × 1,5/1	32
Privados — moto	1/3	21 × 1/3	7
Visitantes — carro	1/3	21 × 1/3	7
Visitantes — moto	1/6	21 × 1/6	4

Adicionalmente, parqueaderos para bicicletas: 1 por cada 10 celdas privadas de vehículos (Art. 237º numeral 3), y 1 celda para vehículo de emergencia si el proyecto supera 25 unidades de vivienda.

Edificabilidad máxima estimada (síntesis)

Parámetro gobernante: Índice de Construcción. Área construida máxima ≈ Área neta × IC = 972 m² × 2,5 = 2.430 m². (Envolvente física de referencia por ocupación × altura: 583 m² × 12 pisos = 6.998 m², valor no vinculante ya que el IC es más restrictivo).

Contraste con el proyecto aprobado reportado

La fuente reporta un proyecto de edificio ya aprobado con 60 apartamentos, 67 parqueaderos y 50 cuartos útiles, frente a las 21 viviendas máximas y 2.430 m² construidos estimados aquí bajo la tabla general de aprovechamientos del polígono CN2_7. La diferencia debe verificarse contra la licencia real (posiblemente el proyecto aprovecha corredores de mezcla de usos u otros mecanismos de incremento de altura no identificables desde la información inmobiliaria disponible), por lo que se recomienda solicitar la Resolución de licencia para contrastar cifra a cifra.

B.7 Lote 5 — La Doctora, Proyecto "Sheravid" (con licencia)

Aspecto	Valor
Código de polígono de tratamiento y aprovechamiento	DE1_7
Tratamiento urbanístico	Desarrollo Tipo 1 (DE1)
Área bruta (fuente inmobiliaria)	1.970 m² (0,1970 ha)
Estado del Plan Parcial (si aplica)	Cuenta con LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN YA APROBADA (152 aptos, 14 locales, 8 oficinas). El aprovechamiento real del proyecto es el definido por esa licencia, no el de la tabla general; se usa la tabla general solo como referencia comparativa.

Usos y actividades permitidas

Tratamiento de Desarrollo Tipo 1: suelo de expansión urbana, de uso predominantemente residencial una vez formulado o vencido el Plan Parcial, con posibilidad de usos complementarios (comercio y servicios de escala vecinal) conforme a lo que defina el propio Plan Parcial o, en su defecto, la tabla general de usos del PBOT. Al igual que en Consolidación, el porcentaje de mezcla depende de la delimitación de corredores del Mapa 18F y/o de lo definido específicamente por el decreto de adopción del Plan Parcial.

Altura máxima / Número de pisos

10 pisos (Art. 212º). La altura delimita la envolvente física del proyecto; el parámetro que realmente gobierna la edificabilidad, en este caso, es el índice de construcción (ver más abajo).

Índice de Construcción (IC) e Índice de Ocupación (IO)

Índice de construcción: 0,3. Índice de ocupación para uso residencial: 40%. Índice de ocupación para otros usos: 40%.

Mayor posibilidad de índices mediante participación en cargas (equivalente a compra de derechos de construcción)

Conforme al Art. 213º numeral 1, los polígonos con tratamiento de Desarrollo pueden acceder a un aprovechamiento adicional mediante participación en cargas generales, siempre que dicho aprovechamiento adicional haya sido contemplado desde la adopción del respectivo Plan Parcial. Para el polígono DE1_7 la tabla de aprovechamientos adicionales del Art. 213º reporta:

Densidad base (viv/ha)	Densidad adicional	Densidad total	IC base	IC adicional	IC total
40	20	60	0.3	0.2	0.5

Este aprovechamiento adicional solo es exigible/utilizable si quedó expresamente contemplado en el acto administrativo de adopción del Plan Parcial; no puede asignarse posteriormente por licencia. Adicionalmente, si el lote se localizara dentro de un corredor de media o alta mezcla de usos, aplicaría el aprovechamiento adicional en altura y densidad del Art. 213º numeral 2 (hasta 2 pisos adicionales), sujeto a verificación cartográfica puntual.

Densidad habitacional

Densidad normativa: 40 viv/ha. Aplicada sobre el área neta de 1.970 m² (0,1970 ha): 7,88 viviendas → redondeado según Art. 215º.1 a 8 viviendas máximas.

Aislamientos y/o retiros

Se aplica la nota metodológica transversal: aislamientos entre fachadas de 6,00 m (fachada semicerrada/cerrada) a 12,00 m (ambas fachadas abiertas), según el Art. 235º del PBOT, y antejardín/retiro frontal de 5,00 m solo si la vía de acceso requiere carriles adicionales (dato pendiente de verificación en campo).

Cesiones urbanísticas

Cesión de suelo para espacio público y equipamiento (uso residencial): 18 m² por vivienda (Art. 218º). Para 8 viviendas: 18 m²/viv × 8 viv = 144 m². Cesión de construcción de equipamiento (uso residencial): 1 m² por vivienda adicionales. Para otros usos (si el proyecto los incluye), la obligación se calcula como el 10% del área para índice de construcción destinada a otros usos, más el 1% adicional para construcción de equipamiento.

Área Neta del lote

Área neta = Área bruta − aislamientos/retiros = 1.970 m² − 0 m² (sin retiro perimetral fijo identificado; ver nota metodológica) = 1.970 m².

Área Útil del lote

Área útil = Área neta − Cesión de suelo para espacio público y equipamiento = 1.970 m² − 144 m² = 1.826 m².

Exigencia de parqueaderos

Uso residencial (Art. 237º) — relación máxima por vivienda: privados carro 1,5/1*, privados motos 1/3*; visitantes carro 1/3*, visitantes motos 1/6*. (*) Ratio aplicable en la condición "Desarrollo Tipo 2", exigible a este polígono Desarrollo Tipo 1 solo una vez venza el Plan Parcial adoptado o si sus interesados se someten voluntariamente a esta norma (Art. 237º, numeral 2).

Concepto	Ratio normativo	Cálculo (8 viv)	Máximo (celdas)
Privados — carro	1,5/1	8 × 1,5/1	12
Privados — moto	1/3	8 × 1/3	3
Visitantes — carro	1/3	8 × 1/3	3
Visitantes — moto	1/6	8 × 1/6	1

Adicionalmente, parqueaderos para bicicletas: 1 por cada 10 celdas privadas de vehículos (Art. 237º numeral 3), y 1 celda para vehículo de emergencia si el proyecto supera 25 unidades de vivienda.

Edificabilidad máxima estimada (síntesis)

Parámetro gobernante: Índice de Construcción. Área construida máxima ≈ Área neta × IC = 1.970 m² × 0,3 = 591 m². (Envolvente física de referencia por ocupación × altura: 788 m² × 10 pisos = 7.880 m², valor no vinculante ya que el IC es más restrictivo).

Contraste con la licencia ya aprobada (Proyecto Sheravid)

La licencia reporta 152 apartamentos residenciales, 14 locales comerciales, 8 oficinas, 170 estacionamientos privados con cuarto útil, 145 parqueaderos privados para motocicleta y 31 para visitantes, en 8 niveles. Frente al techo normativo estimado en esta ficha (8 viviendas y 591 m² construidos bajo la tabla general del polígono DE1_7), el proyecto licenciado excede ampliamente esos valores. Esto es coherente y válido siempre que la licencia se haya otorgado bajo la norma específica de un Plan Parcial vigente y aprovechamientos adicionales debidamente adoptados (Art. 213º), y no bajo la tabla general del PBOT que aquí se usa solo como referencia. Se recomienda solicitar copia del decreto de adopción del Plan Parcial y de la Resolución de licencia para confirmar la coherencia normativa exacta del proyecto aprobado.

B.8 Lote 6 — La Doctora (Carretera Nueva / Supermercado La Vaquita)

Aspecto	Valor
Código de polígono de tratamiento y aprovechamiento	DE1_7
Tratamiento urbanístico	Desarrollo Tipo 1 (DE1)
Área bruta (fuente inmobiliaria)	18.663 m² (1,8663 ha)
Estado del Plan Parcial (si aplica)	PENDIENTE DE VERIFICAR. No se identificó el nombre ni la vigencia del Plan Parcial específico que cobija esta porción de la vereda La Doctora; se requiere consulta directa en Planeación Municipal / Curaduría antes de tomar los valores de la tabla general como definitivos.

Usos y actividades permitidas

Tratamiento de Desarrollo Tipo 1: suelo de expansión urbana, de uso predominantemente residencial una vez formulado o vencido el Plan Parcial, con posibilidad de usos complementarios (comercio y servicios de escala vecinal) conforme a lo que defina el propio Plan Parcial o, en su defecto, la tabla general de usos del PBOT. Al igual que en Consolidación, el porcentaje de mezcla depende de la delimitación de corredores del Mapa 18F y/o de lo definido específicamente por el decreto de adopción del Plan Parcial.

Altura máxima / Número de pisos

10 pisos (Art. 212º). La altura delimita la envolvente física del proyecto; el parámetro que realmente gobierna la edificabilidad, en este caso, es el índice de construcción (ver más abajo).

Índice de Construcción (IC) e Índice de Ocupación (IO)

Índice de construcción: 0,3. Índice de ocupación para uso residencial: 40%. Índice de ocupación para otros usos: 40%.

Mayor posibilidad de índices mediante participación en cargas (equivalente a compra de derechos de construcción)

Conforme al Art. 213º numeral 1, los polígonos con tratamiento de Desarrollo pueden acceder a un aprovechamiento adicional mediante participación en cargas generales, siempre que dicho aprovechamiento adicional haya sido contemplado desde la adopción del respectivo Plan Parcial. Para el polígono DE1_7 la tabla de aprovechamientos adicionales del Art. 213º reporta:

Densidad base (viv/ha)	Densidad adicional	Densidad total	IC base	IC adicional	IC total
40	20	60	0.3	0.2	0.5

Este aprovechamiento adicional solo es exigible/utilizable si quedó expresamente contemplado en el acto administrativo de adopción del Plan Parcial; no puede asignarse posteriormente por licencia. Adicionalmente, si el lote se localizara dentro de un corredor de media o alta mezcla de usos, aplicaría el aprovechamiento adicional en altura y densidad del Art. 213º numeral 2 (hasta 2 pisos adicionales), sujeto a verificación cartográfica puntual.

Densidad habitacional

Densidad normativa: 40 viv/ha. Aplicada sobre el área neta de 18.663 m² (1,8663 ha): 74,65 viviendas → redondeado según Art. 215º.1 a 75 viviendas máximas.

Aislamientos y/o retiros

Se aplica la nota metodológica transversal: aislamientos entre fachadas de 6,00 m (fachada semicerrada/cerrada) a 12,00 m (ambas fachadas abiertas), según el Art. 235º del PBOT, y antejardín/retiro frontal de 5,00 m solo si la vía de acceso requiere carriles adicionales (dato pendiente de verificación en campo).

Cesiones urbanísticas

Cesión de suelo para espacio público y equipamiento (uso residencial): 18 m² por vivienda (Art. 218º). Para 75 viviendas: 18 m²/viv × 75 viv = 1.350 m². Cesión de construcción de equipamiento (uso residencial): 1 m² por vivienda adicionales. Para otros usos (si el proyecto los incluye), la obligación se calcula como el 10% del área para índice de construcción destinada a otros usos, más el 1% adicional para construcción de equipamiento.

Área Neta del lote

Área neta = Área bruta − aislamientos/retiros = 18.663 m² − 0 m² (sin retiro perimetral fijo identificado; ver nota metodológica) = 18.663 m².

Área Útil del lote

Área útil = Área neta − Cesión de suelo para espacio público y equipamiento = 18.663 m² − 1.350 m² = 17.313 m².

Exigencia de parqueaderos

Uso residencial (Art. 237º) — relación máxima por vivienda: privados carro 1,5/1*, privados motos 1/3*; visitantes carro 1/3*, visitantes motos 1/6*. (*) Ratio aplicable en la condición "Desarrollo Tipo 2", exigible a este polígono Desarrollo Tipo 1 solo una vez venza el Plan Parcial adoptado o si sus interesados se someten voluntariamente a esta norma (Art. 237º, numeral 2).

Concepto	Ratio normativo	Cálculo (75 viv)	Máximo (celdas)
Privados — carro	1,5/1	75 × 1,5/1	113
Privados — moto	1/3	75 × 1/3	25
Visitantes — carro	1/3	75 × 1/3	25
Visitantes — moto	1/6	75 × 1/6	13

Adicionalmente, parqueaderos para bicicletas: 1 por cada 10 celdas privadas de vehículos (Art. 237º numeral 3), y 1 celda para vehículo de emergencia si el proyecto supera 25 unidades de vivienda.

Edificabilidad máxima estimada (síntesis)

Parámetro gobernante: Índice de Construcción. Área construida máxima ≈ Área neta × IC = 18.663 m² × 0,3 = 5.599 m². (Envolvente física de referencia por ocupación × altura: 7.465 m² × 10 pisos = 74.652 m², valor no vinculante ya que el IC es más restrictivo).

B.9 Cuadro comparativo final — Áreas y aprovechamiento por lote

Lote	Área bruta (m²)	Área neta (m²)	N° viv. máx.	Cesión suelo (m²)	Área útil (m²)	Área construida máx. estimada (m²)
Lote 1	4.825	4.825	140	1.680	3.145	19.300
Lote 2	1.677	1.677	7	126	1.551	503
Lote 3	11.535	11.535	75	1.350	10.185	5.768
Lote 4	972	972	21	315	657	2.430
Lote 5	1.970	1.970	8	144	1.826	591
Lote 6	18.663	18.663	75	1.350	17.313	5.599

Nota: los valores de los Lotes 2, 3, 5 y 6 corresponden a la tabla general de aprovechamientos del PBOT (Art. 212º) y son válidos como referencia comparativa; sin embargo, tres de ellos (Lotes 2, 5 y 6) están sujetos a la norma específica de un Plan Parcial vigente o de una licencia ya aprobada, que puede diferir de estos valores según se explicó en cada ficha. Solo el Lote 3, cuyo Plan Parcial (Caminos de la Romera) se encuentra vencido, tiene esta tabla general como norma directamente aplicable con certeza.

C. Área vendible máxima y exigencia de parqueaderos por normativa

Este documento da respuesta al literal c) del alcance de la Fase I del trabajo de Gerencia y Administración de Proyectos Civiles, con base en la normatividad identificada y los cálculos desarrollados en el Ítem B para los seis (6) lotes preseleccionados en la zona del Catastro de Sabaneta. Se responde de manera puntual: (i) el área vendible máxima que se puede desarrollar en cada predio cumpliendo la normativa, y (ii) el número de parqueaderos privados y públicos exigidos por norma, con el debido soporte normativo y metodológico.

C.1 Marco normativo y metodología para el área vendible máxima

El Art. 211º del PBOT establece que los aprovechamientos urbanísticos (densidad, índice de construcción, altura e índice de ocupación) se aplican sobre el área neta del lote en los tratamientos de Consolidación, y sobre el área bruta del polígono en los tratamientos de Desarrollo. El Art. 212º fija dichos aprovechamientos como límites máximos normativos, siendo aplicable el parámetro que primero se alcance (Art. 215º núm. 3).

El punto determinante para definir el área vendible es el Art. 215º núm. 4 del PBOT, que establece expresamente que el área que se contabiliza dentro de los metros cuadrados de índice de construcción corresponde a todas las áreas privadas del proyecto, excluyendo los parqueaderos ubicados en sótano y semisótano (salvo el excedente sobre la norma de parqueaderos, que sí se contabiliza). En consecuencia, el área construida máxima calculada en el Ítem B para cada lote —ya sea gobernada por el índice de construcción o, en su ausencia, por el índice de ocupación multiplicado por la altura máxima— corresponde en su totalidad al área privada, es decir, al área vendible máxima del proyecto (apartamentos, locales u oficinas).

Como aclaración metodológica: el área de parqueaderos en sótano o semisótano, al no consumir índice de construcción, podría representar área vendible adicional (garajes vendidos como propiedad privada asignada a las unidades). Sin embargo, esta área no se cuantifica en el presente informe por no disponerse de un diseño arquitectónico ni de un módulo de celda de parqueadero definido para ningún lote; se deja como recomendación para la Fase III (Estructuración del Proyecto).

Se mantienen para cada lote las mismas advertencias sobre vigencia de Plan Parcial, licencias ya aprobadas y demás limitaciones metodológicas señaladas en el Ítem B (área neta asumida igual al área bruta, mezcla de usos pendiente de verificación cartográfica en el Mapa 18F, etc.).

C.2 Marco normativo para la exigencia de parqueaderos

El Art. 236º del PBOT regula los aspectos generales de los estacionamientos en suelo urbano y de expansión urbana, distinguiendo explícitamente entre estacionamientos públicos y privados (núm. 4). El Art. 221º define las áreas privadas de uso común y precisa que estas no podrán ser ocupadas por parqueaderos públicos no privados, confirmando que el PBOT reserva el término 'público' para los parqueaderos de visitantes (de uso común, no asignados individualmente a una unidad), mientras que los parqueaderos 'privados' son los asignados a cada vivienda o unidad.

El Art. 237º fija, para uso residencial, la relación máxima de celdas privadas (carro y moto) y de celdas para visitantes (carro y moto) por vivienda, según el tratamiento urbanístico del polígono. Adicionalmente exige: 1 celda de bicicletas por cada 10 celdas privadas de vehículos (núm. 3); 1 celda para vehículo de emergencia cuando el proyecto supere 25 unidades de vivienda (núm. 1). El Art. 239º exige que el 2% del total de celdas (mínimo 1) esté habilitado para personas con movilidad reducida, celda que debe tomarse de las de visitantes.

Para los polígonos con tratamiento Desarrollo Tipo 1 (DE1), el Art. 237º núm. 2 aclara que esta norma de parqueaderos les aplica una vez venza el Plan Parcial adoptado, o si los interesados se someten voluntariamente a ella; mientras el Plan Parcial esté vigente, rige la exigencia de parqueaderos que dicho plan haya definido. Esta condición aplica a los Lotes 2, 5 y 6, y se advierte nuevamente en cada ficha.

C.3 Desarrollo por lote

C.3.1 Lote 1 — El Carmelo, La Doctora

Aspecto	Valor
Código de polígono	CN1_6
Tratamiento urbanístico	Consolidación Tipo 1
Área neta (m²)	4.825
Parámetro gobernante de edificabilidad	Índice de Ocupación × Altura (polígono sin IC asignado — NA)
N.° de viviendas máx. (Fase I, Ítem B)	140
Área vendible máxima estimada (m²)	19.300

Área vendible máxima. Conforme al Art. 215º núm. 4 del PBOT, el área que se contabiliza dentro del índice de construcción corresponde a "todas las áreas privadas" del proyecto (unidades residenciales y/o de otros usos susceptibles de venta), excluyendo los parqueaderos ubicados en sótano y semisótano. Por tanto, el área construida máxima calculada en el Ítem B mediante índice de ocupación × altura (polígono sin ic asignado — na) equivale, en su totalidad, al área vendible máxima del predio: 19.300 m². El área adicional que pudiera generarse por parqueaderos privados en sótano/semisótano (también vendibles como garajes asignados a las unidades) no se cuantifica en este informe al no contarse con un diseño arquitectónico ni un módulo de celda definido para el proyecto.

Tratamiento de Consolidación: la tabla general del Art. 212º del PBOT aplica de forma directa e inmediata; no está sujeto a Plan Parcial.

Exigencia de parqueaderos (Art. 236º a 239º del PBOT). Se distinguen dos categorías: parqueaderos privados (asignados individualmente a cada vivienda) y parqueaderos públicos —de visitantes— (de uso común, no privado, conforme a la terminología del Art. 221º y el Art. 236º núm. 4 del PBOT).

Concepto	Ratio normativo	Cálculo	Celdas
Privados — carro	según tratamiento	140 viv × ratio	140
Privados — moto	según tratamiento	140 viv × ratio	70
Subtotal privados	—	—	210
Públicos (visitantes) — carro	según tratamiento	140 viv × ratio	35
Públicos (visitantes) — moto	según tratamiento	140 viv × ratio	35
Subtotal públicos (visitantes)	—	—	70
Total celdas vehiculares	—	—	280
Bicicletas (Art. 237º núm. 3: 1/10 celdas privadas)	1/10	210 celdas priv. / 10	21
Movilidad reducida — PMR (Art. 239º: 2% del total, de visitantes)	2%	280 celdas × 2%	6
Vehículo de emergencia (Art. 237º núm. 1: si > 25 viv.)	>25 viv.	Aplica	1

C.3.2 Lote 2 — San José (Plan Parcial La Macana)

Aspecto	Valor
Código de polígono	DE1_4
Tratamiento urbanístico	Desarrollo Tipo 1
Área neta (m²)	1.677
Parámetro gobernante de edificabilidad	Índice de Construcción (IC = 0,3)
N.° de viviendas máx. (Fase I, Ítem B)	7
Área vendible máxima estimada (m²)	503

Área vendible máxima. Conforme al Art. 215º núm. 4 del PBOT, el área que se contabiliza dentro del índice de construcción corresponde a "todas las áreas privadas" del proyecto (unidades residenciales y/o de otros usos susceptibles de venta), excluyendo los parqueaderos ubicados en sótano y semisótano. Por tanto, el área construida máxima calculada en el Ítem B mediante índice de construcción (ic = 0,3) equivale, en su totalidad, al área vendible máxima del predio: 503 m². El área adicional que pudiera generarse por parqueaderos privados en sótano/semisótano (también vendibles como garajes asignados a las unidades) no se cuantifica en este informe al no contarse con un diseño arquitectónico ni un módulo de celda definido para el proyecto.

Plan Parcial La Macana VIGENTE (vence 19-dic-2027): rige la norma propia adoptada por dicho plan parcial, no la tabla general del PBOT. La cifra aquí calculada es únicamente una referencia comparativa del techo normativo general (Art. 173º del PBOT).

Exigencia de parqueaderos (Art. 236º a 239º del PBOT). Se distinguen dos categorías: parqueaderos privados (asignados individualmente a cada vivienda) y parqueaderos públicos —de visitantes— (de uso común, no privado, conforme a la terminología del Art. 221º y el Art. 236º núm. 4 del PBOT).

Concepto	Ratio normativo	Cálculo	Celdas
Privados — carro	según tratamiento	7 viv × ratio	11
Privados — moto	según tratamiento	7 viv × ratio	2
Subtotal privados	—	—	13
Públicos (visitantes) — carro	según tratamiento	7 viv × ratio	2
Públicos (visitantes) — moto	según tratamiento	7 viv × ratio	1
Subtotal públicos (visitantes)	—	—	3
Total celdas vehiculares	—	—	16
Bicicletas (Art. 237º núm. 3: 1/10 celdas privadas)	1/10	13 celdas priv. / 10	2
Movilidad reducida — PMR (Art. 239º: 2% del total, de visitantes)	2%	16 celdas × 2%	1
Vehículo de emergencia (Art. 237º núm. 1: si > 25 viv.)	>25 viv.	No aplica	0

C.3.3 Lote 3 — Loma La Doctora, "Lote María Bonita"

Aspecto	Valor
Código de polígono	DE1_8
Tratamiento urbanístico	Desarrollo Tipo 1
Área neta (m²)	11.535
Parámetro gobernante de edificabilidad	Índice de Construcción (IC = 0,5)
N.° de viviendas máx. (Fase I, Ítem B)	75
Área vendible máxima estimada (m²)	5.768

Área vendible máxima. Conforme al Art. 215º núm. 4 del PBOT, el área que se contabiliza dentro del índice de construcción corresponde a "todas las áreas privadas" del proyecto (unidades residenciales y/o de otros usos susceptibles de venta), excluyendo los parqueaderos ubicados en sótano y semisótano. Por tanto, el área construida máxima calculada en el Ítem B mediante índice de construcción (ic = 0,5) equivale, en su totalidad, al área vendible máxima del predio: 5.768 m². El área adicional que pudiera generarse por parqueaderos privados en sótano/semisótano (también vendibles como garajes asignados a las unidades) no se cuantifica en este informe al no contarse con un diseño arquitectónico ni un módulo de celda definido para el proyecto.

Plan Parcial Caminos de la Romera VENCIDO (23-nov-2025): al haber vencido, aplica directamente la tabla general del Art. 212º del PBOT, por lo que esta es la norma vigente con certeza para este lote.

El predio está conformado por dos matrículas independientes y registra una posible servidumbre hacia tanques de EPM; se recomienda descontar el área servidumbre del área bruta antes de una formulación definitiva, lo que reduciría proporcionalmente el área vendible y la exigencia de parqueaderos aquí estimadas.

Exigencia de parqueaderos (Art. 236º a 239º del PBOT). Se distinguen dos categorías: parqueaderos privados (asignados individualmente a cada vivienda) y parqueaderos públicos —de visitantes— (de uso común, no privado, conforme a la terminología del Art. 221º y el Art. 236º núm. 4 del PBOT).

Concepto	Ratio normativo	Cálculo	Celdas
Privados — carro	según tratamiento	75 viv × ratio	113
Privados — moto	según tratamiento	75 viv × ratio	25
Subtotal privados	—	—	138
Públicos (visitantes) — carro	según tratamiento	75 viv × ratio	25
Públicos (visitantes) — moto	según tratamiento	75 viv × ratio	13
Subtotal públicos (visitantes)	—	—	38
Total celdas vehiculares	—	—	176
Bicicletas (Art. 237º núm. 3: 1/10 celdas privadas)	1/10	138 celdas priv. / 10	14
Movilidad reducida — PMR (Art. 239º: 2% del total, de visitantes)	2%	176 celdas × 2%	4
Vehículo de emergencia (Art. 237º núm. 1: si > 25 viv.)	>25 viv.	Aplica	1

C.3.4 Lote 4 — Alto Las Flores

Aspecto	Valor
Código de polígono	CN2_7
Tratamiento urbanístico	Consolidación Tipo 2
Área neta (m²)	972
Parámetro gobernante de edificabilidad	Índice de Construcción (IC = 2,5)
N.° de viviendas máx. (Fase I, Ítem B)	21
Área vendible máxima estimada (m²)	2.430

Área vendible máxima. Conforme al Art. 215º núm. 4 del PBOT, el área que se contabiliza dentro del índice de construcción corresponde a "todas las áreas privadas" del proyecto (unidades residenciales y/o de otros usos susceptibles de venta), excluyendo los parqueaderos ubicados en sótano y semisótano. Por tanto, el área construida máxima calculada en el Ítem B mediante índice de construcción (ic = 2,5) equivale, en su totalidad, al área vendible máxima del predio: 2.430 m². El área adicional que pudiera generarse por parqueaderos privados en sótano/semisótano (también vendibles como garajes asignados a las unidades) no se cuantifica en este informe al no contarse con un diseño arquitectónico ni un módulo de celda definido para el proyecto.

Tratamiento de Consolidación: la tabla general del Art. 212º del PBOT aplica de forma directa e inmediata; no está sujeto a Plan Parcial.

La fuente inmobiliaria reporta un proyecto de edificio ya aprobado con 60 apartamentos y 67 parqueaderos, cifra muy superior a la aquí estimada (21 viviendas). La diferencia debe verificarse contra la licencia real (posible uso de corredores de mezcla de usos u otros mecanismos no identificables desde la información disponible); se recomienda solicitar la Resolución de licencia.

Exigencia de parqueaderos (Art. 236º a 239º del PBOT). Se distinguen dos categorías: parqueaderos privados (asignados individualmente a cada vivienda) y parqueaderos públicos —de visitantes— (de uso común, no privado, conforme a la terminología del Art. 221º y el Art. 236º núm. 4 del PBOT).

Concepto	Ratio normativo	Cálculo	Celdas
Privados — carro	según tratamiento	21 viv × ratio	32
Privados — moto	según tratamiento	21 viv × ratio	7
Subtotal privados	—	—	39
Públicos (visitantes) — carro	según tratamiento	21 viv × ratio	7
Públicos (visitantes) — moto	según tratamiento	21 viv × ratio	4
Subtotal públicos (visitantes)	—	—	11
Total celdas vehiculares	—	—	50
Bicicletas (Art. 237º núm. 3: 1/10 celdas privadas)	1/10	39 celdas priv. / 10	4
Movilidad reducida — PMR (Art. 239º: 2% del total, de visitantes)	2%	50 celdas × 2%	1
Vehículo de emergencia (Art. 237º núm. 1: si > 25 viv.)	>25 viv.	No aplica	0

C.3.5 Lote 5 — La Doctora, Proyecto "Sheravid" (con licencia)

Aspecto	Valor
Código de polígono	DE1_7
Tratamiento urbanístico	Desarrollo Tipo 1
Área neta (m²)	1.970
Parámetro gobernante de edificabilidad	Índice de Construcción (IC = 0,3)
N.° de viviendas máx. (Fase I, Ítem B)	8
Área vendible máxima estimada (m²)	591

Área vendible máxima. Conforme al Art. 215º núm. 4 del PBOT, el área que se contabiliza dentro del índice de construcción corresponde a "todas las áreas privadas" del proyecto (unidades residenciales y/o de otros usos susceptibles de venta), excluyendo los parqueaderos ubicados en sótano y semisótano. Por tanto, el área construida máxima calculada en el Ítem B mediante índice de construcción (ic = 0,3) equivale, en su totalidad, al área vendible máxima del predio: 591 m². El área adicional que pudiera generarse por parqueaderos privados en sótano/semisótano (también vendibles como garajes asignados a las unidades) no se cuantifica en este informe al no contarse con un diseño arquitectónico ni un módulo de celda definido para el proyecto.

Cuenta con LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN YA APROBADA. El aprovechamiento real y vinculante para este predio es el definido en dicha licencia, no el de esta tabla general, que se entrega únicamente como referencia comparativa del techo normativo bajo la tabla general del PBOT.

La licencia aprobada (Proyecto Sheravid) reporta 152 apartamentos, 14 locales y 8 oficinas en 8 niveles, con 170 parqueaderos privados con cuarto útil, 145 parqueaderos privados para motocicleta y 31 parqueaderos de visitantes — cifras muy superiores a las de esta tabla general, coherentes con el uso de un Plan Parcial y aprovechamientos adicionales propios (Art. 213º), no con la tabla general del PBOT.

Exigencia de parqueaderos (Art. 236º a 239º del PBOT). Se distinguen dos categorías: parqueaderos privados (asignados individualmente a cada vivienda) y parqueaderos públicos —de visitantes— (de uso común, no privado, conforme a la terminología del Art. 221º y el Art. 236º núm. 4 del PBOT).

Concepto	Ratio normativo	Cálculo	Celdas
Privados — carro	según tratamiento	8 viv × ratio	12
Privados — moto	según tratamiento	8 viv × ratio	3
Subtotal privados	—	—	15
Públicos (visitantes) — carro	según tratamiento	8 viv × ratio	3
Públicos (visitantes) — moto	según tratamiento	8 viv × ratio	1
Subtotal públicos (visitantes)	—	—	4
Total celdas vehiculares	—	—	19
Bicicletas (Art. 237º núm. 3: 1/10 celdas privadas)	1/10	15 celdas priv. / 10	2
Movilidad reducida — PMR (Art. 239º: 2% del total, de visitantes)	2%	19 celdas × 2%	1
Vehículo de emergencia (Art. 237º núm. 1: si > 25 viv.)	>25 viv.	No aplica	0

C.3.6 Lote 6 — La Doctora (Carretera Nueva / Supermercado La Vaquita)

Aspecto	Valor
Código de polígono	DE1_7
Tratamiento urbanístico	Desarrollo Tipo 1
Área neta (m²)	18.663
Parámetro gobernante de edificabilidad	Índice de Construcción (IC = 0,3)
N.° de viviendas máx. (Fase I, Ítem B)	75
Área vendible máxima estimada (m²)	5.599

Área vendible máxima. Conforme al Art. 215º núm. 4 del PBOT, el área que se contabiliza dentro del índice de construcción corresponde a "todas las áreas privadas" del proyecto (unidades residenciales y/o de otros usos susceptibles de venta), excluyendo los parqueaderos ubicados en sótano y semisótano. Por tanto, el área construida máxima calculada en el Ítem B mediante índice de construcción (ic = 0,3) equivale, en su totalidad, al área vendible máxima del predio: 5.599 m². El área adicional que pudiera generarse por parqueaderos privados en sótano/semisótano (también vendibles como garajes asignados a las unidades) no se cuantifica en este informe al no contarse con un diseño arquitectónico ni un módulo de celda definido para el proyecto.

Plan Parcial específico PENDIENTE DE VERIFICAR: no fue posible identificar su nombre ni vigencia en las fuentes consultadas. Se requiere consulta directa en Planeación Municipal / Curaduría antes de tomar estos valores como definitivos.

Exigencia de parqueaderos (Art. 236º a 239º del PBOT). Se distinguen dos categorías: parqueaderos privados (asignados individualmente a cada vivienda) y parqueaderos públicos —de visitantes— (de uso común, no privado, conforme a la terminología del Art. 221º y el Art. 236º núm. 4 del PBOT).

Concepto	Ratio normativo	Cálculo	Celdas
Privados — carro	según tratamiento	75 viv × ratio	113
Privados — moto	según tratamiento	75 viv × ratio	25
Subtotal privados	—	—	138
Públicos (visitantes) — carro	según tratamiento	75 viv × ratio	25
Públicos (visitantes) — moto	según tratamiento	75 viv × ratio	13
Subtotal públicos (visitantes)	—	—	38
Total celdas vehiculares	—	—	176
Bicicletas (Art. 237º núm. 3: 1/10 celdas privadas)	1/10	138 celdas priv. / 10	14
Movilidad reducida — PMR (Art. 239º: 2% del total, de visitantes)	2%	176 celdas × 2%	4
Vehículo de emergencia (Art. 237º núm. 1: si > 25 viv.)	>25 viv.	Aplica	1

C.4 Cuadro comparativo final — Área vendible y parqueaderos por lote

Lote	Área vendible máx. (m²)	Priv. carro	Priv. moto	Públ. carro	Públ. moto	Total celdas
Lote 1	19.300	140	70	35	35	280
Lote 2	503	11	2	2	1	16
Lote 3	5.768	113	25	25	13	176
Lote 4	2.430	32	7	7	4	50
Lote 5	591	12	3	3	1	19
Lote 6	5.599	113	25	25	13	176
TOTAL (6 lotes)	34.191	421	132	97	67	717

Nota: para los Lotes 2, 5 y 6 (Desarrollo Tipo 1 con Plan Parcial vigente o licencia aprobada), estas cifras corresponden a la tabla general del PBOT y son válidas solo como referencia comparativa del techo normativo; la norma real y vinculante es la del respectivo Plan Parcial o licencia, según el caso (ver caveat de cada lote).

C.5 Respuesta directa a las preguntas del Ítem C

¿Cuál es el área vendible máxima que se puede desarrollar en el predio cumpliendo todos los requisitos normativos?

Aplicando la tabla general de aprovechamientos del PBOT (Art. 212º) sobre el área neta de cada predio, y conforme a la definición de área privada del Art. 215º núm. 4, el área vendible máxima estimada es: Lote 1 = 19.300 m²; Lote 2 = 503 m² (referencial, sujeto a Plan Parcial La Macana vigente); Lote 3 = 5.768 m² (norma aplicable con certeza); Lote 4 =

2.430 m² (referencial frente al proyecto aprobado reportado); Lote 5 = 591 m² (referencial, la licencia aprobada del Proyecto Sheravid prima sobre esta cifra); y Lote 6 = 5.599 m² (referencial, Plan Parcial pendiente de verificar). La sumatoria de los seis lotes bajo la tabla general asciende a 34.191 m² de área vendible máxima estimada.

¿Cuál es el número de parqueaderos privados y públicos que deben desarrollarse por normativa?

Bajo la tabla general del Art. 237º del PBOT, el total de celdas privadas (carro + moto) exigidas para los seis lotes es de 553 celdas (421 de carro y 132 de moto), y el total de celdas públicas o de visitantes es de 164 celdas (97 de carro y 67 de moto), para un total de 717 celdas vehiculares. Adicionalmente se exigen 57 celdas de bicicletas, 17 celdas para personas con movilidad reducida (tomadas del cupo de visitantes) y 3 celdas para vehículo de emergencia (Lotes 1, 3 y 6, por superar 25 viviendas). El detalle por lote se encuentra en las fichas del numeral C.3 y en el cuadro comparativo del numeral C.4.

C.6 Limitaciones y recomendaciones

- El área vendible aquí calculada corresponde exclusivamente al área privada regulada por el índice de construcción (o por IO×altura donde no hay IC asignado); no incluye el eventual área de garajes en sótano/semisótano vendidos como propiedad privada, que deberá cuantificarse en la Fase III una vez exista un diseño arquitectónico preliminar.
- Para los Lotes 2, 5 y 6, las cifras de esta ficha son solo el techo normativo de referencia bajo la tabla general del PBOT; la norma real y vinculante es la del Plan Parcial vigente (Lotes 2 y 6, este último pendiente de identificar) o de la licencia de construcción ya aprobada (Lote 5).
- El Lote 3 requiere descontar del área bruta la eventual servidumbre hacia tanques de EPM reportada en la fuente inmobiliaria, una vez se obtengan los folios de matrícula, lo que reduciría el área vendible y la exigencia de parqueaderos aquí estimadas.
- El redondeo de las celdas de bicicletas y de movilidad reducida se realizó por exceso (función techo), por tratarse de exigencias mínimas obligatorias ('no podrá ser menor a'); se recomienda confirmar este criterio de redondeo con la Curaduría Urbana al momento de radicar la licencia.
- Se recomienda, antes de una formulación definitiva, verificar en el geoportal oficial de Sabaneta/AMVA la eventual localización de cada lote dentro de corredores de media o alta mezcla de usos (Mapa 18F), lo que habilitaría aprovechamientos adicionales en altura, densidad e índice de construcción (Art. 213º núm. 2) no incluidos en esta estimación.

Lote a escogido a trabajar: Lote 3

De los seis lotes analizados, se seleccionó el Lote 3 — "María Bonita" (Loma La Doctora, Caminos de La Romera) — por ofrecer la mayor certeza normativa entre los predios con tratamiento Desarrollo Tipo 1. Su Plan Parcial ya venció, por lo que aplica directamente la tabla general de aprovechamientos del PBOT (Art. 212º), sin depender de un Plan Parcial vigente ni de licencias otorgadas por terceros, como sí ocurre con los Lotes 2, 4 y 5.

Adicionalmente, presenta la mejor relación costo-beneficio: su precio por metro cuadrado (~$440.000/m²) es muy inferior al de otras alternativas como el Lote 1 (~$1.907.000/m²), lo que favorece la viabilidad financiera del proyecto. Al ser un polígono de Desarrollo, también conserva la posibilidad de mayores índices mediante participación en cargas (Art. 213º), mecanismo relevante para la Fase III y no disponible en los lotes de Consolidación.

Por último, el Lote 3 permite estructurar un proyecto desde cero, a diferencia de los Lotes 4 y 5, que ya cuentan con proyectos aprobados o licenciados. Su extensión (11.535 m² brutos, 10.185 m² útiles) posibilita un desarrollo de mayor escala. La servidumbre y las dos matrículas reportadas no lo descalifican; son un riesgo identificado que se resolverá con los folios de matrícula correspondientes.

Conclusiones y limitaciones metodológicas

De los seis lotes analizados, dos (Lote 1 y Lote 4) están en tratamiento de Consolidación, por lo que la tabla general de aprovechamientos del PBOT les aplica de forma directa e inmediata.

Los cuatro lotes restantes están en tratamiento de Desarrollo Tipo 1 (DE1), sujeto a Plan Parcial: el Lote 3 tiene su Plan Parcial (Caminos de la Romera) vencido y por tanto aplica ya la norma general; el Lote 2 tiene su Plan Parcial (La Macana) vigente hasta 2027 y se rige por la norma propia de ese plan; los Lotes 5 y 6 no reportan con certeza el Plan Parcial aplicable — el Lote 5 ya cuenta con licencia de construcción aprobada (que debe primar sobre cualquier estimación normativa general) y el Lote 6 requiere identificar su Plan Parcial específico antes de tomar decisiones de inversión.

El área neta se asumió igual al área bruta ante la ausencia de un retiro perimetral fijo en esta normativa y de un levantamiento topográfico por lote; esta es la principal limitación cuantitativa del informe y debe resolverse antes de una formulación arquitectónica definitiva.

El porcentaje de mezcla de usos (residencial vs. otros usos) no pudo determinarse con precisión porque depende de la ubicación del predio dentro de los corredores de mezcla de usos señalados en el Mapa 18F del PBOT, cartografía que no fue posible cruzar con las coordenadas exactas de cada lote a partir de la sola información inmobiliaria disponible.

Para avanzar con solidez a la Fase II (Análisis de Mercado) se recomienda, como paso inmediato, obtener el CBML o la dirección exacta de los cinco lotes que aún no la tienen, consultar el geoportal oficial de Sabaneta / AMVA (IDEM) para confirmar polígono y corredores de mezcla de usos, y solicitar copia de los decretos de los Planes Parciales La Macana y Caminos de la Romera.

Referencias

Concejo Municipal de Sabaneta. (2019). Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Sabaneta — Modificación Excepcional (Proyecto de Acuerdo).

Fincaraíz.com.co. Avisos de venta de lotes en Sabaneta (códigos 193521224, 192697804, 191380933, 192665058).

Puntopropiedad.com. Avisos de venta de lotes en Sabaneta (referencias 7659542, 9106742).

Presidencia de la República de Colombia. (2015). Decreto 1077 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

Congreso de la República de Colombia. (1997). Ley 388 de 1997 — Ley de Desarrollo Territorial.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2015). Acuerdo Metropolitano 023 de 2015 — Política de Construcción Sostenible.

Concejo Municipal de Sabaneta. (2019). Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Sabaneta — Modificación Excepcional (Proyecto de Acuerdo). Artículos 211º, 212º, 213º, 215º, 221º, 236º, 237º, 238º y 239º.

Documento Fase I — Ítem A y B: Análisis Técnico, Sabaneta, Antioquia (documento de referencia previo, entregable No. 1).