

3 Formulário

Objetivo: Ao final deste processo, você será capaz de:

- Compreender a estrutura do Formulário com seus componentes.

3.1 Conceito

O formulário é uma estrutura pela qual o sistema faz a criação e geração de uma tela (no sistema Windows e web) onde serão visualizadas todas as informações criadas em uma interface.

3.2 Criando um Formulário

Para que seja possível criar um formulário é obrigatório a criação de uma interface, pois sem essa o sistema não permitirá construir o formulário. O formulário pode ser criado para sistemas Windows ou para sistemas Web conforme demonstrado na figura a seguir.




Figura 01 - Criando um Formulário

3.3 Composição do Formulário

O formulário é composto por quatro componentes principais, sendo que um destes componentes se subdivide em mais componentes. Os componentes principais estão demonstrados na figura a seguir.




Figura 02 - Adicionando Linha

"Todos os direitos são reservados para a Senior Sistemas. Nenhuma parte deste material e/ou treinamento poderá ser reproduzida em qualquer forma ou por qualquer meio eletronicamente, mecanicamente, por fotocópias, gravação ou outros, sem a prévia autorização da Senior Sistemas, sujeitando-se o cliente às penalidades previstas em Lei específica."

PRODUTO	SISTEMA / ÁREA	MÓDULO / GESTÃO	CAPÍTULO
FERRAMENTAS	TODOS	Gerador de Telas	Formulário

Um separador de seções: Insere uma linha de separação entre as linhas de campos em uma interface.

O separador da seção-chave: Item obrigatório que identifica a chave da tabela em um formulário.

Uma tabela (Grid): Adiciona Tabela dentro da tela ou formulário. Neste caso só será possível utilizar grid quando tiver mais de uma tabela na interface, e a tabela que tiver sendo utilizada na grid tiver uma ligação do tipo *1 para n* para com a tabela principal.

Uma linha para exibição e/ou digitação de valores: Permite adicionar um tipo de linha de dado que o usuário possa digitar ou mostrar seu conteúdo na tela. Quanto a este tipo de componente este possui mais cinco componentes, como demonstrado a seguir.




Figura 03 – Inserindo Controle X-Window

3.3.1 Uma Caixa de Edição (editbox)




Figura 04 - Caixa de Edição (editbox)

Opções da Tela

Campo Correspondente: Vai mostrar uma lista dos campos das tabelas usadas no formulário correspondente, para a escolha de um campo para a caixa de edição.

Máscara

Usar máscara padrão: Máscara padrão do SGI.

Especificar uma máscara: Se não optar por usar a máscara padrão, deve especificar a máscara a ser usada. Um exemplo, podemos especificar para que datas retornem somente a competência, colocando a máscara MM/YYYY.

Campo do tipo senha: Ao marcar esta opção, a máscara será alterada para ocultar o valor digitado na caixa de edição. Ao digitar alguma informação, cada caractere será substituído por um "*" (asterísco).
Obs.: Esta opção está disponível apenas para controles X-Window.

Caracteres Visíveis (0=conforme a máscara): Quantos caracteres vão ficar visíveis na tela, o valor default dessa opção é 0 (zero) que assumirá o valor de caracteres visíveis de acordo com a máscara padrão.

Maneira de ajudar o usuário a preencher: De que forma o usuário vai preencher os campos: automática, conforme os campos, ou ligação. Se houver uma ligação é interessante que seja informado conforme a ligação, assim o campo é consistido de acordo com a ligação e no campo aparece o botão B2.

Campos para filtragem de registros: Campos que serão utilizados para filtrar a pesquisa de registros.
Obs.: Esta opção está disponível apenas para controles WEB.

Solicitar atualização dos textos estáticos ao perder o foco: Esta opção indica se esse controle deve enviar uma ação para o servidor solicitando a atualização dos campos lookup da tela. A ação é mandada para o servidor quando o controle perder o foco e apenas se o seu valor for diferente do valor do controle no momento em que ele recebeu o foco.
Obs.: Esta opção está disponível apenas para controles WEB.

Validação do campo

Entrada: Neste campo pode ser informada uma ação da interface ou de uma tabela, que será executada no servidor ao entrar no campo.

Saída: Neste campo pode ser informada uma ação da interface ou de uma tabela, que será executada no servidor ao sair do campo.

OK: Confirma a operação.

Cancelar: Cancela a operação.

3.3.2 Uma Caixa de verificação (checkbox)




Figura 05 - Caixa de verificação (checkbox)

Opções da Tela

Rótulo: O nome, informação que deverá ser mostrado ao usuário para verificação.

Campo Correspondente: O campo físico correspondente.

Valor correspondente ao "true": O valor passado que deve ser considerado como verdadeiro.

Valor correspondente ao "false": O valor passado que deve ser considerado como falso.

OK: Confirma a operação.

Cancelar: Cancela a operação.

Atenção!

Também podemos adicionar um check-box na grid. A máscara é CK['S':'N']: deve-se substituir os valores 'S' e 'N' pelos valores correspondentes a True e False, por enquanto este recurso só está disponível para web.

3.3.3 Um Texto Estático (label)




Figura 06 - Texto Estático (label)

Opções da Tela

Fórmula que retorna a string que será colocada no texto: Nesse campo deve ser informado uma fórmula que determinará o conteúdo do texto que será retornado. Também podemos utilizar este controle para listar um texto fixo, e neste caso o conteúdo deverá estar entre aspas simples, Exemplo: ‘Teste’.

Tamanho aproximado (em caracteres): O tamanho do texto estático que será retornado.

3.3.4 Uma Caixa de Edição Multi-Linhas(memo)




Figura 07 - Caixa de Edição Multi-Linhas(memo)

Opções da Tela

Campo correspondente: Campo físico correspondente.

Números de Linhas: Determina o número de linhas que essa caixa de textos pode ter.

Números de Colunas: Determina o número de colunas que essa caixa de textos pode ter.

3.3.5 Um Botão Que Executa Uma Ação




Figura 08 - Botão Que Executa Uma Ação

Opções da Tela

Ação Correspondente: Deve ser informada a ação correspondente no formato 'Tabela.Acao', quando for uma ação de um campo da Tabela; e somente a Ação, quando for uma ação de um campo da Interface.

Rótulo: É o texto apresentado dentro do botão.

Tamanho estimado em caracteres (0=auto): Informe o tamanho do botão em caracteres, o valor padrão dessa opção é 0 (zero), que assumirá o valor de caracteres visíveis de acordo com a máscara padrão.

OK: Confirma a operação.


Cancelar: Cancela a operação.

Criando Atalhos


Para configurar um atalho no teclado que execute a mesma ação de um botão criado, é preciso adicionar o caractere "&" antes da letra que se tornará o atalho.

Quando o atalho estiver criado, ele será acessado ao pressionar a tecla 'Alt' + a tecla da letra que foi informada como atalho.

Exemplos:



No rótulo, foi adicionado o caractere '&' antes da letra 'T'. Assim, ao utilizar as teclas 'Alt' + 'T', será executada a ação do botão correspondente.



Ou, no rótulo, foi adicionado o caractere '&' antes da letra 's'. Assim, ao utilizar as teclas 'Alt' + 's', será executada a ação do botão correspondente.

Para facilitar a identificação do atalho, ao pressionar a tecla 'Alt', a letra que representa o atalho será sublinhada, conforme a imagem ao lado: 

Atenção!

Apenas letras podem ser informadas como caracteres. Números, espaço em branco, caracteres especiais e etc. não funcionarão.

Caso queira utilizar o caractere '&' de forma que não seja um atalho, mas sim para compor alguma palavra que será o rótulo do botão, por exemplo 'T & D', deve ser informado duas vezes o caractere '&':



E como o atalho é considerado a primeira letra após o caractere '&', ele nunca deve ser informado no final do rótulo.

3.3.6 Uma Caixa de Exibição de Imagem




Figura 09 - Caixa de Exibição de Imagem


Opções da Tela

Fórmula que retorna a imagem que será exibida: Ao clicar no botão "...", listará os campos de tipo blob das tabelas usadas no formulário correspondente, para a escolha de um campo para a caixa de imagem.

OK: Confirma a operação.

Cancelar: Cancela a operação.

3.3.7 Grid (Grade de Registro)



Opções da Tela

Rótulo: Um título para a grid criada.

Tabela-Base: A tabela que vai ser usada nessa grid.

Campos-Chave: Os campos-chave que o usuário deseja especificar.

Adicionar: Para adicionar uma coluna na grid.




Figura 10

Opções da Tela

"Todos os direitos são reservados para a Senior Sistemas. Nenhuma parte deste material e/ou treinamento poderá ser reproduzida em qualquer forma ou por qualquer meio eletronicamente, mecanicamente, por fotocópias, gravação ou outros, sem a prévia autorização da Senior Sistemas, sujeitando-se o cliente às penalidades previstas em Lei específica."

PRODUTO	SISTEMA / ÁREA	MÓDULO / GESTÃO	CAPÍTULO
FERRAMENTAS	TODOS	Gerador de Telas	Formulário

Título da Coluna: Um título para a coluna criada.

Campo Correspondente: O campo físico correspondente.

Máscara: A máscara desejada.

Atenção!

Também podemos adicionar um check-box na grid. A máscara é CK['S':'N']: deve-se substituir os valores 'S' e 'N' pelos valores correspondentes a True e False, por enquanto este recurso só está disponível para web.

Caracteres Visíveis: A largura da coluna na grid em caracteres quando a máscara é muito extensa.

Maneira de ajudar o usuário preencher: Oferece opções de como o usuário vai preencher o campo.

OK: Confirma a operação.

Cancelar: Cancela a operação.

Alterar: Abre as propriedades da grid para qualquer alteração necessária.

Remover: Remove a linha selecionada.

Mover p/ cima: Move para cima a linha selecionada em Colunas.

Mover p/ baixo: Move para baixo a linha selecionada em Colunas.

Adicionar Todas: Adiciona todas as colunas da tabela selecionada.

Linhas Visíveis: Determina quantas linhas da grid ficarão visíveis.

Selecionar a primeira coluna ao finalizar processo: Determina se o foco deve ser posicionado na primeira coluna da grid quando as alterações são gravadas ou canceladas, quando um registro é excluído e quando se navega pelos registros da tela utilizando o navegador.

Selecionar o primeiro registro ao atualizar dados: Determina se a grade será posicionada no primeiro registro quando seus dados forem atualizados. Se esta opção estiver ligada a grade será posicionada no primeiro registro sempre que algum registro ou o valor de algum campo que esteja relacionado a ela seja alterado, mas não diretamente na grade.

Usar a tecla ENTER para navegar pelos campos: Determina se a tecla ENTER deve funcionar da mesma maneira que a tecla TAB para percorrer os campos da grid.

Ordenar dados em ordem descendente: Altera a ordem de exibição das linhas da grid. Quando essa opção estiver desligada (padrão) a ordem de exibição das linhas será ascendente. Quando essa opção estiver ligada a ordem de exibição das linhas será descendente. A ordem de exibição das linhas está relacionada com os campos-chave.

OK: Confirma a operação.

Cancelar: Cancela a operação.

"Todos os direitos são reservados para a Senior Sistemas. Nenhuma parte deste material e/ou treinamento poderá ser reproduzida em qualquer forma ou por qualquer meio eletronicamente, mecanicamente, por fotocópias, gravação ou outros, sem a prévia autorização da Senior Sistemas, sujeitando-se o cliente às penalidades previstas em Lei específica."

PRODUTO	SISTEMA / ÁREA	MÓDULO / GESTÃO	CAPÍTULO
FERRAMENTAS	TODOS	Gerador de Telas	Formulário