



CAPÍTULO 07

Uso de Lista Dinâmica





Objetivo

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Criar e utilizar Listas Dinâmicas, além de controles Grade.

Uso de Lista Dinâmica

1.1 Sintaxe

A lista dinâmica é um registro que somente existe logicamente, consistindo o seu funcionamento básico em:

- Determinar os campos que a lista usará;
- Preencher a lista com valores e;
- Usar estes valores de maneira que atenda as necessidades da lógica implementada pelo programador/usuário.

Dica!

Maiores informações sobre a sintaxe e os comandos estão no Help Ferramentas de Apoio, no item "Lista Dinâmica nas Regras".



1.2 Definição, Carregamento e Alteração da Lista

Como exemplo, neste processo será feita a acumulação dos valores Qtde de Notas Faturadas e Valor Líquido dos produtos vendidos, para que ao final do relatório, seja possível listar um resumo do total acumulado por produto. Os passos para criação da lista e seu carregamento com os valores devem ser implementados de forma semelhante ao demonstrado nas figuras a seguir, a começar pela criação da lista no evento de Inicialização do Modelo Gerador:

PRODUTO	AREA	GESTÃO	CAPITULO
Tecnologia	Gestão de Pessoas	Gerador de Relatórios Gestão de Pessoas - Avançado	Uso de Lista Dinâmica

UNIVERSIDADE
CORPORATIVA






Figura 1 – Definição da Regra Para Criação da Lista

Após a definição da lista, passamos ao carregamento desta com os valores de cada produto da nota, e para isso, é necessário construir uma regra no evento “Antes de Imprimir” do detalhe dos Itens de Produto, como demonstrado na figura a seguir:




Figura 2 – Regra para o Preenchimento da Lista com os Valores da Ficha Financeira

PRODUTO	AREA	GESTÃO	CAPITULO
Tecnologia	Gestão de Pessoas	Gerador de Relatórios Gestão de Pessoas - Avançado	Uso de Lista Dinâmica

1.3 Descarregamento da Lista

Após o carregamento da lista, para fazer o seu descarregamento é necessário criar uma estrutura auxiliar para sua manipulação por regra, listando desta forma as informações acumuladas na lista. Para isso, é necessário incluir duas seções adicionais que terão suas impressões controladas por regra, como na figura a seguir:




Figura 3 – Controles para o Descarregamento da Lista

Para fazer o descarregamento da lista, deve ser implementado uma regra na seção total geral, através do evento "Depois de Imprimir", como demonstrado na figura a seguir:

PRODUTO	AREA	GESTÃO	CAPITULO
Tecnologia	Gestão de Pessoas	Gerador de Relatórios Gestão de Pessoas - Avançado	Uso de Lista Dinâmica




Figura 4 – Regra para o Descarregamento da Lista em Seções Adicionais

1.4 Descarregamento em Controle Grade

Se for utilizado um controle grade para o descarregamento da lista, deve ser inserido duas seções adicionais, que serão utilizadas para criar as estruturas dos controles, necessários a visualização das informações, inclusive os controles “Grade”, configurados como demonstrado na figura a seguir:

PRODUTO	AREA	GESTÃO	CAPITULO
Tecnologia	Gestão de Pessoas	Gerador de Relatórios Gestão de Pessoas - Avançado	Uso de Lista Dinâmica

UNIVERSIDADE
CORPORATIVA






Figura 5 – Configuração dos Componentes de Grade

Após a definição das seções e controles, é necessário implementar a regra de carregamento e listagem das seções e controles, e para a listagem, é necessário implementar a regra na seção Total Geral no evento "Depois de Imprimir", como demonstrado na figura a seguir:

PRODUTO	AREA	GESTÃO	CAPITULO
Tecnologia	Gestão de Pessoas	Gerador de Relatórios Gestão de Pessoas - Avançado	Uso de Lista Dinâmica

```

Editor
Arquivo  Editar  Exibir  Regra  Segurança  Seleção  Ajuda
Total_Geral_Depois Imprimir

1 Definir Lista LEvento;
2 Definir Alfa wdeseve;
3 Definir Alfa wcodeve;
4 Definir Alfa wvaleve;
5
6 @ --- Descargamento da chave em seções adicionais --- @
7 xtem = LEvento.Primeiro();
8 xprimeiro = 0;
9 xlinha = 1;
10 Enquanto (xtem = 1)
11     Inicio
12     Se (xprimeiro = 0) @ --- Carregamento da Grade de Cabeçalho --- @
13     Inicio
14     xprimeiro = 1;
15     AdicionaDadosGrade("Grade_CabEve", xlinha, 1, "Evento");
16     AdicionaDadosGrade("Grade_CabEve", xlinha, 2, "Descrição do Evento");
17     AdicionaDadosGrade("Grade_CabEve", xlinha, 3, "Valor Total");
18     Fim;
19     ycodeve = LEvento.Evento; @ --- Carregamento da Grade de Dados de Evento --- @
20     wdeseve = LEvento.Descricao;
21     yvaleve = LEvento.Valor;
22     ConverteMascara(1, ycodeve, wcodeve, "9999");
23     ConverteMascara(2, yvaleve, wvaleve, "zzz.zzz.zzz.zz9,99");
24     AdicionaDadosGrade("Grade_Evento", xlinha, 1, wcodeve);
25     AdicionaDadosGrade("Grade_Evento", xlinha, 2, wdeseve);
26     AdicionaDadosGrade("Grade_Evento", xlinha, 3, wvaleve);
27     xlinha++;
28     xtem = LEvento.Proximo();
29     Fim;
30
31 Se (xprimeiro = 1) @ --- Listagem dos Adicionais p/ mostrar os Eventos ---- @
32 Inicio
33 SaltarPagina();
34 ListaSecao("Adicional_CabEvento");
35 ListaSecao("Adicional_Eventos");
36 Fim;

```

Figura 6 – Regra para Apresentação dos Dados na Grade

Este documento é parte integrante da metodologia de treinamento Senior. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem autorização prévia da empresa. A área Universidade Corporativa Senior é a única autorizada para alteração do modelo. Todos os direitos são reservados para a Senior. Nenhuma parte deste material e/ou treinamento poderá ser reproduzida em qualquer forma ou por qualquer meio eletronicamente, mecanicamente, por fotocópias, gravação ou outros, sem a prévia autorização da Senior, sujeitando-se às penalidades previstas em Lei.

PRODUTO	AREA	GESTÃO	CAPITULO
Tecnologia	Gestão de Pessoas	Gerador de Relatórios Gestão de Pessoas - Avançado	Uso de Lista Dinâmica

UNIVERSIDADE
CORPORATIVA



