



CAPÍTULO 04

Pré-Seleção com Tratamento de Data





Objetivo

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Desenvolver regras para tratamento de data através da pré-seleção.

P

ré-Seleção com Tratamento de Data

1.1 Definição da Entrada

Para que o usuário possa interferir na execução do relatório é necessário criar variáveis na tela de Entrada. No caso específico, é a interferência nos dados através de uma data ou de um período (data inicial e data final) em relação a qualquer campo do tipo Data existente na tabela do detalhe principal ou dos detalhes filhos, além disso, estas variáveis criadas na entrada podem ser utilizadas em qualquer ponto de regra existente no relatório.

Como exemplo será implementado uma opção para listar os demitidos, além de uma data inicial e final que será utilizada para trazer afastamentos apenas do período informado.

PRODUTO	AREA	GESTÃO	CAPITULO
Tecnologia	Gestão de Pessoas	Gerador de Relatórios Gestão de Pessoas - Nível 3	Quebras por Campos Calculados

UNIVERSIDADE
CORPORATIVA



Nome d...	Descrição da Variável	Tipo	Tam...	Edição	Tabela.Campo	Abran...	S...	Relaci...	Val...	Util.Val.
ETitulo	Título do Relatório	Cadeia...	025	AAAAAAAAAA...		Não	Sim	Não		Não
EMosUsu	Mostrar o Usuário	Cadeia...	001	u		Não	Sim	Não	Lista	Não
ELisEnt	Listar Tela de Entrada	Cadeia...	001	u		Não	Sim	Não	Lista	Não
ELisDem	Listar Demitidos	Cadeia...	001	U		Não	Sim	Não	Lista	Não
EDatIni	Data Inicial	Data	000	DD/MM/YYYY		Não	Sim	Não		Não
EDatFim	Data Final	Data	000	DD/MM/YYYY		Não	Sim	Não		Não
EAbriEmp	Empresa (+)	Cadeia...	099	AAAAAAAAAA...	R034FUN.NumEmp	Sim	Sim	Não		Não
EAbriTcl	Tipo de Colaborador (+)	Cadeia...	099	AAAAAAAAAA...	R034FUN.TipCol	Sim	Sim	Não		Não
EAbriCad	Colaborador (+)	Cadeia...	099	AAAAAAAAAA...	R034FUN.NumCad	Sim	Sim	Não		Não
EAbriEsc	Escala (+)	Cadeia...	099	AAAAAAAAAA...	R034FUN.CodEsc	Sim	Sim	Não		Não
EAbriFil	Filial (+)	Cadeia...	099	AAAAAAAAAA...	R034FUN.CodFil	Sim	Sim	Não		Não
EAbriLoc	Local (+)	Cadeia...	099	AAAAAAAAAA...	R034FUN.NumLoc	Sim	Sim	Não		Não
EAbriCcu	Centro de Custo "(+)"	Cadeia...	099	AAAAAAAAAA...	R034FUN.CodCcu	Sim	Sim	Não		Não
EAbriCal	Cálculo (+)	Cadeia...	099	AAAAAAAAAA...	R046VER.CodCal	Sim	Sim	Não		Não
EAbriEve	Evento (+)	Cadeia...	099	AAAAAAAAAA...	R046VER.CodEve	Sim	Sim	Não		Não

Inserir = Clique em "INSERT" e Excluir = "CTRL + Delete"

Valor	Descrição
S	Sim
N	Não

Figura 1 – Definição das Variáveis na Entrada

1.2 Tratamento via Pré-Seleção

A melhor maneira de otimizar a execução do relatório é através do filtro de registros via evento de pré-seleção, pois neste caso, este evento pode ser utilizado para fazer a inclusão de cláusulas SQL em qualquer select gerado automaticamente para cada seção detalhe existente no relatório. No caso específico, será incluído uma cláusula para trazer somente colaboradores ativos no detalhe principal (Detalhe_Colaborador), e outra cláusula no detalhe de afastamentos (no relatório de revisão), a qual será utilizada para consistir as datas informadas na tela de entrada além da cláusula do tratamento do período dos dados dos afastamentos, como demonstrado na figura a seguir:

PRODUTO	AREA	GESTÃO	CAPITULO
Tecnologia	Gestão de Pessoas	Gerador de Relatórios Gestão de Pessoas - Nível 3	Quebras por Campos Calculados

UNIVERSIDADE CORPORATIVA



```

1 Definir Alfa wdatini;
2 Definir Alfa wdatfim;
3 Definir Alfa wmensagem;
4 Definir Alfa wsql;
5
6 @ --- Tratamento dos Demitidos --- @
7 Se (ELisDem = 'N')
8     InsClauSQLWhere("Detalhe_Colaborador", "RO34FUN.SITAFa = RO10SIT.CODSIT AND RO10SIT.TIPSIT <> 7");
9
10 @ --- Tratamento do Período da Entrada --- @
11 Se (EDatFim = 0) @ Se a data final for zero, será atribuído a data do sistema @
12     EDatFim = DatSis;
13
14 Se (EDatIni > EDatFim)
15     Inicio
16     ConvertMascara(3, EDatIni, wdatini, "DD/MM/YYYY");
17     ConvertMascara(3, EDatFim, wdatfim, "DD/MM/YYYY");
18     wmensagem = "A Data Inicial (" + wdatini + ") é maior que a Data Final (" + wdatfim + "). Inverter? [&Sim, &Não] ";
19     xretorno = Mensagem(Retorna, wmensagem);
20     Se (xretorno = 0) @ Clicou no botão Sim @
21         Inicio
22         xdataux = EDatIni;
23         EDatIni = EDatFim;
24         EDatFim = xdataux;
25         Fim;
26     Senao
27         Cancel(1); @ Aborta a execução do Relatório @
28     Fim;
29
30 @ --- Tratamento do Período para o Histórico de Afastamento --- @
31 ConvertDataBanco(EDatIni, wdatini);
32 ConvertDataBanco(EDatFim, wdatfim);
33
34 wsql = "RO38AFA.DATaFA >= " + wdatini + " AND RO38AFA.DATaFA <= " + wdatfim;
35 InsClauSQLWhere("Detalhe_Afa", wsql);

```

Figura 2 - Regra para o Tratamento de Data



Exercício

1. No mesmo exercício de revisão do Processo 01, trazer apenas os colaboradores empregados (Tipo de Colaborador = 1)
2. No mesmo exercício de revisão do Processo 01, trazer apenas os colaboradores com data de admissão dentro do período informado na tela de entrada.
3. No mesmo exercício de revisão do Processo 01, trazer apenas os eventos da ficha financeira correspondentes ao cálculo ativo.

PRODUTO	AREA	GESTÃO	CAPITULO
Tecnologia	Gestão de Pessoas	Gerador de Relatórios Gestão de Pessoas - Nível 3	Quebras por Campos Calculados

UNIVERSIDADE
CORPORATIVA



PRODUTO	AREA	GESTÃO	CAPITULO
Tecnologia	Gestão de Pessoas	Gerador de Relatórios Gestão de Pessoas - Nível 3	Pré-Seleção com Tratamento de Data

UNIVERSIDADE
CORPORATIVA



Este documento é parte integrante da metodologia de treinamento Senior. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem autorização prévia da empresa. A área Universidade Corporativa Senior é a única autorizada para alteração do modelo. Todos os direitos são reservados para a Senior. Nenhuma parte deste material e/ou treinamento poderá ser reproduzida em qualquer forma ou por qualquer meio eletronicamente, mecanicamente, por fotocópias, gravação ou outros, sem a prévia autorização da Senior, sujeitando-se às penalidades previstas em Lei.

PRODUTO	AREA	GESTÃO	CAPITULO
Gestão Empresarial - ERP	Gestão Empresarial	Gerador de Relatórios ERP - Nível 3	Pré-Seleção com Tratamento de Data