Microsoft Graph API

Core Pack

Backbone M365 — Emails, Teams, SharePoint

En bref

Microsoft Graph API est la porte d'entrée unifiée vers tout l'écosystème Microsoft 365 : Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive, Calendar, Contacts, et plus. C'est le « câble » invisible qui relie les outils Microsoft du client à n8n et à toute la stack d'automatisation. Sans Graph API, aucune automatisation M365 n'est possible.

Point clé

Graph API est **gratuite** — aucun coût supplémentaire pour les tenants M365 existants. Le coût éventuel (0–30 €/mois) correspond uniquement aux ressources de traitement sur n8n.

1 Ce que voit le client

Ce que voit et ressent le client

« Mes emails Outlook sont traités automatiquement, mes réunions Teams se créent toutes seules depuis mes devis, et mes documents SharePoint sont indexés par l'assistant IA — sans que j'aie installé quoi que ce soit de nouveau. »

Gains mesurables :

- Automatisation complète de la messagerie Outlook sans plugin client
- Création d'événements Teams/Calendar depuis n'importe quel workflow
- Accès aux documents SharePoint pour l'assistant Flowise (RAG)
- Secure Score automatique via l'API sécurité M365

2 Installation technique

Étape 1 — Enregistrement de l'application dans Azure Active Directory :

Listing 1 – Accès au portail Azure

```
# Naviguer vers :
# https://portal.azure.com → Azure Active Directory
# → App registrations → New registration

# Paramètres :
# Name: JlaxExpertise-Automation
# Supported account types: Accounts in this organizational directory only
# Redirect URI: https://n8n.votredomaine.com/rest/oauth2-credential/callback
```

Étape 2 — Permissions API minimales (principe du moindre privilège) :

Permission	Type	Usage
`Mail.ReadWrite`	Delegated	Lecture/écriture emails Outlook
`Mail.Send`	Delegated	Envoi d'emails automatiques
`Calendars.ReadWrite`	Delegated	Gestion des réunions Teams
`Files.ReadWrite.All`	Delegated	Accès SharePoint/OneDrive
`User.Read`	Delegated	Profil utilisateur
`SecurityEvents.Read.All`	Application	Secure Score API

Étape 3 — Récupérer les identifiants :

```
# Dans Azure AD → App registration → Overview :
# Application (client) ID : xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
# Directory (tenant) ID   : yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy

# Dans Certificates & secrets → New client secret :
# Description: n8n-prod
# Expires: 24 months (noter la date d'expiration !)
# Value: [copier immédiatement — affiché une seule fois]
```

Étape 4 — Configurer dans n8n :

1. n8n → Credentials → Add → **Microsoft OAuth2 API**
2. Renseigner : Client ID, Client Secret, Tenant ID
3. Scopes : `offline_access Mail.ReadWrite Mail.Send Calendars.ReadWrite Files.ReadWrite.All User.Read`
4. Cliquer "Connect my account" → authentifier avec le compte M365 client

3 Configuration de base

Webhooks Microsoft (push vs poll) :

— Par défaut, n8n **interroge** (poll) Outlook toutes les minutes
— Pour du temps réel : configurer un **webhook Graph** (subscription) via l'API
— Endpoint de notification : `https://n8n.votredomaine.com/webhook/graph-notif`
— Durée max d'une subscription : 3 jours → renouvellement automatique via workflow n8n dédié

4 Intégration dans la stack

Outil	Rôle de Graph API
n8n	Trigger sur nouveaux emails, lecture/envoi, création d'événements
Flowise	Indexation des fichiers SharePoint pour le RAG documentaire
Secure Score API	Lecture du score de sécurité M365 mensuel
Wazuh	Corrélation alertes sécurité → notification via email M365
Metabase	Export de données M365 (activité, licences) pour dashboards

5 Rendre invisible côté client

— L'application Azure est enregistrée dans le **tenant M365 du client** — droits limités
— Le consentement est donné une fois par l'administrateur M365 du client
— **Aucun logiciel supplémentaire** côté utilisateurs : tout passe par l'API cloud

— La connexion est entièrement gérée par n8n côté prestataire

Attention

Documenter la **date d'expiration du client secret** (max 24 mois). Créer un workflow n8n d'alerte 30 jours avant expiration pour éviter toute interruption de service.

Maintenance mensuelle

- ☐ Vérifier que les credentials OAuth2 n8n sont toujours valides (test de connexion)
- ☐ Contrôler la date d'expiration du client secret dans Azure AD
- ☐ Vérifier les logs de subscription Graph (renouvellement automatique OK)
- ☐ Consulter Azure AD → Sign-in logs : aucune connexion suspecte
- ☐ Renouveler le secret 30 jours avant expiration si nécessaire