Wazuh

SIEM / EDR — Détection & Réponse aux Incidents

Core Pack

En bref

Wazuh est une plateforme SIEM (Security Information and Event Management) et EDR (Endpoint Detection and Response) open-source. Il collecte les logs et événements de tous les endpoints (Windows, Linux, serveurs) et génère des alertes en temps réel sur les comportements suspects. C'est la pièce maîtresse de la sécurité opérationnelle : il détecte les intrusions, les malwares, les accès anormaux, et les violations de politique de sécurité.

Point clé

Wazuh est **10× moins cher** qu'un SOC traditionnel pour des PME. Il détecte en **minutes** ce qu'un audit annuel découvre en semaines.

1 Ce que voit le client

Ce que voit et ressent le client

« J'ai reçu une alerte sur mon téléphone à 3h du matin : un serveur tentait de se connecter depuis une IP russe. En 10 minutes, c'était bloqué. Sans vous, on n'aurait su que lundi matin — et là c'était trop tard. »

Gains mesurables :

- Détection en **minutes** vs semaines pour un audit annuel
- Couverture 24h/24, 7j/7 sans astreinte humaine
- Conformité RGPD (traçabilité des accès, détection de fuites)
- Argument solide pour les assurances cyber et les grands comptes

2 Installation technique

Prérequis : VPS-2 dédié sécurité (Hetzner CX31 minimum : 2 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB SSD), Docker + Docker Compose. Le stack Wazuh comprend 3 composants : Manager, Indexer (OpenSearch), Dashboard.

Listing 1 – Déploiement Wazuh via Docker officiel

```
# Cloner le dépôt officiel
git clone https://github.com/wazuh/wazuh-docker.git -b v4.9.0
cd wazuh-docker/single-node

# Générer les certificats SSL
docker compose -f generate-indexer-certs.yml run --rm generator

# Lancer le stack complet (3 conteneurs)
docker compose up -d

# Vérifier le statut
docker compose ps
# wazuh.manager   Up
# wazuh.indexer   Up
# wazuh.dashboard Up

# Accéder au dashboard (port 443)
# https://VPS_IP → admin / SecretPassword (à changer)
```

Installation de l'agent sur un poste Windows client :

```
# Sur le poste Windows (PowerShell administrateur)
Invoke-WebRequest -Uri
    https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.9.0-1.msi ‘
  -OutFile wazuh-agent.msi

msiexec /i wazuh-agent.msi ‘
  WAZUH_MANAGER="IP_VPS2" ‘
  WAZUH_AGENT_NAME="PC-NomPoste" ‘
  /quiet

# Démarrer l'agent
net start WazuhSvc
```

3 Configuration de base

Règles d'alerte prioritaires à activer :

- **Authentication failures** : >5 échecs en 60s → alerte critique
- **Brute force** : >10 tentatives depuis la même IP → blocage CrowdSec
- **Privilege escalation** : sudo/admin inattendu → alerte immédiate
- **File integrity monitoring** : surveiller `C:\Windows\System32`, `/etc/passwd`
- **Rootkit detection** : scan hebdomadaire automatique

Intégration notification Teams via n8n :

Listing 2 – Webhook Wazuh → n8n (ossec.conf)

```
# Dans /var/ossec/etc/ossec.conf du manager
<integration>
  <name>custom-webhook</name>
  <hook_url>https://n8n.votredomaine.com/webhook/wazuh-alert</hook_url>
  <level>10</level>  <!-- Alertes niveau 10+ uniquement -->
  <alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

4 Intégration dans la stack

Outil	Rôle
n8n	Réception des alertes webhook → notification Teams/SMS/email dirigeant
CrowdSec	Partage des IPs malveillantes détectées → blocage automatique
Grafana	Dashboard sécurité temps réel : alertes/jour, top règles déclenchées
MS Graph API	Corrélation avec les logs Azure AD (connexions suspectes M365)
Restic + B2	Sauvegarde des logs Wazuh pour conservation légale 12 mois

5 Rendre invisible côté client

- L'agent Wazuh est installé **silencieusement** sur les postes (MSI en mode quiet)
- Aucune interface visible pour les collaborateurs : tout passe par le dashboard centralisé
- Les alertes arrivent **uniquement au dirigeant et à Jlax** — pas aux employés
- Le VPS-2 sécurité est séparé du VPS-1 Core : compromission d'un client n'affecte pas les autres

Maintenance mensuelle

- ☐ Vérifier que tous les agents sont actifs dans le dashboard Wazuh
- ☐ Contrôler le nombre d'alertes de la semaine (tableau de bord)
- ☐ S'assurer que les alertes critiques (niveau 12+) ont bien été traitées
- ☐ Vérifier l'espace disque de l'indexer (logs OpenSearch) — purger si >80%
- ☐ Mettre à jour les règles de détection : `docker compose pull && docker compose up -d`