

Déploiement de Gitea avec docker compose

Ngandu Jean-Marc

©Février 2026

Table des matières

1. INTRODUCTION.....	3
2. DIMENSIONNEMENT	3
3. ETAPES D'INSTALLATION	4
3.1 Vérification et installation de docker (docker compose également)	4
3.2 Installation de docker et docker compose	4
3.3 Vérification de la version de docker et docker compose installée.....	5
4. INSTALLATION DE GITEA	5
CONCLUSION	17

1. INTRODUCTION

De nos jours, la gestion et le versioning des projets sont devenus essentiels. **Git** est l'outil principal utilisé pour le versioning. Il existe plusieurs plateformes permettant de gérer du code avec Git, telles que **GitHub**, **GitLab**, **Bitbucket**, **Gitea**, etc.

Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons utiliser **Gitea** pour gérer le versioning d'un projet.

2. DIMENSIONNEMENT

Pour déployer Gitea comme serveur, il faudrait que le serveur ait les caractéristiques ci-après :

ID	Eléments	CARACTERISTIQUES
1	Cpu	2 cœurs
2	Ram	Mémoire de travail 4GB
3	Système D'exploitation	Linux (Ubuntu 22.04 LTS)
4	Connexion Internet	Pour se connecter, installer, télécharger les différentes images de docker etc...
5	Docker et Docker compose	Pour le déploiement de gitea
6	Curl	Pour tester la connectivité
7	Vs Code et Nano	Pour configurer les différents fichiers
8	Adressage IP	Pour la mise en réseau

Tableau 1 : éléments caractéristiques du serveur Gitea

Le résumé en image se présente de la manière ci-après :




Image 1 : dimensionnement du serveur gitea

3. ETAPES D'INSTALLATION

Le déploiement de gitea se fera sous un système d'exploitation linux (Ubuntu 22.04 LTS)

3.1 Vérification et installation de docker (docker compose également)

Avant d'installer docker, il faut vérifier si ce dernier est déjà installé

La procédure de vérification se fait de la manière ci-après :



Image 2 : vérification de l'outil docker

3.2 Installation de docker et docker compose

Après avoir vérifié si docker est installé ou pas, il faut passer à l'étape d'installation ssi docker n'est pas installé.

L'installation d docker se fera via apt repository

- Installation de docker engine

- Installation de docker compose

3.3 Vérification de la version de docker et docker compose installée

Pour vérifier la version de deux éléments installés, veuillez procéder de la manière suivante :

1. Pour docker : `docker --version`
2. Pour docker compose : `docker compose version`

En image, voici les différentes vérifications :




Image 3 : Vérification des versions pour docker et docker compose

4. INSTALLATION DE GITEA

Pour installer gitea, nous allons utiliser l'outil docker et docker compose.

Nota : veuillez faire attention aux indentations

Avant d'installer gitea avec docker il faut connaître les différentes notions ci-après :

- Le volume et les types de volumes
- La notion des variables d'environnement
- La gestion des ports sur docker
- La notion d'image sur docker
- La notion du réseau sur docker
- La notion du répertoire avec différents chemins
- L'inadaptation sous YAML

<https://docs.gitea.com/installation/install-with-docker>

Nota : il est toujours important de se référer à la documentation officielle.

Comment procéder ?

Se placer dans votre répertoire de travail et procéder de la manière ci-après :

- Créer le fichier et le code correspondant en fonction du besoin
- Exécuter le fichier avec la commande `docker-compose up -d` ou `docker compose up -d`

Assurez-vous d'avoir une connexion internet stable et les droits nécessaires sur vos fichiers, éviter d'exécuter les différentes commandes en avec l'utilisateur root.

1. **`sudo mkdir nom_du_dossier && cd nom_du_dossier`**
2. **`sudo nano nom_du_fichier.yml`** (saisir la configuration de gitea ici)
3. **`docker compose up -d`** (nouvelle méthode de déploiement)

Nota : éviter de travailler en root. Veuillez gérer les permissions pour un travail fluide.




Image 4 : Création et configuration du répertoire de travail




Image 5 : configuration du fichier gitea.yml

Pour cette configuration, nous allons utiliser un volume de type bind mount (qu'il faudra créer au niveau du répertoire courant c'est-à-dire le dossier où se trouvera le fichier de configuration gitea.conf) la création se fait avant le déploiement pour éviter les différentes erreurs de permissions.




Image 6 : création du répertoire et gestion des permissions

docker compose -f gitea.yml up -d

Cette commande permet de déployer le serveur Gitea, en image elle se présente de la manière suivante :




Image 7 : déploiement du serveur Gitea avec docker compose

Une fois déployé, veuillez vérifier les logs




Image 8 : Vérification de logs du fichier gitea.yml

Pour accéder à l'interface du serveur gitea, veuillez accéder à <http://localhost:3000>

Ensuite, il faudra renseigner :

L'adresse IP DU SERVEUR

Le nom d'utilisateur




Image 9 : interface web de configuration pour gitea




Image 10 : interface web de configuration pour gitea




Image 11 : interface web de configuration pour gitea




Image 12 : configuration de gitea (partie credentials)

Veillez renseigner les éléments ci-après : username, adresse email, mot de passe, etc...




Image 13 : Interface web Gitea avant interface de connexion




Image 14 : insertion du username et du mot de passe

Le serveur gitea sera accessible via l'adresse <http://192.168.9.140:3000>

Voici en image l'interface web de gitea pour les versioning de différents projets en local




Image 15 : interface web de gitea pour les différents projets




Image 16 : Création d'un repository local

Pour faire du push, il faut configurer la clé ssh sur le serveur gitea, et la renseigner au niveau du serveur gitea.




Image 17 : Push via la machine cliente




Image 18 : Présentation d'un dépôt local avec fichier

On peut également modifier un fichier directement depuis Gitea et le récupérer en local. Veuillez suivre la procédure suivante :

1. Choisir un dépôt créé
2. Modifier le fichier
3. Enregistrer la modification sur la branche principale ou créer une nouvelle et faire un commit




Image 19 : Modification d'un fichier depuis le serveur Gitea

Pour récupérer les différentes configurations en local, veuillez suivre les étapes suivantes :




Image 20 : Récupération de différentes modifications du dépôt distant en dépôt local

Résumé

Dimensionnement du serveur

Linux

Installation docker engine et docker compose (docker ps -a, docker images, etc)+
configuration

Gestion des permissions + déploiement du serveur

Configuration (adresse ip, username, mot de passe, port, etc) + Création d'un dépôt distant

Génération clés ssh + Création d'un dossier en local, gérer les bonnes permissions + copier
la clé public générée sur le serveur + tester la connectivité vers gitea

Effectuer les différentes opérations (git status, git add, git commit, git reset, git fetch, git
pull, git push, etc...)

CONCLUSION

Gitea est une plateforme Git légère, simple et efficace pour l'hébergement de code et le versioning de différents projets. Elle permet de gérer des dépôts, des branches, des commits et la collaboration, tout en restant facile à déployer, notamment via l'outil Docker.

Gitea constitue une excellente alternative auto-hébergée aux plateformes comme GitHub ou GitLab, tout en offrant un bon contrôle, plus de confidentialité et une installation beaucoup plus simple. Et ce, grâce à son utilisation locale.