

DOCUMENTATION SYNORIA

Procedure Google Calendar - Synoria

Version de travail 1.5.0 - Source : 03_Procedure_Google_Calendar.md

Sommaire

Objectif

Principe de confidentialite

Pre-requis

Configuration Google Cloud

Connexion dans Synoria

Choisir le calendrier de sortie

Importer des calendriers Google

Synchronisation

Deconnexion

Depannage

References officielles

Procedure Google Calendar - Synoria

Version : 1.5.0 Public : utilisateur avance, administrateur, support

Objectif

Cette procedure explique comment connecter Synoria a Google Calendar.

Synoria utilise l'API Google Calendar avec OAuth. La connexion permet de synchroniser les rendez-vous avec un calendrier Google et, selon configuration, d'importer certains calendriers Google dans l'agenda Synoria.

Principe de confidentialite

Les rendez-vous synchronises vers Google doivent rester neutres. Le libelle recommande est

`Consultation`, sans nom de patient, motif, note clinique ou information sensible.

Google Calendar ne doit pas devenir un dossier patient. Les donnees medicales ou d'accompagnement doivent rester dans Synoria.

Pre-requis

- Un compte Google.
- Un acces a Google Cloud Console.
- Google Calendar actif sur le compte.
- Synoria installe et fonctionnel.
- Une connexion internet pendant la configuration.

Configuration Google Cloud

1. Creer ou choisir un projet Google Cloud

1. Ouvrir Google Cloud Console.
2. Creer un nouveau projet ou selectionner un projet existant.
3. Donner un nom clair, par exemple `Synoria Calendar`.

2. Activer l'API Google Calendar

1. Aller dans `APIs & Services`.
2. Chercher `Google Calendar API`.
3. Cliquer sur `Enable` ou `Activer`.

3. Configurer l'ecran de consentement OAuth

1. Aller dans `Google Auth Platform` ou `OAuth consent screen`.
 2. Renseigner le nom de l'application.
 3. Renseigner l'email de support.
 4. Choisir le type d'audience selon le contexte :
 - `Internal` si l'application est limitee a une organisation Google Workspace.
 - `External` si l'utilisateur utilise un compte Google classique.
1. Renseigner l'email de contact developpeur.
 2. Enregistrer.

4. Declarer les scopes

Synoria peut demander :

- acces Calendar pour creer, lire et synchroniser les evenements ;
- acces a l'email utilisateur pour afficher le compte connecte.

Limiter les scopes au strict necessaire.

5. Creer les identifiants OAuth

1. Aller dans `Credentials` ou `Clients`.
2. Creer un client OAuth.
3. Choisir un type compatible avec l'application Synoria.
4. Recuperer :
 - Client ID ;
 - Client Secret.

Selon la configuration OAuth, l'URI de redirection locale utilisee par Synoria est :

```
http://127.0.0.1:<port>/oauth2callback
```

Le port peut etre ouvert temporairement par l'application pendant la connexion. Si Google demande une URI exacte, il faudra aligner la configuration avec l'implementation distribuee.

Connexion dans Synoria

1. Ouvrir Synoria.
2. Aller dans Parametres .
3. Ouvrir l'onglet Google Calendar .
4. Saisir le Client ID.
5. Saisir le Client Secret.
6. Cliquer sur Connecter Google Calendar .
7. Le navigateur s'ouvre.
8. Selectionner le compte Google.
9. Accepter les droits demandes.
10. Revenir a Synoria.

Synoria cree ou utilise un calendrier nomme Synoria .

Choisir le calendrier de sortie

Apres connexion :

1. Charger les calendriers Google.
2. Choisir le calendrier a utiliser pour les rendez-vous Synoria.
3. Enregistrer.

Recommandation : utiliser un calendrier dedie Synoria , pas le calendrier personnel principal.

Importer des calendriers Google

Synoria peut importer des evenements provenant de calendriers selectionnes.

Utilisation :

1. Aller dans Parametres > Google Calendar .
2. Charger les calendriers Google.
3. Cocher les calendriers a importer.
4. Choisir une couleur si l'interface le permet.
5. Enregistrer.

Ces evenements apparaissent dans l'agenda Synoria comme informations de planning. Ils ne doivent pas etre confondus avec les dossiers patients.

Synchronisation

La synchronisation peut :

- exporter les rendez-vous Synoria vers Google ;
- mettre a jour les evenements existants ;
- importer les evenements Google selectionnes ;
- eviter de dupliquer certains evenements deja lies.

Bonne pratique :

- verifier l'agenda apres la premiere synchronisation ;
- faire un test avec un rendez-vous fictif ;
- eviter d'inscrire des donnees sensibles dans les titres Google.

Deconnexion

Pour deconnecter :

1. Aller dans Parametres > Google Calendar .
2. Cliquer sur Deconnecter .
3. Confirmer.

La deconnexion arrete les futures synchronisations. Les evenements deja presents dans Google peuvent rester dans Google selon le comportement de la version.

Depannage

Autorisation insuffisante

Cause probable : les scopes ont change ou le compte n'a pas accepte les nouveaux droits.

Action :

1. Deconnecter Google Calendar dans Synoria.
2. Reconnecter.
3. Accepter les droits.

Calendrier Synoria absent

Action :

1. Recharger les calendriers.
2. Relancer une synchronisation.
3. Verifier dans Google Calendar si le calendrier **Synoria** existe.

Evenements en double

Action :

1. Identifier si l'evenement vient de Synoria ou d'un calendrier importe.
2. Verifier les calendriers selectionnes pour l'import.
3. Eviter d'importer le calendrier Synoria lui-meme si cela cree une boucle.

Donnees patients visibles dans Google

Action :

1. Modifier le modele de titre d'evenement si configurable.
2. Remplacer les titres par **Consultation**.
3. Supprimer les notes sensibles de Google.
4. Sensibiliser l'utilisateur : Google Calendar n'est pas le dossier patient.

References officielles

- Google Calendar API - Quickstart JavaScript :
<https://developers.google.com/workspace/calendar/api/quickstart/js>
 - Google Workspace - Configuration OAuth :
<https://developers.google.com/workspace/guides/configure-oauth-consent>
 - Aide Google Agenda - Parametres de partage : <https://support.google.com/calendar/answer/37083?hl=fr>
-

Document genere automatiquement depuis les sources Markdown Synoria.