

AUDIT PRODUIT

Oryalis — Rendez-vous, fiche rendez-vous et suivi commercial

Cartographie de l'existant, comparaison avec un modèle cible orienté action, et plan de modifications priorise.

Document de travail interne — aucune modification de code n'a été effectuée dans le cadre de cet audit.

4 août 2026

SECTION 1

Conclusion executive

Oryalis est aujourd'hui centre sur les donnees, pas sur l'action — malgre des fondations techniques solides (transitions de statut transactionnelles, idempotence des post-actions, RLS partout, i18n propre). Le parcours RDV fonctionne, mais il stocke plus qu'il ne guide : rien a l'ecran ne dit explicitement "voici quoi faire ensuite" au bon moment.

Le parcours n'est pas incoherent, mais il souffre d'un defaut structurel unique qui explique la plupart des symptomes deja remontes (Charlotte, pastilles dupliquees, temperature inutile) : le modele de donnees melange deux echelles de temps sans le signaler — l'etape pipeline vit au niveau du contact (permanente), la temperature/intention/valeur vivent au niveau du RDV (reinitialisees a chaque rendez-vous) — et l'ecran les traite visuellement comme un seul et meme bloc "Contexte commercial", repete jusqu'a trois fois sur la meme page (resume lecture seule, pastilles editables du corps, pastilles editables du modal de cloture).

La modification qui creerait le plus de valeur a court terme n'est pas une nouvelle fonctionnalite : c'est de faire converger les trois affichages du contexte commercial en un seul, reordonner la page (compte-rendu avant qualification), et combler les deux trous silencieux identifies — un RDV sans contact ne genere jamais aucune suite automatique, et annuler/supprimer un RDV ne laisse aujourd'hui aucune trace (plan deja valide, non encore implemente).

SECTION 2

Cartographie de l'existant

Creation

Un seul ecran ("appointments/new.tsx"), accessible depuis 5 points d'entree (fiche client, liste clients, agenda-case, agenda-bouton flottant, mode edition). RDV sans client possible en une seule etape. Champs obligatoires : titre + creneau valide (fin > debut). Aucun champ objectif, canal structure ou rappel. Aucune donnee de qualification commerciale saisissable a ce stade.

Preparation

Section "Preparation" de la fiche RDV : objectif texte libre, derniere activite, "a ne pas oublier" — bien regroupe. La colonne laterale ajoute contact, role, historique. Le contexte commercial (pipeline/temperature/intention/valeur), lui, apparait avant le compte-rendu plutot qu'apres, cassant l'ordre logique preparation !' recit !' qualification.

Pendant / compte-rendu

Themes abordes, besoins, freins, produits discutes (texte libre) — niveau de detail correct. Trois zones de texte libre coexistent sans distinction claire pour l'utilisateur (note rapide client, "client_notes" du RDV, debrief structure).

Cloture

"completeAppointment()" est transactionnel et sur sous concurrence (WHERE status IN scheduled/rescheduled — un seul appel peut reellement transitionner). Un modal de debrief existe et repete une troisieme fois les pastilles temperature/intention/pipeline deja visibles dans le corps de page, plus une case a cocher par relance auto proposee (delai editable). Aucun selecteur de "resultat" synthetique (vente realisee/refus/partenaire recrute) — seul le statut RDV (4 valeurs) en tient lieu. Si le RDV n'a pas de client_id, aucune action post-cloture n'est declenchee, silencieusement.

Apres le RDV

Relances (manuelles + 2 regles auto liees a l'intention), tache automatique si "freins" renseignes, dashboard "a faire aujourd'hui" (5 categories reelles). Recommandations produits totalement deconnectees du RDV (pas de appointment_id) et des commandes (pas de recommendation_id sur orders).

Dashboard

5 regles concretes et bien definies (relances en retard, RDV du jour, actions du jour, prospects chauds orphelins, LRP a renouveler). Repond a "qui relancer", "quel RDV preparer" ; repond mal a "quel prospect le plus chaud" (pas de classement) ; ne repond pas du tout a "quel client risque d'etre perdu" (le tiers "dormant" de relationshipHealth n'est jamais interroge par le dashboard).

SECTION 3

Elements deja solides — a conserver sans refonte majeure

completeAppointment() (appointmentService.ts:169) — transition conditionnelle en base (WHERE status IN ...), donc protegee nativement contre le double-clic et les appels concurrents. Exemple d'ingenierie exactement au niveau attendu, a ne pas retoucher.

ensurePostCompletionActions() + PostCompletionPlan + retryPostCompletion — idempotent, rejouable en cas d'echec partiel, jamais declenche en simple consultation. C'est deja l'embryon exact d'un assistant de cloture fiable ; il manque juste une UI qui l'assume pleinement.

computeFollowupPriority() (followupService.ts) — score de priorite deterministe (temperature, retard, etape, VIP) deja branche sur l'affichage (couleur, tri). C'est litteralement une version fonctionnelle de la "prochaine meilleure action" pour les relances, sous-exploitee.

relationshipHealth.ts — logique de tiers claire et bien hierarchisee (override manuel > action planifiee > anciennete du dernier contact). Le calcul est bon ; c'est son absence du dashboard qui pose probleme, pas la logique elle-meme.

RDV sans client en une etape — vrai bon choix produit pour la vitesse de saisie sur le terrain, a ne pas complexifier.

Synchronisation Google Calendar — etancheite verifiee dans le code : aucune donnee commerciale (pipeline, notes, freins) ne transite vers Google. Conforme a la promesse du CLAUDE.md.

Automatisations configurables (settings-automations.tsx) — activables par declencheur, delais editables individuellement, gardes d'idempotence systematiques. Bon niveau de controle utilisateur, pas d'automatisme boite noire.

Le fil chronologique unifie (onglet Activite de la fiche client) — reconstitue deja tout l'historique en un seul flux filtrable. C'est la brique qui manque le plus cruellement sur l'agenda, pas sur la fiche client ou elle existe deja bien faite.

SECTION 4

Ecarts avec le modele cible

Tableau comparatif detaille sur les 20 domaines audites.

Domaine	Fonctionnement actuel	Ecart	Consequence utilisateur	Grav.	Recommandation
1. Creation RDV	1 ecran, titre+creneau obligatoires, pas d'objectif/canal/rappel, pas de controle de chevauchement	Champ objectif absent du formulaire (existe seulement en edition post-creation)	Un RDV peut etre cree totalement vide de contexte, sans que rien ne le signale ensuite	P2	Ajouter un champ objectif facultatif des la creation
2. Preparation	Objectif, derniere activite bien groupes ; contexte commercial affiche mais duplique (resume + pastilles)	Le meme champ pipeline_stage est affiche deux fois sur le meme ecran	Confusion sur ce qui est modifiable vs affiche (cas Charlotte)	P1	Fusionner en une seule representation
3. Pendant le RDV	Themes/besoins/freins/produits en texte libre, pastilles intercalees avant le compte-rendu	Qualification commerciale positionnee avant le compte-rendu	Oblige a juger avant d'avoir raconte ce qui s'est passe	P2	Reordonner : compte-rendu puis qualification
4. Cloture	Le modal de debrief reexpose temperature/intention/pipeline une 3e fois + checkboxes relances	Pas de champ resultat synthetique ; repetition des memes pastilles	L'utilisateur regle 2-3 fois le meme champ sur le meme ecran	P1	Le modal doit devenir la seule surface d'edition apres un certain point
4bis. Cloture sans client	ensurePostCompletionActions saute entierement si client_id null	Un RDV volant clot sans jamais generer de suite, sans avertissement	Perte silencieuse de suivi pour tout prospect non encore fiche	P1	Avertir explicitement "aucune suite automatique"
5. Fiche RDV	Longue, melange preparation/recit/qualification/suite sur un seul scroll	Pas de separation visuelle nette entre les 4 temps du RDV	Page percue comme trop chargee	P2	Nouvelle hierarchie en 4 blocs
6. Relances	Manuelles + 2 regles auto liees a l'intention, pas de lien appointment_id	Aucune colonne reliant une relance a son RDV declencheur	Impossible de remonter "pourquoi cette relance existe"	P2	Ajouter appointment_id nullable sur followups
7. Taches	Tache "freins" creee a la cloture, garde d'idempotence imparfaite	Pas de flag auto_generated sur appointment_tasks	Risque de tache auto jamais creee sans que l'utilisateur comprenne pourquoi	P2	Ajouter auto_generated sur appointment_tasks
8. Recommendations	Creees uniquement depuis la fiche client, deconnectees du RDV et des commandes	Aucun lien appointment_id/recommendation_id ; 3 statuts sur 5 jamais ecrits	Deux systemes paralleles qui ne se croisent jamais	P2	Bouton "Ajouter au catalogue" depuis produits discutees
9. Fiche client	Onglet Activite = fil unifie ; onglet Synthese ne montre que 3 echeances	Les deux onglets se recouvrent sans hierarchie claire	L'utilisateur doit deviner quel onglet consulter	P3	Clarifier le role de chaque onglet
10. Dashboard	5 regles solides ; hot_prospect ignore les prospects deja planifies ; dormant jamais interroge	"Quel client risque d'etre perdu" sans reponse	Un vrai signal d'alerte n'apparait nulle part dans les priorites du jour	P1	Ajouter une categorie at_risk_client (relationshipHealth = dormant)
11. Historique	Annulation/suppression de RDV sans trace visible	Plan client_events deja redige et valide, non implemente	Un contact peut voir son historique disparaitre sans trace consultable	P0	Executer le plan client_events deja en attente
12. Prochaine action	nextActionService execute une action deja determinee ailleurs ; computeProspectScore mort	Calcul de priorite existe pour les relances mais pas au niveau contact global	Pas de vue unique "ce qui a le plus de valeur aujourd'hui"	P2	Etendre computeFollowupPriority a une vue transverse
13. Mobile	Formulaire de creation identique mobile/web, pas de version allgee	Pas de mode rapide pendant le RDV	Saisie en direct aussi lourde qu'en preparation	P3	Etudier un mode saisie rapide (3-4 champs) pendant le RDV
14. Web	Layout adapte (colonnes, largeur plafonnee)	RAS, pas d'ecart notable	—	P4	—

Domaine	Fonctionnement actuel	Ecart	Consequence utilisateur	Grav.	Recommandation
15. Charge de saisie	Contexte commercial duplique 3x sur le meme ecran	Sur-sollicitation pour la meme information	Fatigue de saisie, risque d'incoherence entre 3 endroits	P1	Fusion des 3 affichages
16. Coherence statuts	contact_role et pipeline_stage synchronises dans un seul sens	Un role avance manuellement peut contredire indefiniment le pipeline (cas Charlotte)	Affichage contradictoire sans alerte	P1	Alerte visuelle si role != etape pipeline attendue
17. Automatisations	4 familles de regles, configurables, idempotentes	checkNoContact relance a chaque chargement du dashboard, sans debounce	Cout reseau superflu, sans risque fonctionnel direct	P3	Limiter l'execution a 1x/session ou 1x/jour
18. Qualite des donnees	3 zones de texte libre pour noter un contact, sans garde-fou	Risque de saisie dupquee/dispersee	Information eparpillee, difficile a relire en synthese	P2	Clarifier l'usage de chaque zone dans le libelle
19. Securite/idempotence	completeAppointment exemplaire ; 2 angles morts identifies (cloture sans client, annulation/suppression)	Deux angles morts localises, tout le reste solide	Perte de tracabilite localisee, pas de risque de corruption	P0/P1	Voir domaines 4bis et 11
20. Retention	Dashboard actionnable dans l'ensemble, mais absence du signal client a risque	Le signal le plus vendeur (qui vais-je perdre) est calcule mais invisible	Sous-exploitation d'un investissement deja fait	P1	Priorite #1 du dashboard, gain visible immediat

SECTION 5

Problemes critiques classes

P0 — Bloquant

- Annulation et suppression de RDV ne laissent aucune trace consultable aujourd'hui (plan client_events deja redige et valide, pret a executer).

P1 — Critique produit

- Contexte commercial (pipeline/temperature/intention) duplique jusqu'a 3 fois sur le meme ecran — sur-sollicitation et risque d'incoherence.
- Role du contact et etape pipeline peuvent se contredire indefiniment sans alerte (sync a sens unique).
- Un RDV sans contact lie clot sans jamais generer de suite, silencieusement.
- Le signal "client a risque de perte" (relationshipHealth = dormant) existe mais n'apparait jamais dans le dashboard.

P2 — Important

- Pas de lien appointment_id sur les relances ni les recommandations (tracabilite faible entre RDV et suivi).
- Qualification commerciale positionnee avant le compte-rendu dans l'ordre de lecture de la page.
- 3 zones de texte libre distinctes pour noter un contact, sans distinction claire.
- Pas de champ objectif en creation de RDV.

SECTION 6

Complexites inutiles

Contexte commercial affiche 3 fois sur un meme ecran

Pourquoi : meme champ (pipeline_stage, prospect_temperature, commercial_intent) rendu dans le Resume commercial (lecture seule), les pastilles du corps (editables) et le modal de cloture (editables a nouveau).

A supprimer : la duplication dans le modal de cloture si le contexte a deja ete qualifie dans le corps de page.

A conserver : l'existence des 3 champs eux-memes, tous utiles.

A simplifier : un seul endroit editable, le resume devenant purement informatif partout ailleurs.

Valeur estimee et intentions "Devenir X" affichees meme apres conversion

Pourquoi : n'a plus de sens une fois le contact deja client/distributeur/leader.

A simplifier : masquage conditionnel selon contact_role, pas seulement pipeline_stage local au RDV.

A automatiser : le masquage lui-meme, aucune saisie utilisateur requise.

Trois zones de texte libre pour noter un contact

Pourquoi : note rapide (table notes), client_notes du RDV, debrief structure — aucun repere visuel commun.

A conserver : les 3, mais avec des libelles qui distinguent explicitement leur portee.

A simplifier : renommer pour clarifier ("Note generale" vs "Compte-rendu de ce RDV").

Recommandations deconnectees des RDV et des commandes

Pourquoi : "produits discutes" (texte libre RDV) et "recommandations" (structure, fiche client) ne se referencent jamais ; 3 statuts sur 5 ne sont jamais ecrits par l'UI.

A simplifier : un seul flux "produit discute vers recommandation" au lieu de deux saisies separees (deja identifie, en attente de votre accord).

computeProspectScore — code mort

Pourquoi : fonction complete (temperature, pipeline, recence, engagement, role, penalite) definie mais jamais appelee nulle part dans le code.

Decision a prendre : soit la supprimer, soit l'utiliser reellement.

Bloc "Opportunites detectees" du dashboard

Pourquoi : code complet mais desactive par un "false &&", deja repere lors d'un tour precedent et volontairement laisse de cote — decision encore en attente.

SECTION 7

Parcours cible recommande

Avant le RDV

Section Preparation : objectif (deja rempli si saisi a la creation), derniere activite, contact avec role, historique recent, relances en retard liees a ce contact. Aucune saisie de qualification commerciale a ce stade — uniquement de la consultation.

Pendant / apres (compte-rendu)

Statut du RDV, themes abordes, besoins, freins, produits discutes. Uniquement de la saisie narrative, aucune pastille de qualification melangee.

Qualification (conclusion tiree du recit)

Etape pipeline (une seule surface editable, avec alerte si incoherente avec le role du contact), temperature, intention filteree selon le role deja atteint, valeur estimee affichee seulement si "Acheter produit" est coche.

Organiser la suite

Fixer prochain RDV (deja bien construit avec calendrier visuel) ou creer une relance, taches liees, recommandations si produit a envoyer.

Erreurs a eviter

- Ne pas redemander la qualification une deuxieme fois dans un modal separe si elle vient d'etre faite dans le corps de page.
- Ne jamais cloturer un RDV sans avertir explicitement si aucune suite n'a ete creee (RDV sans client compris).

SECTION 8

Nouvelle structure recommandee de la fiche rendez-vous

En-tete : titre, horaire, praticien, statut du RDV.

Preparation : objectif, derniere activite, a ne pas oublier (inchange).

Notes / compte-rendu : themes abordes, besoins, freins, produits discutes — deplace avant la qualification.

Resultat / qualification : un seul bloc fusionnant ce qui est aujourd'hui disperse entre Resume commercial (sidebar) et Contexte commercial (corps) — etape pipeline (avec avertissement de divergence de role), temperature, intention filteree, valeur conditionnelle.

Produits : produits discutes (texte) avec passerelle vers le catalogue de recommandations.

Prochaine action : fixer prochain RDV / creer relance / taches liees — inchange, deja bien construit.

Historique : contact + historique RDV (sidebar, inchange) + future entree client_events pour annulation/suppression/changements de role-pipeline.

SECTION 9

Assistant de cloture recommande

1. Resultat — completer le statut binaire actuel par une liste de resultats explicites au moment de cocher "Complete" : vente realisee, interesse, a relancer, refus, partenaire potentiel, partenaire recrute (facultatif, ne bloque pas la cloture).

2. Qualification — temperature, intention, pipeline : ne reafficher ce bloc dans le modal que s'il n'a pas deja ete renseigne dans le corps de page pendant le RDV, pour eliminer la triple saisie actuelle.

3. Valeur — uniquement si intention "Acheter produit" cochee.

4. Suite — les checkboxes de relances auto existent deja (bonne base) ; y ajouter explicitement l'option "programmer le prochain RDV" en un clic, plutot que de la laisser en section separee plus bas sur la page.

5. Garde-fou explicite — si aucune suite n'est cochee ET qu'aucun prochain RDV n'est fixe, afficher "Aucune suite programme pour ce RDV — est-ce voulu ?" avant validation.

Champs obligatoires : aucun changement — rester permissif (coherent avec la philosophie actuelle, adaptee a la vitesse terrain). Automatismes : conserver ensurePostCompletionActions tel quel, l'etendre pour avertir explicitement quand client_id est absent.

SECTION 10

Dashboard oriente action

- 1. A faire aujourd'hui** (existant, solide) — relances en retard, RDV du jour, actions du jour, LRP a renouveler.
- 2. Clients a risque** (nouveau — donnée déjà calculée par relationshipHealth, jamais affichée ici) — tiers dormant/overdue sans action planifiée.
- 3. Prospects chauds** (existant, à améliorer) — classer par computeFollowupPriority plutôt que lister sans ordre, et ne plus exclure ceux qui ont déjà une action planifiée mais dont l'échéance approche.
- 4. Statistiques** (existant) — conserver en position secondaire, déjà bien positionné actuellement.

SECTION 11

Regles de prochaine meilleure action

Regle	Declencheur / Conditions	Action suggeree	Priorite	Desactivable	Risque de faux positif
Relance apres interet	RDV complete, commercial_intent non vide, aucune relance creee	Proposer relance J+2 a J+3	Haute	Oui (deja en place)	Faible — deja en place
Prospect chaud orphelin	prospect_temperature hot/very_hot, pas de next_action_at planifiee	Remonter dans priorites du jour	Haute	Non aujourd'hui	Faible — deja en place
RDV proche sans objectif	RDV < 24h, objectif vide	Inviter a preparer le RDV	Moyenne	Oui	Faible
Action promise non tenue	Tache liee (ex. envoyer catalogue) en retard apres debrief	Alerte dans priorites	Haute	Oui	Faible
Client dormant	relationshipHealth = dormant, pas de manually_inactive	Proposer reactivation	Moyenne	Oui	Moyen — un client volontairement en pause peut remonter a tort
RDV incomplet	Statut completed, notes et business_context tous vides	Classer incomplet, afficher dans priorites	Moyenne	Oui	Faible
Relance en retard	due_date < aujourd'hui, done = false	Remonter dans dashboard (deja en place)	Haute	Non	Faible
Partenaire sans suite	contact_role distributor/leader, aucun prochain RDV programme	Proposer prise de RDV	Basse	Oui	Moyen — depend du rythme de suivi propre a chaque leader

SECTION 12

Matrice conserver / modifier / supprimer

Fonctionnalite	Freq.	Gain temps	Impact co.	Reduc. oublis	Retention	Complex.	Decision
Completion transactionnelle du RDV	5	4	3	4	3	2	Conserver
Contexte commercial duplique (3 surfaces)	5	1	2	1	2	3	Fusionner
Calendrier visuel prochain RDV/relance	3	5	4	5	4	3	Conserver
Dashboard "a faire aujourd'hui"	5	4	3	4	4	2	Renforcer
relationshipHealth (non affiche en dashboard)	5 calcule / 0 affiche	3	4	4	4	1	Deplacer vers dashboard
Recommandations produits deconnectees	2	2	3	2	2	2	Fusionner avec produits discutees
computeProspectScore (code mort)	0	0	0	0	0	1	Supprimer ou activer
Automatisations configurables	3	4	3	4	3	2	Conserver
Tracabilite annulation/suppression RDV	0 (n'existe pas)	—	3	3	3	2	Developper (plan deja pret)
Bloc "Opportunites detectees" (mort)	0	—	—	—	—	2	Supprimer ou reactiver
Sync Google Calendar	3	3	2	2	2	3	Conserver, ameliorer erreurs

SECTION 13

Roadmap priorisee

Phase A — Securiser et clarifier

Objectif : eliminer les incoherences pipeline/role, garantir qu'un RDV termine produit un resultat fiable meme sans client lie, executer la tracabilite annulation/suppression deja planifiee.

Ecrans / services : fiche RDV, fiche client (edition), appointmentService.ts, clientEventService.ts (a creer, plan deja redige).

Dependances : aucune. Risque : faible. Complexite : moyenne. Valeur : haute (corrige les 2 P0/P1 les plus visibles).

Ordre : en premier.

Phase B — Simplifier l'experience

Objectif : fusionner les 3 affichages du contexte commercial, reordonner compte-rendu avant qualification, filtrer intention/valeur selon le role.

Ecrans : fiche RDV uniquement.

Dependances : Phase A pour l'alerte de divergence role/pipeline. Risque : moyen. Complexite : moyenne-haute. Valeur : haute.

Ordre : deuxieme.

Phase C — Creer le workflow de cloture

Objectif : assistant de cloture unique (resultat + qualification non redondante + suite explicite + garde-fou "aucune suite").

Ecrans : debriefModal.

Dependances : Phase B. Risque : moyen. Complexite : moyenne. Valeur : haute.

Ordre : troisieme.

Phase D — Orienter le dashboard vers l'action

Objectif : ajouter le bloc "clients a risque" (donnee deja calculee), ameliorer le classement des prospects chauds.

Ecrans : app/(app)/index.tsx, useDashboard.ts.

Dependances : aucune, independant — peut etre fait en parallele. Risque : faible. Complexite : faible. Valeur : haute, gain rapide.

Ordre : peut etre avance en parallele de B/C.

Phase E — Introduire la prochaine meilleure action

Objectif : etendre computeFollowupPriority a une vue transverse, ajouter les regles du chapitre 11 progressivement, avec option accepter/reporter/ignorer.

Ecrans : dashboard, fiche client.

Dependances : Phase D. Risque : moyen (regles a calibrer avec retours terrain). Complexite : moyenne. Valeur : haute mais differee.

Ordre : dernier, apres validation des phases precedentes.

SECTION 14

Risques et angles morts

- Risque produit : simplifier trop agressivement la qualification commerciale (masquage conditionnel) pourrait frustrer un usage occasionnel ou l'on veut forcer un champ malgré le role deja atteint — prevoir une echappatoire manuelle, pas un masquage definitif.
- Risque UX : fusionner les 3 surfaces de qualification en une seule change une habitude deja prise sur cet ecran — a tester avant generalisation.
- Risque metier : la regle "client dormant" peut generer des faux positifs pour des contacts volontairement mis en veille sans que manually_inactive ait ete positionne.
- Risque technique : appointment_tasks n'a pas de colonne auto_generated, contrairement a followups — a ajouter avant d'automatiser davantage les taches.
- Angle mort : aucun controle de chevauchement d'agenda a la creation d'un RDV — non demande explicitement, mais a garder en tete si le volume de RDV augmente.

SECTION 15

Questions restant a trancher

- Le champ resultat de cloture doit-il etre obligatoire ou rester facultatif comme le reste de la page ?
- Fusion des 3 surfaces de qualification commerciale : le modal de cloture doit-il rester l'unique endroit editable apres le debut du RDV, ou le corps de page reste-t-il editable avec un modal qui ne fait plus que confirmer ?
- Le lien appointment_id sur les relances : faut-il l'ajouter retroactivement (migration + backfill) ou seulement pour les nouvelles relances ?
- Le bloc "Opportunites detectees" mort dans le dashboard (deja signale precedemment) : supprimer ou reactiver ?
- computeProspectScore (code mort) : supprimer, ou un score numerique etait-il vraiment souhaite quelque part ?

SECTION 16

Recommandation finale — Bilan de ce qui doit etre fait

A conserver immediatement

- `completeAppointment()` et `ensurePostCompletionActions()` : idempotence et securite deja au niveau attendu.
- Calendrier visuel prochain RDV/relance.
- Automatisations configurables par declencheur.
- `relationshipHealth.ts` (la logique, pas son exposition actuelle).

A modifier en priorite

- Tracabilite annulation/suppression/pipeline/role (plan `client_events` deja redige, pret a executer).
- Cloture d'un RDV sans client : avertir explicitement qu'aucune suite ne sera creee.
- Dashboard : ajouter le bloc "clients a risque" (donnee deja calculee, jamais affichee).

A simplifier

- Fusionner les 3 affichages du contexte commercial (resume, corps, modal de cloture) en un seul.
- Reordonner la fiche RDV : compte-rendu avant qualification commerciale.
- Filtrer intention/temperature/valeur estimee selon le role deja atteint du contact.

A supprimer

- `computeProspectScore` (code mort) ou le rendre fonctionnel — decision a trancher.
- Bloc "Opportunites detectees" desactive dans le dashboard — decision a trancher.

A reporter

- Lien recommandation !" commande tracable (deja identifie comme sujet separe en attente de votre accord).
- Mode de saisie rapide specifique au mobile pendant le RDV.
- Extension complete de la "prochaine meilleure action" a tous les domaines (Phase E).

Premiere phase de developpement recommandee

Phase A — Securiser et clarifier : executer le plan `client_events` deja valide, avertir sur la cloture sans client, poser l'alerte de divergence role/pipeline. C'est la phase la moins risquee techniquement, la plus rapide a livrer, et celle qui corrige les deux seuls problemes classes P0/P1 "silencieux" (aucune trace, aucune suite) — c'est-a-dire les seuls qui creent une perte d'information invisible plutot qu'une gene visible.

