

ORYALIS

Refonte Clients, Rendez-vous & Notes

Cadrage fonctionnel et UX pour transformer un ensemble d'écrans riche mais dispersé en un parcours quotidien simple, cohérent et actionnable.

OBJECTIF

Retrouver le contexte d'une relation en moins de 10 secondes, préparer un RDV sans ressaisie et terminer chaque échange par une prochaine action claire.

01 · LE CAP

Résumé décisionnel

DÉCISION PRINCIPALE

La refonte ne doit pas ajouter de nouvelles rubriques. Elle doit réduire les choix visibles, supprimer les doublons entre Notes, Interactions, Relances et RDV, puis organiser l'expérience autour d'une seule boucle : comprendre !' contacter !' noter le résultat !' planifier la suite.

Les 7 décisions structurantes

1

Renommer la liste en « Contacts »

Elle contient aujourd'hui des prospects, clients, distributeurs, leaders et membres d'équipe. « Clients » décrit mal le périmètre réel.

2

Passer de 8–9 onglets à 4 espaces

Synthèse, Activité, Suivi et Profil. Commandes, recommandations et équipe deviennent des blocs contextuels ou des filtres de l'activité.

3

Créer un contact en moins d'une minute

Nom, moyen de contact et rôle suffisent au départ. Le profil détaillé est complété ensuite, au moment où l'information devient utile.

4

Faire du RDV un parcours en trois temps

Avant : objectif et préparation. Pendant : prise de notes. Après : compte rendu, résultat et prochaine action.

5

Unifier les notes dans une chronologie

Une note libre, un compte rendu de RDV, un appel et un message restent des activités différentes, mais sont visibles dans un même fil.

6

Distinguer les concepts commerciaux

Le rôle décrit qui est la personne ; le pipeline décrit où en est l'opportunité ; l'activité récente décrit si la relation est active. Ils ne doivent plus se contredire.

7

Protéger les données sensibles

Les informations de santé ne doivent pas être demandées à la création. Elles nécessitent un accès explicite, une finalité claire et une visibilité restreinte.

02 · CE QUI CRÉE LE BROUILLON

Diagnostic de l'existant

Ce qui fonctionne déjà

- Liste avec recherche, filtres de statut, pipeline, dernier RDV, quota, archivage et restauration.
- Fiche relationnelle riche avec prochain suivi, actions rapides, chronologie et modules métier.
- Agenda mois / semaine / jour, prochain rendez-vous visible et synchronisation calendrier.
- Rendez-vous structuré avec statut, contexte commercial, notes, tâches et historique client.
- Débrief à chaud et automatisations après un RDV complété.
- Pipeline canonique déjà porté par le contact : c'est une bonne fondation à conserver.

Les principaux irritants


Constat	Effet utilisateur	Décision de refonte
« Clients » contient plusieurs rôles	Le vocabulaire devient ambigu dès la première page.	Employer « Contacts » et segmenter par rôle.
8 à 9 onglets sur la fiche	Navigation horizontale, faible découvrabilité, répétition des listes.	Ramener à 4 espaces stables.
Statut + rôle + pipeline	Trois classifications se chevauchent et peuvent se contredire.	Donner une responsabilité unique à chaque notion.
Formulaire client très long	Plus de vingt informations possibles avant la première valeur.	Création rapide puis enrichissement progressif.
Notes libres + notes RDV + interactions	L'utilisateur hésite sur l'endroit où écrire.	Une activité unifiée, avec un type et une source.
Relances + tâches + prochaine action	Plusieurs objets semblent répondre au même besoin.	Une prochaine action principale, des tâches secondaires.
RDV créé avec notes déjà visibles	Préparation et compte rendu se mélangent.	Séparer avant / pendant / après.
Actions rapides nombreuses	La priorité du moment n'est pas évidente.	Une action primaire, trois secondaires, le reste sous « Plus ».

POINT TECHNIQUE À TRAITER DANS LE CADRAGE

Deux représentations de rendez-vous coexistent dans les types : un ancien format centré sur « numéro / thèmes / solutions » et le nouveau format Agenda centré sur « titre / type / horaires / statut ». La refonte doit consacrer le nouveau rendez-vous comme modèle unique et prévoir la reprise de l'historique.

Architecture cible

Navigation produit



Le contact reste le point d'entrée de la relation. L'agenda reste le point d'entrée temporel. Les deux mènent à la même fiche RDV et au même compte rendu.

Fiche contact :
4 espaces
seulement

Espace	Question à laquelle il répond	Contenu
Synthèse	Que dois-je savoir et faire maintenant ?	Identité, rôle, pipeline, prochain RDV, prochaine action, alertes, 3 dernières activités.
Activité	Que s'est-il passé dans cette relation ?	Chronologie filtrable : RDV, appels, messages, notes, commandes, recommandations, changements.
Suivi	Quelle est la suite ?	Prochaine action principale, tâches, opportunité, température, valeur, rappels.
Profil	Quelles informations durables conserver ?	Coordonnées, préférences, source, tags, programme, réseau et données sensibles protégées.

Règle de propriété

Donnée source

Elle n'est modifiable qu'à un endroit : pipeline sur le contact, horaires sur le RDV, compte rendu sur le RDV, échéance sur l'action.

Vue miroir

La même donnée peut être affichée ailleurs pour donner du contexte, mais le bouton « Modifier » ramène toujours vers sa source.

04 · SPÉCIFICATION

Écran 1 — Liste des contacts

Objectif

Trouver une personne, comprendre sa situation en un coup d'œil et lancer l'action la plus utile sans ouvrir plusieurs écrans.

Structure recommandée

1

En-tête

Titre « Contacts », nombre actif / quota discret, recherche persistante et bouton « Nouveau contact ». Les archivés passent dans le menu secondaire.

2

Segments

Filtres utiles : Tous, À relancer, Prospects, Clients, Équipe, Inactifs. Le pipeline est un filtre avancé, pas une seconde rangée permanente.

3

Carte ou ligne

Nom + rôle, étape pipeline si pertinente, prochaine action ou prochain RDV, dernier contact. Le score numérique brut disparaît au profit d'un signal explicable : « chaud », « en retard », « sans suivi ».

4

Action directe

Le bouton principal dépend du contexte : « Relancer », « Voir le RDV », « Planifier ». Le menu secondaire porte Modifier, Archiver et Supprimer.

Ordre visuel d'une ligne

Identité

Nom · rôle · tag

Contexte

Pipeline ou dernier échange

Suite

Action et échéance

CTA

Relancer / Planifier

Comportements indispensables

- Recherche sur nom, téléphone, email et tags ; tolérance aux accents et espaces.
- Tri par prochaine action par défaut dans « À relancer », alphabétique dans « Tous ».
- Filtres conservés pendant la session et bouton clair « Réinitialiser ».
- Sélection multiple réservée aux actions sûres : taguer ou archiver ; jamais supprimer sans confirmation.
- État vide contextualisé : aucun contact, aucun résultat, aucun contact dans ce segment.

À CONSERVER

Le quota, l'archive restaurable et l'accès rapide au RDV sont cohérents. Leur présentation doit seulement devenir plus discrète et plus lisible.

05 · SPÉCIFICATION

Écran 2 — Créer un contact

Principe : création progressive


CIBLE

Créer une fiche exploitable en 30 à 60 secondes. La complétude du profil n'est pas un prérequis à la création.

Étape unique visible

Champ	Règle	Comportement
Nom	Obligatoire	Un seul champ « Nom complet » ; proposer prénom / nom séparés après saisie si nécessaire.
Téléphone ou email	Recommandé	Au moins un moyen de contact conseillé ; avertissement non bloquant si aucun.
Rôle	Obligatoire, défaut Prospect	Prospect, client, distributeur, leader, membre d'équipe.
Source	Optionnelle	Liste courte + « Autre » : recommandation, événement, réseaux sociaux, import...
Première action	Optionnelle mais mise en avant	Appeler, écrire, planifier un RDV, avec date.

Après « Créer »



Champs à déplacer hors de la création

- Date de naissance, profession, enfants, pays, adresse, type de client et centres d'intérêt.
- Potentiel réseau, identifiant de marque et notes de programme.
- Particularités et toutes les données de santé.

Contrôles

- Détection de doublon sur téléphone normalisé et email avant validation ; proposer « ouvrir l'existant » ou « créer quand même ».
- Validation du format sans bloquer les numéros internationaux ; pays utilisé pour le préfixe suggéré.
- Si le quota est atteint : expliquer les choix « archiver » ou « passer au plan Conseiller » sans perdre la saisie.

- À l'enregistrement : retour vers la fiche créée, pas vers une liste où l'utilisateur doit la rechercher.

06 · SPÉCIFICATION

Écran 3 — Fiche contact

En-tête compact et actionnable

Zone	Contenu	Règle
Identité	Nom, rôle, tags utiles	Le statut commercial n'occupe pas la même ligne que le rôle.
Signal de suivi	En retard / aujourd'hui / planifié / aucun suivi	Toujours formulé en langage naturel, jamais seulement un score.
Action primaire	La prochaine action	Bouton le plus visible ; « Terminer » et « Reporter » après ouverture.
Actions secondaires	Contacter, RDV, Plus	Appel / WhatsApp / message regroupés sous « Contacter ».

Synthèse — contenu dans l'ordre

- 1

Prochaine étape

Action, échéance, canal et raison. Si aucune action n'existe, afficher « Planifier une suite ».
- 2

Prochain rendez-vous

Date, heure, type, lieu et accès direct à la fiche RDV.
- 3

Contexte commercial

Rôle, pipeline, température, intention et valeur — uniquement lorsque ces notions sont pertinentes.
- 4

Dernières activités

Trois événements avec « Voir toute l'activité ».
- 5

Informations utiles

Coordonnées et éléments de profil les plus consultés ; le reste vit dans Profil.

Ce qui disparaît de la surface principale

- Le score numérique non expliqué.
- La rangée de nombreux boutons équivalents.
- Les sous-listes complètes répétées dans chaque onglet.

- Les champs vides : remplacer les cartes vides par une seule invitation « Compléter le profil ».

07 · UN MODÈLE LISIBLE

Activité, notes et interactions

Une chronologie, plusieurs types

L'utilisateur voit un seul fil chronologique. Chaque événement conserve toutefois son type, sa source et ses droits propres.

Type	Contenu principal	Création
Note libre	Observation datée, texte, auteur	Depuis le contact ou l'activité.
Rendez-vous	Titre, statut, horaires, compte rendu	Depuis Agenda ou le contact.
Appel / message	Canal, résultat, résumé	Depuis « Contacter » ou l'activité.
Relance / action	Échéance, canal, état	Depuis le suivi ou à la fin d'une activité.
Commande	Produits, montant, renouvellement	Depuis le module Commandes.
Recommandation	Produit, objectif, état	Depuis le compte rendu ou le module Produits.
Changement	Rôle, pipeline, archivage	Automatique et non modifiable.

Filtres de l'activité

- Tout · RDV · Contacts (appels/messages) · Notes · Ventes · Système.
- Recherche plein texte dans les titres et contenus autorisés.
- Les éléments à venir sont séparés de l'historique et vivent d'abord dans Suivi.

Décision sur les écrans actuels

À fusionner

Notes et Interactions deviennent deux façons de créer une activité, visibles dans la même chronologie. Les écrans spécialisés ne restent utiles que comme formulaires.

À distinguer

Une relance n'est pas une note : c'est un engagement futur. Elle apparaît dans Suivi puis rejoint l'activité lorsqu'elle est terminée.

08 · SPÉCIFICATION

Écran 4 — Agenda et liste RDV

Objectif

Voir la charge temporelle, accéder au prochain rendez-vous et créer un créneau avec le minimum de friction.

Affichage adaptatif

Contexte	Vue par défaut	Raison
Mobile	Jour / agenda	La grille semaine est étroite ; la liste donne lieu, personne et action.
Tablette	Semaine	Bon équilibre entre densité et lisibilité.
Web	Semaine	Vue opérationnelle, avec mois et jour disponibles.

Éléments à afficher

- Prochain RDV : client, heure, type, lieu / visio, accès direct.
- Codes couleur limités au statut ou au type, mais pas aux deux simultanément.
- Événements externes clairement distingués des RDV Oryalis.
- Création par bouton fixe et par toucher / clic sur un créneau.
- Filtre « Mes RDV / calendrier externe » lorsque la synchronisation est active.

Actions depuis une carte

- Ouvrir la fiche RDV ; rejoindre la visio ou lancer l'itinéraire si imminent.
- Reporter ouvre le formulaire d'horaire et conserve un historique du report.
- Annuler demande un motif optionnel ; supprimer reste une action administrative secondaire.


À ÉVITER

Ne pas transformer l'agenda en tableau commercial. Le pipeline et les notes détaillées appartiennent aux fiches ; l'agenda n'affiche que le contexte nécessaire au prochain geste.

09 · SPÉCIFICATION

Écran 5 — Créer ou modifier un RDV

Parcours recommandé



Champs

Champ	Règle cible	Amélioration par rapport à l'existant
Contact	Requis pour un RDV relationnel ; option « sans contact » explicite	Évite qu'un RDV commercial soit créé sans rattachement par inadvertance.
Type	Requis	Les 11 types restent possibles, mais les 4 plus utilisés sont visibles ; le reste sous « Autres ».
Titre	Auto-généré, modifiable	Ex. « Présentation produit · Marie Dupont » ; moins de saisie.
Date et heure	Requises	Un seul point de départ.
Durée	30 / 45 / 60 / 90 min + personnalisée	Plus simple que deux couples date/heure dans la majorité des cas.
Mode	Téléphone / visio / présentiel / autre	Le champ conditionnel devient évident : lien ou adresse.
Objectif	Optionnel, une phrase	Remplace les deux zones de notes au moment de planifier.
Rappel	Optionnel avec défaut utilisateur	Rend le comportement attendu visible.

Règles de modification

- Modifier un RDV ne doit jamais masquer les notes existantes ni rompre le lien client.
- Un changement d'horaire important propose d'envoyer / copier un message au participant.
- Le fuseau horaire est visible si différent du profil ; sinon il reste implicite.
- Conflit détecté : avertissement avec choix de continuer, non blocage silencieux.

Écran 6 — Fiche RDV

Un écran dont la priorité change avec le statut

Moment	Action primaire	Contenu prioritaire
Planifié	Démarrer / rejoindre	Qui, quand, où, objectif, préparation, historique récent.
En cours	Prendre des notes	Besoins, objections, produits, décisions ; accès au profil sans quitter le brouillon.
Terminé	Finaliser le compte rendu	Résultat, synthèse, prochaine action, tâches et message récapitulatif.
Annulé / absent	Replanifier	Motif, historique et action de reprise.

En-tête

- Titre, client, date/heure, type, statut et accès lieu / visio.
- Une seule action primaire ; Modifier et Annuler dans le menu secondaire.

Corps

- Bloc « Préparation » avant le RDV : objectif, dernière activité, recommandations ouvertes, éléments à ne pas oublier.
- Bloc « Compte rendu » pendant et après : saisie structurée, sauvegarde continue et indicateur d'état.
- Bloc « Suite » : prochaine action, tâches secondaires et futur RDV.
- Sur web, la colonne latérale peut garder le résumé client et l'historique ; sur mobile, ces éléments sont repliables.

SIMPLIFICATION

Le contexte commercial ne doit pas être modifiable à deux endroits sur la même page. Il est proposé dans le débrief, puis affiché en lecture dans le résumé avec un lien « Modifier le résultat ».

11 · LE CŒUR DE LA REFONTE

Écran 7 — Note et débrief RDV

Deux niveaux de saisie

Pendant : notes rapides

Une grande zone de brouillon toujours disponible, autosauvegardée. Des raccourcis permettent de classer une phrase comme besoin, objection, produit ou décision.


Après : débrief guidé

Un panneau court transforme le brouillon en résultat exploitable et oblige seulement à choisir une issue et une prochaine étape.

Structure du compte rendu

Section	Contenu	Visibilité
Résumé	Ce qui a été discuté et décidé	Interne par défaut ; exportable en récap client.
Besoins	Problèmes, attentes, motivations	Interne.
Objections	Freins et réponses à préparer	Interne.
Produits / solutions	Éléments présentés ou recommandés	Interne, relié au catalogue si actif.
Résultat	Intérêt, intention, pipeline, valeur éventuelle	Interne et commercial.
Prochaine étape	Action, date, canal, responsable	Requise pour clôturer ou choix explicite « aucune ».
Récap client	Texte partageable sans notes privées	Visible uniquement avant envoi / copie.

Débrief de moins d'une minute



RÈGLE DE CONFIANCE

Le récap destiné au client ne reprend jamais automatiquement les notes internes, les objections formulées par le conseiller ni les données sensibles.

12 · UNE NOTION, UNE RESPONSABILITÉ

Modèle métier simplifié

Classification du contact

Notion	Question	Valeurs / règle cible
Rôle relationnel	Qui est cette personne ?	Prospect, client, distributeur, leader, membre d'équipe. Une valeur principale.
Pipeline	Où en est l'opportunité ?	Nouveau, contacté, présentation planifiée / faite, suivi, offre, gagné, perdu. Pertinent avant conversion.
Santé de relation	Faut-il agir ?	À jour, à relancer, en retard, dormant. Calculé depuis la prochaine action et l'activité.
Tags	Quelles particularités utiles ?	VIP, source, campagne, langue, centres d'intérêt ; plusieurs valeurs.
Température	Quel niveau d'intérêt actuel ?	Froid, tiède, chaud, très chaud ; daté et réévaluable.

Conséquences

- Le statut actuel « prospect / nouveau client / actif / fidèle / inactif / VIP / conseillère » ne doit plus être une liste unique : il mélange rôle, ancienneté, engagement et priorité.
- « VIP » devient un tag ; « actif / inactif » devient un signal calculé ; « conseillère » devient un rôle distributeur ou leader.
- Le pipeline se met à jour depuis la fiche contact ou le débrief RDV, avec un historique de changement.
- Le score peut rester un mécanisme interne de tri, mais l'interface affiche ses raisons : « RDV récent », « intérêt chaud », « suivi en retard ».

Action principale et tâches

Prochaine action

Une seule action relationnelle prioritaire par contact : appeler, WhatsApp, SMS, email ou RDV, avec date et origine.

Tâches secondaires

Plusieurs actions de préparation ou de service : envoyer catalogue, échantillon, lien de paiement, document ou invitation.

13 · CHAMPS ET EMBLEMENTS

Matrice des données contact

Donnée	Création	Profil	Synthèse / usage
Nom complet	Requis	Identité	Toujours visible
Téléphone / email	Recommandé	Coordonnées	Actions Contacter
Rôle	Requis	Relation	En-tête et segmentation
Source	Optionnel	Acquisition	Rapports / tags
Pipeline	Défaut dérivé du rôle	Suivi	Contexte commercial
Prochaine action	Optionnelle	Suivi	Action primaire
Adresse / pays / langue	Non	Coordonnées	RDV, messages
Naissance / profession / famille	Non	Profil personnel	Seulement si renseigné
Intérêts / particularités	Non	Préférences	Préparation relationnelle
Potentiel réseau / sponsor	Non	Réseau	Si rôle équipe
Identifiant / programme marque	Non	Module de marque	Si module actif
Données de santé	Jamais	Zone sensible protégée	Jamais dans une liste ou un récap

MINIMISATION

Un champ visible doit servir une action réelle. Les champs rarement utilisés restent accessibles dans Profil, mais ne doivent pas allonger la création ni encombrer la synthèse.

14 · EXIGENCES TRANSVERSES

États, erreurs et confiance

États à concevoir pour chaque écran

État	Attendu
Chargement	Squelette stable ; ne pas remplacer toute la page par un indicateur isolé.
Vide initial	Expliquer la valeur et proposer une seule action adaptée.
Aucun résultat	Conserver la recherche, montrer les filtres actifs et proposer de les effacer.
Erreur	Message humain, donnée non perdue, action Réessayer.
Hors ligne	Brouillons locaux et signal clair de synchronisation en attente.
Sauvegardé	Retour discret avec heure ; éviter les boutons restant dans un état ambigu.
Conflit	Expliquer la donnée modifiée ailleurs et permettre de comparer avant d'écraser.
Suppression	Confirmer l'objet exact et l'impact ; favoriser l'archive pour un contact.

Données sensibles et confidentialité

- Séparer visuellement notes internes et contenu partageable.
- Ne jamais inclure les données de santé, précautions ou particularités sensibles dans les notifications, exports rapides ou aperçus de liste.
- Afficher l'auteur et la date de modification des notes importantes.
- Tracer les changements de pipeline, rôle, annulation et suppression.
- Prévoir une politique de conservation et un export compréhensible par contact.


Accessibilité

- Cibles tactiles d'au moins 44 px, contrastes suffisants et statut jamais exprimé par la couleur seule.
- Libellés explicites pour les icônes ; ordre de lecture cohérent au lecteur d'écran.
- Clavier et focus complets sur web ; messages d'erreur associés au champ concerné.


15 · DE LA CRÉATION AU SUIVI

Parcours de référence


Parcours A — nouveau prospect



Parcours B — rendez-vous commercial



Parcours C — consultation avant relance



Principes de navigation

- Après une action, revenir au contexte qui l'a déclenchée et confirmer le résultat.
- Depuis une fiche RDV, l'accès au contact ne doit pas perdre un brouillon en cours.
- Le bouton retour respecte le parcours : Agenda si ouvert depuis Agenda, contact si ouvert depuis le contact.
- Chaque création propose l'étape logique suivante au lieu d'un simple retour passif.

16 · ORDRE RECOMMANDÉ

Priorités de réalisation

P0 · Décider**Vocabulaire et modèle métier**

Valider Contacts, rôle, pipeline, santé de relation, tags, activité, prochaine action et tâches. Sans cette décision, la refonte visuelle recréera les mêmes ambiguïtés.

P0 · Décider**Source unique des rendez-vous**

Adopter le modèle Agenda moderne et définir la reprise de l'ancien historique de rendez-vous.

P1 · Refaire**Création rapide et liste Contacts**

Réduire le formulaire initial, ajouter déduplication, puis réorganiser recherche, segments et action contextuelle.

P1 · Refaire**Fiche contact à 4 espaces**

Construire Synthèse, Activité, Suivi et Profil avant de déplacer les modules secondaires.

P1 · Refaire**RDV en trois temps**

Simplifier la création, adapter la fiche au statut et faire du débrief le passage naturel vers la prochaine action.

P2 · Consolider**Notes, interactions et relances**

Unifier l'affichage dans Activité et Suivi, puis retirer progressivement les navigations redondantes.

P2 · Sécuriser**Données sensibles et partage**

Isoler les notes internes, encadrer les données de santé et fiabiliser les exports / notifications.

P3 · Optimiser**Personnalisation et modules**

Réintroduire commandes, recommandations, marque et équipe sous forme de blocs contextuels mesurés par l'usage.

Ce qu'il ne faut pas faire en premier

- Redessiner les couleurs et cartes sans réduire l'architecture.
- Ajouter un nouvel onglet « Compte rendu » à côté des onglets actuels.
- Automatiser davantage les relances avant d'avoir une prochaine action unique et compréhensible.

17 · VALIDATION DE LA REFONTE

Critères de réussite

Tests utilisateurs

Tâche	Cible
Créer un contact puis planifier une première action	Moins de 60 secondes, sans aide.
Retrouver le dernier échange et la prochaine étape	Moins de 10 secondes depuis la liste.
Créer un RDV depuis un contact	Contact prérempli, moins de 45 secondes.
Prendre une note pendant un RDV	Aucun doute sur l'endroit où écrire ; aucun texte perdu.
Clôturer un RDV	Résultat et prochaine action enregistrés en moins d'une minute.
Distinguer note interne et récap client	100 % des testeurs comprennent ce qui peut être partagé.
Retrouver une commande ou recommandation ancienne	Via Activité et son filtre, sans chercher un onglet.

Indicateurs produit

- Taux de contacts créés avec une prochaine action.
- Part des RDV terminés avec débrief et suite explicite.
- Délai médian entre création du contact et première action.
- Nombre de contacts sans activité ni suivi depuis 30 jours.
- Temps médian de création d'un contact et d'un RDV.
- Taux d'abandon de chaque formulaire et fréquence des erreurs.
- Usage réel des 4 espaces de la fiche et des filtres d'activité.

Définition de terminé

LA REFONTE EST RÉUSSIE SI...

un conseiller n'a plus besoin de se demander « dans quel onglet dois-je aller ? ». Depuis la liste, il comprend la priorité ; depuis la fiche, il retrouve le contexte ; après chaque interaction, Oryalis lui demande simplement ce qui s'est passé et quelle est la suite.

18 · CONSERVER, FUSIONNER, DIFFÉRER

Périmètre proposé

Conserver	Fusionner / simplifier	Différer
Recherche et archive	Statut, rôle et pipeline	Personnalisation avancée des vues
Quota non destructif	Notes et interactions dans Activité	Actions de masse complexes
Agenda mois/semaine/jour	Relances et prochaine action	Scoring visible et réglable
Synchronisation calendrier	Création / modification RDV	Automatisation multi-étapes
Contexte client sur le RDV	Débrief et contexte commercial	Nouveaux modules de marque
Chronologie existante	Onglets en 4 espaces	Rapports avancés
Commandes et recommandations	Actions rapides regroupées	Partage d'équipe détaillé

Livrables de conception à produire ensuite

- Arborescence finale et nomenclature validées.
- Wireframes mobile des 7 écrans décrits dans ce document.
- Version web de la liste Contacts, de la fiche contact et de la fiche RDV.
- Prototype cliquable des trois parcours de référence.
- Inventaire de migration des données et règles de compatibilité avec l'historique.
- Plan de tests utilisateurs avec 5 à 8 conseillers aux niveaux d'expérience variés.

PÉRIMÈTRE DU PRÉSENT DOCUMENT

Ce document décrit la cible fonctionnelle et l'ordre des décisions. Il ne contient aucune implémentation technique et ne modifie pas l'application.