

Via Cep

Consulta por Rua da Cidade

Examples0BUILD

GET

viacep.com.br/ws/SP/Aracatuba/Cristiano/json/

SendSave

Params

Authorization

Headers7

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cache-Controlno-cache

Postman-Token<calculated when request is sent>

Host<calculated when request is sent>

User-AgentPostmanRuntime/7.26.8

Accept*/*

Accept-Encodinggzip, deflate, br

Connectionkeep-alive

Key

Value

Description

Body

Cookies

Headers14

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

{

"cep": "16010-720",

"logradouro": "Rua Cristiano Olsen",

"complemento": "de 1794/1795 a 2397/2398",

"bairro": "Higienópolis",

"localidade": "Aracatuba",

"uf": "SP",

"ibge": "3502804",

"gia": "1776",

"ddd": "18",

"siafi": "6155"

}

,

{

"cep": "16015-515",

"logradouro": "Rua Cristiano Olsen",

"complemento": "de 1302/1303 a 1792/1793",

"bairro": "Vila Bandeirantes",

"localidade": "Aracatuba",

"uf": "SP",

"ibge": "3502804",

}

}

Bootcamp

Build

Browse

Consulta por Cep

Examples0BUILD

GET

viacep.com.br/ws/16018305/json/

SendSave

Params

Authorization

Headers7

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cache-Controlno-cache

Postman-Token<calculated when request is sent>

Host<calculated when request is sent>

User-AgentPostmanRuntime/7.26.8

Accept*/*

Accept-Encodinggzip, deflate, br

Connectionkeep-alive

Key

Value

Description

Body

Cookies

Headers14

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

{

"cep": "16018-305",

"logradouro": "Rua Ipiranga",

"complemento": "",

"bairro": "Jardim Nova York",

"localidade": "Aracatuba",

"uf": "SP",

"ibge": "3502804",

"gia": "1776",

"ddd": "18",

"siafi": "6155"

}

Bootcamp

Build

Browse

Consulta por Cep retorno formato XML

GET viacep.com.br/ws/16018305/xml/

Send Save

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Code

<input checked="" type="checkbox"/> Cache-Control	no-cache	
<input checked="" type="checkbox"/> Postman-Token	<calculated when request is sent>	
<input checked="" type="checkbox"/> Host	<calculated when request is sent>	
<input checked="" type="checkbox"/> User-Agent	PostmanRuntime/7.26.8	
<input checked="" type="checkbox"/> Accept	*/*	
<input checked="" type="checkbox"/> Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
<input checked="" type="checkbox"/> Connection	keep-alive	
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (14) Test Results Status: 200 OK Time: 289 ms Size: 826 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize XML

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xmlcep>
3   <cep>16018-305</cep>
4   <logradouro>Rua Ipiranga</logradouro>
5   <complemento></complemento>
6   <bairro>Jardim Nova York</bairro>
7   <localidade>Araçatuba</localidade>
8   <uf>SP</uf>
9   <logradouro>3562804</logradouro>
10  <logradouro>3562804</logradouro>
11  <logradouro>3562804</logradouro>
12  <logradouro>3562804</logradouro>
13 </xmlcep>
```

Bíblia Digital

Busca todos os livros da biblia

GET https://www.abibliadigital.com.br/api/books

Send Save

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Code

<input checked="" type="checkbox"/> Cache-Control	no-cache	
<input checked="" type="checkbox"/> Postman-Token	<calculated when request is sent>	
<input checked="" type="checkbox"/> Host	<calculated when request is sent>	
<input checked="" type="checkbox"/> User-Agent	PostmanRuntime/7.26.8	
<input checked="" type="checkbox"/> Accept	*/*	
<input checked="" type="checkbox"/> Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
<input checked="" type="checkbox"/> Connection	keep-alive	
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 731 ms Size: 8.18 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "abbrev": {
3     "pt": "gn",
4     "en": "gn"
5   },
6   "author": "Moisés",
7   "chapters": 50,
8   "group": "Pentateuco",
9   "name": "Gênesis",
10  "testament": "VT"
11 },
12 {
13   "abbrev": {
14     "pt": "ex",
15     "en": "ex"
16   },
17   "author": "Moisés",
18   "chapters": 40,
19   "group": "Pentateuco",
20   "name": "Êxodo",
21 }
```

Busca livro específico por abbrev

Examples 0BUILD

GEThttps://www.abiblidigital.com.br/api/books/gn

SendSave

ParamsAuthorizationHeaders7BodyPre-request ScriptTestsSettings

Cache-Controlno-cache

Postman-Token<calculated when request is sent>

Host<calculated when request is sent>

User-AgentPostmanRuntime/7.26.8

Accept*/*

Accept-Encodinggzip, deflate, br

Connectionkeep-alive

KeyValueDescription

BodyCookiesHeaders8Test Results

Status: 200 OKTime: 814 msSize: 13.71 KBSave Response

PrettyRawPreviewVisualizeJSON

```
1{"abbrev": {
2  "pt": "gn",
3  "en": "gn"
4 },
5 "author": "Moisés",
6 "chapters": 50,
7 "comment": "Autor: Uma vez que este livro anônimo integra o Pentateuco unificado, não é possível estabelecer a sua autoria e data à parte da composição daquele "Livro em Cinco Volumes" ("Introdução ao Pentateuco"). As evidências relacionadas ao Gênesis propriamente dito, contudo, sugerem que, como o restante do Pentateuco, Moisés deu ao livro a sua substância essencial e editores posteriores o suplementaram. Tudo pela inspiração do Espírito Santo. Seria arbitrário excluir Gênesis do testemunho do Novo Testamento que afirma ser Moisés (século XV a.C.) o autor do Pentateuco. Mais especificamente, nosso Senhor disse "pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão" (Jo 7.22; At.15.1), a qual é mencionada somente em Gn 17. Não surpreende que o fundador da teocracia de Israel tenha lançado este fundamento magistral da lei. A narrativa histórica de Gênesis estabeleceu os fundamentos teológicos e éticos da Torá: o relacionamento ímpar de Israel com Deus mediante a aliança (Dt 9.5) e as suas leis singulares (a lei do sábado). Além do mais, desde que os mitos da criação são básicos nas religiões pagãs, é natural que Moisés tivesse incluído um relato da criação em oposição aos mitos pagãos. Este relato constitui-se, ainda, em alicerce para a lei mediada por Moisés. No testemunho da própria Bíblia a favor da autoria mosaica é apoiado por informações extrabíblicas. Os onze primeiros capítulos do Gênesis têm muitos paralelos e diferenças propositalmente com os mitos do antigo Oriente Próximo anteriores à época de Moisés e conhecidos por ele (os relatos da criação mesopotâmicos tais como Enma Elish e os relatos do dilúvio tais como os encontrados na Epopeia de Atraxsis e na décima primeira edição da Epopeia de Gilgamesh). Os nomes e os costumes nas narrativas dos patriarcas (caps. 12-50) refletem acuradamente a era em que viveram, sugerindo um autor antigo que dispunha de documentos confiáveis. Os textos de Ebla (século XXIV a.C.) mencionam Ebrim, que pode ser o mesmo Hêber de Gn 10.21, e os textos de Mari (século XVIII a.C.) atestam a existência de nomes como Abraão, Jacó e amorreu. A prática de conceder um direito de primogenitura (isto é, de privilégios adicionais para o filho mais velho, 25.5-6, 32-34; 39.3-4; 43.33; 49.3) era difundida no Antigo Oriente Próximo. A venda de uma herança (25.29-34) é documentada em diferentes períodos nesta era. A adoção de um escravo pelo seu senhor (15.1-3) é encontrada em uma carta de Larsa, na antiga Babilônia, e a adoração de Efraim e Manasses por seu avô (48.5) pode ser comparada com uma adoção semelhante de um neto em Ugarit (século XIV a.C.). A doação de uma escrava como parte de um dote e a sua apresentação ao marido pela mulher infértil (16.1-6; 30.1-3) são mencionadas nas leis de Hamurábi (c. 1750 a.C.). Esses e outros fatos
```

BootcampBuildBrowse

Busca todas as versões

Examples 0BUILD

GEThttps://www.abiblidigital.com.br/api/versions

SendSave

ParamsAuthorizationHeaders7BodyPre-request ScriptTestsSettings

Cache-Controlno-cache

Postman-Token<calculated when request is sent>

Host<calculated when request is sent>

User-AgentPostmanRuntime/7.26.8

Accept*/*

Accept-Encodinggzip, deflate, br

Connectionkeep-alive

KeyValueDescription


BodyCookiesHeaders9Test Results

Status: 200 OKTime: 1269 msSize: 509 BSave Response


PrettyRawPreviewVisualizeJSON

```
1{
2  {
3    "version": "acr",
4    "verses": 31106
5  },
6  {
7    "version": "apee",
8    "verses": 30975
9  },
10 {
11   "version": "bbe",
12   "verses": 31104
13 },
14 {
15   "version": "kjv",
16   "verses": 31101
17 },
18 {
19   "version": "nvi",
20   "verses": 31105
21 },
22 }
```

BootcampBuildBrowse



Mercado Livre



consultar item

GET https://api.mercadolibre.com/items/MLB1306979255

Send Save

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Code

TYPE Bearer Token

The authorization header will be automatically generated when you send the request. [Learn more about authorization](#)

Heads up! These parameters hold sensitive data. To keep this data secure while working in a collaborative environment, we recommend using variables. [Learn more about variables](#)

Token APP_USR-6709973558718242-031916-781726f98abfa817b108f9410df02ade-3884926

Body Cookies Headers (16) Test Results

Status: 200 OK Time: 175 ms Size: 4.07 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "id": "MLB1306979255",
3   "site_id": "MLB",
4   "title": "Retentor Do Pinhão Do Diferencial Dianteiro 510 4x4 1997 A 2011 / 14839587",
5   "subtitle": null,
6   "seller_id": 198273482,
7   "category_id": "MLB194804",
8   "official_store_id": null,
9   "price": 131.9,
10  "base_price": 131.9,
11  "original_price": null,
12  "currency_id": "BRL",
13  "initial_quantity": 29,
14  "available_quantity": 1,
15  "sold_quantity": 5,
16  "sale_terms": [
17    {
18      "id": "WARRANTY_TYPE",
19      "name": "Tipo de garantia",
20      "value_id": "6150835",
21      "value_name": "Sem garantia",
```

listar itens do usuario

GET https://api.mercadolibre.com/users/3884926/items/search

Send Save

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Code

TYPE Bearer Token

The authorization header will be automatically generated when you send the request. [Learn more about authorization](#)

Heads up! These parameters hold sensitive data. To keep this data secure while working in a collaborative environment, we recommend using variables. [Learn more about variables](#)

Token APP_USR-6709973558718242-031916-781726f98abfa817b108f9410df02ade-3884926

Body Cookies Headers (19) Test Results

Status: 200 OK Time: 194 ms Size: 2.14 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "seller_id": "3884926",
3   "query": null,
4   "paging": {
5     "limit": 50,
6     "offset": 0,
7     "total": 6
8   },
9   "results": [
10    "MLB1957245568",
11    "MLB1957243788",
12    "MLB1957233718",
13    "MLB2068666610",
14    "MLB2068667309",
15    "MLB20686670175"
16  ],
17  "orders": [
18    {
19      "id": "stop_time_asc",
20      "name": "Order by stop time ascending"
21    }
```