

GUIA OFICIAL

Como desbloquear a multimídia do Geely EX2

Ativando ADB via Wi-Fi • Versões 1111 e 1114



v1.0



Aviso importante antes de começar



Faça por sua conta e risco

O procedimento altera configurações da central para liberar ADB via Wi-Fi. Alterações erradas podem causar instabilidade, bootloop ou inutilizar a multimídia.

Garantia

A concessionária pode identificar modificações. Não há posição oficial clara sobre perda de garantia. Considere o risco especialmente na central multimídia.

Se você não está disposto a correr esse risco, a recomendação é simples: não faça.

Compatibilidade do procedimento



Confirme a versão antes de baixar qualquer arquivo.

1 Central testada


IHU629G • Beidou Intelligent Connected Vehicle Technology •
modelo EEBADF1

2 Sistema testado


Flyme Auto E 1.8.0 nas versões 1111 e 1114.

3 Onde verificar

Configurações do veículo → Meu carro → conferir informações da central.



Visão geral do processo



Resultado: central pronta para receber apps Android compatíveis, como CentralEXAuto, navegadores, player de Música e player de vídeo.

Checklist antes de começar



✓ Pendrive formatado em FAT32

✓ Patch correto para a versão da central

✓ Carro ligado ou bateria segura

✓ Bluetooth desligado na central

✓ Wi-Fi disponível: casa ou hotspot

✓ ATV Tools instalado no celular

✓ APK CentralEXAuto separado

✓ Tempo e paciência para seguir sem pular etapas

Passo 1 — Preparar o pendrive




O pendrive precisa estar no formato correto.

Formato obrigatório

Use FAT32. Pendrives até 32 GB geralmente podem ser formatados pelo Windows. Em pendrives maiores, use uma ferramenta própria para FAT32.

Cuidado principal

Não deixe arquivos soltos e não extraia o update.zip. A central procura uma estrutura específica dentro do pendrive.



Passo 2 — Estrutura correta dos arquivos



Esta tela é essencial para evitar erro de instalação.

Versão 1111

```
RAIZ DO PENDRIVE
├── 3C6025_SW0E22H0128H111100000_user_995
│   └── OS
│       └── update.zip
```

Versão 1114

```
RAIZ DO PENDRIVE
├── 3C6025_SW0E22H0306H111400000_user_995
│   └── OS
│       └── update.zip
```

Regra de ouro

Dentro do pendrive fica a pasta principal. Dentro dela fica OS. Dentro de OS fica update.zip. O update.zip NÃO deve ser extraído.

Passo 3 — Entrar no menu oculto



O código muda conforme data e hora.

1 Desligue o Bluetooth


Isso evita interferência do celular conectado na tela de telefone.

2 Abra o aplicativo Telefone

Use o teclado numérico da central multimídia.

3 Digite o código diário

Formato: #*(mês+10)(dia)(hora em 12h)



Segundo menu oculto

Existe também a variação #*(mês+5)(dia)(hora). Ela abre outro menu de serviço, útil para explorar opções diferentes.

Como calcular o código do menu oculto



Use dois dígitos para dia e hora.

Data/hora exemplo 30/12/2025 às 19h25

Mês + 10 12 + 10 = 22

Dia 30

Hora em 12h 19h → 07

Código final #*223007

Conversão rápida



13h → 01 • 14h → 02 • 15h → 03 • 19h → 07 • 23h → 11 • 00h → 12

O código muda todos os dias e também muda conforme o horário.

Passo 4 — Aplicar o patch



Com o pendrive conectado, o menu oculto inicia a instalação.



1

Conecte o pendrive

Aguarde a mensagem de dispositivo reconhecido.

2

Abra o menu oculto

Use o código diário com mês + 10.

3

Toque no ícone de update

A central vai verificar o arquivo e iniciar o processo.

Não desligue a central

Durante a verificação e reinicialização, não remova o pendrive e não mexa em outras configurações.

Passo 5 — Recovery e reinicialização



O erro no final faz parte do procedimento descrito no método.

1 Central reinicia sozinha

Ela entra no modo recovery e aplica o patch.

2 Mensagem de erro no final

Segundo o método, esse erro é esperado e proposital.

3 Forçar reinício

Mantenha pressionado o botão de voltar música até a central reiniciar.




Depois da reinicialização, o ADB via Wi-Fi já deve estar ativo.

Passo 6 — Conectar a central ao Wi-Fi



Sem Wi-Fi e sem IP, o ATV Tools não encontra a central.



Escolha a rede

Pode ser o Wi-Fi de casa ou o hotspot do celular. O importante é que o celular com ATV Tools esteja na mesma rede.

Anote o IP

Depois de conectar, procure o endereço IP exibido na coluna esquerda do menu oculto. Exemplo: 192.168.0.55

Dica prática

Ao gravar, mostre o IP com zoom e diga para o público anotar antes de sair da tela.

Passo 7 — Instalar o ATV Tools



Substitui o método por PC e deixa o tutorial mais simples para Android e iPhone.

Por que ATV Tools?


É mais prático para o público comum: instala pelo celular, conecta por IP e permite enviar APKs para a central.

1 Baixe o ATV Tools

Disponível para Android e iOS. Coloque os links ou QR Codes na pasta do Drive.

2 Celular na mesma rede

O celular precisa estar no mesmo Wi-Fi/hotspot da central.



Passo 8 — Conectar o ATV Tools na central



O IP anotado no menu oculto será usado aqui.

1 Abrir ATV Tools

Escolha a opção de conexão por ADB/IP.

2 Digitar o IP da central

Use exatamente o número exibido no menu oculto.

3 Confirmar a conexão

Se aparecer pedido de autorização na central, aceite.

4 Testar envio de app

Antes de instalar muitos apps, envie um APK simples para validar.



Passo 9 — Instalar APKs



Primeiro app recomendado

Instalar o GeeKitWifi. Depois o GeelyAutoSettings-AVAS-WIFI e por ultimo o CentralEXAuto-geely-platform-signed

Depois instale o que você preferir

Envie apenas APKs compatíveis e de fontes confiáveis. Evite instalar tudo de uma vez: teste um app por vez.

O que evitar

Não mexa em arquivos internos, serviços do sistema ou funções críticas sem saber exatamente o que está fazendo.

- Aurora_Store_4.7.5_Alx.apk
- Firefox_151.0.4_Alx (1).apk
- GPack_2_20260321_Alx.apk
- Firefox_151.0.4_Alx.apk
- Cx_File_Explorer_2.7.5-275_Alx.apk
- Microg_6.1.4_Alx.apk
- GeeKitTemperature_Alx.apk
- GeeKitWiFi_Alx.apk
- GeelyAutoSettings-AVAS-WiFi_Alx.apk

Apps recomendados para começar



CentralEXAuto

recursos extras e Wi-Fi

Spotify / Deezer

música

Youtube Revanced

YouTube na central

CX Explorer

gerenciar arquivos

Firefox / Chrome

navegação web

Waze

navegação

VLC

reprodução de vídeos

Migro G

Apps google funcionarem ele é obrigatorio

Como remover o desbloqueio



1 Abrir configurações do veículo

Vá até a última opção e acesse Meu carro.

2 Redefinição de fábrica


Use Restore / Reset / Redefinição de fábrica.

3 O que será removido

Apps customizados e acesso liberado pelo desbloqueio devem ser apagados.

Atenção

Mesmo revertendo, podem existir registros internos de alterações. Não prometa que isso “zera” qualquer evidência para garantia.



Erros comuns e soluções rápidas



Pendrive não reconhece

Reformatar em FAT32 e conferir estrutura.

ATV Tools não conecta

Celular e central precisam estar na mesma rede. Confirme o IP.

Patch não aparece

Confirmar versão 1111/1114 e pasta na raiz.

IP não aparece

Reconecte o Wi-Fi ou tente hotspot do celular.

Erro no recovery

No método descrito, o erro final é esperado. Reinicie pelo botão voltar música.

App não abre

APK pode ser incompatível com a versão Android da central.

Regra: se algo não bateu, pare e revise antes de avançar.

FAQ – Perguntas frequentes



Perde garantia?

Pode afetar, principalmente a central. Não existe garantia oficial.

Precisa de computador?

Neste guia, o pós-patch usa ATV Tools pelo celular.

É reversível?

Pode ser removido por redefinição de fábrica, mas registros podem permanecer.

Posso instalar qualquer APK?

Não. Use APK compatível e de fonte confiável.

Funciona em qualquer EX2?

Material baseado nas centrais IHU629G/Flyme Auto E 1.8.0 versões 1111 e 1114.

Dá para mexer em funções avançadas?

Dá, mas não é recomendado para iniciantes.

Central de downloads do canal

Um único link para todos os arquivos e atualizações.



- 📁 Geely EX2 - Jean na Estrada
 - └─ Desbloqueio 1111.zip
 - └─ Desbloqueio 1114.zip
 - └─ Apps para o carro



Deixa o Like
Inscreva-se
&
Compartilha



Jean na estrada - Carros e Tecnologia

@jeannaestrada • 6,34 mil inscritos • 222 vídeos

Olá! Eu sou o Jean, criador do canal Jean na Estrada, apaixonado por carros, tecnologia e ...mais

[Instagram](#) e mais 1 link

Inscrever-se

Seja membro

Comunidade

[Início](#) [Vídeos](#) [Shorts](#) [Playlists](#) [Posts](#) [Pesquisar](#)

Vídeos



O primeiro Geely EX2 que desbloqueei! Resultado ...
6,8 mil visualizações • há 3 dias



Ele largou o Uber? Descubra como fatura R\$100 por hora...
7,3 mil visualizações • há 5 dias



O BYD Dolphin chegou aos 300 MIL KM! Como está o ...
10 mil visualizações • há 6 dias



BYD Dolphin troca óleo? Veja a manutenção completa ao...
1,3 mil visualizações • há 9 dias



ABRI a frente do meu BYD Dolphin... e encontrei uma ...
3,1 mil visualizações • há 13 dias



Vale comprar um BYD Dolphin usado? Veja como ...
3,5 mil visualizações • há 2 semanas