

	LISTA DE CHEQUEO DEL TALLER DE CHILIBRE	IC-SSOA-F-01-12 VV.02 28-ENE-2016
---	--	--------------------------------------

No	Medidas de mitigación de SSOA	Cumple			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
SEGURIDAD					
1	Las zonas de riesgo están señalizadas				
2	Los extintores están colocados en las áreas sensitivas de posibles incendios				
3	Los extintores están libres de obstáculos				
4	Los extintores están en buenas condiciones y actualizados en su mantenimiento				
5	Los extintores tienen su tarjeta de revisión con su firma actualizada mensualmente				
6	Los extintores están a una distancia de por lo menos 1 metro de distancia del suelo				
7	El personal ha recibido entrenamiento práctico /teórico del uso del extintor (fecha de último entrenamiento)				
8	Los cilindro de gas comprimido en uso están en su carretilla fijados correctamente				
9	Los cilindros almacenados están clasificados de acuerdo a su clase y con la distancia mínima de 6 metros de separación				
10	Los cilindros almacenados están al aire libre, con techo y una base de concreto para evitar contacto con el suelo				
11	Los cilindros están con su tapa protectora				
12	Los cilindros de gas comprimido que no están en uso están con su manguera enrollada				
13	El personal aplica el procedimiento de manejo de cilindro de gas comprimido				
14	El personal le realiza la prueba de fuga a los tanques				
15	Los soldadores cuentan con todo su equipo (guantes de soldador, chamarra, careta y botas de soldador)				
16	El ayudante de soldadura cuenta con su EPP completo de soldador				
17	Los soldadores usan tapones de oídos desechables o orejeras durante los trabajos que generan ruido				
18	Los cables de soldadura y las pinzas de ground están en buenas condiciones				
19	El equipo de oxicorte está en buenas condiciones (mangueras, caña, pluma y manómetros)				
20	Los cilindros de gas comprimido tienen sus válvulas anti retornos en la caña y antes de la conexión al tanque				
21	Los soldadores han sido capacitados de los riesgos o medidas de seguridad en el uso de soldadura (fecha)				

Inspeccionado por: _____

Verificador por: _____

Fecha de inspección: _____

Área inspeccionada: _____

SEGURIDAD

		SI	NO	NA	
22	Todo el personal usa los guantes de seguridad				
23	Todo el personal usa los lentes de seguridad				
24	Todo el personal usa botas de seguridad				
25	El personal cuenta con arnés de seguridad al momento de hacer el trabajo en altura (arriba de 1.8 m)				
26	El arnés de seguridad está en buenas condiciones				
27	El personal ha recibido capacitación en uso y mantenimiento de EPP				
28	El personal ha recibido capacitación relacionada a trabajos en altura				
29	Las áreas se mantienen limpias y ordenadas				
30	Las fajas están en buen estado (no estén cortadas ni deshiladas)				
31	Las eslingas están en buenas condiciones				
32	Las herramientas eléctricas usadas están en buena condición				
33	Las herramientas manuales usadas están en buena condición				
34	Todas las cajillas eléctricas se mantienen con sus respectivas tapas				
35	Los vestidores están limpios y ordenados				

SALUD OCUPACIONAL

36	Cuenta con botiquín de primeros auxilios (donde)				
37	Se encuentra en un área accesible, señalizado y libre de obstáculos				
38	Se encuentra completo el botiquín				
39	Los insumos están aún vigente				
40	Se revisa el botiquín mensualmente por parte del supervisor o responsable designado para verificar estado del mismo				
41	El personal recibe capacitación en primeros auxilios (frecuencia y nombres)				
42	Se realizan los simulacros anualmente (fecha del último)				
43	Existe una alarma audible para emergencia y funciona				
44	El personal realiza su evaluación médica anual				
45	Se han realizado audiometría (fecha y nombre)				
46	Se han realizado pruebas de espirómetrias (fecha y nombre)				
47	Los baños se encuentran limpios				
48	El personal se lava las manos antes de comer y cuentan con jabón				

Inspeccionado por: _____

Fecha de inspección: _____

Verificador por: _____

Área inspeccionada: _____

	LISTA DE CHEQUEO DEL TALLER DE CHILIBRE	IC-SSOA-F-01-12 VV.02 28-ENE-2016
---	--	--------------------------------------

SALUD OCUPACIONAL					
		SI	NO	NA	
48	Los baños son limpiados semanalmente (frecuencia)				
49	El personal usa ropa limpia diariamente				
50	El personal se cambia de ropa cuando termina la jornada				
51	Cuentan con agua potable para el consumo				
52	Cuentan con vasos higiénicos para beber agua				
53	El comedor se encuentra limpio y libre de objetos que no son parte del comedor				
54	La refrigeradora y el microondas se mantienen limpios				
AMBIENTE					
		SI	NO	NA	
55	Existe el área de reciclaje de desecho				
56	Se encuentran los tanques señalizados y de acuerdo al color establecido en la empresa				
57	El personal coloca los desechos de acuerdo a su clasificación				
58	Se observan desechos fuera del área de reciclaje				
59	El personal recibe capacitación en temas de reciclaje y clasificación de desechos sólidos (fecha)				
60	El tanque de almacenamiento de desechos de hidrocarburo se encuentra limpio alrededor de la noria				
61	La frecuencia de recolección de desechos de hidrocarburos es antes de los 90 días				
62	Se le da mantenimiento al tanque y noria del área de almacenamiento de hidrocarburo (frecuencia)				
63	Cuentan con kit de derrames en el área de almacenamiento de aceites y lubricantes				
64	Se encuentran distribuidos tanques para el desecho de aceites o lubricantes usados				
65	Se encuentran colocados tanques para los paños, trapos u objetos impregnados de hidrocarburo				
66	Cuentan con tinas de contención amarilla para mantenimientos o reparaciones				
67	Usan las tinas de contención adecuadamente				
68	El área de aceites está señalizada				
69	El área de aceite cuenta con su FDS				
70	El área de aceite nuevo cuenta con su noria de contención				
71	La trampa de grasa es limpiada (frecuencia)				
72	Existen envases sin rotular con aceites y/o lubricantes				
73	El personal se ha capacitado en temas de atención a derrame (fecha)				

Inspeccionado por: _____

Fecha de inspección: _____

Verificador por: _____

Área inspeccionada: _____

