# Desetimin II.

# Společné:

- 1) Pro zobrazování použijte index.php definovaný jako html dokument. Pro funkce použijte fce.php .
- 2) Založte si session s názvem: IsClicked a při deklaraci do ní uložte hodnotu = false. Nezapomeňte správně vytvořit session.
- 3) Vytvořte si v index.php formulář pro dvě textové vstupní hodnoty + tlačítko pro odeslání. Odesílejte metodou POST.

### Skupina A

- 1) Pomocí formuláře načtěte hodnoty. Vypočítejte (ideálně fcí) jejich průměr a uložte do nové session Vysledek.
- 2) Nastavte, že pokud bylo stisknuto tlačítko **NEBO** je hodnota v session výsledek. Pak vypište hodnotu session výsledek pod formulář v index.php a nastavte hodnotu pro session IsClicked = true.

#### 2.1) Pomocí podmínek omezte:

Pokud tlačítko nebylo stisknuto(session IsClicked je false), vypište, že Tlačítko nebylo nikdy stisknuto.

Pokud tlačítko bylo stisknuto (session IsClicked je true), pak vypište hodnotu z session vysledek.

#### Skupina B

- 1) Pomocí formuláře načtěte hodnoty. Vypočítejte (ideálně fcí) Podle vztahu: (2\*value1 + 3\*value2) a výsledek uložte do nové session Vysledek.
- 2) Nastavte, že pokud bylo stisknuto tlačítko formuláře **A ZÁROVEŇ** je hodnota v session výsledek. Pak vypište hodnotu session výsledek pod formulář v index.php a nastavte hodnotu pro session IsClicked = true.

#### 2.1) Pomocí podmínek omezte:

Pokud tlačítko nebylo nikdy stisknuto – session IsClicked, tak vyechujte, že tlačítko nebylo nikdy stisknuto.

Pokud existuje výsledek (session vysledek existuje) pak vypisujte hodnotu z session vysledek.

#### Skupina C

- 1) Pomocí formuláře načtěte hodnoty. Vypočítejte (ideálně fcí) Podle vztahu: (2\*value1 value2) a výsledek uložte do nové session Vysledek.
- 2) Nastavte, pokud bylo stisknuto tlačítko formuláře, hodnotu session IsClicked na true. Pak vypište hodnotu session výsledek pod formulář v index.php.

## 2.1) Pomocí podmínek omezte:

Pokud tlačítko nebylo nikdy stisknuto (session IsClicked je false), tak vyechujte, že tlačítko nebylo nikdy stisknuto.

Pokud tlačítko bylo stisknuto a výsledek neexistuje **NEBO** je nula, pak vypište, že tlačítko bylo stisknuto, ale výsledek je nulový.

## Poznámky:

A zároveň - &&

Nebo - ||

Jestli bylo tlačítko kliknuto – pomocí isset()