

Test

PHP část

- 1) Vytvořte si proměnnou \$prom = 10, a vypište ji spolu s textem podle příkladu.
Př: Uložil jsem si proměnnou s hodnotou: 10
(kde desítka bude reprezentována vaší uloženou proměnnou)
- 2) Vytvořte 1D pole a uložte do něj hodnoty {5,6,3,4,5,2,1,8,4}
A) Přidejte do tohoto pole navíc jednu hodnotu = 8
- 3) Spusťte session a vytvořte novou Session proměnnou s názvem MojeSession – uložte do ní hodnotu = 1 a vypište hodnotu této session proměnné.
- 4) Vytvořte dva for cykly, kterými budete vypisovat hodnoty:
A) od 0 – 20
B) od 20 – 0
- 5) Vytvořte jednoduché podmínky na základě definovaných pravidel.
A) Pokud \$x je menší než 5, poté vypiš „Je mensi nez pet“
B) Nebo pokud je \$x rovno 6, poté vypiš „Je rovno sestí“
C) Nebo pokud je \$x větší než 10 a zároveň menší než 15, poté vypiš „Je v rozmezí 10 - 15“
D) Pro všechno ostatní vypiš „Číslo se neshoduje se žádnou podmínkou“
- 6) Vytvořte funkci, která bude umět spojovat dva vstupní stringy a udělá mezi nimi mezeru.
Př: Do fce vstupuje str1=„Velky“ a str2=„Kvetinac“. Funkce má za úkol vrátit=„Velky Kvetinac“.

HTML část

- 1) Definujte základní strukturu html dokumentu. Pouze potřebné tagy.
- 2) Nastavte title na „Muj dnesni test“.
- 3) V hlavičce přidejte relaci na css stylesheet, který bude ve vlastním css souboru.
- 4) Vytvořte nadpis 1. řádu jako class=nadpis1. Tento nadpis bude obsahovat text= „Muj tajny nadpis“.
A) Nastavte css tohoto nadpisu na velikost=40px a barva = červená
- 5) Vložte obrázek dle svého výběru a nastavte jeho velikost na 70%.
- 6) Vytvořte HTML formulář s metodou GET, bez akce, který bude obsahovat:
Vstupní pole pro text, required
Vstupní pole pro číslo, required
Vstupní pole pro heslo, required
Tlačítko pro odeslání.