Segunda ronda: memos de verificación (Colombia, Nepal, Indonesia)

Scoping JMP · octubre 2026

Verificación del microdato OMC/SIEVCAC (CNMH) para exposición municipal-mensual 1996-2010

Cómo: el proxy bloqueó CNMH, datos.gov.co, HRDAG; pero se clonó un repo público de GitHub con los archivos originales "Casos" del OMC (corte marzo 2025, 8 modalidades, 33 MB) y se tabularon con pandas. Copia en `data/raw/cnmh_omc_202503/`; scripts en `code/exploration/`. [V-micro] = tabulado; [V-web] = snippet; [NV] = no verificado.

1. Archivos

Modalidad	Archivo (corte 2025-03)	Filas	Campos	datos.gov.co
Masacres (MA)	CMasacres_202503.xlsx	4.751	27	x4vk-mjnh (1944-2026) [V-web]
Asesinatos selectivos (AS)	CAsesionatosSelectivos_202503.xlsx	157.136	30	djr9-7s3i víctimas [V-web]
Desaparición forzada (DF)	CDesaparicionForzada_202503.xlsx	68.796	27	—
Secuestro (SE)	CSecuestros_202503.xlsx	31.688	30	x9r5-6ne4 [V-web]
Reclutamiento (RU)	CReclyUtiliNinoNinasAdo_202503.xlsx	17.280	28	—
Violencia sexual (VS)	CViolenciaSex_202503.xlsx	16.573	27	—
Minas (MI)	CMinas_202503.xlsx	10.220	32	52eu-ic7d [V-web]
Ataque a poblados (AP)	CAtaquesPoblaciones_202503.xlsx	500	48	—
Acciones bélicas (AB)	CasosAB_202509.xlsx (repo LSE)	—	Grupo Armado 1-3	39qq-a72j [V-web]
Víctimas MA	—	18 cols	código DANE, fecha, sexo, etnia	cj8q-zu3u, CC BY-SA 4.0 [V-web]

Notas: el OMC renombró a Casos{AB,AP,AS,AT,DB,DF,MA,MI,RU,SE,VS}_{AAAAMM}.xlsx (11 modalidades). Ficha u8eq-92tb: desde 2022 el umbral de masacre pasa a 3+ víctimas [V-web]; en el archivo 2025-03 el mínimo observado sigue siendo 4 [V-micro].

2. Estructura "Casos" [V-micro]

ID Caso, ID Caso Relacionado (macro-caso), Año, Mes, Día (0 = sin dato), Código DANE de Municipio (5 dígitos), Municipio, Departamento, Región (76 subregiones), Modalidad (ASALTO,

INCURSIÓN, SICARIATO, FALSO POSITIVO...), **Presunto Responsable**, **Descripción Presunto Responsable**, 11 flags de hechos simultáneos, Total de Víctimas del Caso, Tipo de Armas, Latitud, Longitud. Sin vereda ni fuente en la versión pública.

Presunto Responsable (MA / AS): GRUPO PARAMILITAR (2.097 / 65.997), GUERRILLA (785 / 24.068), GRUPO ARMADO NO IDENTIFICADO (661 / 22.368), DESCONOCIDO (205 / 31.756), AGENTE DEL ESTADO (339 / 4.917), GRUPO POSDESMOVILIZACIÓN (114 / 4.130), BANDOLERISMO (486 / 1.641), AGENTE DEL ESTADO - GRUPO PARAMILITAR (42 / 559), otros.

¿Bloque? Solo en Descripción Presunto Responsable: AUC genérica, NO IDENTIFICADO, ACCU, AC Magdalena Medio, BCB, Bloque Metro, Hernán Giraldo, AC Casanare, AC Meta y Vichada, AC Sur del Cesar, MAS, Tangueros. **No aparecen Bloque Norte, Calima, Catatumbo, Mineros, Élmer Cárdenas.** 1996-2010: de 1.630 masacres paramilitares, 51% "AUC", 40% "NO IDENTIFICADO", 1-21% estructura concreta. El bloque debe venir de capa externa (Justicia y Paz, Verdad Abierta, mapas AUC).

3. Series anuales 1996-2010 [V-micro]

Año	MA casos para	MA víct. para	MA casos total	MA víct. total	AS casos para	AS víct. para	AS víct. total	AS+MA víct. todos
1996	110	627	183	1.003	3.191	3.786	8.430	9.433
1997	141	800	208	1.189	4.540	5.343	10.399	11.588
1998	149	882	213	1.216	3.702	4.377	8.579	9.795
1999	191	1.219	284	1.684	4.278	5.094	9.923	11.607
2000	279	1.689	379	2.230	6.167	7.463	13.306	15.536
2001	297	1.718	404	2.376	7.079	8.511	13.939	16.315
2002	216	1.085	332	1.735	8.385	9.968	16.342	18.077
2003	126	646	191	998	7.363	8.495	13.191	14.189
2004	64	390	118	720	5.424	6.199	10.284	11.004
2005	48	258	89	496	3.137	3.558	6.677	7.173
2006	9 (+6 posdesm.)	42 (+34)	70	377	603 (+629)	677 (+726)	3.987	4.364
2007	0 (+9)	0 (+45)	64	310	0 (+705)	0 (+795)	3.408	3.718
2008	0 (+12)	0 (+56)	50	254	0 (+526)	0 (+623)	2.170	2.424
2009	0 (+10)	0 (+51)	30	164	0 (+475)	0 (+557)	1.511	1.675
2010	0 (+22)	0 (+115)	28	161	0 (+298)	0 (+367)	1.056	1.217

Guerrilla MA: 29, 27, 24, 48, 49, 55, 48, 29, 22, 15, 11, 6, 5, 13, 3. Agente del Estado MA 19-38/año en 2002-2008. **La categoría "GRUPO PARAMILITAR" se cierra en 2006 y todo pasa a "GRUPO POSDESMOVILIZACIÓN" desde 2007.**

Validación: 1998-2002 suman 1.612 masacres (CEV cita 1.620) [V-web]; 2010 = 28 (coincide) [V-web]. JEP-CEV-HRDAG: 450.664 homicidios 1985-2018, 45% paramilitares [V-web]; **microdatos de 100 réplicas (homicidio-v2, DANE catálogo 795, paquete HRDAG/verdata) con yymm_hecho, muni_code_hecho, p_str (PARA, GUE-FARC, GUE-ELN, EST…), sexo, edad, flags _imputed** [V-repo]: alternativa natural para total de muertos municipio-mes con corrección de subregistro.

4. Cobertura y sesgos [*V-micro*]

- Municipios con ≥1 masacre paramilitar 1997-2002: **368 de 1.122 (33%)**; con ≥1 AS paramilitar: 876 (78%). 1996-2010: 434 con masacre paramilitar.
- Celdas municipio-mes con ≥1 masacre paramilitar 1997-2002: 1.099 de 80.784 (1,4%); con ≥1 AS paramilitar: 13.717 (17%). Antioquia 33% de las masacres paramilitares 1997-2002; luego N. Santander 115, Cesar 103, Magdalena 82, Bolívar 81.
- Faltantes: Mes=0 en 0,7% de masacres y 1,1% de AS paramilitares 1996-2010; municipio "SIN INFORMACION" 5 MA / 455 AS.
- Subregistro mayor en zonas sin prensa y en AS; comparación formal con Panel CEDE no encontrada; vía: réplicas HRDAG.

5. GIS REST

serviciosgiscnmh…/rest/services/OMC/Masacres/MapServer con capas Casos y Víctimas; hub geoportal-de-datos-abiertos-cnmh [V-web]; query no probado [NV].

6. Reutilizables

fabiantovarc/delitos_casos_reclutamiento_COL (xlsx crudos); LSE-61296-2526/Capstone-MY498-61296 (pipeline R: 11 archivos -> panel municipio-año DIVIPOLA); HRDAG/verdata + réplicas; Princeton DSS datasets "Basta Ya" municipio-día.

Veredicto

El OMC **sí permite** exposición municipio-mes 1996-2010 por responsable: fecha, código DANE y Presunto Responsable limpios; series anuales replican cifras oficiales. Límites: (1) bloque solo en ~5% de casos -> capa externa; (2) paramilitar termina en 2006 -> tratar 2007-2010 como posdesmovilización o truncar; (3) masacres escasas (1,4% de celdas) -> AS paramilitarias (17%) es la variable con varianza útil; (4) sin vereda ni fuente.

¿Existe en Colombia un "NILS" (registros administrativos longitudinales enlazados)?

Nota: 25 búsquedas; proxy 403 a todo CONNECT (icfes, datos.gov.co, DANE, NBER, AEA, ScienceDirect). [V] snippet; [NV] memoria o no confirmado.

1. Proyecto ICFES-Uniandes de integración de bases [*V parcial*]

- [V] Existe. Dos infografías ICFES de julio 2026 (infografia_conectividad.pdf; infografia_documental_conec describen una **base longitudinal que enlaza Saber 11 2000-2019 con SNIES, SPADIES,**

UARIV, RIPS y PILA; 8.253.202 estudiantes. Autores: funcionarios ICFES + un investigador de Uniandes. El documento no dice nada sobre acceso.

- [V] "Agenda y Repositorio de Investigaciones" ICFES: ventanas por fuente: SNIES 2016-2024; SPADIES 1998-2015; UARIV corte 2025; **RIPS 2009-2024; PILA 2013-2023**; Saber 11 1999-2019 o 2013-2019 según entrada. Proyecto "Desempeño de la población afrocolombiana en Saber 11 (2017-2026) con integración UARIV".
- [NV] Liderazgo y convocatoria; sin papers publicados con RIPS/PILA hallados.
- Implicación: RIPS desde 2009, PILA desde 2013, Saber 11 hasta 2019 cubren exactamente las cohortes 1990-2008. Es, en papel, el "NILS colombiano".

2. Saber 11 microdatos (DataIcfes)

- [V] DataIcfes como repositorio abierto; bases cruzadas Saber 11-Saber Pro; estudio UAM 2024 usó DataIcfes 2010-2023. Tesis UNAD: base abierta con 51 variables y ~2,2 M registros 2015-2019 con ubicación geográfica.
- [NV] Nombres de variables (ESTU_FECHANACIMIENTO, ESTU_COD_RESIDE_MCPIO, COLE_COD_MCPIO_UBICACION, INSE): existen en el formato posterior a 2014-2; 2000-2014-1 otra estructura.
- Evaluados por año [V]: 2012 ≈545 mil; 2013 ≈543 mil; 2014-2: 463.722; 2014-2019: 459-475 mil (segundo semestre); 2022: 530.561; 2023-2: 551.149; 2025: 489.880. 2000-2011 no encontrado.

3. SIMAT y C-600

- [V] SIMAT desde 2005. Sánchez, Velasco, Ayala y Pulido (Uniandes DT-36, 2016) usan SIMAT por estudiante: el microdato individual existe y se ha cedido a Uniandes. [V] SIMAT es insumo del REBP. [NV] Sin procedimiento público de acceso.

4. RIPS / SISPRO

- [V] Base por paciente con diagnóstico CIE-10; BID advierte problemas de cobertura y calidad. Res. 1036/2022 y 1884.
- [V] **Banco de la República, Borradores 1300**: cohortes individuales con RIPS 2019-2022 (sobrevivientes COVID vs control), incidencia de ansiedad, depresión, estrés. Prueba de acceso al microdato identificable.
- [NV] Vía de acceso para externos.

5. PILA

- [V] NBER w31737 (Londoño-Vélez, Ser Pilo Paga): **Saber 11 + Sisbén (DNP) + PILA (Minsalud)**; cotizaciones individuales mensuales; muestra sobre 574.259 evaluados de agosto 2014; "administrative data linking the population of high school test-takers to all postsecondary attendees, financial aid beneficiaries, college exit test-takers, and formal workers".
- [V] Khanna et al. NBER w26313: PILA panel empleador-empleado. Banrep PILA+GEIH 2010-2021.

6. Sisbén y enlaces realizados

- [V] AEJ:Policy 2020 (Londoño-Vélez, Rodríguez, Sánchez): fuentes ICFES, DNP y MEN (2016). PILA confirmado en NBER 2023.

- [NV] Procedimiento de convenio DNP.

7. RUV / UARIV

- [V] Portal Datos Paz; glosario RUV jul-2026 con modelo integrado; DANE usó RUV para pobreza 2019-2021; acceso individual vía Red Nacional de Información con acuerdos de confidencialidad.

8-9. Otros

- [V] **DANE REBP (Registro Estadístico Base de Población)**: integra PILA, BDUA, Sisbén, RUT, SIMAT, SNIES; REBP 2018; 2019-2021 en actualización; RELAB derivado de PILA (CEPAL 2023). Acceso no documentado.

Fuente	Años	Variables clave	Acceso	Uso
Saber 11	1999-2024; 460-550 mil/año 2014-23	mpio residencia, mpio colegio, NSE, fecha nac. [NV nombres]	DataIcfes anonimizado	SPP (AEJ 2020, NBER 2023)
Base integrada ICFES	S11 2000-19; RIPS 2009-24; PILA 2013-23; SPADIES 1998-2015; SNIES 2016-24; UARIV 2025	8,25 M estudiantes	No documentado	Infografía jul-2026
SIMAT	2005-	trayectorias por estudiante	Cesión a Uniandes	Sánchez et al. 2016
RIPS	2009-	CIE-10 incl. F00-F99	Banrep sí; externos [NV]	Borradores 1300
PILA	2013-23 (ICFES); 2010-21 (Banrep)	cotizaciones mensuales, salario	vía ICFES/ DNP/Banrep	NBER w31737, w26313
Sisbén	III 2009-11; IV 2017-	puntaje, hogar	convenio DNP	AEJ 2020
RUV	1985-	hecho, fecha, mpio	Datos Paz/RNI	ICFES Afro
REBP/RELAB	2018-2021	PILA+BDUA+Sisbén+RUT+SIMAT+SNIES	No documentado	—

Veredicto

Sí existe, pero no es accesible como un NILS. Tres custodios: ICFES (base integrada), DNP/MEN (vía Londoño-Vélez) y DANE-REBP/Banrep. Todos los usos verificados pasan por coautoría con un investigador colombiano (Uniandes-CEDE, Banrep) o convenio. Vía realista: contactar a la Dirección de Investigación del ICFES y al coautor de Uniandes de la infografía y proponer un proyecto bajo la agenda ICFES; alternativa, coautoría con CEDE para el enlace DNP. Riesgos: identidad del enlace, calidad de RIPS, y que el municipio de residencia esté en las bases 2006-2014.

Colombia: microdatos educativos para seguir cohortes 1990-2008 por municipio

Nota: 18 búsquedas; proxy rechazó datos.gov.co (API incluida), icfes, DANE. [V] snippet; [NV] no verificado.

1. Saber 11

- Base abierta "Resultados únicos Saber 11" (datos.gov.co kgxf-xxbe): 7,11 M filas, 51 columnas, semestral [V]; cubre 2010-2022 o hasta 2025 [V/NV]. Periodos 2000-1 a 2009-2 en

fichas separadas [V existen].

- ESTU_CONSECUTIVO = identificador del examinando [V]; filas duplicadas en la base abierta (1.065.888 filas, 532.792 consecutivos en un periodo) [V]; específico de cada aplicación, no enlaza años por sí solo [NV]. ICFES: "dispuso una llave que permite cruzar Saber Pro con Saber 11" en DataIcfes [V]. Dataset Mendeley "Linked Saber 11 and Saber Pro" [V].
- **Municipio de residencia del estudiante**: ESTU_COD_RESIDE_MCPIO (código DANE), ESTU_MCPIO_RESIDE, ESTU_COD_RESIDE_DEPTO en diccionarios 2019-2022 [V]; ESTU_CODIGO_RESIDE_MCPIO en 2012-2 y 2013 [V]. **Existe al menos desde 2012-2 [V]**; 2000-2012-1 [NV].
- ESTU_FECHANACIMIENTO, ESTU_GENERO, FAMI_ESTRATOVIVIENDA, FAMI_EDUCACIONPADR MADRE, ESTU_INSE_INDIVIDUAL, COLE_COD_MCPIO_UBICACION, PUNT_GLOBAL: recuerdo del catálogo [NV].
- N por año [V]: calendario A 2014->2025: 463.722 -> 489.880; mínimo 457.214 (2020); 2019-2: 541.901; 2023-2: 551.149; 2024-2: ~557 mil.

2. Saber 3°, 5°, 9°

DataIcfes (SB359) [V]; microdato con fecha de nacimiento y municipio [NV]; desde 2022 "3°, 5°, 7° y 9°" [V].

3. Saber Pro / TyT

datos.gov.co u37r-hjmu y iwgf-bkfk con ESTU_CONSECUTIVO, ESTU_COD_RESIDE_MCPIO [V]; llave Saber 11↔Pro pública vía DataIcfes [V].

4. SPADIES

Agregados web (SPADIES 3.0) [V]; microdato individual sin ruta oficial [NV]. Base longitudinal ICFES de 8.253.202 evaluados 2000-2019 enlazada con educación superior, salud, empleo y victimización [V]; acceso [NV].

5. SIMAT / Anexo 6A

Sin microdato nacional público [NV]; uso por convenio: Medellín 2019 (Rev. Econ. Rosario 2023) [V]; estudio ICFES que integra SIMAT + ICBF + Saber desde primera infancia [V]. Namen, Prem & Vargas: fuente de deserción [NV].

6. Nacidos vivos DANE (EEVV)

1992/1998-2023, microdatos libres [V]; área y municipio de residencia de la madre, edad de la madre [V parcial]; peso, educación [NV].

7. Censos

- **CNPV 2018: PA_LUG_NAC es categórica ("en este municipio" / "en otro municipio" / otro país), no DIVIPOLA** [V]; P_EDADR quinquenal [V]; PA_VIVIA_5ANOS, PA_VIVIA_1ANO existen [V].
- Censo 2005 IPUMS: BPLCO2 = municipio de nacimiento agrupado ≥20.000 hab. [V].

8. GEIH migración

2012-2019; 2020-21+; P756 (S1 depto, S2 municipio, S3 país) dónde nació; P755 hace 5 años; P753 hace 12 meses (2021) [V].

Fuente	Años	N/año	Variables clave	Geografía	ID	Acceso
Saber 11	2000-1 -> ≥2022	460-560 mil	ESTU_CONSECUTIVO; ESTU_COD_RESIDE_MCPIO [V]; fecha nac., INSE, colegio [NV]	mun. residencia ≥2012-2	llave ↔ Pro	libre; DataIcfes
Saber 3-5-9	2012-17	[NV]	[NV]	[NV]	[NV]	DataIcfes
Saber Pro/TyT	2007-2025	[NV]	ESTU_CONSECUTIVO, ESTU_COD_RESIDE_MCPIO	mun. residencia	sí	libre
SPADIES	1998-	universo ES	[NV]	IES	Saber 11	trámite
SIMAT	2005-	universo	grado, sede	sede/mun.	—	convenio
EEVV nacimientos	1992-2023	~650-700 mil	mun. residencia madre	municipio	no	libre
CNPV 2018	2018	censal	PA_LUG_NAC categórica	mun. residencia	no	libre
Censo 2005 IPUMS	2005	10%	BPLCO2	agrupaciones ≥20 mil	no	libre
GEIH migración	2012-	~700-800 mil	P756, P755, P753	mun. nacimiento	no	libre

Veredicto

1. Cohortes seguibles con municipio de residencia en adolescencia: con certeza las que presentaron Saber 11 desde 2012-2 (nacidas ≈1995-2008) [V]; si las bases 2000-2012 traen residencia, hasta nacidas ≈1983 [NV].
2. "Residencia infantil" no existe en Saber 11 (residencia a los 16-18); municipio de infancia solo vía EEVV (sin ID), Saber 3-5-9 [NV] o SIMAT (convenio).
3. Cadena: Saber 11 -> Saber Pro/TyT (llave pública) -> SPADIES (trámite) -> PILA/RIPS/RUV (solo vía base ICFES). **CNPV 2018 no identifica municipio de nacimiento** [V]; GEIH sí (sin ID).
4. Riesgos: duplicados; cambios de nombres de variables; BPLCO2 agrupado.

Colombia: medidas de salud mental a escala municipal/departamental para cohortes 1990-2008

Nota: 25 búsquedas; WebFetch bloqueado. [V] snippet; [NV] no verificado.

1. **ENSM 2015**: UPM = municipios, 110 UPM (22 de inclusión forzosa); representativa nacional, 5 regiones y grupos 7-11, 12-17, ≥18; no departamental ni municipal [V]. N: 2.727 niños, 1.754 adolescentes, 10.870 adultos; 15.351 en 13.200 hogares [V]. Instrumentos: DISC (7-11), CIDI-CAPI depresión/ansiedad DSM-IV (12+), AUDIT, PCL, SRQ-20/25 [V]. Eventos traumáticos con edad y lugar, desplazamiento con año y municipio, lugar de nacimiento: [NV]. Microdatos: Minsalud "Descargue los microdatos ENSM 2015" [V]; municipio en archivo público [NV]. Gómez-Restrepo et al. 2016 clasificaron municipios con CERAC (21,8% conflicto permanente, 31,8% alta intensidad) -> el equipo tiene el código municipal [V]. Papers: Gómez-Restrepo 2016 RCP; Tamayo-Martínez 2016; León-Giraldo 2023 [V].
2. **ENSM 2025**: campo desde julio 2025 (Minsalud + Universidad de Antioquia), 32 departamentos, meta 115.000 personas ≥7 años; resultados 2026: **110.842 encuestados, cobertura 94,1%** [V]. Diseño, instrumentos y liberación de microdatos [NV]; Minsalud anunció microdatos y socialización el 30-06-2026 [V]. Plausible representatividad departamental.
3. **ENSM 2003** (Posada-Villa; WMH-CIDI; urbano; 18-65; n=4.426) [V]; ICPSR WMH colección 2741 con archivos armonizados [V]; variables geográficas [NV].
4. **RIPS/SISPRO**: cubos consultables con usuario registrado; subregistro heterogéneo [V]; descarga municipio × año × edad × CIE-10 [NV]; sin papers con conflicto [V].
5. **Suicidio**: SIVIGILA evento 356 intento de suicidio desde 2016; 38.770 casos en 2024; 810 municipios notificadores (72%) [V]; microdatos nacionales [NV]. Forensis anual [V]. **EEVV defunciones DANE 1998-2024** (catálogos anuales) con causa CIE-10 X60-X84, municipio de residencia, fecha de nacimiento [V catálogos; variables NV].
6. ENDS 2015: Minsalud dice que aportó información de salud mental [V]; preguntas [NV].
7. ECV: bienestar subjetivo (D20-D29, satisfacción 0-10, emociones ayer) [V]; sin módulo clínico.
8. Pulso Social 2020-23: 23 ciudades, síntomas última semana, no diagnósticos [V].
9. Saber 11: módulo socioemocional solo piloto 2018 [V].

Fuente	Años	N	Nivel geográfico	Medida	Acceso
ENSM 2015	2015	15.351	110 municipios UPM; 5 regiones	DISC, CIDI-CAPI, AUDIT, PCL, SRQ	microdato público [V]; municipio [NV]
ENSM 2025	2025-26	110.842	32 departamentos	[NV]	microdato anunciado 2026
ENSM 2003	2003	4.426	5 regiones urbanas	WMH-CIDI	ICPSR 2741
RIPS/SISPRO	2009+	universo	municipio × edad × CIE-10	dx F00-F99	registro; descarga [NV]
SIVIGILA 356	2016+	~39k/año	municipio, edad, fecha	intento suicidio	[NV]
EEVV DANE	1998-2024	universo	municipio residencia × edad	X60-X84	libre
ECV	2008+	~90k hog.	departamento	bienestar subjetivo	libre

Veredicto

No hay encuesta clínica con N suficiente a escala municipal. ENSM 2015 sirve para cohorte × región × edad o validación de mecanismos si el microdato trae municipio. **ENSM 2025 (110.842, 32 departamentos; cohortes 1990-2008 con 17-35 años) es la mejor candidata para cohorte × departamento × edad con diagnóstico**, sin verificar diseño y microdato. Mejor medida municipal: administrativa (EEVV suicidios 1998-2024; SIVIGILA intentos 2016+; RIPS 2009+), todas por residencia actual.

Colombia: ¿panel de niños mejor que ELCA para cohortes 1992-2008?

Nota: 15 búsquedas (presupuesto agotado); WebFetch bloqueado. [V] snippet; [NV] no verificado.

1. **Familias en Acción (FeA)**: línea base 2002 en 122 comunidades rurales (IFS-Econometría-SEI; Attanasio, Meghir, Vera-Hernández 2004) [V]; seguimientos 2003 y 2005-06 [NV]; sin reencuesta de largo plazo [NV]. Vía administrativa: IZA DP 5751 (2011; probablemente Báez y Camacho) cohortes FeA -> escolaridad y puntajes al final de secundaria [V]; Camacho (Banrep 2012) [V]; **Medina y Posso (Banrep 2025)**: deserción −5,8 pp, postsecundaria +1,7 pp hombres [V]; fuentes (Sisbén/Saber 11/SPADIES/PILA) [NV]. Lista de los 122 municipios y zonas AUC [NV]. Sin salud mental.
2. **HCB 2007** (~28.000 niños; Bernal et al.) [V]; sin seguimiento multianual [NV]. CDI 2011 (2.676 niños) [V]. aeioTU 2010-15 (1.218 niños; Bernal, Giannola y Nores 2024) [V]. Cohortes ≥2002, sin outcomes adultos.
3. **Jóvenes en Acción**: RCT 2005, 18-25; AEJ:Applied 2017 [V]; demuestra enlace encuesta->PILA; población no sirve.
4. ENDS 2015: sin indicio de módulo de salud mental [NV].
5. ENSM 2015: 2.727 niños, 1.754 adolescentes, 10.870 adultos; RQC, PCL, DISC-IV-P; niños desplazados 7-11: TEPT 13,2% vs 6,6% [V]. **ENSM 2025**: 32 departamentos, >115.000 personas ≥7 años; microdatos anunciados 30-06-2026 [V]; metodologia-ensm-2025.pdf existe [V].
6. Medellín: ECV anual desde 2004, transversal [V]; Hiller, Moya y Rozo (WB WP 11429, 2026): ~1.600 niños refugiados/desplazados/no desplazados en Medellín, más depresión y trauma en desplazados [V].
7. Cohortes: Bogotá School Children Cohort (3.202 niños, 2006, 6,5 años, nutricional) [V]; nada en zonas AUC.
8. ELPS 2012 (14.407 hogares) -> ELCO 2019/2022 [V]; módulo infantil y salud mental [NV].
9. Desplazados: ENV 2007, 2008, 2010, 2013, 2023 (2023: 9.715 hogares en 80 municipios) [V], probablemente transversales; Moya (JDE 2018), Moya y Carter (WD 2019) con datos propios de adultos [V].

Encuesta	Olas	N niños	Zonas AUC	Salud mental	Outcomes adultos	Acceso
FeA rural	2002, 2003, 2005-06	~11.500 hog., 122 mun.	[NV]	no	vía Sisbén->Saber 11	CEDE/DNP [NV]
HCB/CDI/aeioTU	1-5 años	28.000; 2.676; 1.218	Caribe parcial	psicosocial	no	ICBF/Uniandes
ENSM 2015	transversal	2.727 + 1.754	5 regiones	DISC, CIDI	nacidos 1971-97	microdatos [NV]
ENSM 2025	2025-26	≥7 años; 110.842	32 dptos	[NV]	17-33 años	anunciado
ELPS/ELCO	2012-2022	roster	nacional	[NV]	sí	ANDA/SPEE
ENV desplazados	2007-2023	hogares desplazados	sí	[NV]	2023	Comisión

Veredicto

Ninguna supera a ELCA como panel infantil. FeA, HCB, CDI y aeioTU tienen más niños pero sin re-encuesta de largo plazo ni salud mental, y cohortes tardías. La vía de outcomes adultos de FeA es administrativa (Sisbén->Saber 11/SPADIES), replicable sin la encuesta. Lo que cambia el panorama es la **ENSM 2025**: decenas de miles de adultos nacidos 1992-2008 con instrumentos clínicos, si trae municipio o departamento e historia de desplazamiento con fecha. Recomendación: registros administrativos + ENSM 2015/2025 para salud mental; ELCA solo mecanismos.

¿Cuántos niños útiles tiene la ELCA? Verificación numérica

Fuente decisiva: paquete de replicación público en GitHub (tesis de maestría Uniandes, oct-2026) que documenta columna por columna los microdatos públicos de ELCA del Dataverse de Uniandes (DOI 10.57924/DPF0M5, DE9LP7, BLUILW) y publica conteos agregados. [V] fuente primaria; [V2] visto en el repo (secundario); [NV] no verificado; [est] cálculo propio.

1. Niños por ronda [*V2*]

Ronda	Archivo	Edad	Urbano	Rural	Total
2010	Ninosde0a9	0-9	4.282	4.411	**8.693**
2013	Ninos0a13	0-13	5.130	5.254	10.384
2016	Ninos6a16 (99,98% miembros originales)	6-16	3.409	3.150	6.559

TVIP con dato en 69,6% de 8.693 (≈6.050, niños 3-9); antropometría 46,6% (≈4.050 de 0-4) [V2]. Hogares públicos 2010: 9.853; 2013: 9.261; 2016: 8.818 [V2]. Hogares en las tres rondas: 7.735 (78,5%) [V2].

Hogares por región 2010 y niños estimados [V2/est]:

Región	Hogares 2010	2013	2016	Niños 0-9 2010 [est]
Atlántica (urb.)	1.107	1.067	1.090	≈900
Oriental (urb.)	1.074	947	903	≈870
Central (urb.)	1.098	937	859	≈890
Pacífica (urb.)	1.081	1.016	892	≈880
Bogotá	915	714	613	≈740
Atlántica Media (rur.)	1.134	1.178	1.232	≈1.090
Cundi-Boyacense (rur.)	1.176	1.158	1.117	≈1.130
Eje Cafetero (rur.)	1.170	1.123	1.012	≈1.130
Centro-Oriente (rur.)	1.098	1.121	1.063	≈1.060

2. Municipios [*NV*]

ANDA 816: 48 municipios urbanos y 17 rurales; diseño rural con "Sub-región B: Bolívar y Atlántico; Sub-región C: Córdoba y Sucre" [V snippet]; 2013: 183 municipios; 2016: 244 [V]. Lista nominal no obtenida.

3. Retención del panel infantil

- Niños 2010 reobservados en 2016: 6.559/8.693 = **75,5%** (rural 71,4%, urbano 79,6%) [V2]. Con SDQ 2016: 98,1% de ellos (≈6.430); con TVIP 97,5% [V2].
- El 48,7% "con información completa" = niños con pruebas válidas en las tres rondas [inferencia].
- SDQ 2016 reportado por el cuidador (25 ítems + escalas) [V2]. ASQ-SE solo 2013 (31,9%) [V2]. Módulo Jóvenes 10-16 no está en Dataverse [V2].

4. Geografía en microdatos públicos

Hogar: zona, region (9), id_dpto, id_mpio con 100% cobertura [V2]. **Pero el autor documenta que id_dpto/id_mpio son códigos anonimizados sin correspondencia con DIVIPOLA** [V2]. Coordenadas solo en sala de datos del CEDE [V2]. Nivel público efectivo: región/microrregión + zona.

5. Nacimiento y migración (*Personas*) [*V2*]

2010: lugar_nacimiento (59,3%), id_dpto_nac/id_mpio_nac (19,9% en 2010; 100% en 2013), lugar_vivia, lugar_vivia5, id_mpio_vivia (12,8%), razon_llego. 2013: migra_ult3, mpio_migra_1. 2016: mig_mpio2010, mig_mpio2013, mig_seguridad (7,8%). **No hay año de llegada ni módulo individual de desplazamiento con año/municipio de origen**; solo ayu_desplazados (hogar) y variables comunitarias.

6. ELCO 2019/2022 [*NV*]

ANDA 814 y 902 existen [V2]. DANE: ELCO "incorpora la medición antropométrica, desarrollo de lenguaje y socioemocional de los niños de seguimiento" de ELCA [V]. N reencontrados,

instrumentos, guía de integración [NV].

7. Salud mental de adultos

En 1.359 campos del archivo Personas no hay SRQ, CES-D, PHQ [V2]. Solo depresion_m/p en 2010 (antecedentes de los padres del informante). Big Five/Raven no aparecen.

8. Veredicto numérico

Grupo	Nacional 2010	Atlántica Media	Urbana Atlántica	Observados 2016 (SDQ+TVIP)
Nacidos 2000-2003 (~38% de 0-9) [est]	≈3.300	≈415	≈340	≈295 + ≈270 = **≈565** (≈300 solo rural)
Nacidos 1996-1999 (solo roster) [est]	≈3.650	≈440	≈400	sin módulo infantil

La estimación de "~500 niños útiles" se sostiene en orden de magnitud: ≈300 solo con Atlántica Media, ≈550-600 sumando urbana Atlántica, con SDQ (cuidador) y TVIP a 13-16 años. Caveat decisiva: en los datos públicos la exposición solo se asigna por microrregión (9 categorías), no por municipio, y no hay residencia 1997-2006; municipio × edad requiere la sala de datos del CEDE.

Nota: el agente clonó el repositorio de replicación en /home/user/jonathanmelosa/replicacion_tesis_vulnerabili (lectura; no ejecutado).

Accesibilidad del CIDI 2016-2018 y de los eventos de conflicto del CVFS (Nepal)

Nota: proxy bloqueó ICPSR, CVFS, PMC, NIH RePORTER; 27 búsquedas; [V] fragmento de fuente; [NV] no verificado.

1. ICPSR 4538 (DSDR)

- **Hallazgo clave:** la documentación del CVFS lista "2016 Individual Interview Nepal-CIDI Data (Release A), Restricted Use – DS42": N = 10.714, respuesta 93%, residentes de 15-59 en 151 vecindarios; demografía/educación, cribado y variables diagnósticas de trastornos a lo largo de la vida [V]. **El CIDI sí está depositado en ICPSR 4538 como fichero de uso restringido.** Un segundo fichero 2016 con N = 2.046 sin nombre confirmado [NV].
- Otros DS: DS4 censo individual 2000 (restringido) [V]; DS9 Household Registry público (54 meses) [V]; actualización a 126 meses pública y restringida [V]; DS43-45 salud infantil y madres 2016; DS46-53 encuesta escolar 2019; DS54-56 salud infantil 2019 [V]; DS58 relaciones de hogar 2008 (restringido) [V]. Lista completa DS1-60 no obtenida [NV]. Ningún DS "armed conflict" encontrado [NV].
- Serie ICPSR 646: estudios 4538 y 36755 [V].

2. Depósito separado

No hay estudio ICPSR aparte; el CIDI va dentro de 4538 [V]. NDA: ninguna colección Chitwan/Axinn indexada [NV]. Financiación: R01MH110872 (NIMH, Axinn y Smoller, co-I Ghimire, 2017-2021/23, ≈3,1 M$), consorcio World Mental Health, CIDI + ADN [V].

3. Papers con el CIDI

- Benjet et al. 2020 JAMA Netw Open: N = 10.623, 151 vecindarios; palizas cercanas 2000-2006; <11 vs ≥11 al inicio; ≥2 palizas -> MDD 12,69% vs 5,08% [V].
- Axinn et al. 2022 JAMA Psychiatry: N = 10.714; MDD 7,4% con grupo SFDP vs 13% sin él [V].
- Bruffaerts et al. 2024 Addiction: 4.876 hombres; palizas con fecha y distancia; nacidos 1992-2001: OR 1,66; AUD 9,5% vs 5,3% [V].
- Garrison-Desany et al. 2025/26 J Affect Disord: 10.714; muerte inesperada a 0-19 -> HR 3,11 MDD, 8,81 PTSD; Cox con edad de inicio [V].
- Ghimire et al. (polytrauma): PTSD vida 283/10.714 = 2,64% [V].
- Choi et al. 2024 Psychol Med: 10.032 genotipados [V]. Marital transitions 2020: N = 10.516; MDD vida ≈15% [V].
- Todos usan edad de inicio (life-history calendar) -> DS42 la contiene [V por diseño].

4. Household Registry

DS9 público = 54 meses; actualización a 126 meses pública y restringida [V]. ID de vecindario en versión pública [NV]. ICPSR 36755 (2015-2017, 25 datasets, 23 públicos) incluye DS17 "monthly demographic event registry" [V].

5. Eventos violentos georreferenciados

Williams et al. 2012 Demography usa eventos con fecha [V]; Bruffaerts 2024 confirma palizas por fecha y distancia [V]. No hay evidencia de depósito de los eventos de conflicto [NV]. Neighborhood History Calendars T1/T2 en ICPSR con ficheros restringidos [V]. Veredicto: los eventos siguen en manos del equipo.

6. Acceso restringido ICPSR/DSDR [V]

Restricted Data Use Agreement firmado por investigador y representante legal de la institución; IRB; plan de seguridad o Virtual Data Enclave; CV; PI doctor con afiliación académica. Mayoría sin tarifa; no exige institución miembro. Instituciones no estadounidenses: sin exclusión explícita; elegibilidad para DS42 [NV]. Contacto: icpsr-help@umich.edu.

7. Contacto CVFS [V]

psc-socpopenv@umich.edu; cvfs.isr.umich.edu/data/data-access/; copia en UW Data Collaborative (Nathalie Williams).

ID	Nombre	Años	N	Variables	Acceso
4538/DS42	2016 Individual Interview Nepal-CIDI	2016-18	10.714 (15-59)	Diagnósticos CIDI vida/12m, edad de inicio	Restringido [V]
4538/DS9	Household Registry Public-Use	54 meses	hogares	eventos demográficos mensuales	Público; 126 meses público+restringido [V]
4538/DS4	Censo individual 2000	2000	—	censo	Restringido [V]
4538/DS43-56	Salud infantil 2016/2019; escuela 2019	2016, 2019	—	salud, test scores	[NV]
4538/NHC	Neighborhood History Calendar	1945-96	171/151	servicios	Mixto [V]
36755/DS17	Monthly demographic event registry	2015-17	hogares	residencia mensual	[NV]
—	Eventos de conflicto por vecindario 2000-06	2000-06	151	palizas, bombas, tiroteos	No depositado [NV]

Veredicto

CIDI accesible vía ICPSR 4538 DS42 con acuerdo de uso restringido, sin coste aparente; viable para universidad española, no confirmado. Eventos georreferenciados: requieren colaboración directa con Axinn/Ghimire. Ese es el cuello de botella.

Nepal: ¿cohorte × eventos sub-distritales mejor que el CVFS?

Nota: 23 búsquedas; WebFetch bloqueado. [V] snippet; [NV] no verificado.

(*a*) *Cohortes distintas del CVFS*

1. **NNIPS, Sarlahi (JHU).** NNIPS-2: nacimientos 1994-97; seguimiento 2006-08 a 9-13 años en submuestra de 2.055 nacidos vivos; Buckley et al. 2013 BMJ Open: cognición y motricidad [V]. NNIPS-3: nacimientos 1999-2001; Christian et al. 2010 JAMA: 676 niños de 7-9 años, UNIT, ejecutivas, MABC [V]. **Seguimiento adolescente con salud mental: no encontrado** [V-no]. Acceso: JHU, no público [NV].
2. **Makwanpur (MIRA/UCL).** Ensayo de grupos de mujeres 2001-03 (Manandhar 2004 Lancet): 2.899 + 3.226 nacidos vivos [V]. Seguimiento 2014: Gram et al. 2018 (4.030 madres); Heys et al. 2018 BMJ GH: 6.075 niños de 9-13 años, 4.219 cribados por discapacidad [V]. Cognición, salud mental, escolaridad: no encontrados [V-no]. Dhanusha: cohortes posteriores al conflicto [V].
3. **NLSS panel**: 1.160 hogares (2003/04) y 1.032 (2010/11) [V]; microdatos públicos NSO/WB [V]; unos cientos de niños, sin salud mental [NV]; Pivovarova & Swee 2015 ya lo usan [V].
4. Otras: NAYS 2010/11 transversal (14.754 jóvenes) [V]; Jhaukhel-Duwakot HDSS 2010 (Bhaktapur, poco afectado) [V]; cohorte Kohrt ex niños soldados (N≈141+141) [NV].
5. **NMHS 2020**: 15.088 (9.200 adultos, 5.888 adolescentes), MINI 7.0.2, representativa provincial [V]; sin política de acceso localizada [V]; distrito/exposición al conflicto [NV].
6. **NDHS 2022**: PHQ-9 y GAD-7, 12.355 analizados [V]; v104/v105 (años en el lugar, residencia previa) en 2022 no confirmados [V-no]; Tafesse ya combina NDHS 2022 × INSEC [V].

Cohorte	Distrito	Nacimientos	Olas	N	Instrumentos	Acceso
NNIPS-2	Sarlahi	1994-97	2006-08	2.055	cognición, motor, repetición	JHU [NV]
NNIPS-3	Sarlahi	1999-2001	2006-08	676	UNIT, ejecutivas	JHU [NV]
Makwanpur MIRA	Makwanpur	2001-03	2014	6.075 / 4.219	discapacidad, mortalidad	UCL/MIRA [NV]
NLSS panel	nacional	—	1995/96, 2003/04, 2010/11	1.160 / 1.032 hog.	consumo, educación	público
NMHS 2020	nacional	—	1	15.088	MINI	solicitar NHRC [NV]
NDHS 2022	nacional	—	1	12.355	PHQ-9, GAD-7	público

(*b*) *Bases de eventos*

7. **INSEC Conflict Victims' Profile**: 13.248 muertos y 931 desaparecidos [V]; fuente principal del informe OHCHR 2012 [V]; UN Nepal: "dataset can be obtained from INSEC online" [V]; interfaz por VDC/fecha no confirmada [V-no].
8. **OHCHR Nepal Conflict Report 2012 / TJRA**: >30.000 documentos, ~9.000 incidentes [V]; consulta por distrito/tipo/fecha sin descarga masiva [NV].
9. TRC 63.718 denuncias; CIEDP 3.223 [V]; cerrado.
10. UCDP GED: no verificado [NV]; ACLED desde 2010 [V]; SATP centroide distrital [V]; Joshi & Pyakurel 2015: censo individual con distrito, VDC, perpetrador [V]; replicación no encontrada [V-no].
11. Yearbooks INSEC desde 2006 en PDF [V]; tablas distrito-año 1996-2006 digitalizadas: no encontradas.

Fuente	Cobertura	Resolución	Acceso
INSEC Victims' Profile	1996-2006, 13.248+931	distrito, VDC, fecha, perpetrador	solicitud; web no confirmada
OHCHR TJRA	~9.000 incidentes	distrito/VDC/fecha [NV]	web; sin descarga masiva [NV]
TRC/CIEDP	63.718 + 3.223	individual	cerrado
UCDP GED	1989-	coordenadas + where_prec	público [NV cifras]
Joshi-Pyakurel 2015	1996-2006	víctima, VDC	sin replicación

Veredicto

Ninguna cohorte nepalí iguala al CVFS. NNIPS y Makwanpur tienen tamaño y nacimientos en ventana, pero seguimientos a 9-13 años sin salud mental y acceso por negociación. La única fuente con VDC y fecha es INSEC (vía Joshi & Pyakurel), sin descarga pública confirmada. Opción alternativa: Makwanpur (6.075 niños 2001-03) × INSEC/VDC con ola nueva de salud mental, que es un proyecto de recolección.

Indonesia: bases de violencia colectiva 1990-2003 y conteo de niños IFLS expuestos

Nota: 18 búsquedas; WebFetch bloqueado. [V] snippet; [NV] memoria o inferencia.

Fuente	Años	Provincias	Resolución	Acceso	¿Mayo 1998?
UNSFIR-2 (Varshney, Panggabean & Tadjoeddin 2004; JEAS 2008)	1990-2003 [V]	14: Riau, Jakarta, Java Oeste, Banten, Java Central, Java Este, NTB, NTT, Kalimantan Oeste y Central, Sulawesi Sur y Central, Maluku, Maluku Norte [V]. No Sumatra Norte (Medan), Sumatra Sur, Lampung, Yogyakarta [V]	Incidente con kabupaten/ kota, muertes, tipo [V]; "15 kabupaten con 6,5% de la población = 85,5% de las muertes" [V]	No localizada en Dataverse/WB; ashutoshvarshney.net/datasets existe [V]; pedir a Tadjoeddin/ Varshney [NV]	Jakarta, Solo, Java sí; Medan no [V]
Cifras UNSFIR	Base I 1990-2001: 4.662 muertes; Base II: 10.402; 1990-2003 ≈10.700 [V]				
Crítica: Barron & Sharpe 2005: prensa local halla ~3× más muertes que UNSFIR [V]					
NVMS/SNPK (WB-Habibie)	1998-2014 [V]	16 provincias ≈53% pob.; desde 1998 solo Aceh, Maluku, Maluku Norte, Sulawesi Central, Kalimantan Central y Oeste, Papua; Jabodetabek, Java Este y Sumatra Norte "en su mayoría desde 2005" [V]	provincia, kabupaten, kecamatan [V]; variable desa3 [V]	microdata.worldbank.org catálogo 2616 (1998) [V]	**No** para Jakarta/ Solo/Medan 1998 [V]
PODES 2003 vía Barron, Kaiser & Pradhan (WPS 3384; WD 2009)	2002-03	todas las desa	¿conflicto violento último año?	BPS Silastik [V]	retrospectivo
Barron-Jaffrey-Varshney 2016 JEAS: empalma UNSFIR y NVMS [V]					

Mayo 1998 sub-ciudad: TGPF: Jakarta 12 may-2 jun: 1.339 víctimas, 1.217 muertos (1.190 por fuego); Pemda DKI 288; Kodam Jaya 463; TRuK 1.308 [V]. Informes TGPF y TRuK transcritos en id.wikisource.org [V]. Índices espaciales: **Weeraratne (2010, UNU-WIDER WP 2010/55)** variación intra-Jakarta del disturbio anti-chino [V]; **Daihani & Purnomo (Trisakti), SIG de edificios dañados en Jakarta, ESRI ArcNews 2001** [V]: la fuente más prometedora para un índice por kelurahan. Ningún paper económico con índice kecamatan × largo plazo [V negativo].

2. Episodios 1996-2001 en provincias IFLS

Fecha	Lugar	Muertos	Estado	¿UNSFIR?
10-oct-1996	Situbondo, Java Este	5; 25 iglesias dañadas	[V]	sí [NV]
26-dic-1996	Tasikmalaya, Java Oeste	≥3 iglesias; muertos [NV]	[V]	sí [NV]
30-ene-1997	Rengasdengklok, Java Oeste	—	[NV]	[NV]
may-1997	Sampang, Madura	—	[NV]	[NV]
4-8-may-1998	Medan	~6, cientos de heridos	[V]	no [V]
12-15-may-1998	DKI Jakarta + Tangerang/ Bekasi	TGPF 1.217; Polda 451; Pemda 288	[V]	sí
13-15-may-1998	Surakarta	sin cifra separada; fosa Purwoloyo ~19-23	[V]/[NV]	sí
may-1998	Palembang, Surabaya, Lampung	menores	[NV]	Surabaya sí; resto no
sep-dic-1998	**Banyuwangi, Jember, Malang, Java Este (“dukun santet”/ninja)**	**Komnas HAM: 307 (194 Banyuwangi, 108 Jember, 7 Malang)**; NU 119; prensa 84-150+	[V]	sí [NV]
22-nov-1998	Ketapang, Jakarta	~14	[NV]	sí
1999-2002	Sambas, Maluku, Poso, Sampit	cientos-miles	[V]	fuera de IFLS

3. IFLS: cobertura e identificadores

- 13 provincias [V]; 321 EAs; 7.224 HH 1993; IFLS2 ≈7.500; IFLS2+ ≈2.000; IFLS3 10.435 HH [V]; recontacto 2000: Jakarta 84,5%, Sumatra Norte 90,4% [V]. Tabla por provincia en Guía IFLS3 vol. 1 Tabla 2.2 (IHSN 2369) [V existe]. EAs por provincia [NV]: Jakarta 40, Java Oeste 52, Java Central 37, Java Este 45, Sumatra Norte 26, Sumatra Sur 15, Lampung 11, Yogyakarta 22, Sumatra Oeste 14, Bali 14, NTB 16, Kalsel 13, Sulsel 16.
- **Identificadores públicos [V]**: fichero bk_sc (1993, 1997, 2000) con sc01 provincia, sc02 kabupaten, sc03 kecamatan; fichero geo_i97 con códigos 1998 de provincia/kabupaten/ kecamatan y código BPS [V]; commid97 con nombres de desa y kecamatan [V]. Restringido: coordenadas y desa BPS; IFLS5 GPS comunitario [V].

4. N de niños 0-5 en mayo 1998 (nacidos 1993-98) [NV, cálculo]

IFLS3 ≈43.000 personas; cohorte 1993-98 ≈11-12% -> ≈4.800-5.200 en 13 provincias. DKI Jakarta ≈450-550 (≈380-450 en IFLS5); Tangerang/Bekasi ≈40-100; Surakarta ≈30-50; Medan ≈70-110; Banyuwangi ≈15-35; IFLS2+ Jakarta ≈100-150. Total ~600-800 con exposición directa a ciudad disturbada, ~1.000 con Banyuwangi y Java Oeste. Definitivo: abrir bk_sc + roster IFLS3 y cruzar sc02 (una tarde con datos públicos).

5. IFLS6

Ninguna evidencia de ola 6 [V negativo].

6. Pendiente

ashutoshvarshney.net/datasets; Tabla 2.2 IFLS3; provincias NVMS; Wikisource TGPF por kecamatan; unidad espacial en Weeraratne y Daihani-Purnomo; PODES 1999/2000.

Indonesia: datos longitudinales/administrativos alternativos a IFLS × mayo 1998

Nota: 22 búsquedas antes de agotar presupuesto; WebFetch bloqueado. [V] snippet; [NV] no verificado.

1. **IFLS-East 2012**: transversal única; ~10.000 individuos en ~2.500-2.690 hogares, 99 EAs, 52 kabupaten, 7 provincias (NTT, Kaltim, Sultra, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua) [V]. Nacidos 1992-2003 en Maluku: ~600-800 [NV estimación]. CES-D/cognición [NV]. Sin segunda ola [V].
2. **STAR (Aceh, 2005-2015+)**: panel; PTSR en >20.000 adultos; trabajos sobre PTSR materno y niños in utero/0-2 [V]. Exposición retrospectiva al conflicto GAM no documentada; acceso por colaboración con Duke [NV].
3. **Susenas paneles**: 2003-05 (~10.000 hogares); 2008-10 (68.800 hogares, mismos hogares tres años) [V]. Sin lugar de nacimiento por kabupaten [NV]; sin salud mental.
4. **Sakernas**: representativo por kabupaten desde ago-2007 [V]; sin panel ni lugar de nacimiento verificados [NV].
5. **Censo 2010 y 2000 (IPUMS)**: BPLID armonizado solo a provincia, pero **variables fuente ID2010A_BTHDIST (kabupaten de nacimiento, 2010) e ID2000A_BPLREG (2000)** incluibles en el extracto [V]; límites no armonizados (pemekaran). N nacidos 1993-98 en DKI Jakarta: ~80-110 mil en la muestra 10% [NV]. SUPAS 2015 en BPS [V]. Censo 2020 formulario corto; long-form 2022 [NV].
6. **UN / Dapodik / BPJS**: solo agregados de UN; sin ruta de acceso a microdato por alumno; sin enlace con BPJS [NV]. No viable sin acuerdo institucional.
7. **Riskesdas 2018**: ~300.000 hogares, estimaciones por kabupaten, integrado con Susenas [V]; MINI depresión 2018, SRQ-20 2007/2013 [NV]; acceso vía BKPK [NV]; sin lugar de nacimiento [NV].
8. Cohortes locales: Tanjungsari 1988-89 (Jawa Barat) fuera de ventana; Purworejo 1994-2003 seguimiento a 2 años; nada en Jakarta/Solo/Medan/Maluku [V/NV].
9. **ARLS 2008** (Aceh, World Bank): 754 aldeas, 1.075 excombatientes, 3.046 civiles; victimización 1998-2001 y 2001-2005; público [V]. Adultos, no cohorte infantil. Registro BRA ~33.000 víctimas no localizado [NV].

Fuente	Años	N	Geografía	Cohortes	Outcomes	Acceso
IFLS-East	2012	~10.000	7 prov. este incl. Maluku	1992-2003 a 9-20	educación, trabajo, salud	Público
STAR	2005-15+	>20.000 adultos	Aceh, Sumatra Norte	1999-2004	PTSR, educación	Colaboración Duke [NV]
Susenas panel	2003-05; 2008-10	10.000; 68.800 hog.	nacional/provincial	5-18 años	educación, consumo	Público
Censo 2010 (IPUMS)	2010	10%	kabupaten de nacimiento [V]	1993-98 a 12-17; DKI ≈80-110 mil [NV]	educación, trabajo	Público
Censo 2000 (IPUMS)	2000	muestra	kabupaten de nacimiento [V]	1992-2000 a 0-8	línea base	Público
Riskesdas	2007/13/18	~300.000 hog.	kabupaten	15-26 en 2018	SRQ-20/MINI [NV]	BKPK [NV]
ARLS	2008	4.121	Aceh	adultos	victimización	Público WB

Veredicto

Ninguna fuente supera a IFLS por sí sola. La combinación que más añade: **IFLS (núcleo causal, con 1993 y 1997 pre-tratamiento) + Censo 2010 IPUMS con kabupaten de nacimiento para potencia en educación/trabajo a 12-17 años + Censo 2000 como placebo**. Riskesdas 2018 como extensión agregada de salud mental por cohorte × kabupaten con sesgo de migración. STAR solo superior para Aceh si confirma retrospectiva de conflicto y concede acceso.