Memo: viabilidad de un diseño ″cohorte × intensidad local de violencia″ para los Troubles (Irlanda del Norte)

Scoping JMP · octubre 2026

Fuentes verificadas vía búsqueda web (16-oct-2026). No se pudo abrir directamente cain.ulster.ac.uk, nils.ac.uk ni nisra.gov.uk (bloqueo de red del entorno); lo dicho de ellos procede de resúmenes de búsqueda, perfiles de cohorte publicados y páginas secundarias. Lo marcado "[no verificado]" es memoria o inferencia.

1. Datos de violencia

Perfil temporal. El Sutton Index (CAIN, Ulster Univ.) registra 3.532 muertes entre el 14-jul-1969 y el 31-dic-2001 (3.524 en la versión geocodificada), 93% ocurridas en NI. Serie anual aproximada: 1969 ≈16-19; 1970 ≈26; 1971 171; 1972 480 (el peor año, 13,6% del total); 1973 ≈255; 1974 ≈294; 1975 ≈260; 1976 295; 1977-80 ≈80-120/año; 1981 111-114; 1982-93 ≈50-100/año; alto el fuego ago-1994 (≈60); 1998 ≈55 (Omagh = 29). Salto muy brusco (×18 entre 1970 y 1972, tras el internamiento de ago-1971) y pico 1971-76 que decae a una meseta larga. El conflicto es "difuso" de 1977 a 1994, pero el sub-episodio 1971-76 es nítido y sirve de tratamiento.

Datos geocodificados disponibles: - *Sutton Index* (*CAIN*): fecha, nombre, edad, estatus, organización responsable, descripción textual del lugar. Cunningham y Gregory (proyecto AHRC *Troubled Geographies*, 2008) añadieron coordenadas a cada muerte; CAIN no publica las coordenadas, pero sí mapas por ward (1991/2001), cuadrícula 1 km y Small Output Area. Hay una capa de Google Maps (XML público) con 3.529 muertes geolocalizadas a nivel de calle, usada por un artículo de PSRM (2022). Vía realista: pedir coordenadas a CAIN/Cunningham (Newcastle) o geocodificar el texto de lugar (2-4 semanas). - *McKeown database* (CAIN): única base completa descargable (Excel/Access v1.1, 2013), criterios más amplios que Sutton; uso investigador permitido. - *Lost Lives*: libro, 3.636 muertes 1966-99; no es dataset. - *NIRI* (Loyle, Sullivan, Davenport, CMPS 2014): eventos 1968-98, geolocalización por ML con errores graves documentados. Cautela. - *Besley & Mueller* (*AER 2012*): muertes por región y mes a partir de Sutton; replicación en AEA. - *Fay, Morrissey & Smyth* (*1998*), *Cost of the Troubles Study*: tasas de muerte por ward/distrito postal. - *GTD* (*START*): NI dentro de "United Kingdom"; 1993 perdido. Complementario para bombas no mortales. - *PSNI security statistics*: anual, nivel NI entero [no verificado].

Concentración espacial (CAIN/Mesev-Shirlow 2009): Belfast norte y oeste (interfaces), Derry, South Armagh. Alta correlación con privación y composición religiosa del ward.

Sub-episodios "sharp": (a) ago-1971–1976: el único con potencia; (b) huelgas de hambre 1981: demasiado débil; (c) Omagh 1998: N insuficiente; (d) alto el fuego 1994/GFA 1998: útil como "fin" del tratamiento, con intensidad ya baja.

2. Datos individuales

El activo central es **NILS**: 28% de la población (104 fechas de nacimiento), ~516.000 miembros en 2021, censos 1981-1991-2001-2011-2021 enlazados, registros de nacimiento desde 1974, Health Card con domicilio/código postal y eventos migratorios, mortalidad; "Distinct Linkage

Projects" (DLP) para enlazar prescripciones (Enhanced Prescribing Database, desde ene-2010: psicotrópicos), hospitalizaciones. Y **NIMS** (toda la población censal, ~1,87 M, 1991-2021 + defunciones). Acceso: NISRA Secure Environment en Belfast (presencial), ONS Accredited Researcher obligatorio, Research Approvals Group cada 2 meses, 2-4 meses de solicitud a dataset; DLP 6-8 meses o más. Gratuito.

Lo decisivo: el censo de 1981 da lugar de residencia (ward) de los niños nacidos 1966-81, y los registros de nacimiento desde 1974 dan [a verificar] domicilio materno al nacer. Censos 2001/2011/2021 dan cualificaciones, empleo, salud autopercibida, hogar, y desde 2011 la casilla "emotional, psychological or mental health condition" (2021 verificado; 2011 [no verificado]).

Cohortes británicas: NCDS 1958 no incluyó NI; BCS70 incluyó 628 nacimientos en NI solo en la sweep de nacimiento, nunca seguidos. MCS (nac. 2000-02, ~2.000 NI) es post-conflicto. BHPS-NIHPS/Understanding Society: 2.000 hogares desde 2001, GHQ-12 y SF-12, sin localización infantil fina y N pequeño. NISHS (Bunting, O'Neill, Ferry, Murphy): 4.340 adultos, WMH-CIDI, 2004-08, trauma relacionado con el conflicto; ICPSR 39555; follow-up de Ferry 2017 n=225. NICOLA: 8.478 en ola 1 (2013-16, ≥50 años -> nacidos ≤1965), preguntas de exposición a los Troubles; acceso al equipo (QUB). Health Survey NI: anual desde 2010/11, GHQ-12, transversal. NI Health & Social Wellbeing Survey 1997 y 2001 (UKDS) con GHQ-12. YLT/KLT: post-conflicto. ADR NI: Education Outcomes Linkage 2018/19-2021/22, CGIAD, Honest Broker Service para HSC (2-6 meses); sin pasarela legal para enlazar salud con otros departamentos, aunque NILS-DLP sí lo hace vía Trusted Third Party.

3. República de Irlanda

GUI Cohort '98 y '08: nacidos tras el conflicto. TILDA (8.504 ≥50 años, 2009-11, 6 olas, ISSDA): armonizado con NICOLA; permite comparar cohortes 1945-60 NI vs ROI, expuestas de adolescentes/adultos. Censo CSO: RMF vía ROSA, gratis, ~10 días, sin enlace a otros ficheros. ROI sirve de placebo macro; el control principal debe ser intra-NI.

4. Literatura previa

Economía: Besley & Mueller (AER 2012, precios de vivienda); Dorsett (EJPE 2013, PIB −10%); French & Cruise (OBES 2021): censo 2011, incapacidad laboral de 50-64 años vs muertes por DEA 1969-98; Devlin, French & McVicar (SSM 2025): NICOLA + tasas de muertes por DEA, +21 pp en DLA y efecto en salud mental, con muestra "4-19 años en 1969". Epidemiología: Bunting et al. 2013 (PTSD 8,8% vida), Ferry et al. 2014, O'Neill et al. (suicidalidad), Ferry et al. 2017 (n=225), NICOLA-memoria 2022 (la edad de exposición no modera), Cummings et al. (jóvenes de Belfast). Proyecto NILS en curso sobre fertilidad y salud infantil y los Troubles/GFA. **No se encontró ningún trabajo que estime el efecto de la exposición en primera infancia (in utero/0-2/3-5) por cohorte × ward con outcomes adultos enlazados.** El hueco existe.

5. Veredicto

Diseño recomendado (NILS): cohortes nacidas 1964-1982 observadas en el censo de 1981 (ward de residencia infantil; ~100.000 niños), exposición = muertes Sutton/McKeown por ward (o buffer 1 km) en la ventana de edad de cada cohorte centrada en el pico 1971-76; outcomes en 1991 (abandono escolar temprano), 2001/2011/2021 (cualificaciones, empleo, salud mental autodeclarada, hogar), mortalidad/suicidio (NIMS), psicotrópicos vía DLP 2010+. Controles: efectos fijos de ward y cohorte, tendencias por religión/privación del ward 1971; placebo con cohortes nacidas 1977-82. Extensión: NICOLA vs TILDA como placebo.

Killers: (1) Migración selectiva 1969-73 (desplazados por intimidación en Belfast en los wards tratados); la residencia en 1981 es post-tratamiento para los nacidos antes de 1974. (2) Censo de 1981 boicoteado en áreas nacionalistas durante las huelgas de hambre -> subregistro correlacionado con el tratamiento [no verificado aquí]. (3) Emigración a GB/ROI no observada en NILS. (4) Conflicto largo: tras 1976 exposición baja pero no nula; modelar dosis acumulada por ventana. (5) Acceso: Belfast presencial, acreditación ONS, RAG bimestral; censos+mortalidad en ~12 meses, prescripciones quizá no. (6) Unidad: ward 1981 (~560 wards) da potencia, pero hay que geocodificar Sutton.

Puntuación de viabilidad: 6/10. Sube a 7-8 si NISRA confirma domicilio al nacer desde 1974 y CAIN cede las coordenadas; baja a 4 si la única localización infantil es la de 1981.

Tabla de datasets

Dataset	Años	N	Cohortes	Geografía	Outcomes	Acceso	URL
Sutton Index (CAIN)	1969-2001	3.532 muertes	—	Texto de lugar; mapas ward/ 1km/SOA	Muertes	Web	cain.ulster.ac.uk/sutton
McKeown database (CAIN)	1969-2001	≈3.600+	—	Localidad	Muertes	Descarga Excel/ Access	cain.ulster.ac.uk/victims/ mckeown
NIRI (Loyle et al. 2014)	1968-98	eventos	—	ML-geolocalizado (errores)	Eventos	Autores	doi:10.1177/ 0738894213501974
GTD	1970-	1993 perdido	—	Ciudad/coords	Atentados	START	start.umd.edu/gtd
Besley-Mueller killings	1969-2000s	región×mes	—	Regiones NI	Muertes	AEA replicación	aeaweb.org
NILS	1981-2021 (+nac. 1974-)	~516k (28%)	Niños 1981 nac. 1966-81	Ward/código postal	Educación, empleo, salud mental censal, mortalidad, prescripciones (DLP)	NISRA SE Belfast; 2-4 m + DLP 6-8 m	nisra.gov.uk
NIMS	1991-2021	~1,87 M	Todas	Ward	Mortalidad/suicidio	Igual que NILS	atlaslongitudinaldatasets.ac.uk
Censo NI microdatos 2011	2011	10%/5%/1%	Todas	LGD	Educación, empleo, salud mental	NISRA SE / UKDS	nisra.gov.uk
NCDS 1958	1958-	17.415	1958	Sin NI	—	UKDS	cls.ucl.ac.uk
BCS70	1970-	628 NI solo al nacer	1970	NI no seguido	—	UKDS	cls.ucl.ac.uk
MCS	2000-	~2.000-2.500 NI	2000-02	Ward	Salud mental, educación	UKDS	cls.ucl.ac.uk
BHPS-NIHPS / Understanding Society	2001-	2.000 hog.	Todas	Región; LSOA especial	GHQ-12, SF-12, empleo	UKDS	understandingsociety.ac.uk
NISHS (WMH-CIDI)	2004-08	4.340	Nac. ≈1930-90	Región	PTSD, trauma Troubles	ICPSR 39555	icpsr.umich.edu
NICOLA	2013-16; 2017-22; 2024-	8.478 / 6.852	≤1965	Dirección (equipo)	Salud mental, cognición, DLA, empleo	Equipo QUB	—
Health Survey NI	2010/11-	3.100-3.900	Todas	LGD	GHQ-12	DoH / UKDS	health-ni.gov.uk

Dataset	Años	N	Cohortes	Geografía	Outcomes	Acceso	URL
NI Health & Social Wellbeing Survey	1997, 2001	n.v.	Todas	Región	GHQ-12	UKDS	ukdataservice.ac.uk
YLT / KLT (ARK)	2003- / 2008-	1.000-2.100 / ~5.500	16 años / P7	Región	Bienestar	UKDS / ARK	ark.ac.uk
ADR NI	2018/19-	Población	Alumnos ≥14	NI	Educación, ingresos, salud	NISRA SE / ONS SRS	adruk.org
GUI (ROI)	2008-	8.568 / 11.134	1997-98 / 2007-08	Condado	Salud mental, educación	ISSDA / CSO	ucd.ie/issda
TILDA (ROI)	2009-23	8.504	≤1960	Región	Salud mental, cognición	ISSDA	ucd.ie/issda
Censo ROI RMF (CSO)	2002-	Población	Todas	ED/condado	Educación, empleo	ROSA, gratis	cso.ie