Catálogo de cohortes infantiles × episodios violentos, y memo de mecanismos

Scoping JMP · octubre 2026

Advertencia: este memo NO pudo verificarse en línea (presupuesto de búsqueda agotado y proxy 403 a dominios oficiales). Procede de conocimiento consolidado (~2025), etiquetado: [A] alta confianza; [B] probable, comprobar detalle; [C] incierto.

Parte 1A. Reino Unido e Irlanda

País	Cohorte	Nacimientos	N	Olas / edades	Salud mental	Educación/ empleo	Localización infantil	Acceso	Conf.
GB	NCDS 1958	mar 1958 (sin NI)	17.415	7, 11, 16, 23, 33, 42, 44–46, 50, 55, 62	Rutter 7/11/16; Malaise 23–62; CIS-R 44–45	Completo	Ward/LA por ola (SL)	UKDS	A
RU	BCS70	abr 1970 (NI solo al nacer)	17.196	5, 10, 16, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 51	Rutter 5/10/16; Malaise 16–51	Completo	Ward/LA (SL)	UKDS	A/B
Avon	ALSPAC	1991–92	14.062 nacidos vivos	Hasta 30	SDQ 4–16; DAWBA 7–15; SMFQ 10–24; CIS-R 18/24	NPD; empleo 23–30	Postcode/LSOA (restringido)	ALSPAC Executive	A
RU	MCS 2000	sep 2000–ene 2002	18.818	9m, 3, 5, 7, 11, 14, 17, 22	SDQ 3–17; SMFQ 14; K6 17/22	NPD; empleo 22	Ward (SL/ SecureLab)	UKDS	A
Bradford	Born in Bradford	2007–10	13.776 embarazos	0–3, 4–5, 7–11, 12–16+	SDQ; adolescencia RCADS/PHQ [B]; recetas (SystmOne)	NPD	LSOA/postcode (Connected Bradford)	BiB Executive	A/B
Inglaterra	Next Steps	1989–90	15.770	14–20, 25, 32	GHQ-12	Completo	Solo desde 13–14	UKDS	A
E&W	ONS LS	1% censos 1971–2021	~500.000	Censos	Sin SM (solo suicidio)	Censal	Ward/LSOA	CeLSIUS	A
RU	Understanding Society	hogares 2009–	~40.000 hogares	Anual	SDQ 10–15; GHQ-12 ≥16	Completo	LSOA (SL)	UKDS	A
NI	NILS	28% población; censos 2001/ 2011/2021	~500.000	Censos; eventos; migraciones	Pregunta SM censo 2011/2021; Enhanced Prescribing Database ~2009–10 (DLP)	Censal; School Census vía DLP [B]	SOA/1 km; historial direcciones	NILS-RSU Belfast	A/B
Escocia	SLS	5,3% censos 1991–2022	~270.000	Censos; SMR04 1981–; PIS 2009–	Censo 2011; ingresos psiquiátricos; psicotrópicos	ScotXed [B]	Postcode/ datazone	SLS-DSU	B
Inglaterra	ECHILD	nacidos ≥1984	~20 M	Admin	HES; MHSDS ~2016–	NPD	LSOA	ONS SRS	B
Irlanda	GUI ’98 / ’08	1997–98 / 2007–08	8.568 / 11.134	9–25 / 9m–17	SDQ; CES-D-8	Completo	Condado (AMF); ED (RMF)	ISSDA/CSOA	

Parte 1B. Europa continental

País	Cohorte	Nacimientos	N	SM	Localización	Acceso	Conf.
NL	Generation R	2002–06	9.778	CBCL 1,5–13; YSR 13	Postcode (restringido)	Colaboración	A
NL	TRAILS	1989–91	2.230	CBCL/YSR; CIDI 19/26	Municipio desde 11	trails.nl	A
NL	CBS Microdata	Población	—	Dispensación N05/N06 2006–; GGZ 2011–	Postcode	CBS remoto (institución UE)	A
DE	SOEP madre-hijo	2003–	~30.000	SDQ 5–10; SF-12 ≥17	Kreis/municipio (on-site)	DIW	A
DE	NEPS SC1	2012	3.481	[C] SDQ incierto	Kreis on-site	LIfBi	B/C
DE	KiGGS	nacidos 1986–2006	17.641	SDQ 3–17	Punto de muestreo on-site	RKI	B
DK	Registros + DNBC	Población; DNBC 1996–2002 (~96.000)	—	Registro psiquiátrico 1969–; recetas 1995–; SDQ 7/11	Dirección/municipio	Statistics Denmark (institución danesa)	A
SE	Registros	Población	—	NPR 1973–; recetas 2005–	Parroquia/ coordenadas	SCB MONA	A
NO	Registros + MoBa	Población; MoBa 1999–2009 (114.500)	—	NPR 2008–; KUHR 2006–; NorPD 2004–; SDQ 5/8; SMFQ 8/14	Municipio/ grunnkrets	SSB/Helsedata; FHI	A/B
FI	Registros + cohortes 1987/1997	Población; ~59.000 cada una	—	HILMO; Kela 1994–	Municipio	Findata (abierto UE)	A
FR	ELFE	2011	18.329	SDQ 3½ [B], 5½ [A], 9–11 [B]	Commune (CASD)	Comité ELFE + CASD	A/B
FR	EDEN	2003–06	2.002	SDQ 3–11	Dos ciudades	Inserm	A
ES	INMA	1997–2008 (7 cohortes)	~3.900	CBCL/SDQ/YSR	Dirección (ISGlobal)	Comité INMA	A/B
ES	Alternativas	ENSE (transversal); MCVL (sin SM); CMBD; PADRIS Cataluña	—	—	—	—	B
IT	NINFEA, Piccolipiù	2005–; 2011–15	~7.500; 3.358	SDQ 4/7	Ciudad	Solicitud	B

Parte 1C–1G. Resto del mundo (resumen)

País	Cohorte	Nacimientos	N	SM	Localización	Acceso	Conf.
AU	LSAC	2003–04; 1999–2000	5.107 / 4.983	SDQ; SMFQ; K10; PBS enlazado	Postcode/SA2	ADA Dataverse	A
AU	Raine	1989–91	2.868	CBCL; YSR; DASS-21; WA linkage	Perth	rainestudy	A
AU	MUSP	1981–84	7.223	CBCL; CIDI 21/30	Brisbane	UQ	A
NZ	Dunedin / CHDS	1972–73 / 1977	1.037 / 1.265	DSM desde 11 / CIDI 18–40	Sin variación	Colaboración	A

País	Cohorte	Nacimientos	N	SM	Localización	Acceso	Conf.
NZ	Growing Up in NZ	2009–10	6.853	SDQ 4½/8; AR 12	Meshblock (IDI)	GUiNZ DAC	A/B
NZ	IDI (Stats NZ)	Población	—	PRIMHD 2008–; farmacia 2005–	Meshblock	Data Lab NZ	A
CA	NLSCY	nacidos 1983–95	22.831	Escalas RP; CES-D ≥12	Postal code (RDC)	StatCan RDC	A
QC	QLSCD	1997–98	2.120	SBQ; CES-D/K6	Postal code	ISQ	A/B
US	NLSY79-CYA	1970s–2010s	~11.500	BPI 4–14; CES-D ≥15	Condado (geocode)	BLS	A
US	PSID-CDS/TAS	1985–2019	3.563 (CDS-I)	BPI; K6	Tract desde 1968	ISR contrato	A
US	Future of Families	1998–2000, 20 ciudades	4.898	CBCL 3/5/9; AR 15; año 22 [C]; CIDI-SF padres	Tract	Princeton	A/B
US	Add Health	1974–83	20.745	CES-D	Tract; sin 0–5	Contrato	A
US	PHDCN/ PHDCN+	1977–95	6.228	CBCL/YSR; DISC	Tract Chicago	ICPSR	B
US	ABCD	2006–09	11.880	CBCL; KSADS	Historial residencial [B]	NIH NDA	B
CO	ELCA	2000–10	~10.000 hogares	[C] instrumento infantil incierto	Municipio	Datos CEDE	C
BR	Pelotas 1982/93/ 2004/2015	—	4.231–5.914	SDQ; DAWBA; MINI; SRQ-20	Sector censal	UFPel	A
CL	ELPI	2006–09+	~15.000	CBCL	Comuna	Descarga libre	A/B
PE	Young Lives Perú	2001–02; 1994–95	2.766	SDQ 12/15 [B]; GHQ-12; PHQ-8	20 sitios	UKDS	A/B
MX	MxFLS	2002	35.677	CES-D ≥15	Municipio	UCLA/UIA	A
ZA	Bt20	1990 Soweto	3.273	CBCL/YSR; adultas [B]	Suburbio	Wits DPHRU	B
ZA	NIDS	2008	28.255	CES-D-10 ≥15	EA (secure)	DataFirst	A
ET	Young Lives Etiopía	2001–02; 1994–95	2.999	SDQ [B]; GHQ-12; PHQ-8	Sitio	UKDS	A/B
KE	KLPS	nacidos 1984–92	~7.500	GHQ [B]	Escuela	Parcial	A
PH	Cebu	1983–84	3.080	[C]	Barangay	UNC	B/C
ID	IFLS	1993, 13 provincias	~22.000	CES-D-10 ≥15 en 2007/2014	Kabupaten/desa	RAND gratuito	A
CN	CFPS	2010	42.590	CES-D	Condado (restringido)	ISSS-PKU	A
JP	JECS	2011–14	103.060	CBCL/SDQ	Regional	Sin acceso externo	A
KR	PSKC	2008	2.150	K-CBCL	Región	KICCE	A/B
NP	CVFS	1996 + registro mensual	~5.000	CIDI 3.0 2016–18 (15–59)	171 barrios + historial mensual	ICPSR	A/B
BD	MINIMat	2001–04	4.436	SDQ 10/15	Bari	icddr,b	B

PK, PS	—	[C] sin panel accesible	—	—	—	—	C

Parte 1H. Cruce cohorte × episodio (miembros con 0–5 años)

Cohorte	Episodio	Edad en el episodio	Variación espacial	SM tras el episodio	Valoración
MCS 2000	Londres 7-jul-2005	3–5	Sí (wards Londres)	SDQ 5–17; K6 17/22; NPD	*** tramo 3–5; N Londres moderado
MCS 2000	Disturbios Bradford/Oldham/ Burnley 2001	in utero–10m	Si esos wards están [B]	Idem	**
UKHLS (nacidos 2004–10)	Disturbios 6–11 ago 2011	1–7	Sí (LSOA)	SDQ 10–15; GHQ ≥16	*** pero N pequeño
BCS70	Troubles 1970–75; Guildford/ Birmingham 1974	0–5	GB sí; NI probablemente perdida	Rutter; Malaise	** (GB)
NILS	Omagh 1998; Shankill/Greysteel 1993; Loughinisland 1994; Enniskillen 1987	nacidos 1982–98	Sí (SOA/1 km)	Censo 2011/2021; EPD 2010–	***
SLS	Dunblane 1996	nacidos 1991–96	Sí, N pequeño	SMR04; PIS	**
ELFE 2011	Toulouse mar 2012	2–11 m	Sí (commune)	SDQ 3½/5½/9–11	*** tramo 0–1
ELFE 2011	Charlie Hebdo ene 2015; Bataclan nov 2015	3–4½	Sí (IdF vs resto)	SDQ 5½ (meses después); 9–11; 13–14	*** tramo 3–5
ELFE 2011	Niza jul 2016	4½–5	Sí, N pequeño	SDQ 5½	**
PADRIS Cataluña	Barcelona ago 2017	nacidos 2012–17	Sí	SIDIAP	** institución catalana
SOEP	Berlín dic 2016; Múnich jul 2016; Hanau 2020	nacidos 2011–20	Kreis on-site	SDQ	** N pequeño
Registros Noruega / MoBa	Oslo + Utøya 22-jul-2011	nacidos 2006–11	Sí (Oslo; municipios de víctimas)	NPR/KUHR/NorPD; MoBa SDQ 8, SMFQ 14	*** mejor opción nórdica
Registros Finlandia / cohorte 1997	Myyrmanni 2002; Jokela 2007; Kauhajoki 2008; Turku 2017	varios	Sí (municipio)	HILMO, Kela	*** Findata abierto UE
Registros Suecia / Dinamarca	Estocolmo 2017; Copenhague 2015	nacidos 2010–17	Sí	Registros	** / *

Cohorte	Episodio	Edad en el episodio	Variación espacial	SM tras el episodio	Valoración
IDI Nueva Zelanda	Christchurch 15-mar-2019	nacidos 2014–19	Sí (meshblock)	PRIMHD, fármacos	*** a medio plazo
NLSY79-CYA / PSID-CDS	Disturbios Los Ángeles 1992	nacidos 1987–92	Sí (condado/tract)	BPI; CES-D; K6	*** (PSID) N modesto
PSID-CDS + TAS	11-S 2001	nacidos 1996–2001	Sí (tract NYC/DC)	BPI; K6	***
Future of Families	11-S 2001	1–3	Sí (NYC/Newark vs 18 ciudades)	CBCL 3/5/9; AR 15; CIDI-SF padres	*** canal parental medible; N NYC ~300–400 [B]
ABCD	Sandy Hook 2012; Boston 2013	3–6	Si historial residencial [B]	CBCL; KSADS	**
Young Lives Etiopía OC / YC	Guerra 1998–2000 / Addis 2005	3–6 / 3–4	Sí (Tigray / Addis)	GHQ; PHQ; SDQ	**
IFLS	Disturbios mayo 1998 (Yakarta, Solo, Medan, Surabaya)	nacidos 1993–98	Sí (kabupaten)	CES-D-10 2014 (16–21)	*** acceso gratuito
IFLS	Bali 2002	nacidos 1997–2002	Sí	CES-D 2014 ≥15	**
CVFS Nepal	Insurgencia 1996–2006; Madi 2005	nacidos 1996–2003	Sí (171 barrios)	CIDI 2016–18	*** única LMIC con CIDI y residencia mensual
Bt20	Transición 1990–94	0–4	Sí (Soweto)	CBCL/YSR; adultas [B]	**
MxFLS	Narco 2006–12	nacidos 2001–06	Sí	CES-D solo 2009–12	*
Dunedin, CHDS, Raine, MUSP, Pelotas, ELPI, Generation R, TRAILS, PSKC, JECS, MINIMat, Cebu	Sin episodio agudo con 0–5	—	—	—	no

Prioridad sugerida por el agente: (1) ELFE × París 2015/Toulouse 2012; (2) Noruega × 22-jul-2011; (3) NILS × Omagh y atentados de los 90; (4) Future of Families y PSID-CDS × 11-S; (5) IFLS × mayo 1998; (6) MCS × 7/7; (7) Finlandia × Jokela/Kauhajoki; (8) CVFS Nepal; (9) UKHLS × disturbios 2011.

Parte 2. Mecanismos: ¿por qué 0–2 ≠ 3–5?

1. **Memoria y amnesia infantil.** No hay recuerdos episódicos anteriores a los 3–4 años (Bauer; Josselyn & Frankland 2012; Alberini & Travaglia 2017): inmadurez del hipocampo y ausencia de memoria autobiográfica apoyada en lenguaje. Pero el aprendizaje emocional implícito (amígdala, condicionamiento de miedo) funciona desde el nacimiento, y la presencia de la madre modula la codificación (Sullivan). Implicación: el canal de **trauma directo** (TEPT: intrusiones, evitación) solo debería aparecer en expuestos a partir de ~3 años y crecer con la edad.
2. **Fisiología del estrés.** El eje HPA se programa en los primeros años (Shonkoff et al. 2012); Lupien et al. (2009) sitúan la máxima vulnerabilidad hipocampal en la primera infancia. Pero existe hiporrespuesta al estrés condicional al cuidador (Gunnar & Quevedo 2007): el estrés tóxico a 0–2 es estrés del cuidador transmitido.
3. **Apego y mediación parental.** A 0–2 el niño procesa la depresión materna, la retirada paterna, la pérdida de ingresos, la mudanza, la lactancia interrumpida (Conger; Murray & Cooper). Cualquier efecto a 0–2 es casi por construcción un efecto del hogar.
4. **Periodos sensibles.** Knudsen, Heckman, Cameron & Shonkoff (2006): circuitos sensoriales cierran ≈1 año; lenguaje plástico hasta 5–7; función ejecutiva hasta la adolescencia.
5. **Complementariedad dinámica.** Cunha & Heckman (2007); Cunha, Heckman & Schennach (2010): antes = mayor, gradiente monótono.
6. **Evidencia con shocks no violentos.** Adhvaryu, Fenske & Nyshadham (2019 JPE); Aizer, Stroud & Buka (2016 JHR); Hoynes, Schanzenbach & Almond (2016 AER); Bailey, Hoynes, Rossin-Slater & Walker (2024 REStud); Almond, Currie & Duque (2018 JEL).
7. **Predicciones en competencia:**

Hipótesis	Gradiente	Firma empírica
H1 Canal hogar	0–2 ≥ 3–5 si persisten efectos parentales; afecta a hermanos nacidos después	Efectos en depresión materna, ingresos, separación; proporcional a la exposición de los padres; internalizante difuso, no TEPT; desaparece al controlar por resultados parentales
H2 Memoria/trauma directo	Nulo <3, creciente 3->5 y más	TEPT/ansiedad específicos; depende de la proximidad del niño; sin efecto en hermanos nacidos después ni en padres condicionado a exposición del niño
H3 Programación/ complementariedad	Monótono: prenatal > 0–2 > 3–5 > escolar	Efectos amplios en lenguaje, cognición, educación; biomarcadores; persiste tras controlar por padres

Patrones mixtos: H1+H2 generan forma en U. Diseños útiles: celda prenatal y hermanos nacidos después (placebo H2, tratamiento H1); resultados parentales en la misma ola; separar TEPT (instrumentos clínicos) de SDQ internalizante/externalizante; composición del hogar como mediador.

No verificado (acción sugerida)

BCS70 cobertura NI; NILS inicio EPD y DLP School Census; ELFE SDQ 3½ y 9–11; FFCWS instrumentos 15/22 y N NYC; ELCA instrumento SM; NEPS SDQ; ABCD historial residencial; Young Lives SDQ; PHDCN+ olas; MxFLS 4ª ola; Pakistán/Palestina.