¿Deja huella vivir un terremoto con 0 a 4 años?



Shock	27-F de 2010, magnitud 8,8
Expuestos	Niños de 0 a 4 años
Resultado	Ansiedad y depresión a los 15–18

¿Importa la edad
a la que llega el shock?

¿Por qué podría importar la edad?

	Canal 1. El hogar	Canal 2. El niño, directamente
Qué pasa	Menos ingreso, vivienda dañada, padres con estrés. Más conflicto y menos inversión en el hijo	La respuesta al estrés se calibra en el primer año. Desde los 3 años queda el recuerdo
A quién	A todas las edades, más a los más chicos	A bebés y a los de 3–4 años. No a los de 2
Se vería	El hogar empeora antes que los síntomas	Sin huella en la infancia, síntomas en la adolescencia
	Cunha y Heckman 2007; Conger y Donnellan 2007; Almond, Currie y Duque 2018	Gunnar y Quevedo 2007; Lupien et al. 2009; McCrory y Viding 2015; Bauer 2015; Scheeringa y Zeanah 2008


Cómo lo medimos

$$Y_{imc} = \sum_{a \neq 2} \beta_a \left(\text{Edad}_{ai} \times \text{Afectada}_m \right) + \sum_{a \neq 2} \gamma_a \, \text{Edad}_{ai} + \psi_m + \theta_c + X_i' \delta + \varepsilon_{imc}$$

$$H_0 : \ \beta_a = 0 \text{ para toda edad } a$$


Y_{imc}	Salud mental a los 15–18 años, PHQ-4
Edad_{ai}	Edad al terremoto: 6–11 meses, 1 año o 3–4 años; referencia, 2 años
Afectada_m	Comuna en la zona de daño destructivo
β_a	Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas
ψ_m, θ_c	Efectos fijos de comuna y de cohorte de nacimiento
X_i	Controles del niño y del hogar

Efecto sobre la salud mental




PHQ-4, lo responde el adolescente. Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas; IC al 95 %.

Además de la salud mental, cambian el hogar y el colegio




Estadístico t de cada edad frente a quienes tenían 2 años; estrellas al 10, 5 y 1 %.

Hogar y colegio explican parte de la brecha



Descomposición de Gelbach con hogar y colegio medidos en 2024. En negrita, parte explicada distinta de cero al 95 %, bootstrap por comuna.

Pero a los 8–12 años no había diferencias



Mismas preguntas a los mismos niños. Colegio, responde el niño; peleas, el cuidador. Controlar por las respuestas de 2017 no mueve la brecha en síntomas. IC al 95 %.

La brecha aparece en la adolescencia

	Se vería	En los datos
Canal 1. El hogar	El hogar empeora antes que los síntomas	✗ A los 8–12 años, hogar y colegio iguales
Canal 2. El niño	Sin huella en la infancia, síntomas en la adolescencia	✓ Hogar y colegio cambian recién a los 15–18, junto con los síntomas