¿Deja huella vivir un terremoto con 0 a 4 años?



Shock	27-F de 2010, magnitud 8,8
Expuestos	Niños de 0 a 4 años
Resultado	Ansiedad y depresión a los 15–18

Tres vías posibles por las que el terremoto llega al niño

	Cómo llega	A quién	¿Se mide?
El hogar	Menos ingreso, vivienda dañada, más conflicto, padres estresados	A todos los hijos, de cualquier edad	Sí, en 2012 y 2017
La madre	Su estrés pasa al hijo por el contacto y la leche	A quien depende físicamente de ella	Sí, estrés y lactancia
El recuerdo	El niño guarda la memoria del evento	A quien ya puede recordar, desde los 3 o 4 años	No

Hogar, Conger y Donnellan 2007; Almond, Currie y Duque 2018. Madre, Gunnar y Quevedo 2007; Hinde et al. 2015. Recuerdo, Bauer 2015.


Cómo lo medimos

$$Y_{imc} = \sum_{a \neq 2} \beta_a \left(\text{Edad}_{ai} \times \text{Afectada}_m \right) + \sum_{a \neq 2} \gamma_a \, \text{Edad}_{ai} + \psi_m + \theta_c + X_i' \delta + \varepsilon_{imc}$$

$$H_0 : \ \beta_a = 0 \text{ para toda edad } a$$


Y_{imc}	Salud mental a los 15–18 años, PHQ-4
Edad_{ai}	Edad al terremoto: 6–11 meses, 1 año o 3–4 años; referencia, 2 años
Afectada_m	Comuna en la zona de daño destructivo
β_a	Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas
ψ_m, θ_c	Efectos fijos de comuna y de cohorte de nacimiento
X_i	Controles del niño y del hogar

Efecto sobre la salud mental




PHQ-4, lo responde el adolescente. Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas; IC al 95 %.

En chicas, el efecto por edad tiene forma de U




PHQ-4, chicas, n = 4.961. Diferencia con quienes tenían 24–35 meses, comunas afectadas menos no afectadas; IC al 95 %. En chicos, nada a ninguna edad.

El hogar cambió igual a toda edad y no explica la brecha




Índices de 2012 y 2017 que reporta la madre o el cuidador. Chicas; frente a 18–35 meses; IC al 95 %, a la derecha por bootstrap de comunas.

El estrés materno se asocia a síntomas solo con lactancia



La madre reporta en 2012 si tuvo estrés o angustia tras el terremoto. Al centro, chicas de todas las edades, con EF y controles; IC al 95 %.

En chicos, tampoco aparece en conducta ni en consumo



Consumo de alcohol o drogas y violencia en el pololeo, tampoco. El cuidador no ve los síntomas de las chicas; la huella está en lo que ellas reportan.

Lo que sugieren los datos y lo que queda abierto

Sugieren

- El efecto depende de la edad de exposición. Aparece en las expuestas de bebés y desde los 42 meses
- El hogar que medimos cambió igual a toda edad y no explica esas diferencias
- El estrés de la madre se asocia a síntomas solo en las hijas que tomaban pecho, en línea con una vulnerabilidad neuroendocrina temprana

Queda abierto

- La medida de estrés es gruesa y explica una parte pequeña de la brecha
- Por qué no hay efecto entre 18 y 41 meses. Las ventanas de sensibilidad parecen más complejas de lo que capturan los modelos
- Si lo que aparece desde los 42 meses es memoria explícita, que no medimos

Solo en chicas; en chicos, nada en síntomas, conducta ni consumo.