

Hoofdstuk 1: Algemene informatie

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij willen wij U graag kennis laten maken met de vernieuwde uitgave van onze catalogus.

Met behulp van de hoofd- en subtabs, kunt U zeer snel de juiste artikelen terugvinden.

Ook hebben we het moeilijk omrekenen bij inox304L-2B, inox316L-2B of zee-waterbestendige (ALU ALMG3) aluminiumstukken heel wat vereenvoudigd.

De prijzen van de buizen vindt U nu hierbij gedrukt en voor de hulpstukken hoeft u slechts nog 1 factor per grondstof te gebruiken. Onze prijs-kwaliteit-service, verbeterde productiemethodes, investeringen in nieuwe machines, aanwenden van zeewaterbestendig aluminium, zorgen ervoor dat we marktleider in België zijn. Ook op Europees vlak hebben we nu een grote impact.

Druk- en zetfouten zijn onder voorbehoud. Tekeningen en afbeeldingen zijn niet bindend.

Airkan behoudt zich het recht voor tot wijzigingen van materialen, gegevens en prijzen zonder bericht vooraf.

Niet alle door Airkan NV geleverde materialen worden geleverd met zinkkwaliteit Z275, dit betreft enkele specials en montagematerialen. Dit zijn: ophangbeugels, DGR buisroosters, Metu inspectiedeksels en de instortmaterialen.

België

Ronde kanalen volgens catalogus	- Mr. Jacobs Steven	steven@airkan.be
Speciale stukken volgens tekening rechthoekige kanalen, tekenbureel	- Mr. Jacobs Steven - Mr. Modde Wim - Mr. Cousaert Philippe - Mr. Goeminne Jonas	steven@airkan.be wim@airkan.be philippe@airkan.be jonas@airkan.be
Facturatie	- Mevr. Van Durme Brigitte	brigitte@airkan.be
Verantwoordelijke productie	- Mr. Coeman Steven	steven.coeman@airkan.be
Sales director	- Mr. Gasper Claude	claud@airkan.be
Sales West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg	- Mr. Debuysscher Jirky	jirky@airkan.be
Sales Brussel + Wallonië	- Mr. Lognoul Raphael	raphael@airkan.be
Logistiek	- Mr. Callaert Ken	ken@airkan.be
Boekhouding	- Mevr. Everaert Marie-Rose	marie-rose@airkan.be
Kwaliteitscontrole	- Mr. Douven Bart	bart@airkan.be

Airkan NV
 Berchemweg 105
 9700 Oudenaarde
 Tel. +32 (0)55 31 33 75
www.airkan.be
info@airkan.be

Van Bruxelles, richting Gent (E40):
 • afrit E17, richting Kortrijk
 • afrit Oudenaarde / De Pinte / Nazareth: N60

Van Antwerpen, richting Kortrijk (E17):
 • afrit Oudenaarde / De Pinte / Nazareth: N60

Nederland

Vestigingleider	Mr./M. Erik Jan Droogendijk	erikjan.droogendijk@airkan.nl
Senior Account Manager	Mr./M. Marco Schreuders	marco.schreuders@airkan.nl
Verkoopmedewerker Binnendienst	Mr./M. Henri Tameris	henri.tameris@airkan.nl
Verkoopmedewerker Binnendienst	Mr./M. Eric van Dijk	eric.vandijk@airkan.nl
Verkoopmedewerker Binnendienst	Mr./M. Thomas van Wanrooij	thomas.vanwanrooij@airkan.nl
Magazijnmedewerker	Mr./M. Paul Marks	paul.marks@airkan.nl

Airkan BV
 Spuiweg 9 industrieterrein Haven nr. 1474
 5145 NE Waalwijk
 Tel. +31 (0)416 34 96 66
www.airkan.nl
info@airkan.nl

Vanuit richting Breda/Gorinchem:

- Afslag 37, volg industrieterrein 0-7000, daarna 0-4000, daarna 0-3000 en vervolgens 1600-3000
- Na rotonde eerste afslag rechts (Spuiweg, helemaal uitrijden) tot havennummer 1474

Vanuit richting Tilburg:

- Waalwijk Centrum (middelste baan) aanhouden, volg industrieterrein 0-4000, daarna 0-3000 en vervolgens 1600-3000
- Na rotonde eerste afslag rechts (Spuiweg, helemaal uitrijden) tot havennummer 1474

Vanuit richting Den Bosch:

- Afslag 37, volg industrieterrein 1000-7000, daarna 1000-4000
- Rotonde rechtsaf, eerste afslag links, daarna 3 straat (Spuiweg) rechtsaf, doorrijden tot havennummer 1474

Directeur France	- Mr./M. Rémond Frédéric	fred@airkan.fr tel 0033 320 788 108
Responsable des ventes hauts de France	- Mr./M. Ramoen Christophe	christophe@airkan.fr tel 0033 777 807 694
Responsable des ventes Rhône-Alpes	- Mr./M. Berard Sylvain	sylvain@airkan.fr tel 0033 787 20 21 70
Responsable des ventes Grand-Ouest	- Mr./M. Huguet Bertrand	bertrand@airkan.fr tel 0033 786 93 11 67
Magasinier / Logistique	- Mr./M. Gallois Ludovic	ludovic@airkan.fr tel 0033 320 788 108
Technico commercial	- Mr./M. Christophe Dennin	Christophe.Dennin@airkan.fr tel 0033 320 788 108

Airkan SA
Parc d'activité d'Hallennes
610 rue des Bourreliers
59320 Hallennes lez Haubourdin
Tel. +33 (0)320 78 81 08
www.airkan.fr
info@airkan.fr



Belgie + Luxemburg

Levering

Franco vanaf 1000 Euro (behalve zone 5), zone 5 steeds 120 euro

Bedrag < 1000 Euro, transportkosten volgens zone

Levering taxipost

Kostprijs 50 Euro

Afmeting < 1000x800x800 (max 30kg)

Zone	€
1	30
2	50
3	70
4	100
5 + Luxemburg	120



Leveringsdagen
Oost-Vlaanderen: dagelijks
West-Vlaanderen: woensdag + vrijdag
Antwerpen / Nederland: maandag + woensdag
As Mons-Luik / Brussel / Limburg / Wallonie en Luxemburg: dinsdag + donderdag

Enkel voor België

Afhaling van stockartikelen: uw bestelling zal klaarliggen de dag na de bestelling vanaf 16u.

Taxipost en sneltransport van stockartikelen: uw bestelling zal geleverd worden 2 dagen na besteldag.

Express-bestelling van stockartikelen: u wil deze afhaling, taxipost, sneltransport sneller dan hierboven omschreven? Dit kan mits uw akkoord om hiervoor 25 euro extra administratieve en logistieke kosten te betalen bovenop de standaard verzendkosten. De aanvaarding van deze kost dient u dan ook op uw bestelbon te vermelden.

Nederland & Frankrijk

Levering Nederland	Levering Frankrijk
Transport vanuit België: elke maandag en woensdag Vast tarief: 100 Euro Transport vanuit Waalwijk: dagelijks Tarief: op aanvraag.	Noord-Frankrijk: elke woensdag en vrijdag Andere zones vanuit België: op afspraak. Tarief: op aanvraag.

Wijziging bestelling

Nadat een bestelling werd ontvangen, kan deze niet meer kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden. Deze kosten worden u schriftelijk meegedeeld. Goederen die werden besteld en geleverd, worden niet meer teruggenomen noch gecrediteerd.

Betalingsvoorwaarden

Al onze prijzen zijn in EURO, BTW niet inbegrepen. De prijzen in de catalogoog, zijn de correcte prijzen. Bij discussie (vb. prijs bestelbon fout van klant) zijn het steeds de AIRKAN-prijzen die geldig zijn.

Zeer belangrijk: wanneer de betalingstermijn overschreden wordt, zullen verdere leveringen zonder voorafgaande verwittiging geschorst worden. De achterstallige betalingen zullen dan door onze aangenomen kredietverzekerings-maatschappij persoonlijk opgeëist worden. Wij houden ons het recht voor onze prijzen en fabricatietechnieken te wijzigen zonder voorafgaandelijk bericht. Alle technische gegevens en inlichtingen zijn benaderend en verbinden ons niet.

Verkoopsvoorwaarden op aanvraag.

Belangrijke mededelingen

- Indien u ons plannen bezorgt, gelieve er dan voor te zorgen dat alle nodige informatie vermeld staat. Alle ontbrekende, misleidende of verkeerde informatie, kan leiden tot verkeerde productie. Airkan NV kan omwille van deze gebreken dan ook niet aansprakelijk gesteld worden.
- Wijzigingen of aanpassingen op bestellingen, kunnen niet meer gewijzigd worden eens ze in productie opgenomen zijn.
- Bij fouten beslist Airkan NV hoe deze fouten opgelost worden. Indien u dit zelf beslist, zijn wij niet verantwoordelijk voor de daaruit vloeiende kosten. Indien u aanspraak wil maken om bepaalde aanpassingen of problemen aan Airkan NV aan te rekenen, moet u VOOR AANVANG het akkoord en een officiële goedkeuring hebben van Airkan NV. Zoniet kunnen wij geen enkele financiële tussenkomst geven in deze zaak.
- Airkan doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat u steeds op tijd en correct aangeleverd wordt. Airkan kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade, wachttijden,
- Eventuele klachten bij leveringen dienen ons binnen de 8 kalenderdagen gemeld te worden.
- Het voormonteren van hulp- of vormstukken, maken van gaten is geen standaardprocedure maar kan wel uitgevoerd worden. Prijzen hiervoor zijn op aanvraag.
- De vermelde staaldiktes hebben een tolerantie van $\pm 10\%$.
- De orderbevestiging is doorslaggevend en dient door de klant te worden gecontroleerd. Indien er geen opmerkingen zijn, zal deze orderbevestiging gebruikt worden voor productie.
- Onze materialen worden na productie niet na behandeld zoals gebeitst en/of gepassiveerd.
- Indien blijkt dat Airkan geen schuld treft (vb 100% bewijs van montagefouten) , zal Airkan de opvolging van dit dossier factureren a 60e /u (te rekenen vanaf vertrek te Airkan tot terug + kosten zoals TGV , hotel ,indien noodzakelijk om tijdig op de afspraak te kunnen geraken)

Auteursrechten

© Airkan NV 2010


Deze catalogus en alle erin gebruikte foto's, tekeningen, inhoudstafels, teksten, coderingen, grafieken, titels, overzichten en lay-out behoren tot de intellectuele eigendom van Airkan en zijn beschermd door de Wet op de Auteursrechten van 30.06.1994 en alle andere verdragen en wetten in verband met de bescherming van de intellectuele eigendom. Elk gebruik ervan, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Airkan NV is verboden en wordt beschouwd als namaak. Iedere namaak zal worden vervolgd voor de burgerlijke rechtbanken en zal leiden tot een stakingsvordering, beslag inzake namaak en een vordering tot het bekomen van een substantiële schadevergoeding. Namaak te kwader trouw is een misdrijf en zal aanleiding geven tot een strafklacht.



Prijs per stuk



Prijs per meter



Aantal stuks per doos



Aantal stuks per pallet



Belangrijke opmerking

Code: B9 - Ø

Bestelcode

Voorbeeld:

Bocht 90°

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Ø100 Galva | Code= B9 100 |
| - Ø100 Alu ALMG3 | Code= B9 100 ALMG3 |
| - Ø100 Inox 304 | Code= B9 100 INOX |
| - Ø100 Inox 316 | Code= B9 100 INOX316 |

Hoofdstuk 2: Ronde materialen

Materiaalsoorten

GALVA: gegalvaniseerd plaatstaal met kwaliteit DX51D Z275MAC - volgens EN 10142/10143/10327

Geperste ronde hulpstukken: dx56 z275 of magnelis z140

Instortkanalen: geen Z275

ALU ALMG3: zeewaterbestendige aluminiumplaat volgens kwaliteit 5754 H22 volgens EN 573-3/En 485-2/EN 485-4

INOX304L-2B: roestvast plaatstaal volgens EN 1.4301


INOX316L-2B: roestvast plaatstaal volgens EN 1.4404

Normering

Airkan-kanalen voldoen aan de specificaties van het lastenboek 105 van 2017; art. C14 par. 2.2, en Lukanormering. Dichtheids- en mechanische weerstandspoeven werden door AIB Vincotte (keuringsmechanisme) volgens hierboven vermeld lastenboek 105 uitgevoerd. De verslagen van deze proeven kunnen in onze burelen geraadpleegd worden. Indien kanalen gewenst volgens specifieke norm, gelieve dit dan duidelijk te specificeren en deze norm toe te sturen naar onze kantoren te Oudenaarde.

Inlichtingen

Bestellingsvoorbeeld:



#	Code	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
4	B3	355			
8	B9	250			
6	T	200	100		
3	T1	300	200	200	
2	KR	150	100		
1	KR2	250	100	150	125
#	Code				
5x6m	S 200				
7x6m	S 250				

Inschuifafstand "e" hulpstukken:


Ø tot 500: 45 mm

Ø tot 900: 70 mm

Ø ≥ 1000: 95 mm

Zeer belangrijk

De aanduiding van de volgorde voor het aangeven van de diameters.



**Formules voor het omzetten van prijs galva naar prijs andere materiaalsoort.
Niet geldig voor buis, flexibel, toebehoren en geperste stukken.**

Prijs ALU ALMG3 = prijs niet-geperst stuk in GALVA x 2,75.
- voorbeeld: B9 315 ALU ALMG3 = B9 315 niet geperst GALVA x 2,75.

Prijs INOX304 = prijs niet-geperst stuk in GALVA x 4,49.
- voorbeeld: B9 315 INOX304 = B9 315 niet geperst GALVA x 4,49.

Prijs INOX316 = prijs niet-geperst stuk in GALVA x 5,503.
- voorbeeld: B9 315 INOX316 = B9 315 niet geperst GALVA x 5,503.

**Prijsberekening van dubbelwandige hulpstukken.
Inwendig en uitwendig in galvaplaat.**

Neem steeds de prijs van de buitenste diameter in gesegmenteerde uitvoering en vermenigvuldig deze maal 4.

Voorbeeld 1: Dubbelwandig 90° bocht 250 - 315

De buitenste diameter is hier dus 315.

De prijs van een gesegmenteerd 90° bocht 315.

Prijs voor een dubbelwandig 90° bocht 250 - 315 is dus X euro x 4.

Voorbeeld 2: Dubbelwandige verloop 250 200 - 315 250


De buitenste diameter is hier dus 315 250.

De prijs van een gesegmenteerd verloop 315 250 = X euro.

Prijs voor een dubbelwandig verloop 250 200 - 315 250 is dus X euro x 4.

Voor andere materiaalcombinaties met aluminium en inox, is de prijs op aanvraag verkrijgbaar.

S - Ø



Ø = binnenmaat

Zaagkosten		€/snede
Ø	80 à 200	1.75
Ø	225 à 355	2.92
Ø	400 à 710	4.09
Ø	800 à 1000	8.18
Ø	1250 à 1500	14.03


Ø	GALVA						
	dikte in mm						
	0.4 €/m	0.5 €/m	0.6 €/m	0.7 €/m	0.8 €/m	1 €/m	1.2 €/m
80	4.43	5.19	7.71	-	-	-	-
100	4.46	5.98	8.09	-	-	-	-
125	5.55	7.05	10.15	-	-	-	-
150	7.10	7.72	12.65	-	-	-	-
160	7.17	8.65	14.05	-	-	-	-
180	-	9.34	14.05	-	-	-	-
200	-	9.57	15.23	-	23.54	-	-
225	-	13.25	15.92	-	25.25	-	-
250	-	13.39	15.92	-	27.52	-	-
280	-	-	16.40	-	32.56	-	-
300	-	-	16.89	-	35.33	-	-
315	-	-	17.21	-	35.33	-	-
355	-	-	19.75	-	35.33	-	-
400	-	-	23.43	-	35.33	-	-
450	-	-	-	32.51	37.41	54.73	-
500	-	-	-	35.86	41.03	62.34	-
560	-	-	-	-	42.05	82.10	-
600	-	-	-	-	48.20	84.35	-
630	-	-	-	-	48.20	84.35	-
710	-	-	-	-	58.19	87.45	-
800	-	-	-	-	80.49	91.79	151.70
900	-	-	-	-	-	94.27	151.70
1000	-	-	-	-	-	114.69	151.70
1120	-	-	-	-	-	-	145.64
1250	-	-	-	-	-	-	162.92
1400	-	-	-	-	-	-	216.10
1500	-	-	-	-	-	-	216.10

Code: SC2 - Ø


Notitie:

SC2 op aanvraag, in standaard plaatdikte (prijs code S + 5%)
 Enkel verkrijgbaar vanaf Ø315.

Ø = binnenmaat
 Ø = intérieur
 Ø = inside



G - Ø




Zaagkosten		€/snede
Ø	315 à 355	2.92
Ø	400 à 710	4.09
Ø	800 à 1000	8.18
Ø	1250 à 1500	14.03

Ø	dikte in mm	€/m
	épaisseur en mm	
	thickness in mm	
315	0.50	16.25
355	0.50	18.50
400	0.60	23.43
450	0.60	31.22
500	0.60	34.42
560	0.70	40.29
600	0.70	44.62
630	0.70	44.62
710	0.70	53.70
800	0.70	74.89
900	0.80	87.62
1000	0.80	106.75
1120	1	135.43
1250	1	151.35
1400	1.15	200.75
1500	1.15	200.75

Notitie:

Indien u hulpstukken met rubber (Vergaduct) gebruikt, raden wij niet aan buis type 'G' en 'SC2' te gebruiken. Dit met reden dat er een lek kan ontstaan ter hoogte van de versterkingsril. In geval u gebruik maakt van hulpstukken met rubber (Vergaduct), raden wij aan om buis type 'S' te gebruiken.


S - Ø ALMG3

Ø = binnenmaat

Zaagkosten		€/snede
Ø	80 à 200	1.75
Ø	225 à 355	2.92
Ø	400 à 710	4.09
Ø	800 à 1000	8.18
Ø	1250 à 1500	14.03

Ø	ALMG3		
	dikte in mm		
	0.5	0.7	0.9
	€/m	€/m	€/m
80	11.05	-	-
100	11.20	-	-
125	14.18	-	-
150	16.62	-	-
160	18.01	-	-
180	19.09	21.71	-
200	20.99	21.71	-
225	24.69	27.11	-
250	26.44	28.87	-
280	-	36.95	-
300	-	39.92	-
315	-	40.78	-
355	-	54.94	66.50
400	-	58.82	69.47
450	-	68.24	75.26
500	-	75.78	97.30
560	-	92.75	103.23
600	-	-	106.04
630	-	-	106.04
710	-	-	122.51
800	-	-	136.51
900	-	-	166.25
1000	-	-	178.51
1120	-	-	222.26
1250	-	-	239.76
1400	-	-	299.26
1500	-	-	316.74

S - Ø - INOX304

S - Ø - INOX316




Ø = binnenmaat

Zaagkosten		€/snede
Ø	80 à 200	3.51
Ø	225 à 355	5.85
Ø	400 à 710	8.18
Ø	800 à 1000	16.37
Ø	1250 à 1500	28.07

Ø	dikte in mm	INOX304	INOX316
		€/m	€/m
80	0.40	28.19	41.27
100	0.40	28.36	41.48
125	0.40	36.43	52.90
150	0.40	41.67	57.16
160	0.40	43.52	59.96
180	0.40	49.59	72.31
200	0.40	54.64	81.85
225	0.50	76.44	89.94
250	0.50	86.89	101.24
280	0.60	96.82	142.86
300	0.60	102.90	142.86
315	0.60	102.90	150.81
355	0.60	116.41	174.61
400	0.60	138.34	201.06
450	0.70	167.02	243.39
500	0.70	183.88	269.83
560	0.70	247.97	305.11
600	0.80	288.47	373.89
630	0.80	288.47	356.27
710	0.80	312.07	421.52
800	0.80	340.77	485.01
900	0.90	420.05	559.09
1000	0.90	462.21	624.34
1120	1.20	595.50	776.02
1250	1.20	637.69	964.71
1400	1.20	689.95	1072.30
1500	1.20	770.92	1186.94

GP - Ø1



Ø	dikte in mm		
	0.5	0.7	0.9
	€/m	€/m	€/m
80	13.84	-	-
100	13.84	-	-
125	17.14	-	-
150	21.97	-	-
160	21.97	-	-
180	26.86	-	-
200	26.86	-	-
225	33.23	-	-
250	33.23	-	-
280	-	41.03	-
300	-	41.03	-
315	-	41.03	-
355	-	42.80	-
400	-	53.70	-
450	-	57.13	-
500	-	62.34	-
560	-	103.89	-
600	-	-	103.89
630	-	-	103.89
710	-	-	114.27
800	-	-	128.15
900	-	-	151.70
1000	-	-	183.57
1120	-	-	211.25
1250	-	-	211.25
1400	-	-	308.23
1500	-	-	308.23

DB - Ø1
GS - Ø1




Ø1	Ø2	DB	DB50	GS
		€/m	€/m	€/m
80	125	26.87	43	33.98
100	160	32.07	45	39.37
125	200	35.71	47	42.81
150	200	42.81	55	49.93
160	200	42.81	61	52.01
180	225	55.48	65	64.13
200	250	57.22	71	67.61
225	280	67.61	82	96.38
250	315	82.18	86	105.76
280	355	105.76	108	123.08
300	355	105.76	110	123.08
315	355	105.76	117	123.08
355	400	121.36	128	142.16
400	450	154.28	146	182.03
450	500	195.91	186	228.82
500	560	225.37	214	263.51
560	630	291.22	276	343.27
600	710	296.45	282	358.85
630	710	296.45	297	358.85
710	800	353.68	356	405.65
800	900	400.47	392	462.87
900	1000	528.76	502	605.02
1000	1120	563.42	534	653.57
1120	1250	605.02	575	679.57
1250	1500	639.68	605	724.63
1400	1500	745.43	710	849.46

Notitie:

Code DB - Ø1 - 25mm
Spiraalkoker galva inwendig
Thermisch isolerend

Code DB50 - Ø1 - 50mm
Spiraalkoker galva inwendig
Thermisch isolerend


Code GS - Ø1
Geperforeerde plaat inwendig
Akoestisch isolerend



GL - Ø




Ø x L	GALVA		INOX304
	dikte in mm		
	0.6	0.7	0.6
	€/st	€/st	€/st
100 x 1250	19.90	-	31.16
125 x 1250	23.11	-	40.10
150 x 1250	26.48	-	45.18
160 x 1250	28.06	-	47.74
180 x 1250	31.43	-	51.97
200 x 1250	34.64	-	58.47
225 x 1250	38.02	-	68.53
250 x 1250	39.60	-	88.68
280 x 1250	48.10	-	103.91
300 x 1250	48.10	-	112.05
315 x 1250	-	60.94	112.05
355 x 1250	-	65.75	126.66
400 x 1250	-	80.98	152.64
450 x 1250	-	90.91	180.25
500 x 1250	-	101.02	201.37




GLMV - $\varnothing$



$\varnothing \times L$	GALVA		INOX304
	dikte in mm		
	0.6	0.7	0.6
	€/st	€/st	€/st
100 x 1250	22.78	-	37.18
125 x 1250	25.67	-	41.89
150 x 1250	29.19	-	46.77
160 x 1250	30.95	-	50.35
180 x 1250	33.20	-	53.61
200 x 1250	36.72	-	60.07
225 x 1250	39.60	-	70.33
250 x 1250	42.65	-	90.30
280 x 1250	49.71	-	105.58
300 x 1250	49.71	-	113.69
315 x 1250	-	64.14	113.69
355 x 1250	-	68.96	128.30
400 x 1250	-	82.58	154.26
450 x 1250	-	92.53	181.87
500 x 1250	-	103.28	202.98



GLB - Ø	Ø x L	GALVA		INOX	SBS
		dikte in mm			
		0.6	0.7	0.6	enkel in GALVA
		€/st	€/st	€/st	€/st
	100 x 1240	23.46	-	37.18	18.44
	125 x 1240	26.45	-	41.89	20.38
	150 x 1240	30.07	-	46.77	22.32
	160 x 1240	31.88	-	50.35	23.20
	180 x 1240	34.20	-	53.61	24.10
	200 x 1240	37.82	-	60.07	25.14
	225 x 1240	40.79	-	70.33	27.08
	250 x 1240	43.94	-	90.30	27.96
	300 x 1240	51.21	-	113.69	30.65
	315 x 1240	-	66.07	113.69	32.13
	355 x 1240	-	71.03	121.02	33.76
	400 x 1240	-	85.07	154.26	35.28
	450 x 1240	-	95.30	181.87	41.34
	500 x 1240	-	106.37	202.98	48.35

Notitie:

GLB = laserlas langsnaad

Notitie:

GLB 560 -> GLB 1000:

Prijs code S (spiraalkoker) x 3

Maximumlengte 1490 mm, met TIG langsnaad

Ø	FLEXAIR		FLEXMO		COMBIAIR		POLY		AFC		IF	LISS
	10m/doos		10m/doos		10m/doos		6m/doos		3m/doos		€/m	€/m
	€/10m	M/10m	€/10m	M/10m	€/10m	M/10m	€/6m	M/6m	€/3m	M/3m		
80	12.51	3200	16.13	3600	19.47	2600	16.11	2160	-	-	20.54	37.92
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.60	45.20
100	13.42	3600	16.57	3600	20.91	3600	18.81	2160	12.93	84	25.07	37.92
110	-	-	-	-	-	-	-	-	14.28	45	27.61	44.84
125	16.01	2380	20.27	2380	24.82	2720	22.48	1428	16.47	54	30.86	44.84
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.98	49.50
150	19.12	1680	25.03	1560	29.46	1560	25.08	1008	19.23	27	36.33	53.81
160	19.86	1680	25.20	1560	31.35	1560	27	1008	21.03	30	39.53	61.66
180	22.10	770	29.32	1000	34.40	770	-	660	-	-	43.58	63.53
200	23.69	1100	30.04	1000	39.50	1100	32.21	660	26.40	18	48.66	70.99
225	28.14	540	38.90	540	41.80	540	36.78	324	-	-	-	-
250	30.51	640	40.30	420	50.79	540	42.12	324	32.88	18	-	-
280	36.12	350	50.92	420	53.10	350	44.82	210	-	-	-	-
300	-	-	52.11	420	-	-	52.26	210	-	-	-	-
315	38.19	350	52.84	420	65.76	350	58.32	210	-	-	-	-
355	48.85	300	60.70	300	-	-	62.70	180	-	-	-	-
400	59.21	240	74.70	240	87.10	240	73.74	144	-	-	-	-
450	-	-	91.70	200	92.80	200	86.22	120	-	-	-	-
500	-	-	99	100	-	-	-	-	-	-	-	-
560	88.90	100	121.20	100	127.20	100	-	60	-	-	-	-
630	100.90	80	137.70	80	139.20	80	-	-	-	-	-	-
Brandklasse	M1		M0		-		M1		M0		M0	M0
Temp.	-20/+140°C		-30/+250°C		-10/+140°C		-10/+75°C		250°C		300°C	450°C
Pa(max)	2000		3000		3000		3000		-		-	-
Vmax	30m/s		30m/s		30m/s		30m/s		-		-	-

Notitie:

Vetgedrukte prijzen = niet op stock.

Verkrijgbaar op bestelling per volle palet, levertijd 1 maand.

Brandattesten (tno, lne, ...) op aanvraag verkrijgbaar.

Flexibel type Flexmo is een 'vol' aluminium flexibel, regelmatig uittrekken van flexibels kan haarscheurtjes veroorzaken.

Dit kan luchtlekage tot gevolg hebben.

Flexair

Flexibele leiding uit 3 lagen (Alu-polyester)



Flexmo

Flexibele leiding uit 4 lagen (Alu-polyester)



Combiair

Flexibele leiding opgebouwd uit een combinatie van alu, polyester en PVC.



Polyflex

Flexibele leiding uit 2 lagen (versterkt PVC-materiaal)




AFC

99.5 % zuivere aluminium flexibel samengedrukt 0.5m = 3m




IF

Enkelwandige INOX316L flexibel (gas - lichte stookolie)



LISS

Dubbelwandige INOX316L flexibel (gas - lichte stookolie - hout)




Ø	SONOAIR		SONOMO		PSOANOIR		PSONOMO		THERM125	
	10m/doos		10m/doos		10m/doos		10m/doos		10m/doos	
	€/10m	M/	€/10m	M/	€/10m	M/	€/10m	M/	€/10m	M/
80	41.95	900	39.80	900	44.69	900	42.36	900	-	-
100	46.10	840	48.59	400	48.15	400	51.50	400	29.80	400
125	50.47	600	53.80	600	53.33	600	57.20	600	34	400
133	51.90	600	-	-	-	-	-	-	-	-
150	51.90	500	54.80	500	54.80	500	58.81	500	37.10	300
160	55.80	500	60.80	500	58.70	500	65.13	500	37.10	300
180	62.50	320	72.10	320	65.32	320	77.10	320	51.62	300
200	62.50	320	75.80	320	65.32	320	80.90	320	41.40	300
225	72.70	210	85.10	210	75.80	210	91.10	210	-	-
250	78.80	210	92.30	210	83.10	210	98.60	210	49.82	200
280	86.60	120	108.10	180	89.30	180	116.10	120	-	-
300	-	-	118	180	96.50	180	125.80	180	-	-
315	96.50	180	124.60	180	102.40	180	133.70	180	65.50	100
355	100.80	120	129.70	120	106.70	120	139.70	120	-	-
400	149.30	80	167.30	80	155.90	80	180.80	80	-	-
450	158.10	40	207.50	40	164.50	40	223.40	40	-	-
500	178.60	30	255.30	30	187.60	30	273.40	30	-	-
560	-	-	263.90	30	207.50	30	283.60	30	-	-
630	200.40	30	296.30	30	207.50	30	304.30	30	-	-
Brandklasse	M1/M1		M0/M1		M1/M1		M1		M1	
Temp.	-20/+140°C		-30/+250°C		-30/+140°C		-		-	
Pa(max)	3000/-250		3000/-250		3000/-250		-		-	
Vmax	30m/s		30m/s		30m/s		-		-	

Notitie:

Brandattesten (tno, lne, ...) op aanvraag verkrijgbaar.
Vetgedrukte prijzen = niet op stock.
Verkrijgbaar op bestelling per volle palet, levertijd 1 maand.

Sonoair



Inwendig: geperforeerd 3 lagen (Alu-polyester) + glaswol 25mm
Uitwendig: versterkte aluminiumfolie

Sonomo



Inwendig: geperforeerd 4 lagen (Alu-polyester) + glaswol 25mm
Uitwendig: versterkte aluminium folie

Psonoair




Idem als Sonoair + extra folie tussen isolatie en geperforeerde binnenslang om te vermijden dat er wisselwerking (stof) plaatsvindt tussen lucht en isolatie.

THERM125



Inwendig: glaswol 25mm
Uitwendig: 3 lagen (1 laag Alu + 2 lagen polyester)



SFX		Hz								Ø2	€/st	
Ø1	L=mm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
		vermindering in dB										
100	600	22	25	27	28	24	33	23	12	150	37.80	60
100	1200	28	35	37	32	33	41	32	17	150	43.17	48
125	600	22	25	27	28	24	33	23	12	180	42.02	50
125	1200	29	34	35	30	30	39	29	16	180	48.53	35
160	600	21	21	20	16	16	22	14	8	200	48.04	32
160	1200	28	33	31	23	27	34	24	15	200	56.79	24

SFX		Hz								Ø2	€/st	
Ø1	L=mm	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
		vermindering in dB										
200	600	20	19	20	14	15	20	11	8	250	56.30	20
200	1200	29	30	28	22	24	27	17	13	250	66.84	15
250	600	20	16	18	10	13	16	9	8	300	63.38	12
250	1200	31	26	25	18	23	24	13	12	300	77.04	12
315	600	18	14	14	9	12	13	9	5	365	81.57	10

Notitie:

Inwendig: geperforeerde laag aluminium + 25mm minerale wol

Uitwendig: gelamineerde laag (Alu-polyester)





Aan beide uiteinden voorzien van rubberdichting (EPDM)

V - Ø

VF - Ø

VL - Ø

VLB - Ø




Verbinding voor 2 buizen

Verbinding voor 2
hulpstukken


Verlengd verbindingstuk
voor 2 buizen

Verlengd verbindingstuk
voor 2 buizen

VT - Ø


Verbinding voor 2 buizen
Ook mogelijk hulpstukken
te verbinden

Ø	V		VF		VL	VLB	VT
	€/st		€/st		€/st		€/st
80	1.40	80	1.47	80	2.39		-
100	1.44	112	1.50	112	2.54		-
125	1.57	81	1.57	81	2.79		-
150	1.77	50	1.76	50	3.28		-
160	1.71	70	1.77	70	3.28		-
180	2.02	60	2.02	60	3.93		-
200	2.05	50	2.04	50	3.93		-
225	2.58	40	2.60	30	4.43		-
250	2.55	72	2.55	72	4.94		-
280	3.03	50	3.09	50	5.89		-
300	3.17	45	3.25	45	5.89		-
315	3.37	46	3.36	46	6.06		-
355	3.65	84	3.66	78	6.53		-
400	5.46	70	5.46	70	8.04		-
450	6.21	40	6.90	40	8.69		-
500	7.76	40	7.94	23	-		13.80
560	10.41	21	9.41	16	-		15.47
600	9.87	1	10.02	1	-		15.47
630	10.41	22	11.15	12	-		19.13
710	13.97	10	14.17	10	-		34.40
800	19.91	1	20.86	1	-		41.11
900	27.88	1	27.88	1	-		45.89
1000	29.94	1	29.94	1	-		49.39
1120	36.15	1	42.69	1	-		72.18
1250	42.69	1	42.69	1	-		72.18
1400	54.17	1	54.17	1	-		88.59
1500	54.17	1	54.17	1	-		88.59


F - Ø1


Ø1	Ø2	b x s	Ø K	Aantal gaten	Q	€/st	€/st		€/st
						GALVA	ALMG3	INOX304	INOX316
80	83	20 x 3	108	4	8 x 16	12.07	74.11	77.48	104.24
100	103		129			12.07	74.11	77.48	104.24
125	128		155			12.46	74.11	77.48	104.24
150	153	30 x 4	184	6	8 x 16	15.71	74.11	77.48	104.24
160	163		194			15.71	79.41	83.02	108.41
180	183		213			16.77	79.41	83.02	108.41
200	204		235			19.16	79.41	83.02	108.41
225	228		259			21.65	79.41	83.02	108.41
250	254		586			23.38	79.41	83.02	108.41
280	284		322			28.35	84.56	88.42	119.24
300	304	35 x 4	341	8	10 x 20	29.68	97.06	101.47	142.72
315	319		356			29.68	102.68	107.35	154.47
355	359		395			31.61	124.97	130.66	186.10
400	405		438	12		34.48	152.34	159.26	229.42
450	455		487			37.53	181.43	189.68	272.80
500	505		541			40.40	217.37	227.25	325.19
560	565	40 x 4	605	16	12 x 24	49.42	270.42	282.70	408.27
600	605		644			53.25	301.24	314.93	455.24
630	636		674			60.09	328.63	343.57	496.81
710	716		751	72.10		398.79	416.91	610.64	
800	806		842	24		76.11	458.71	479.56	756.95
900	906	942	92.94			605.90	633.44	928.58	
1000	1006	50 x 6	1043			101.15	727.42	760.48	1118.27
1120	1126		1174			150.20	-	-	-
1250	1256		1311			198.26	-	-	-
1400	1406		1461			212.31	-	-	-
1500	1506		1560			226.31	-	-	-

Notitie:

 INOX304 - INOX316 - ALU ALMG3:
 Leveringstermijn: 2 weken

ILMM - Ø
ILMV - Ø



SBM - Ø



Ø	ILMM	ILMV	SBM
	€/st	€/st	€/st
200	5.97	5.97	9.71
225	6.54	6.54	10.43
250	6.54	6.54	10.43
280	7.26	7.26	11.30
300	7.26	7.26	11.30
315	7.26	7.26	11.30
355	8.06	8.06	11.70
400	8.57	8.57	12.11
450	8.85	8.85	12.61
500	13.81	13.81	18.01
560	15.33	15.33	18.66
600	17.42	17.42	19.87
630	17.42	17.42	19.87
710	17.79	17.79	21.03
800	19.67	19.67	22.05
900	21.74	21.74	23.23
1000	41.60	41.60	38.21
1120	46.72	46.72	40.74
1250	50.70	50.70	43.78
1400	57.49	57.49	51.17
1500	63.56	63.56	52.17

METUTANG



Code	€/st
METUT450	Op aanvraag
METUT900	Op aanvraag
METUT1500	Op aanvraag
METUP	Op aanvraag

Notitie:

Toepassing ILMM (hulpstuk) en ILMV (buis)

- voor standaard buis code S en hulpstukken vanaf Ø 200


- bevestiging dmv indruk met tang, pomp of dmv tekstvijzen

Elke 50 à 100mm, perst u notches in de buis waarna de ILM met een plastic hamer wordt ingebracht.


- zink < 275 gr.

- inox op aanvraag, andere types en voor-montage op aanvraag

SS - Ø



PVC-koppelstuk
Spanband-SB

SL - Ø



Neopreen + galva band

SM - Ø



Neopreen + galva band
Uitvoering zie 'XEV
50MT' Flens

SB - Ø



Spanband



XEV 50MT



Soepele mouw op rol 50m


Ø	SS	SL	SM	SB	
	€/st	€/st	€/st	€/st	
80	8.85	9.87	32.83	0.90	-
100	8.85	9.87	32.83	0.90	50
125	9.56	10.85	36.15	0.97	50
150	12.41	13.07	45.89	1.04	50
160	12.41	13.07	45.89	1.04	50
180	14.82	15.79	54.17	1.25	50
200	14.82	15.79	54.17	1.25	50
225	16.41	18.63	67.24	1.47	50
250	16.41	18.63	67.24	1.47	50
280	24.70	26.30	90.32	1.51	50
300	24.70	26.30	90.32	1.51	50
315	24.70	26.30	90.32	1.51	50
355	29.47	31.23	98.78	1.91	50
400	36.15	39.37	113.11	2.94	100
450	41.11	44.27	124.29	2.94	100
500	47.79	49.39	137.80	2.94	100
560	65.31	70.57	183.22	-	-
600	65.31	70.57	183.22	-	-
630	65.31	70.57	183.22	-	-
710	77.10	85.39	218.27	-	-
800	98.78	105.16	256.50	-	-
900	105.16	119.48	304.29	-	-
1000	146.57	159.32	350.49	-	-
1120	221.44	207.12	489.11	-	-
1250	221.44	207.12	489.11	-	-
1400	285.18	262.88	664.34	-	-
1500	285.18	262.88	664.34	-	-

Code	€/rol	m/rol
XEV	214.20	50

GSD - Ø1

GSDH - Ø1



Ø1	GSD	GSDF	GSDH	GSDFH	Ø2
	los	vast	los	vast	
	€/st	€/st	€/st	€/st	
80	11.96	27.88	-	-	125
100	11.96	27.88	-	-	160
125	16.08	29.47	-	-	200
150	16.08	29.47	-	-	200
160	16.08	29.47	-	-	200
180	16.08	31.23	-	-	225
200	16.08	31.23	-	-	250
225	21.84	39.37	-	-	280
250	21.84	39.37	-	-	315
280	21.84	42.69	-	-	355
300	21.84	42.69	-	-	355
315	21.84	42.69	-	-	355
355	27.88	49.39	57.36	83.65	400
400	34.40	54.17	57.36	83.65	450
450	-	-	67.24	86.98	500
500	-	-	98.78	129.06	560
560	-	-	109.92	139.57	630
600	-	-	137.80	170.47	710
630	-	-	137.80	170.47	710
710	-	-	157.71	186.40	800
800	-	-	259.69	331.38	900
900	-	-	313.84	387.15	1000
1000	-	-	369.64	442.92	1250
1120	-	-	387.15	460.42	1250
1250	-	-	425.39	479.56	1400
1400	-	-	460.42	516.21	1500

B9 - Ø



Ø	B9	
	€/st	
80	5.25	55
100	4.93	110
125	6.32	60
150	8.50	75
160	9.11	60
180	11.54	45
200	13.04	33
250	22.16	18

B4 - Ø




Ø	B4	
	€/st	
80	4.40	90
100	3.94	90
125	4.55	100
150	6.22	60
160	6.22	110
180	7.96	80
200	8.14	60
250	17.90	32


Notitie:

Ø250: Geperste bochten = Code BG9 250 of BG4 250


B4 - Ø




B9 - Ø




B6 - Ø



B3 - Ø





B15 - Ø



Ø	BS9			B6			BS4			BS3			BS15		
	€/st			€/st	€/st		€/st			€/st			€/st		
80	11.48	-		11.48	9.56	-	9.20			9.20			9.20		
100	11.48	-		11.48	9.56	-	9.20			9.20			9.20		
125	11.48	-		11.48	9.56	-	9.41			9.41			9.41		
150	16.41	-		16.41	12.41	-	11.96			11.96			11.96		
160	16.89	-		16.89	12.41	-	11.96			11.96			11.96		
180	20.58	-		20.58	14.82	-	14.34			14.34			14.34		
200	21.84	-		21.84	14.82	-	14.34			14.34			14.34		
225	15.93	-		13.97	12.28	-	12.28			12.28			12.28		
250	15.02	45		13.97	11.39	96	12.28			12.28			12.28		
280	19.91	10		19.46	13.29	16	13.07			13.07			13.07		
300	21.19	8		19.46	14.34	14	14.34			14.34			14.34		
315	22.37	28		20.86	14.89	48	14.82			14.82			14.82		
355	26.84	21		26.93	18.17	42	17.53			17.53			17.53		
400	34.81	15		34.40	19.91	30	20.58			20.58			20.58		
450	53.02	10		50.99	37.92	20	37.79			37.79			37.79		
500	61.02	10		60.55	41.43	16	44.27			44.27			44.27		
560	77.10	-		73.94	53.06	-	54.17			54.17			54.17		
600	100.36	-		94	62.12	-	70.57			70.57			70.57		
630	100.36	-		94	68.98	-	70.57			70.57			70.57		
710	141.81	-		137.80	110.88	-	101.95			101.95			101.95		
800	211.90	-		202.32	146.57	-	119.48			119.48			119.48		
900	325.01	-		297.93	221.44	-	178.44			178.44			178.44		
1000	426.97	-		401.47	269.24	-	232.60			232.60			232.60		
1120	597.46	-		559.20	385.54	-	347.33			347.33			347.33		
1250	597.46	-		559.20	385.54	-	347.33			347.33			347.33		
1400	853.95	-		806.15	648.43	-	579.92			579.92			579.92		
1500	853.95	-		806.15	648.43	-	579.92			579.92			579.92		

RC - Ø1 - Ø2

RCF - Ø1 - Ø2




Ø1	Ø2	L	RC		RCF	
			€/st		€/st	
100	80	15	3.03	84	4.62	72
125	80	27	3.49	63	4.62	54
160	80	15	6	60	-	-
125	100	15	3.39	63	4.62	54
150	100	25	5.10	30	5.82	30
150	125	22	5.10	35	5.82	30
160	100	20	4	75	5.27	60
160	125	20	4	75	5.27	60
160	150	20	5.08	60	-	-
180	125	25	6.14	28	-	-
180	150	25	6.14	28	-	-
180	160	25	5	28	-	-
200	100	50	6.32	52	7.17	52
200	125	37	6.32	56	7.17	45
200	150	37	6.32	60	7.17	60
200	160	37	5.46	80	6.74	75
200	180	37	7.10	39	-	-
250	125	45	8.60	28	-	-
250	160	45	6.86	36	8.03	36
250	200	25	6.86	38	8.03	36
315	160	77	9.34	52	11.29	56
315	200	57	9.34	40	11.29	48
315	250	32	9.34	40	11.29	46
355	250	53	22.15	60	19.76	60
355	315	20	22.15	66	19.76	66

Notitie:

Andere maatcombinaties: zie code VS


RC: - twee zijden hulpstukmaat | RCF: - grootste zijde buismaat (VF) | 355 - 250 & 355 - 315 = gesegmenteerd

VS - Ø1 - Ø2




Ø2	80	160	180	315	355	500	560	1500
Ø1	€/st		€/st		€/st		€/st	
100	6.72		-		-		-	
125	6.72		-		-		-	
150	6.90		-		-		-	
160	6.90		-		-		-	
180	7.73		-		-		-	
200	9.03		9.41		-		-	
225	9.87		10.22		-		-	
250	10.51		11.48		-		-	
280	13.80		13.97		-		-	
300	13.80		13.97		-		-	
315	17.99		18.63		-		-	
355	20.58		22.15		-		-	
400	25.50		27.23		29.47		-	
450	29.47		31.23		32.83		-	
500	32.83		34.40		36.15		-	
560	-		39.37		41.11		-	
600	-		45.89		47.79		70.57	
630	-		50.99		52.57		72.18	
710	-		72.18		73.94		75.52	
800	-		97.19		98.78		100.36	
900	-		-		170.47		172.07	
1000	-		-		170.47		172.07	
1120	-		-		-		238.98	
1250	-		-		-		272.45	
1400	-		-		-		398.29	
1500	-		-		-		398.29	

VA - Ø1 - Ø2




Ø2	80	160	180	315	355	500	560	1500
Ø1	€/st		€/st		€/st		€/st	
100	13.10		-		-		-	
125	13.10		-		-		-	
150	13.46		-		-		-	
160	13.46		-		-		-	
180	15.07		-		-		-	
200	17.61		18.35		-		-	
225	19.25		19.93		-		-	
250	20.49		22.39		-		-	
280	26.91		27.24		-		-	
300	26.91		27.24		-		-	
315	35.08		36.33		-		-	
355	40.13		43.19		-		-	
400	49.73		53.10		57.47		-	
450	57.47		60.90		64.02		-	
500	64.02		67.08		70.49		-	
560	-		76.77		80.16		-	
600	-		89.49		93.19		137.61	
630	-		99.43		102.51		140.75	
710	-		140.75		144.18		147.26	
800	-		189.52		192.62		195.70	
900	-		-		332.42		335.54	
1000	-		-		332.42		335.54	
1120	-		-		-		466.01	
1250	-		-		-		531.28	
1400	-		-		-		776.67	
1500	-		-		-		776.67	

VSF - Ø1 - Ø2




Ø2	80	160	180	315	355	500	560	1500
Ø1	€/st		€/st		€/st		€/st	
100	9.41		-		-		-	
125	9.41		-		-		-	
150	9.66		-		-		-	
160	9.66		-		-		-	
180	10.82		-		-		-	
200	12.64		13.17		-		-	
225	13.82		14.31		-		-	
250	14.71		16.07		-		-	
280	19.32		19.56		-		-	
300	19.32		19.56		-		-	
315	25.19		26.08		-		-	
355	28.81		31.01		-		-	
400	35.70		38.12		41.26		-	
450	41.26		43.72		45.96		-	
500	45.96		48.16		50.61		-	
560	-		55.12		57.55		-	
600	-		64.25		66.91		98.80	
630	-		71.39		73.60		101.05	
710	-		101.05		103.52		105.73	
800	-		136.07		138.29		140.50	
900	-		-		238.66		240.90	
1000	-		-		238.66		240.90	
1120	-		-		-		334.57	
1250	-		-		-		381.43	
1400	-		-		-		557.61	
1500	-		-		-		557.61	

VSA - Ø1 - Ø2




Ø2	80	160	180	315	355	500	560	1500
Ø1	€/st		€/st		€/st		€/st	
100	9.41		-		-		-	
125	9.41		-		-		-	
150	9.66		-		-		-	
160	9.66		-		-		-	
180	10.82		-		-		-	
200	12.64		13.17		-		-	
225	13.82		14.31		-		-	
250	14.71		16.07		-		-	
280	19.32		19.56		-		-	
300	19.32		19.56		-		-	
315	25.19		26.08		-		-	
355	28.81		31.01		-		-	
400	35.70		38.12		41.26		-	
450	41.26		43.72		45.96		-	
500	45.96		48.16		50.61		-	
560	-		55.12		57.55		-	
600	-		64.25		66.91		98.80	
630	-		71.39		73.60		101.05	
710	-		101.05		103.52		105.73	
800	-		136.07		138.29		140.50	
900	-		-		238.66		240.90	
1000	-		-		238.66		240.90	
1120	-		-		-		334.57	
1250	-		-		-		381.43	
1400	-		-		-		557.61	
1500	-		-		-		557.61	

VER - Ø - V




V	50	150	175	300	325	500	550	1000
Ø	€/st		€/st		€/st		€/st	
80	30.26		37.79		42.69		52.57	
100	30.26		37.79		42.69		52.57	
125	32.83		39.37		47.79		67.24	
150	37.79		47.79		60.55		90.32	
160	37.79		47.79		60.55		90.32	
180	42.69		52.57		67.24		100.36	
200	42.69		52.57		67.24		100.36	
225	47.79		60.55		72.18		109.92	
250	47.79		60.55		72.18		109.92	
280	60.55		72.18		83.65		136.21	
300	60.55		72.18		83.65		136.21	
315	60.55		72.18		83.65		136.21	
355	62.12		82.06		98.78		146.57	
400	82.06		98.78		117.89		168.90	
450	95.59		109.92		146.57		219.85	
500	122.66		136.21		180.03		274.04	
560	167.27		264.48		293.13		337.76	
600	167.27		264.48		293.13		337.76	
630	167.27		264.48		293.13		337.76	
710	221.44		398.29		420.58		441.31	
800	286.77		417.43		446.09		460.42	
900	399.91		460.42		495.49		559.20	
1000	495.49		608.60		672.31		839.61	
1120	838.01		1049.89		1112.05		1317.55	
1250	838.01		1049.89		1112.05		1317.55	
1400	1245.87		1586.82		1755.69		1981.91	
1500	1245.87		1586.82		1755.69		1981.91	

PS - Ø1 - Ø2




Ø1	Ø2	€/st	□	Ø1	Ø2	€/st	□	Ø1	Ø2	€/st	□
80	80	1.86	70	600	100	3.93	100	355	150	4.11	72
100	80	1.86	60	630	100	3.93	100	160	160	3.87	70
125	80	1.86	60	710	100	3.93	100	180	160	3.87	54
150	80	1.86	75	800	100	3.93	100	200	160	3.87	54
160	80	1.86	75	125	125	2.53	65	225	160	3.87	68
180	80	1.86	70	150	125	2.53	75	250	160	3.87	68
200	80	1.86	70	160	125	2.53	75	280	160	3.87	66
225	80	1.86	70	180	125	2.53	80	300	160	3.87	66
250	80	1.86	70	200	125	2.53	80	315	160	3.87	66
280	80	3.37	60	225	125	2.53	105	355	160	3.87	66
300	80	3.37	60	250	125	2.53	105	400	160	5.42	76
315	80	3.37	60	280	125	2.53	100	450	160	5.42	76
355	80	3.37	60	300	125	2.53	100	500	160	5.42	76
400	80	3.37	60	315	125	2.53	100	200	200	5.27	63
100	100	2.12	85	355	125	2.53	100	225	200	5.27	32
125	100	2.12	90	400	125	2.53	110	250	200	5.27	32
150	100	2.12	105	450	125	2.53	110	280	200	5.27	32
160	100	2.12	105	500	125	2.53	110	300	200	5.27	32
180	100	2.12	100	560	125	2.53	100	315	200	5.27	32
200	100	2.12	100	600	125	2.53	100	355	200	5.27	38
225	100	2.12	100	630	125	2.53	100	400	200	5.27	38
250	100	2.12	100	150	150	4.11	55	-	-	-	-
280	100	2.12	115	160	150	4.11	55	250	250	7.81	38
300	100	2.12	115	180	150	4.11	72	280	250	7.81	44
315	100	2.12	115	200	150	4.11	72	300	250	7.81	44
355	100	2.12	100	225	150	4.11	72	315	250	7.81	44
400	100	3.93	100	250	150	4.11	72	355	250	7.81	44
450	100	3.93	100	280	150	4.11	78	400	250	7.81	44
500	100	3.93	100	300	150	4.11	78	315	315	10.36	48
560	100	3.93	100	315	150	4.11	78	400	315	10.36	54

PIQ - Ø1 - Ø2



Ø1	80	450	500	800	900	1500
Ø2	€/st		€/st		€/st	
80	6.53		11.01		12.11	
100	6.53		11.01		12.11	
125	7.40		13.29		15.47	
150	7.40		16.08		18.33	
160	7.40		16.08		18.33	
180	8.21		18.80		22.15	
200	9.87		18.80		22.15	
225	10.67		22.15		25.34	
250	11.48		22.15		25.34	
280	13.07		21.36		29.94	
300	13.07		21.36		29.94	
315	14.82		21.36		29.94	
355	17.99		24.70		34.40	
400	17.99		34.40		37.79	
450	34.40		37.79		47.79	
500	-		43.85		54.17	
560	-		62.12		72.18	
600	-		62.12		72.18	
630	-		62.12		72.18	
710	-		75.52		90.32	
800	-		86.98		116.32	
900	-		-		144.99	
1000	-		-		242.17	
1120	-		-		299.53	
1250	-		-		299.53	
1400	-		-		385.54	
1500	-		-		385.54	

PSA - Ø1 - Ø2




Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	7.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	7.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	9.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	9.05	11.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	14.90	15.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	11.42	12.76	14.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	16.02	17.98	22.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	12.76	14.90	17.40	22.28	-	-	-	-	-	-	-	-
280	19.35	21.73	23.80	26.44	-	-	-	-	-	-	-	-
300	19.35	21.73	23.80	26.44	32.02	-	-	-	-	-	-	-
315	19.35	19.35	20.89	23.80	26.06	-	-	-	-	-	-	-
355	23.80	25.34	25.34	26.86	30.91	-	-	-	-	-	-	-
400	28.68	30.06	30.06	30.06	33.02	43.16	-	-	-	-	-	-
450	35.92	38.68	41.76	45.94	48.73	57.07	-	-	-	-	-	-
500	40.10	41.76	43.16	48.73	53.51	64.61	74.61	-	-	-	-	-
560	57.07	63.07	67.37	71.70	80.33	90.48	105.80	-	-	-	-	-
600	57.07	63.07	67.37	71.70	80.33	90.48	105.80	116.11	-	-	-	-
630	57.07	63.07	67.37	71.70	80.33	90.48	105.80	116.11	-	-	-	-
710	74.61	90.48	96.05	100.23	108.60	121.95	151.73	164.27	-	-	-	-
800	77.41	98.84	105.80	111.38	121.95	140.61	155.92	193.49	232.47	-	-	-
900	80.33	105.80	117.64	147.58	183.75	217.17	239.45	387.02	417.64	-	-	-
1000	91.89	137.81	153.14	197.68	268.69	318.79	354.99	427.37	499.76	602.78	-	-
1120	154.54	226.92	258.95	300.71	354.99	412.07	469.14	587.46	718.32	736.40	-	-
1250	154.54	226.92	258.95	300.71	354.99	412.07	469.14	587.46	718.32	736.40	771.22	-
1400	245.01	327.14	350.80	396.75	451.05	502.56	541.51	630.63	783.75	826.90	838.04	-
1500	245.01	327.14	350.80	396.75	451.05	502.56	541.51	630.63	783.75	826.90	838.04	952.18

Notitie:


Indien diameter > 500 mm dan lengte niet 100 mm maar 125mm

AP - Ø1 - Ø2




Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	16.19	19.22	24.24	27.23	37.00	-	-	-	-	-	-	-
100	16.19	19.22	24.24	27.23	37.00	-	-	-	-	-	-	-
125	20.66	20.66	24.24	27.23	37.00	60.52	-	-	-	-	-	-
150	25.09	25.09	25.09	27.23	37.00	64.96	69.39	-	-	-	-	-
160	25.09	25.09	25.09	27.23	37.00	64.96	69.39	-	-	-	-	-
180	32.54	32.54	30.96	32.54	37.00	73.85	78.28	84.60	-	-	-	-
200	32.54	32.54	30.96	32.54	37.00	73.85	78.28	84.60	-	-	-	-
225	34.01	38.42	38.42	38.42	38.42	75.29	79.73	93.20	110.39	-	-	-
250	34.01	38.42	38.42	38.42	38.42	75.29	79.73	93.20	110.39	-	-	-
280	35.43	38.42	45.89	48.75	64.96	79.73	81.29	98.93	116.15	-	-	-
300	35.43	38.42	45.89	48.75	64.96	79.73	81.29	98.93	116.15	-	-	-
315	35.43	38.42	45.89	48.75	64.96	79.73	81.29	98.93	116.15	-	-	-
355	43.01	45.89	50.18	58.78	64.96	79.73	94.64	107.53	130.49	-	-	-
400	48.75	51.62	62.08	66.55	73.85	82.74	97.52	147.69	170.64	226.56	-	-
450	55.91	62.08	64.96	69.39	78.28	88.90	108.98	167.76	196.44	260.96	-	-
500	67.97	72.41	73.85	78.28	88.90	103.24	114.72	176.36	245.21	282.46	341.25	-
560	103.24	114.72	121.17	125.61	143.39	153.42	164.90	197.87	250.93	348.44	424.43	497.55
600	103.24	114.72	121.17	125.61	143.39	153.42	164.90	197.87	250.93	348.44	424.43	497.55
630	103.24	114.72	121.17	125.61	143.39	153.42	164.90	197.87	250.93	348.44	424.43	497.55
710	125.61	133.36	141.94	144.83	159.17	177.80	197.87	230.85	281.05	430.16	490.38	536.26
800	149.13	156.29	159.17	164.90	189.27	209.34	230.85	250.93	312.60	460.27	589.31	659.57
900	184.97	236.59	260.96	276.75	312.60	328.36	345.56	349.86	404.35	570.69	688.26	890.44
1000	225.12	276.75	301.11	351.31	404.35	481.78	506.17	552.04	623.71	671.06	888.99	1207.31
1120	289.63	377.10	440.20	481.78	517.64	607.94	671.06	711.22	775.71	824.46	996.53	1336.36
1250	289.63	377.10	440.20	481.78	517.64	607.94	671.06	711.22	775.71	824.46	996.53	1336.36
1400	491.81	543.44	620.87	671.06	704.04	797.22	883.26	927.71	966.42	1131.30	1268.98	1601.60
1500	491.81	543.44	620.87	671.06	704.04	797.22	883.26	927.71	966.42	1131.30	1268.98	1601.60

APA - Ø1 - Ø2




Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	19.79	23.50	29.62	33.29	45.22	-	-	-	-	-	-	-
100	19.79	23.50	29.62	33.29	45.22	-	-	-	-	-	-	-
125	25.25	25.25	29.62	33.29	45.22	73.96	-	-	-	-	-	-
150	30.67	30.67	30.67	33.29	45.22	79.40	84.81	-	-	-	-	-
160	30.67	30.67	30.67	33.29	45.22	79.40	84.81	-	-	-	-	-
180	39.77	39.77	37.84	39.77	45.22	90.27	95.68	103.40	-	-	-	-
200	39.77	39.77	37.84	39.77	45.22	90.27	95.68	103.40	-	-	-	-
225	41.57	46.96	46.96	46.96	46.96	92.02	97.45	113.91	134.93	-	-	-
250	41.57	46.96	46.96	46.96	46.96	92.02	97.45	113.91	134.93	-	-	-
280	43.31	46.96	56.09	59.59	79.40	97.45	99.35	120.91	141.97	-	-	-
300	43.31	46.96	56.09	59.59	79.40	97.45	99.35	120.91	141.97	-	-	-
315	43.31	46.96	56.09	59.59	79.40	97.45	99.35	120.91	141.97	-	-	-
355	52.57	56.09	61.34	71.84	79.40	97.45	115.68	131.43	159.49	-	-	-
400	59.59	63.10	75.88	81.33	90.27	101.12	119.19	180.51	208.56	276.90	-	-
450	68.33	75.88	79.40	84.81	95.68	108.66	133.20	205.04	240.10	318.96	-	-
500	83.07	88.50	90.27	95.68	108.66	126.18	140.22	215.55	299.70	345.22	417.09	-
560	126.18	140.22	148.09	153.53	175.25	187.52	201.54	241.84	306.69	425.87	518.75	608.11
600	126.18	140.22	148.09	153.53	175.25	187.52	201.54	241.84	306.69	425.87	518.75	608.11
630	126.18	140.22	148.09	153.53	175.25	187.52	201.54	241.84	306.69	425.87	518.75	608.11
710	153.53	163.00	173.48	177.01	194.55	217.31	241.84	282.15	343.51	525.76	599.36	655.42
800	182.27	191.02	194.55	201.54	231.33	255.86	282.15	306.69	382.06	562.55	720.27	806.15
900	226.07	289.17	318.96	338.25	382.06	401.32	422.36	427.60	494.21	697.51	841.20	1088.32
1000	275.14	338.25	368.03	429.37	494.21	588.84	618.65	674.72	762.31	820.18	1086.55	1475.60
1120	353.99	460.90	538.02	588.84	632.67	743.04	820.18	869.26	948.09	1007.68	1217.98	1633.32
1250	353.99	460.90	538.02	588.84	632.67	743.04	820.18	869.26	948.09	1007.68	1217.98	1633.32
1400	601.10	664.20	758.84	820.18	860.50	974.38	1079.54	1133.87	1181.18	1382.70	1550.98	1957.52
1500	601.10	664.20	758.84	820.18	860.50	974.38	1079.54	1133.87	1181.18	1382.70	1550.98	1957.52


ILR - Ø



IL - Ø




AH - Ø




Geperste aftakkingen

Geperste aftakkingen


MS - Ø



AH + F - Ø




TR




Ø	ILR €/st		IL €/st		AH €/st	MS €/st	AH+F €/st	TR €/st
80	2.21	70	1.47	100	3.77	18.63	15.84	21.40
100	2.69	40	1.63	70	3.77	18.63	15.84	21.40
125	2.95	50	1.88	95	4.14	20.58	16.60	21.40
150	3.28	45	2.24	40	4.27	23.91	19.98	21.40
160	3.44	50	2.32	80	4.27	23.91	19.98	21.40
180	-	-	-	-	4.44	25.50	21.21	21.40
200	4.11	50	2.58	70	4.44	25.50	23.60	21.40
225	-	-	-	-	4.62	27.88	26.28	21.40
250	5.42	70	3.20	60	4.62	27.88	28.01	21.40
280	-	-	-	-	4.62	34.40	32.97	32.40
300	-	-	-	-	4.62	34.40	34.31	32.40
315	7.87	44	4.78	45	4.62	34.40	34.31	32.40
355	-	-	-	-	6.31	41.11	37.92	32.40
400	-	-	6.90	45	6.90	49.39	41.39	32.40
450	-	-	-	-	9.41	55.76	46.95	32.40
500	-	-	-	-	9.49	67.24	49.88	32.40
560	-	-	-	-	11.48	82.06	60.90	43.30
600	-	-	-	-	13.69	82.06	66.94	43.30
630	-	-	-	-	12.74	82.06	72.83	43.30
710	-	-	-	-	16.41	88.59	88.51	43.30
800	-	-	-	-	21.36	97.19	97.47	63.10
900	-	-	-	-	22.31	114.71	115.25	86.56
1000	-	-	-	-	26.30	132.88	127.44	106.90
1120	-	-	-	-	34.40	203.93	184.61	161.22
1250	-	-	-	-	34.40	203.93	232.67	161.22
1400	-	-	-	-	42.69	267.66	255.01	161.22
1500	-	-	-	-	47.79	267.66	274.10	161.22

PR - L - B - Ø - ...




PR	Zonder kader	E20-E30	A40
$B < \varnothing$	€/st	€/st	€/st
$L + B$			
Max. 500	31.23	39.37	50.99
750	41.11	49.39	67.24
1000	50.99	62.12	82.06
1250	62.12	77.10	95.59
1500	73.94	90.32	114.71
2000	94	117.89	146.57
2500	108.35	136.21	170.47

PRA - L - B - Ø - ...




PR	Zonder kader	E20-E30	A40
$B > \varnothing$	€/st	€/st	€/st
$L + B$			
Max. 500	46.85	59.02	76.47
750	61.67	74.09	100.86
1000	76.47	93.19	123.07
1250	93.19	115.67	143.39
1500	110.88	135.50	172.07
2000	141	176.86	219.85
2500	162.51	204.31	255.70




PRA	Zonder kader	E20-E30	A40
$B < \varnothing$	€/st	€/st	€/st
$L + B$			
Max. 500	43.72	55.09	71.36
750	57.55	69.15	94.12
1000	71.36	86.98	114.87
1250	86.98	107.96	133.83
1500	103.50	126.47	160.59
2000	131.59	165.03	205.21
2500	151.68	190.70	238.65

PRA	Zonder kader	E20-E30	A40
$B > \varnothing$	€/st	€/st	€/st
$L + B$			
Max. 500	65.58	82.65	107.07
750	86.34	103.72	141.18
1000	107.07	130.49	172.31
1250	130.49	161.95	200.76
1500	155.24	189.71	240.89
2000	197.39	247.59	307.79
2500	227.50	286.06	357.99


AS15 - Ø




AS3 - Ø



AS4 - Ø




AS6 - Ø




Ø	AS15	AS3	AS4	AS6
	€/st	€/st	€/st	€/st
80	34.95	23.30	11.65	11.65
100	34.95	23.30	11.65	11.65
125	40.38	26.92	13.46	13.46
150	49.23	32.82	16.41	16.41
160	49.23	32.82	16.41	16.41
180	58.38	38.92	19.46	19.46
200	58.38	38.92	19.46	19.46
225	64.08	42.72	21.36	21.36
250	64.08	42.72	21.36	21.36
280	68.85	45.90	22.95	22.95
300	68.85	45.90	22.95	22.95
315	81.24	54.16	27.08	27.08
355	88.41	58.94	29.47	29.47
400	98.49	65.66	32.83	32.83
450	111.39	74.26	37.13	37.13
500	123.33	82.22	41.11	41.11
560	148.17	98.78	49.39	49.39
600	172.08	114.72	57.36	57.36
630	172.08	114.72	57.36	57.36
710	206.94	137.96	68.98	68.98
800	296.34	197.56	98.78	98.78
900	501.81	334.54	167.27	167.27
1000	669.12	446.08	223.04	223.04
1120	1003.71	669.14	334.57	334.57
1250	1003.71	669.14	334.57	334.57
1400	1605.93	1070.62	535.31	535.31
1500	1605.93	1070.62	535.31	535.31


P15 - Ø1 - Ø2




P3 - Ø1 - Ø2



P4 - Ø1 - Ø2




P6 - Ø1 - Ø2



Ø2	P15	P3	P4	P6
	€/st	€/st	€/st	€/st
80	35.88	23.92	11.96	11.96
100	38.22	25.48	12.74	12.74
125	40.83	27.22	13.61	13.61
150	44.46	29.64	14.82	14.82
160	44.46	29.64	14.82	14.82
180	62.58	41.72	20.86	20.86
200	62.58	41.72	20.86	20.86
225	81.69	54.46	27.23	27.23
250	81.69	54.46	27.23	27.23
280	108.45	72.30	36.15	36.15
300	108.45	72.30	36.15	36.15
315	108.45	72.30	36.15	36.15
355	148.17	98.78	49.39	49.39
400	152.97	101.98	50.99	50.99
450	250.95	167.30	83.65	83.65
500	260.94	173.96	86.98	86.98
560	358.44	238.96	119.48	119.48
600	358.44	238.96	119.48	119.48
630	358.44	238.96	119.48	119.48
710	444.54	296.36	148.18	148.18
800	530.58	353.72	176.86	176.86
900	721.71	481.14	240.57	240.57
1000	1338.27	892.18	446.09	446.09
1120	1945.29	1296.86	648.43	648.43
1250	1945.29	1296.86	648.43	648.43
1400	2690.85	1793.90	896.95	896.95
1500	2690.85	1793.90	896.95	896.95

T - Ø1 - Ø2




Ø1 - Ø2		Ø1 - Ø2		Ø1 - Ø2	
100 - 80	84	160 - 125	69	250 - 200	20
100 - 100	77	160 - 160	60	250 - 250	18
125 - 80	60	200 - 100	48	315 - 125	15
125 - 100	54	200 - 125	43	315 - 160	15
125 - 125	48	200 - 160	36	315 - 200	12
150 - 100	40	200 - 200	31	315 - 250	12
150 - 125	35	250 - 100	30	315 - 315	10
150 - 150	60	250 - 125	24	-	-
160 - 100	78	250 - 160	21	-	-

Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	7.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	7.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	8.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	10.77	12.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	10.06	12.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	16.55	17.47	18.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	12.69	14.18	16.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	17.80	19.98	25.20	26	-	-	-	-	-	-	-	-
250	14.18	16.55	19.33	24.76	-	-	-	-	-	-	-	-
280	21.50	24.14	26.44	29.38	35.58	-	-	-	-	-	-	-
300	21.50	24.14	26.44	29.38	35.58	-	-	-	-	-	-	-
315	21.50	21.50	23.21	26.44	28.95	-	-	-	-	-	-	-
355	26.44	28.16	28.16	29.84	34.34	47.95	-	-	-	-	-	-
400	31.87	33.40	33.40	33.40	36.69	47.95	-	-	-	-	-	-
450	39.91	42.98	46.40	51.04	54.14	63.41	81.21	-	-	-	-	-
500	44.55	46.40	47.95	54.14	59.45	71.79	82.90	-	-	-	-	-
560	63.41	70.08	74.85	79.67	89.25	100.53	117.56	129.01	-	-	-	-
600	63.41	70.08	74.85	79.67	89.25	100.53	117.56	129.01	-	-	-	-
630	63.41	70.08	74.85	79.67	89.25	100.53	117.56	129.01	-	-	-	-
710	82.90	100.53	106.72	111.37	120.67	135.50	168.59	182.52	245.93	-	-	-
800	86.01	109.82	117.56	123.76	135.50	156.23	173.24	214.99	258.30	-	-	-
900	89.25	117.56	130.71	163.98	204.17	241.30	266.06	430.02	464.04	527.47	-	-
1000	102.10	153.12	170.15	219.64	298.54	354.21	394.43	474.86	555.29	669.76	-	-
1120	171.71	252.13	287.72	334.12	394.43	457.85	521.27	652.73	798.13	818.22	856.91	-
1250	171.71	252.13	287.72	334.12	394.43	457.85	521.27	652.73	798.13	818.22	856.91	-
1400	272.23	363.49	389.78	440.83	501.17	558.40	601.68	700.70	870.83	918.78	931.16	1057.98
1500	272.23	363.49	389.78	440.83	501.17	558.40	601.68	700.70	870.83	918.78	931.16	1057.98

T1 - Ø1 - Ø2 - Ø3


Notitie:

Voor Ø2 > Ø1, zie type TK1
 Ø1 en Ø2 bepalen de prijs




Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	22.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	22.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	27.88	27.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	26.30	27.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	31.23	36.15	37.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	31.23	36.15	37.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	37.79	44.27	49.39	50.99	-	-	-	-	-	-	-	-
250	37.79	44.27	49.39	50.99	-	-	-	-	-	-	-	-
280	45.89	47.79	50.99	57.36	68.98	-	-	-	-	-	-	-
300	45.89	47.79	50.99	57.36	68.98	-	-	-	-	-	-	-
315	45.89	47.79	50.99	57.36	68.98	-	-	-	-	-	-	-
355	60.55	65.31	68.98	75.52	80.45	85.39	-	-	-	-	-	-
400	85.39	85.39	86.98	91.93	101.95	114.71	-	-	-	-	-	-
450	103.55	105.16	109.92	117.89	122.66	127.47	143.39	-	-	-	-	-
500	121.09	122.66	124.29	132.88	136.21	139.57	159.32	-	-	-	-	-
560	168.90	178.44	189.60	195.95	210.30	229.41	246.96	261.28	-	-	-	-
600	168.90	178.44	189.60	195.95	210.30	229.41	246.96	261.28	-	-	-	-
630	168.90	178.44	189.60	195.95	210.30	229.41	246.96	261.28	-	-	-	-
710	235.80	258.08	262.88	270.85	278.81	297.93	331.38	344.14	366.41	-	-	-
800	272.45	293.13	304.29	310.66	323.42	342.54	366.41	398.29	425.39	-	-	-
900	356.87	383.96	407.88	433.34	477.96	516.21	544.87	624.52	650.02	724.88	-	-
1000	434.95	487.51	506.64	560.80	646.83	705.79	751.97	836.42	890.59	1046.72	-	-
1120	697.83	783.84	822.07	876.25	936.81	1006.89	1072.22	1212.41	1373.32	1400.40	1438.63	-
1250	697.83	783.84	822.07	876.25	936.81	1006.89	1072.22	1212.41	1373.32	1400.40	1438.63	-
1400	951.12	1051.50	1078.56	1135.96	1198.07	1263.41	1308	1416.32	1601.15	1652.13	1661.69	1798.70
1500	951.12	1051.50	1078.56	1135.96	1198.07	1263.41	1308	1416.32	1601.15	1652.13	1661.69	1798.70

TK - Ø1 - Ø2




Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	17.99	21.36	26.93	30.26	41.11	-	-	-	-	-	-	-
100	17.99	21.36	26.93	30.26	41.11	-	-	-	-	-	-	-
125	22.95	22.95	26.93	30.26	41.11	67.24	-	-	-	-	-	-
150	27.88	27.88	27.88	30.26	41.11	72.18	77.10	-	-	-	-	-
160	27.88	27.88	27.88	30.26	41.11	72.18	77.10	-	-	-	-	-
180	36.15	36.15	34.40	36.15	41.11	82.06	86.98	94	-	-	-	-
200	36.15	36.15	34.40	36.15	41.11	82.06	86.98	94	-	-	-	-
225	37.79	42.69	42.69	42.69	42.69	83.65	88.59	103.55	122.66	-	-	-
250	37.79	42.69	42.69	42.69	42.69	83.65	88.59	103.55	122.66	-	-	-
280	39.37	42.69	50.99	54.17	72.18	88.59	90.32	109.92	129.06	-	-	-
300	39.37	42.69	50.99	54.17	72.18	88.59	90.32	109.92	129.06	-	-	-
315	39.37	42.69	50.99	54.17	72.18	88.59	90.32	109.92	129.06	-	-	-
355	47.79	50.99	55.76	65.31	72.18	88.59	105.16	119.48	144.99	-	-	-
400	54.17	57.36	68.98	73.94	82.06	91.93	108.35	164.10	189.60	251.73	-	-
450	62.12	68.98	72.18	77.10	86.98	98.78	121.09	186.40	218.27	289.96	-	-
500	75.52	80.45	82.06	86.98	98.78	114.71	127.47	195.95	272.45	313.84	379.17	-
560	114.71	127.47	134.63	139.57	159.32	170.47	183.22	219.85	278.81	387.15	471.59	552.83
600	114.71	127.47	134.63	139.57	159.32	170.47	183.22	219.85	278.81	387.15	471.59	552.83
630	114.71	127.47	134.63	139.57	159.32	170.47	183.22	219.85	278.81	387.15	471.59	552.83
710	139.57	148.18	157.71	160.92	176.86	197.55	219.85	256.50	312.28	477.96	544.87	595.84
800	165.70	173.65	176.86	183.22	210.30	232.60	256.50	278.81	347.33	511.41	654.79	732.86
900	205.52	262.88	289.96	307.50	347.33	364.84	383.96	388.73	449.28	634.10	764.73	989.38
1000	250.13	307.50	334.57	390.34	449.28	535.31	562.41	613.38	693.01	745.62	987.77	1341.45
1120	321.81	419	489.11	535.31	575.15	675.49	745.62	790.24	861.90	916.07	1107.25	1484.84
1250	321.81	419	489.11	535.31	575.15	675.49	745.62	790.24	861.90	916.07	1107.25	1484.84
1400	546.45	603.82	689.85	745.62	782.27	885.80	981.40	1030.79	1073.80	1257	1409.98	1779.56
1500	546.45	603.82	689.85	745.62	782.27	885.80	981.40	1030.79	1073.80	1257	1409.98	1779.56

TKA - Ø1 - Ø2



Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	25.19	29.90	37.70	42.36	57.55	-	-	-	-	-	-	-
100	25.19	29.90	37.70	42.36	57.55	-	-	-	-	-	-	-
125	32.13	32.13	37.70	42.36	57.55	94.14	-	-	-	-	-	-
150	39.03	39.03	39.03	42.36	57.55	101.05	107.94	-	-	-	-	-
160	39.03	39.03	39.03	42.36	57.55	101.05	107.94	-	-	-	-	-
180	50.61	50.61	48.16	50.61	57.55	114.88	121.77	131.60	-	-	-	-
200	50.61	50.61	48.16	50.61	57.55	114.88	121.77	131.60	-	-	-	-
225	52.91	59.77	59.77	59.77	59.77	117.11	124.03	144.97	171.72	-	-	-
250	52.91	59.77	59.77	59.77	59.77	117.11	124.03	144.97	171.72	-	-	-
280	55.12	59.77	71.39	75.84	101.05	124.03	126.45	153.89	180.68	-	-	-
300	55.12	59.77	71.39	75.84	101.05	124.03	126.45	153.89	180.68	-	-	-
315	55.12	59.77	71.39	75.84	101.05	124.03	126.45	153.89	180.68	-	-	-
355	66.91	71.39	78.06	91.43	101.05	124.03	147.22	167.27	202.99	-	-	-
400	75.84	80.30	96.57	103.52	114.88	128.70	151.69	229.74	265.44	352.42	-	-
450	86.97	96.57	101.05	107.94	121.77	138.29	169.53	260.96	305.58	405.94	-	-
500	105.73	112.63	114.88	121.77	138.29	160.59	178.46	274.33	381.43	439.38	530.84	-
560	160.59	178.46	188.48	195.40	223.05	238.66	256.51	307.79	390.33	542.01	660.23	773.96
600	160.59	178.46	188.48	195.40	223.05	238.66	256.51	307.79	390.33	542.01	660.23	773.96
630	160.59	178.46	188.48	195.40	223.05	238.66	256.51	307.79	390.33	542.01	660.23	773.96
710	195.40	207.45	220.79	225.29	247.60	276.57	307.79	359.10	437.19	669.14	762.82	834.18
800	231.98	243.11	247.60	256.51	294.42	325.64	359.10	390.33	486.26	715.97	916.71	1026.00
900	287.73	368.03	405.94	430.50	486.26	510.78	537.54	544.22	628.99	887.74	1070.62	1385.13
1000	350.18	430.50	468.40	546.48	628.99	749.43	787.37	858.73	970.21	1043.87	1382.88	1878.03
1120	450.53	586.60	684.75	749.43	805.21	945.69	1043.87	1106.34	1206.66	1282.50	1550.15	2078.78
1250	450.53	586.60	684.75	749.43	805.21	945.69	1043.87	1106.34	1206.66	1282.50	1550.15	2078.78
1400	765.03	845.35	965.79	1043.87	1095.18	1240.12	1373.96	1443.11	1503.32	1759.80	1973.97	2491.38
1500	765.03	845.35	965.79	1043.87	1095.18	1240.12	1373.96	1443.11	1503.32	1759.80	1973.97	2491.38

TK1 - Ø1 - Ø2 - Ø3




Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	36.15	49.39	50.99	65.31	75.52	-	-	-	-	-	-	-
125	41.11	49.39	54.17	62.12	77.10	83.65	-	-	-	-	-	-
150	50.99	50.99	67.24	72.18	83.65	94	113.11	-	-	-	-	-
160	50.99	50.99	67.24	72.18	83.65	94	113.11	-	-	-	-	-
180	55.76	67.24	72.18	75.52	88.59	103.55	129.06	-	-	-	-	-
200	55.76	67.24	72.18	75.52	88.59	103.55	129.06	-	-	-	-	-
225	68.98	73.94	80.45	85.39	100.36	114.71	134.63	167.27	-	-	-	-
250	68.98	73.94	80.45	85.39	100.36	114.71	134.63	167.27	-	-	-	-
280	82.06	83.65	90.32	91.93	108.35	127.47	146.57	175.25	211.90	-	-	-
300	82.06	83.65	90.32	91.93	108.35	127.47	146.57	175.25	211.90	-	-	-
315	82.06	83.65	90.32	91.93	108.35	127.47	146.57	175.25	211.90	-	-	-
355	91.93	95.59	100.36	109.92	117.89	129.06	151.37	180.03	251.73	-	-	-
400	117.89	121.09	124.29	125.86	136.21	137.80	160.92	186.40	262.88	-	-	-
450	134.63	139.57	139.57	141.81	148.18	164.10	168.90	248.54	272.45	296.35	-	-
500	146.57	151.37	154.53	159.32	165.70	175.25	189.60	258.08	286.77	313.84	-	-
560	210.30	221.44	223.04	232.60	246.96	251.73	285.18	315.46	387.15	468.37	525.77	614.97
600	210.30	221.44	223.04	232.60	246.96	251.73	285.18	315.46	387.15	468.37	525.77	614.97
630	210.30	221.44	223.04	232.60	246.96	251.73	285.18	315.46	387.15	468.37	525.77	614.97
710	286.77	296.35	304.29	307.50	328.19	340.93	347.33	369.64	388.73	587.88	650.02	713.75
800	340.93	348.89	358.46	369.64	387.15	503.45	420.58	425.39	489.11	650.02	779.07	857.14
900	481.13	551.26	565.58	587.88	613.38	650.02	650.02	656.40	664.34	693.01	959.09	1038.76
1000	563.99	619.73	650.02	705.79	759.93	815.70	845.99	900.16	939.98	995.74	1336.69	1535.81
1120	871.46	963.87	1032.38	1073.80	1242.67	1292.07	1303.23	1311.20	1325.52	1355.80	1379.69	1726.99
1250	871.46	963.87	1032.38	1073.80	1242.67	1292.07	1303.23	1311.20	1325.52	1355.80	1379.69	1726.99
1400	1236.31	1290.48	1374.93	1427.49	1465.72	1569.28	1653.73	1658.51	1666.46	1744.52	1771.61	1800.29
1500	1236.31	1290.48	1374.93	1427.49	1465.72	1569.28	1653.73	1658.51	1666.46	1744.52	1771.61	1800.29

Notitie:

Ø1 en Ø2 bepalen de prijs

TK1A - Ø1 - Ø2 - Ø3



Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	50.61	69.15	71.39	91.43	105.73	-	-	-	-	-	-	-
125	57.55	69.15	75.84	86.97	107.94	117.11	-	-	-	-	-	-
150	71.39	71.39	94.14	101.05	117.11	131.60	158.35	-	-	-	-	-
160	71.39	71.39	94.14	101.05	117.11	131.60	158.35	-	-	-	-	-
180	78.06	94.14	101.05	105.73	124.03	144.97	180.68	-	-	-	-	-
200	78.06	94.14	101.05	105.73	124.03	144.97	180.68	-	-	-	-	-
225	96.57	103.52	112.63	119.55	140.50	160.59	188.48	234.18	-	-	-	-
250	96.57	103.52	112.63	119.55	140.50	160.59	188.48	234.18	-	-	-	-
280	114.88	117.11	126.45	128.70	151.69	178.46	205.20	245.35	296.66	-	-	-
300	114.88	117.11	126.45	128.70	151.69	178.46	205.20	245.35	296.66	-	-	-
315	114.88	117.11	126.45	128.70	151.69	178.46	205.20	245.35	296.66	-	-	-
355	128.70	133.83	140.50	153.89	165.05	180.68	211.92	252.04	352.42	-	-	-
400	165.05	169.53	174.01	176.20	190.69	192.92	225.29	260.96	368.03	-	-	-
450	188.48	195.40	195.40	198.53	207.45	229.74	236.46	347.96	381.43	414.89	-	-
500	205.20	211.92	216.34	223.05	231.98	245.35	265.44	361.31	401.48	439.38	-	-
560	294.42	310.02	312.26	325.64	345.74	352.42	399.25	441.64	542.01	655.72	736.08	860.96
600	294.42	310.02	312.26	325.64	345.74	352.42	399.25	441.64	542.01	655.72	736.08	860.96
630	294.42	310.02	312.26	325.64	345.74	352.42	399.25	441.64	542.01	655.72	736.08	860.96
710	401.48	414.89	426.01	430.50	459.47	477.30	486.26	517.50	544.22	823.03	910.03	999.25
800	477.30	488.45	501.84	517.50	542.01	704.83	588.81	595.55	684.75	910.03	1090.70	1200.00
900	673.58	771.76	791.81	823.03	858.73	910.03	910.03	918.96	930.08	970.21	1342.73	1454.26
1000	789.59	867.62	910.03	988.11	1063.90	1141.98	1184.39	1260.22	1315.97	1394.04	1871.37	2150.13
1120	1220.04	1349.42	1445.33	1503.32	1739.74	1808.90	1824.52	1835.68	1855.73	1898.12	1931.57	2417.79
1250	1220.04	1349.42	1445.33	1503.32	1739.74	1808.90	1824.52	1835.68	1855.73	1898.12	1931.57	2417.79
1400	1730.83	1806.67	1924.90	1998.49	2052.01	2196.99	2315.22	2321.91	2333.04	2442.33	2480.25	2520.41
1500	1730.83	1806.67	1924.90	1998.49	2052.01	2196.99	2315.22	2321.91	2333.04	2442.33	2480.25	2520.41




Notitie:

Ø1 en Ø2 bepalen de prijs

A3 - Ø1 - Ø2

A4 - Ø1 - Ø2

A6 - Ø1 - Ø2






Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	23.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	23.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	29.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	36.24	36.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	36.24	36.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	47.00	47.00	44.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	47.00	47.00	44.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	49.13	55.50	55.50	55.50	-	-	-	-	-	-	-	-
250	49.13	55.50	55.50	55.50	-	-	-	-	-	-	-	-
280	51.18	55.50	66.29	70.42	93.83	-	-	-	-	-	-	-
300	51.18	55.50	66.29	70.42	93.83	-	-	-	-	-	-	-
315	51.18	55.50	66.29	70.42	93.83	-	-	-	-	-	-	-
355	62.13	66.29	72.49	84.90	93.83	115.17	-	-	-	-	-	-
400	70.42	74.57	89.67	96.12	106.68	119.51	-	-	-	-	-	-
450	80.76	89.67	93.83	100.23	113.07	128.41	157.42	-	-	-	-	-
500	98.18	104.59	106.68	113.07	128.41	149.12	165.71	-	-	-	-	-
560	149.12	165.71	175.02	181.44	207.12	221.61	238.19	285.81	-	-	-	-
600	149.12	165.71	175.02	181.44	207.12	221.61	238.19	285.81	-	-	-	-
630	149.12	165.71	175.02	181.44	207.12	221.61	238.19	285.81	-	-	-	-
710	181.44	192.63	205.02	209.20	229.92	256.82	285.81	333.45	405.96	-	-	-
800	215.41	225.75	229.92	238.19	273.39	302.38	333.45	362.45	451.53	-	-	-
900	267.18	341.74	376.95	399.75	451.53	474.29	499.15	505.35	584.06	824.33	-	-
1000	325.17	399.75	434.94	507.44	584.06	695.90	731.13	797.39	900.91	969.31	-	-
1120	418.35	544.70	635.84	695.90	747.70	878.14	969.31	1027.31	1120.47	1190.89	1439.43	-
1250	418.35	544.70	635.84	695.90	747.70	878.14	969.31	1027.31	1120.47	1190.89	1439.43	-
1400	710.39	784.97	896.81	969.31	1016.95	1151.54	1275.82	1340.03	1395.94	1634.10	1832.97	2313.43
1500	710.39	784.97	896.81	969.31	1016.95	1151.54	1275.82	1340.03	1395.94	1634.10	1832.97	2313.43

A31 - Ø1 - Ø2 - Ø3

A41 - Ø1 - Ø2 - Ø3

A61 - Ø1 - Ø2 - Ø3



Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	50.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	57.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	71.39	71.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	71.39	71.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	78.06	94.14	101.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	78.06	94.14	101.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	96.57	103.52	112.63	119.55	-	-	-	-	-	-	-	-
250	96.57	103.52	112.63	119.55	-	-	-	-	-	-	-	-
280	114.88	117.11	126.45	128.70	151.69	-	-	-	-	-	-	-
300	114.88	117.11	126.45	128.70	151.69	-	-	-	-	-	-	-
315	114.88	117.11	126.45	128.70	151.69	-	-	-	-	-	-	-
355	128.70	133.83	140.50	153.89	165.05	180.68	-	-	-	-	-	-
400	165.05	169.53	174.01	176.20	190.69	192.92	-	-	-	-	-	-
450	188.48	195.40	195.40	198.53	207.45	229.74	236.46	-	-	-	-	-
500	205.20	211.92	216.34	223.05	231.98	245.35	265.44	-	-	-	-	-
560	294.42	310.02	312.26	325.64	345.74	352.42	399.25	441.64	-	-	-	-
600	294.42	310.02	312.26	325.64	345.74	352.42	399.25	441.64	-	-	-	-
630	294.42	310.02	312.26	325.64	345.74	352.42	399.25	441.64	-	-	-	-
710	401.48	414.89	426.01	430.50	459.47	477.30	486.26	517.50	544.22	-	-	-
800	477.30	488.45	501.84	517.50	542.01	704.83	588.81	595.55	684.75	-	-	-
900	673.58	771.76	791.81	823.03	858.73	910.03	910.03	918.96	930.08	970.21	-	-
1000	789.59	867.62	910.03	988.11	1063.90	1141.98	1184.39	1260.22	1315.97	1394.04	-	-
1120	1220.04	1349.42	1445.33	1503.32	1739.74	1808.90	1824.52	1835.68	1855.73	1898.12	1931.57	-
1250	1220.04	1349.42	1445.33	1503.32	1739.74	1808.90	1824.52	1835.68	1855.73	1898.12	1931.57	-
1400	1730.83	1806.67	1924.90	1998.49	2052.01	2196.99	2315.22	2321.91	2333.04	2442.33	2480.25	2520.41
1500	1730.83	1806.67	1924.90	1998.49	2052.01	2196.99	2315.22	2321.91	2333.04	2442.33	2480.25	2520.41




Notitie:

Ø1 en Ø2 bepalen de prijs

KR3 - Ø1 - Ø2

KR4 - Ø1 - Ø2

KR6 - Ø1 - Ø2






Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	35.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	35.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	45.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	55.76	55.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	55.76	55.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	72.30	72.30	68.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	72.30	72.30	68.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	75.58	85.38	85.38	85.38	-	-	-	-	-	-	-	-
250	75.58	85.38	85.38	85.38	-	-	-	-	-	-	-	-
280	78.74	85.38	101.98	108.34	144.36	-	-	-	-	-	-	-
300	78.74	85.38	101.98	108.34	144.36	-	-	-	-	-	-	-
315	78.74	85.38	101.98	108.34	144.36	-	-	-	-	-	-	-
355	95.58	101.98	111.52	130.62	144.36	177.18	-	-	-	-	-	-
400	108.34	114.72	137.96	147.88	164.12	183.86	-	-	-	-	-	-
450	124.24	137.96	144.36	154.20	173.96	197.56	242.18	-	-	-	-	-
500	151.04	160.90	164.12	173.96	197.56	229.42	254.94	-	-	-	-	-
560	229.42	254.94	269.26	279.14	318.64	340.94	366.44	439.70	-	-	-	-
600	229.42	254.94	269.26	279.14	318.64	340.94	366.44	439.70	-	-	-	-
630	229.42	254.94	269.26	279.14	318.64	340.94	366.44	439.70	-	-	-	-
710	279.14	296.36	315.42	321.84	353.72	395.10	439.70	513	624.56	-	-	-
800	331.40	347.30	353.72	366.44	420.60	465.20	513	557.62	694.66	-	-	-
900	411.04	525.76	579.92	615	694.66	729.68	767.92	777.46	898.56	1268.20	-	-
1000	500.26	615	669.14	780.68	898.56	1070.62	1124.82	1226.76	1386.02	1491.24	-	-
1120	643.62	838	978.22	1070.62	1150.30	1350.98	1491.24	1580.48	1723.80	1832.14	2214.50	-
1250	643.62	838	978.22	1070.62	1150.30	1350.98	1491.24	1580.48	1723.80	1832.14	2214.50	-
1400	1092.90	1207.64	1379.70	1491.24	1564.54	1771.60	1962.80	2061.58	2147.60	2514	2819.96	3559.12
1500	1092.90	1207.64	1379.70	1491.24	1564.54	1771.60	1962.80	2061.58	2147.60	2514	2819.96	3559.12

KR31 - Ø1 - Ø2 - Ø3

KR41 - Ø1 - Ø2 - Ø3

KR61 - Ø1 - Ø2 - Ø3



Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	72.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	82.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	101.98	101.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	101.98	101.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	111.52	134.48	144.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	111.52	134.48	144.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	137.96	147.88	160.90	170.78	-	-	-	-	-	-	-	-
250	137.96	147.88	160.90	170.78	-	-	-	-	-	-	-	-
280	164.12	167.30	180.64	183.86	216.70	-	-	-	-	-	-	-
300	164.12	167.30	180.64	183.86	216.70	-	-	-	-	-	-	-
315	164.12	167.30	180.64	183.86	216.70	-	-	-	-	-	-	-
355	183.86	191.18	200.72	219.84	235.78	258.12	-	-	-	-	-	-
400	235.78	242.18	248.58	251.72	272.42	275.60	-	-	-	-	-	-
450	269.26	279.14	279.14	283.62	296.36	328.20	337.80	-	-	-	-	-
500	293.14	302.74	309.06	318.64	331.40	350.50	379.20	-	-	-	-	-
560	420.60	442.88	446.08	465.20	493.92	503.46	570.36	630.92	-	-	-	-
600	420.60	442.88	446.08	465.20	493.92	503.46	570.36	630.92	-	-	-	-
630	420.60	442.88	446.08	465.20	493.92	503.46	570.36	630.92	-	-	-	-
710	573.54	592.70	608.58	615	656.38	681.86	694.66	739.28	777.46	-	-	-
800	681.86	697.78	716.92	739.28	774.30	1006.90	841.16	850.78	978.22	-	-	-
900	962.26	1102.52	1131.16	1175.76	1226.76	1300.04	1300.04	1312.80	1328.68	1386.02	-	-
1000	1127.98	1239.46	1300.04	1411.58	1519.86	1631.40	1691.98	1800.32	1879.96	1991.48	-	-
1120	1742.92	1927.74	2064.76	2147.60	2485.34	2584.14	2606.46	2622.40	2651.04	2711.60	2759.38	-
1250	1742.92	1927.74	2064.76	2147.60	2485.34	2584.14	2606.46	2622.40	2651.04	2711.60	2759.38	-
1400	2472.62	2580.96	2749.86	2854.98	2931.44	3138.56	3307.46	3317.02	3332.92	3489.04	3543.22	3600.58
1500	2472.62	2580.96	2749.86	2854.98	2931.44	3138.56	3307.46	3317.02	3332.92	3489.04	3543.22	3600.58




Notitie:

Ø1 en Ø2 bepalen de prijs

KR32 - Ø1 - Ø2 - Ø3 - Ø4

KR42 - Ø1 - Ø2 - Ø3 - Ø4

KR62 - Ø1 - Ø2 - Ø3 - Ø4




Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	83.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	94.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	117.28	117.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	117.28	117.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	128.25	154.65	166.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	128.25	154.65	166.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	158.65	170.06	185.04	196.40	-	-	-	-	-	-	-	-
250	158.65	170.06	185.04	196.40	-	-	-	-	-	-	-	-
280	188.74	192.40	207.74	211.44	249.21	-	-	-	-	-	-	-
300	188.74	192.40	207.74	211.44	249.21	-	-	-	-	-	-	-
315	188.74	192.40	207.74	211.44	249.21	-	-	-	-	-	-	-
355	211.44	219.86	230.83	252.82	271.15	296.84	-	-	-	-	-	-
400	271.15	278.51	285.87	289.48	313.28	316.94	-	-	-	-	-	-
450	309.65	321.01	321.01	326.16	340.81	377.43	388.47	-	-	-	-	-
500	337.11	348.15	355.42	366.44	381.11	403.08	436.08	-	-	-	-	-
560	483.69	509.31	512.99	534.98	568.01	578.98	655.91	725.56	-	-	-	-
600	483.69	509.31	512.99	534.98	568.01	578.98	655.91	725.56	-	-	-	-
630	483.69	509.31	512.99	534.98	568.01	578.98	655.91	725.56	-	-	-	-
710	659.57	681.61	699.87	707.25	754.84	784.14	798.86	850.17	894.08	-	-	-
800	784.14	802.45	824.46	850.17	890.45	1157.94	967.33	978.40	1124.95	-	-	-
900	1106.60	1267.90	1300.83	1352.12	1410.77	1495.05	1495.05	1509.72	1527.98	1593.92	-	-
1000	1297.18	1425.38	1495.05	1623.32	1747.84	1876.11	1945.78	2070.37	2161.95	2290.20	-	-
1120	2004.36	2216.90	2374.47	2469.74	2858.14	2971.76	2997.43	3015.76	3048.70	3118.34	3173.29	-
1250	2004.36	2216.90	2374.47	2469.74	2858.14	2971.76	2997.43	3015.76	3048.70	3118.34	3173.29	-
1400	2843.51	2968.10	3162.34	3283.23	3371.16	3609.34	3803.58	3814.57	3832.86	4012.40	4074.70	4140.67
1500	2843.51	2968.10	3162.34	3283.23	3371.16	3609.34	3803.58	3814.57	3832.86	4012.40	4074.70	4140.67

Notitie:

Ø1 en Ø2 bepalen de prijs



KR - Ø1 - Ø2



Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	13.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	13.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	14.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	18.31	20.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	17.10	21.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	28.14	29.70	31.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	21.57	24.11	28.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	30.26	33.97	42.84	44.20	-	-	-	-	-	-	-	-
250	24.11	28.14	32.86	42.09	-	-	-	-	-	-	-	-
280	36.55	41.04	44.95	49.95	60.49	-	-	-	-	-	-	-
300	36.55	41.04	44.95	49.95	60.49	-	-	-	-	-	-	-
315	36.55	36.55	39.46	44.95	49.22	-	-	-	-	-	-	-
355	44.95	47.87	47.87	50.73	58.38	81.52	-	-	-	-	-	-
400	54.18	56.78	56.78	56.78	62.37	81.52	-	-	-	-	-	-
450	67.85	73.07	78.88	86.77	92.04	107.80	138.06	-	-	-	-	-
500	75.74	78.88	81.52	92.04	101.07	122.04	140.93	-	-	-	-	-
560	107.80	119.14	127.25	135.44	151.73	170.90	199.85	219.32	-	-	-	-
600	107.80	119.14	127.25	135.44	151.73	170.90	199.85	219.32	-	-	-	-
630	107.80	119.14	127.25	135.44	151.73	170.90	199.85	219.32	-	-	-	-
710	140.93	170.90	181.42	189.33	205.14	230.35	286.60	310.28	418.08	-	-	-
800	146.22	186.69	199.85	210.39	230.35	265.59	294.51	365.48	439.11	-	-	-
900	151.73	199.85	222.21	278.77	347.09	410.21	452.30	731.03	788.87	896.70	-	-
1000	173.57	260.30	289.26	373.39	507.52	602.16	670.53	807.26	943.99	1138.59	-	-
1120	291.91	428.62	489.12	568.00	670.53	778.35	886.16	1109.64	1356.82	1390.97	1456.75	-
1250	291.91	428.62	489.12	568.00	670.53	778.35	886.16	1109.64	1356.82	1390.97	1456.75	-
1400	462.79	617.93	662.63	749.41	851.99	949.28	1022.86	1191.19	1480.41	1561.93	1582.97	1798.57
1500	462.79	617.93	662.63	749.41	851.99	949.28	1022.86	1191.19	1480.41	1561.93	1582.97	1798.57

KR1 - Ø1 - Ø2 - Ø3


KR2 - Ø1 - Ø2 - Ø3 - Ø4



Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	40.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	48.79	48.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	46.03	48.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	54.65	63.26	66.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	54.65	63.26	66.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	66.13	77.47	86.43	89.23	-	-	-	-	-	-	-	-
250	66.13	77.47	86.43	89.23	-	-	-	-	-	-	-	-
280	80.31	83.63	89.23	100.38	120.72	-	-	-	-	-	-	-
300	80.31	83.63	89.23	100.38	120.72	-	-	-	-	-	-	-
315	80.31	83.63	89.23	100.38	120.72	-	-	-	-	-	-	-
355	105.96	114.29	120.72	132.16	140.79	149.43	-	-	-	-	-	-
400	149.43	149.43	152.22	160.88	178.41	200.74	-	-	-	-	-	-
450	181.21	184.03	192.36	206.31	214.66	223.07	250.93	-	-	-	-	-
500	211.91	214.66	217.51	232.54	238.37	244.25	278.81	-	-	-	-	-
560	295.58	312.27	331.80	342.91	368.03	401.47	432.18	457.24	-	-	-	-
600	295.58	312.27	331.80	342.91	368.03	401.47	432.18	457.24	-	-	-	-
630	295.58	312.27	331.80	342.91	368.03	401.47	432.18	457.24	-	-	-	-
710	412.65	451.64	460.04	473.99	487.92	521.38	579.92	602.25	641.22	-	-	-
800	476.79	512.98	532.51	543.66	565.99	599.45	641.22	697.01	744.43	-	-	-
900	624.52	671.93	713.79	758.35	836.43	903.37	953.52	1092.91	1137.54	1268.54	-	-
1000	761.16	853.14	886.62	981.40	1131.95	1235.13	1315.95	1463.74	1558.53	1831.76	-	-
1120	1221.20	1371.72	1438.62	1533.44	1639.42	1762.06	1876.39	2121.72	2403.31	2450.70	2517.60	-
1250	1221.20	1371.72	1438.62	1533.44	1639.42	1762.06	1876.39	2121.72	2403.31	2450.70	2517.60	-
1400	1664.46	1840.13	1887.48	1987.93	2096.62	2210.97	2289	2478.56	2802.01	2891.23	2907.96	3147.73
1500	1664.46	1840.13	1887.48	1987.93	2096.62	2210.97	2289	2478.56	2802.01	2891.23	2907.96	3147.73


Notitie:

Ø1 en Ø2 bepalen de prijs

KRK - Ø1 - Ø2


Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	30.58	36.31	45.78	51.44	69.89	-	-	-	-	-	-	-
100	30.58	36.31	45.78	51.44	69.89	-	-	-	-	-	-	-
125	39.02	39.02	45.78	51.44	69.89	114.31	-	-	-	-	-	-
150	47.40	47.40	47.40	51.44	69.89	122.71	131.07	-	-	-	-	-
160	47.40	47.40	47.40	51.44	69.89	122.71	131.07	-	-	-	-	-
180	61.46	61.46	58.48	61.46	69.89	139.50	147.87	159.80	-	-	-	-
200	61.46	61.46	58.48	61.46	69.89	139.50	147.87	159.80	-	-	-	-
225	64.24	72.57	72.57	72.57	72.57	142.21	150.60	176.04	208.52	-	-	-
250	64.24	72.57	72.57	72.57	72.57	142.21	150.60	176.04	208.52	-	-	-
280	66.93	72.57	86.68	92.09	122.71	150.60	153.54	186.86	219.40	-	-	-
300	66.93	72.57	86.68	92.09	122.71	150.60	153.54	186.86	219.40	-	-	-
315	66.93	72.57	86.68	92.09	122.71	150.60	153.54	186.86	219.40	-	-	-
355	81.24	86.68	94.79	111.03	122.71	150.60	178.77	203.12	246.48	-	-	-
400	92.09	97.51	117.27	125.70	139.50	156.28	184.20	278.97	322.32	427.94	-	-
450	105.60	117.27	122.71	131.07	147.87	167.93	205.85	316.88	371.06	492.93	-	-
500	128.38	136.77	139.50	147.87	167.93	195.01	216.70	333.12	463.17	533.53	644.59	-
560	195.01	216.70	228.87	237.27	270.84	289.80	311.47	373.75	473.98	658.16	801.70	939.81
600	195.01	216.70	228.87	237.27	270.84	289.80	311.47	373.75	473.98	658.16	801.70	939.81
630	195.01	216.70	228.87	237.27	270.84	289.80	311.47	373.75	473.98	658.16	801.70	939.81
710	237.27	251.91	268.11	273.56	300.66	335.84	373.75	436.05	530.88	812.53	926.28	1012.93
800	281.69	295.21	300.66	311.47	357.51	395.42	436.05	473.98	590.46	869.40	1113.14	1245.86
900	349.38	446.90	492.93	522.75	590.46	620.23	652.73	660.84	763.78	1077.97	1300.04	1681.95
1000	425.22	522.75	568.77	663.58	763.78	910.03	956.10	1042.75	1178.12	1267.55	1679.21	2280.47
1120	547.08	712.30	831.49	910.03	977.76	1148.33	1267.55	1343.41	1465.23	1557.32	1882.33	2524.23
1250	547.08	712.30	831.49	910.03	977.76	1148.33	1267.55	1343.41	1465.23	1557.32	1882.33	2524.23
1400	928.97	1026.49	1172.75	1267.55	1329.86	1505.86	1668.38	1752.34	1825.46	2136.90	2396.97	3025.25
1500	928.97	1026.49	1172.75	1267.55	1329.86	1505.86	1668.38	1752.34	1825.46	2136.90	2396.97	3025.25

KRK1 - Ø1 - Ø2 - Ø3




Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	63.26	86.43	89.23	114.29	132.16	-	-	-	-	-	-	-
125	71.94	86.43	94.80	108.71	134.93	146.39	-	-	-	-	-	-
150	89.23	89.23	117.67	126.32	146.39	164.50	197.94	-	-	-	-	-
160	89.23	89.23	117.67	126.32	146.39	164.50	197.94	-	-	-	-	-
180	97.58	117.67	126.32	132.16	155.03	181.21	225.86	-	-	-	-	-
200	97.58	117.67	126.32	132.16	155.03	181.21	225.86	-	-	-	-	-
225	120.72	129.40	140.79	149.43	175.63	200.74	235.60	292.72	-	-	-	-
250	120.72	129.40	140.79	149.43	175.63	200.74	235.60	292.72	-	-	-	-
280	143.61	146.39	158.06	160.88	189.61	223.07	256.50	306.69	370.83	-	-	-
300	143.61	146.39	158.06	160.88	189.61	223.07	256.50	306.69	370.83	-	-	-
315	143.61	146.39	158.06	160.88	189.61	223.07	256.50	306.69	370.83	-	-	-
355	160.88	167.28	175.63	192.36	206.31	225.86	264.90	315.05	440.53	-	-	-
400	206.31	211.91	217.51	220.26	238.37	241.15	281.61	326.20	460.04	-	-	-
450	235.60	244.25	244.25	248.17	259.32	287.18	295.58	434.95	476.79	518.61	-	-
500	256.50	264.90	270.43	278.81	289.98	306.69	331.80	451.64	501.85	549.22	-	-
560	368.03	387.52	390.32	407.05	432.18	440.53	499.07	552.06	677.51	819.65	920.10	1076.20
600	368.03	387.52	390.32	407.05	432.18	440.53	499.07	552.06	677.51	819.65	920.10	1076.20
630	368.03	387.52	390.32	407.05	432.18	440.53	499.07	552.06	677.51	819.65	920.10	1076.20
710	501.85	518.61	532.51	538.13	574.33	596.63	607.83	646.87	680.28	1028.79	1137.54	1249.06
800	596.63	610.56	627.31	646.87	677.51	881.04	736.02	744.43	855.94	1137.54	1363.37	1500.00
900	841.98	964.71	989.77	1028.79	1073.42	1137.54	1137.54	1148.70	1162.60	1212.77	1678.41	1817.83
1000	986.98	1084.53	1137.54	1235.13	1329.88	1427.48	1480.48	1575.28	1644.97	1742.55	2339.21	2687.67
1120	1525.06	1686.77	1806.67	1879.15	2174.67	2261.12	2280.65	2294.60	2319.66	2372.65	2414.46	3022.23
1250	1525.06	1686.77	1806.67	1879.15	2174.67	2261.12	2280.65	2294.60	2319.66	2372.65	2414.46	3022.23
1400	2163.54	2258.34	2406.13	2498.11	2565.01	2746.24	2894.03	2902.39	2916.31	3052.91	3100.32	3150.51
1500	2163.54	2258.34	2406.13	2498.11	2565.01	2746.24	2894.03	2902.39	2916.31	3052.91	3100.32	3150.51

Notitie:

Ø1 en Ø2 bepalen de prijs

KRK2 - Ø1 - Ø2 - Ø3 - Ø4




Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	63.26	86.43	89.23	114.29	132.16	-	-	-	-	-	-	-
125	71.94	86.43	94.80	108.71	134.93	146.39	-	-	-	-	-	-
150	89.23	89.23	117.67	126.32	146.39	164.50	197.94	-	-	-	-	-
160	89.23	89.23	117.67	126.32	146.39	164.50	197.94	-	-	-	-	-
180	97.58	117.67	126.32	132.16	155.03	181.21	225.86	-	-	-	-	-
200	97.58	117.67	126.32	132.16	155.03	181.21	225.86	-	-	-	-	-
225	120.72	129.40	140.79	149.43	175.63	200.74	235.60	292.72	-	-	-	-
250	120.72	129.40	140.79	149.43	175.63	200.74	235.60	292.72	-	-	-	-
280	143.61	146.39	158.06	160.88	189.61	223.07	256.50	306.69	370.83	-	-	-
300	143.61	146.39	158.06	160.88	189.61	223.07	256.50	306.69	370.83	-	-	-
315	143.61	146.39	158.06	160.88	189.61	223.07	256.50	306.69	370.83	-	-	-
355	160.88	167.28	175.63	192.36	206.31	225.86	264.90	315.05	440.53	-	-	-
400	206.31	211.91	217.51	220.26	238.37	241.15	281.61	326.20	460.04	-	-	-
450	235.60	244.25	244.25	248.17	259.32	287.18	295.58	434.95	476.79	518.61	-	-
500	256.50	264.90	270.43	278.81	289.98	306.69	331.80	451.64	501.85	549.22	-	-
560	368.03	387.52	390.32	407.05	432.18	440.53	499.07	552.06	677.51	819.65	920.10	1076.20
600	368.03	387.52	390.32	407.05	432.18	440.53	499.07	552.06	677.51	819.65	920.10	1076.20
630	368.03	387.52	390.32	407.05	432.18	440.53	499.07	552.06	677.51	819.65	920.10	1076.20
710	501.85	518.61	532.51	538.13	574.33	596.63	607.83	646.87	680.28	1028.79	1137.54	1249.06
800	596.63	610.56	627.31	646.87	677.51	881.04	736.02	744.43	855.94	1137.54	1363.37	1500.00
900	841.98	964.71	989.77	1028.79	1073.42	1137.54	1137.54	1148.70	1162.60	1212.77	1678.41	1817.83
1000	986.98	1084.53	1137.54	1235.13	1329.88	1427.48	1480.48	1575.28	1644.97	1742.55	2339.21	2687.67
1120	1525.06	1686.77	1806.67	1879.15	2174.67	2261.12	2280.65	2294.60	2319.66	2372.65	2414.46	3022.23
1250	1525.06	1686.77	1806.67	1879.15	2174.67	2261.12	2280.65	2294.60	2319.66	2372.65	2414.46	3022.23
1400	2163.54	2258.34	2406.13	2498.11	2565.01	2746.24	2894.03	2902.39	2916.31	3052.91	3100.32	3150.51
1500	2163.54	2258.34	2406.13	2498.11	2565.01	2746.24	2894.03	2902.39	2916.31	3052.91	3100.32	3150.51

Notitie:


Ø1 en Ø2 bepalen de prijs

BR Ø1 Ø2 Ø3




Ø1	Ø1 = Ø2 = Ø3	Ø2 ≠ Ø3	≠ 90°	Ø2 ≠ Ø3 ≠ 90°
	Ø2 = Ø3 ≤ Ø1			
	€/st			
80	25.50	-	35.69	-
100	25.50	25.50	35.69	35.69
125	29.47	29.47	41.26	41.26
150	47.79	47.79	66.92	66.92
160	47.79	47.79	66.92	66.92
180	50.99	50.99	71.36	71.36
200	50.99	50.99	71.36	71.36
225	73.94	73.94	103.50	103.50
250	73.94	73.94	103.50	103.50
280	113.11	113.11	158.35	158.35
300	113.11	113.11	158.35	158.35
315	113.11	113.11	158.35	158.35
355	119.48	119.48	167.27	167.27
400	134.63	134.63	188.46	188.46
450	160.92	160.92	225.30	225.30
500	197.55	197.55	276.58	276.58
560	297.93	297.93	417.09	417.09
600	297.93	297.93	417.09	417.09
630	297.93	297.93	417.09	417.09
710	570.36	570.36	798.51	798.51
800	876.25	876.25	1226.75	1226.75
900	1140.74	1140.74	1597	1597
1000	1323.94	1323.94	1853.50	1853.50
1120	1999.44	1999.44	2799.21	2799.21
1250	1999.44	1999.44	2799.21	2799.21
1400	3159.27	3159.27	4422.97	4422.97
1500	3159.27	3159.27	4422.97	4422.97

BRS45 - Ø1 - Ø2 - Ø3




BRS180 - Ø1 - Ø2 - Ø3



Ø1	Ø1 = Ø2 = Ø3
	Ø2 = Ø3 ≤ Ø1
	€/st
80	38.25
100	38.25
125	44.21
150	71.69
160	71.69
180	76.49
200	76.49
225	110.91
250	110.91
280	169.67
300	169.67
315	169.67
355	179.22
400	201.95
450	241.38
500	296.33
560	446.90
600	446.90
630	446.90
710	855.54
800	1314.38
900	1711.11
1000	1985.91
1120	2999.16
1250	2999.16
1400	4738.91
1500	4738.91

Ø1	Ø1 = Ø2 = Ø3
	€/st
80	43.35
100	43.35
125	50.10
150	81.24
160	81.24
180	86.68
200	86.68
225	125.70
250	125.70
280	192.29
300	192.29
315	192.29
355	203.12
400	228.87
450	273.56
500	335.84
560	506.48
600	506.48
630	506.48
710	969.61
800	1489.63
900	1939.26
1000	2250.70
1120	3399.05
1250	3399.05
1400	5370.76
1500	5370.76

CC



Ø	1	2	3	4
	CC1	CC2	CC3	CC4
	€/st	€/st	€/st	€/st
125	10.51	16.41	21.36	27.23
150	13.07	18.80	24.70	30.26
160	13.07	18.80	24.70	30.26
180	14.82	20.58	26.30	31.88
200	14.82	20.58	26.30	31.88
225	18.33	26.30	32.83	41.11
250	18.33	26.30	32.83	41.11
300	22.15	29.47	37.79	44.27
315	22.15	29.47	37.79	44.27
355	25.50	32.83	39.37	47.79
400	31.23	39.37	45.89	52.57

Notitie:


Geen meerprijs voor PS 100,125,150 en 160 op voorwaarde dat alle aftakkingen dezelfde Ø hebben. Tevens kunnen de aftakkingen niet groter zijn dan de Ø van de collector.

Notitie:

Bestelcode CC2 - 250 - 125 - 14:

- CC2: aantal PS
- 250: diameter Ø
- 125: Ø van de PS
- 14: de plaatsen van de PS (14 = plaats 1 en 4)

C



Ø	1	2	3	4	5	6	7	8
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
125	11.01	16.41	22.15	27.88	34.40	39.37	45.89	50.99
150	13.80	19.76	24.70	30.26	36.15	42.69	49.39	54.17
160	13.80	19.76	24.70	30.26	36.15	42.69	49.39	54.17
180	15.47	21.36	26.30	31.88	37.79	44.27	49.39	55.76
200	15.47	21.36	26.30	31.88	37.79	44.27	49.39	55.76
225	18.80	26.30	34.40	41.11	45.89	52.57	57.36	62.12
250	18.80	26.30	34.40	41.11	45.89	52.57	57.36	62.12
300	22.95	29.47	37.79	44.27	50.99	55.76	62.12	68.98
315	22.95	29.47	37.79	44.27	50.99	55.76	62.12	68.98
355	25.50	32.83	39.37	47.79	54.17	62.12	68.98	77.10
400	32.83	42.69	47.79	54.17	62.12	70.57	78.70	85.39

Notitie:

Geen meerprijs voor PS 100,125,150 en 160 op voorwaarde dat alle aftakkingen dezelfde Ø hebben. Tevens kunnen de aftakkingen niet groter zijn dan de Ø van de collector.

Notitie:

Bestelcode C3 250 125 147:

- C3: aantal PS
- 250: diameter Ø
- 125: Ø van de PS
- 147: de plaatsen van de PS (147 = plaats 1,4 en 7)

D - Ø




Deksel voor buis

DF - Ø




Deksel voor hulpstuk

DG - Ø




Deksel met tralie voor buis


DFG - Ø


Deksel met tralie voor
hulpstuk

DH - Ø



Afneembaar deksel voor
buis

DFP - Ø


Deksel voor hulpstuk +
condensafloop

Ø	D		DF		DG	DH	DFP
	€/st		€/st		DFG		
	€/st		€/st		€/st	€/st	€/st
80	1.72	175	1.64	95	11.01	11.01	12.27
100	1.72	125	1.64	50	11.01	11.01	12.27
125	1.72	80	2.05	45	11.48	11.48	12.68
150	2.18	60	2.18	60	12.11	11.48	12.81
160	2.20	110	2.29	50	12.41	11.79	12.92
180	2.62	110	2.68	56	13.61	12.28	13.31
200	2.62	70	2.79	40	14.82	12.28	13.42
225	5.89	45	5.89	35	15.79	14.82	16.52
250	3.47	50	3.62	55	17.99	13.07	14.25
280	7.81	40	8.21	30	21.36	17.05	18.84
300	7.81	28	8.21	30	21.84	17.05	18.84
315	5.05	40	5.74	40	21.84	14.82	16.37
355	5.82	30	6.37	35	27.23	16.08	17
400	6.53	50	7.40	40	34.40	16.41	18.03
450	11.65	40	12.41	40	41.11	24.70	23.04
500	12.41	40	13.07	40	44.27	26.30	23.70
560	15.93	20	18.63	25	57.36	34.40	29.26
600	19.76	20	20.58	1	62.12	37.79	31.21
630	20.58	25	22.15	1	65.31	37.79	32.78
710	42.69	20	50.99	1	77.10	54.17	61.62
800	43.49	1	50.99	1	103.55	54.17	61.62
900	69.78	1	73.94	1	105.16	63.74	84.57
1000	80.45	1	83.65	1	122.66	91.93	94.28
1120	110.88	1	119.48	1	172.07	151.37	130.11
1250	129.06	1	132.88	1	172.07	151.37	143.51
1400	186.40	1	186.40	1	223.04	197.55	197.03
1500	186.40	1	186.40	1	223.04	197.55	197.03


JET - Ø1 - Ø2



Enkel verkrijgbaar in GALVA





A - B	L	€/st
JET 80 30	110	16.04
JET 80 40	98	16.04
JET 80 50	86	16.04

UT - Ø



Code:UT-Ø

Ø	UT €/st
80	29.47
100	29.47
125	31.23
150	32.83
160	32.83
180	37.79
200	37.79
225	41.11
250	41.11
280	54.17
300	54.17
315	54.17
355	62.12
400	73.94
450	91.93
500	101.95
560	134.63
600	134.63
630	134.63
710	137.80
800	216.68
900	280.40
1000	360.07
1120	638.88
1250	638.88
1400	1076.99
1500	1076.99

K - Ø

KT - Ø

KSL - Ø

KRS - Ø


Ø	K	KT	TR	KSL	KRS
	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	15.47	22.95	21.40	37.79	83.65
100	15.47	22.95	21.40	37.79	83.65
125	16.41	26.30	21.40	44.27	95.59
150	22.15	30.26	21.40	50.99	117.89
160	22.15	30.26	21.40	50.99	117.89
180	27.23	37.79	21.40	65.31	130.63
200	27.23	37.79	21.40	65.31	130.63
225	32.83	45.89	21.40	77.10	164.10
250	32.83	45.89	21.40	77.10	164.10
280	42.69	62.12	32.40	109.92	218.27
300	42.69	62.12	32.40	109.92	218.27
315	42.69	62.12	32.40	109.92	218.27
355	50.99	73.94	32.40	119.48	259.69
400	65.31	88.59	32.40	129.06	286.77
450	77.10	108.35	32.40	170.47	352.12
500	101.95	127.47	32.40	221.44	498.68
560	160.92	176.86	43.30	293.13	581.51
600	160.92	176.86	43.30	293.13	581.51
630	160.92	176.86	43.30	293.13	581.51
710	186.40	227.83	43.30	383.96	802.97
800	269.24	307.50	63.10	543.29	1019.65
900	372.82	426.97	86.56	710.57	1231.54
1000	517.78	556.01	106.90	849.16	1640.99
1120	777.45	963.87	161.22	1456.16	2267.10
1250	777.45	963.87	161.22	1456.16	2267.10
1400	1112.05	1268.17	161.22	2029.70	2746.63
1500	1112.05	1268.17	161.22	2029.70	2746.63








Hoofdstuk 2: Ronde materialen

Dakdoorgangen - Stormkragen, 15° - 30° - 45° en 60°

SO - DD 1 - DD 60 - DD
45 - DD 30 - DD 15

DD - Ø




Ø		SO	DD				
				60	45	30	15
		€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	407 x 407	20.58	17.35	69.40	52.05	34.70	34.70
100	427 x 427	20.58	17.35	69.40	52.05	34.70	34.70
125	453 x 453	22.15	18.77	75.08	56.31	37.54	37.54
150	477 x 477	24.70	22.59	90.36	67.77	45.18	45.18
160	487 x 487	24.70	22.62	90.48	67.86	45.24	45.24
180	507 x 507	27.23	24.37	97.48	73.11	48.74	48.74
200	527 x 527	27.23	24.37	97.48	73.11	48.74	48.74
225	552 x 552	30.26	28.06	112.24	84.18	56.12	56.12
250	577 x 577	30.26	28.06	112.24	84.18	56.12	56.12
280	607 x 607	36.15	33.30	133.20	99.90	66.60	66.60
300	652 x 652	36.15	33.30	133.20	99.90	66.60	66.60
315	667 x 667	36.15	33.30	133.20	99.90	66.60	66.60
355	706 x 706	44.27	37.86	151.44	113.58	75.72	75.72
400	752 x 752	54.17	39.77	159.08	119.31	79.54	79.54
450	802 x 802	62.12	43.30	173.20	129.90	86.60	86.60
500	852 x 852	72.18	50.48	201.92	151.44	100.96	100.96
560	910 x 910	82.06	57.81	231.24	173.43	115.62	115.62
600	950 x 950	82.06	57.81	231.24	173.43	115.62	115.62
630	852 x 852	82.06	57.81	231.24	173.43	115.62	115.62
710	1060 x 1060	100.36	68.37	273.48	205.11	136.74	136.74
800	1152 x 1152	117.89	75.90	303.60	227.70	151.80	151.80
900	1250 x 1250	127.47	83.07	332.28	249.21	166.14	166.14
1000	1350 x 1350	154.53	93.93	375.72	281.79	187.86	187.86
1120	1469 x 1469	223.04	119.18	476.72	357.54	238.36	238.36
1250	1598 x 1598	223.04	119.18	476.72	357.54	238.36	238.36
1400	1747 x 1747	307.50	146.19	584.76	438.57	292.38	292.38
1500	1847 x 1847	307.50	146.19	584.76	438.57	292.38	292.38

Notitie:

SO: Solin bestaande uit 2 delen | DD = dakdoorgang verkrijgbaar in meerdere graden

TD - Ø1 - Ø2 - Ø3

TDI - Ø1 - Ø2 - Ø3




Ø1 - Ø2 - Ø3	TD	TDI
	€/st	€/st
200 125 125	40.52	47.27
250 160 160	43.97	50.87
315 200 200	50.87	59.08
355 250 250	59.08	72.70
400 315 315	71.04	82.87
450 355 355	100.09	132.92
500 400 400	121.46	155.89
560 450 450	159.18	205.12
630 500 500	182.15	236.31

Notitie:

Code: TD = niet-geïsoleerd

Code: TDI = geïsoleerd


ROS1 - Ø



Ø = Ø buis

Ø	ROS1	Ø1	Ø2	dikte
	€/st			
80	17.99	86	236	1,0 mm
100	17.99	106	256	1,0 mm
125	18.17	131	281	1,0 mm
150	18.33	156	306	1,0 mm
160	18.63	166	316	1,0 mm
180	18.63	186	336	1,0 mm
200	18.80	206	356	1,0 mm
225	19.46	231	381	1,0 mm
250	20.07	256	401	1,0 mm
280	20.07	286	436	1,0 mm
300	20.38	306	456	1,0 mm
315	20.58	321	471	1,0 mm
355	21.03	361	511	1,0 mm
400	21.84	406	556	1,0 mm
450	22.63	456	606	1,0 mm
500	23.57	506	656	1,0 mm
560	25.02	566	716	1,0 mm
600	39.37	606	756	1,0 mm
630	39.37	636	786	1,0 mm
710	42.69	716	866	1,0 mm
800	45.89	806	956	1,0 mm
900	50.99	906	1056	1,0 mm
1000	55.76	1006	1156	1,2 mm
1120	70.57	1126	1276	1,2 mm
1250	70.57	1256	1406	1,2 mm

ROS2 - Ø




Ø = Ø buis


Ø	ROS2	Ø1	Ø2	dikte
	€/st			
80	36.15	86	236	1,0 mm
100	36.15	106	256	1,0 mm
125	36.65	131	281	1,0 mm
150	37.13	156	306	1,0 mm
160	37.79	166	316	1,0 mm
180	37.79	186	336	1,0 mm
200	37.79	206	356	1,0 mm
225	38.56	231	381	1,0 mm
250	39.83	256	401	1,0 mm
280	39.98	286	436	1,0 mm
300	40.30	306	456	1,0 mm
315	41.11	321	471	1,0 mm
355	42.23	361	511	1,0 mm
400	43.49	406	556	1,0 mm
450	45.41	456	606	1,0 mm
500	47.79	506	656	1,0 mm
560	49.39	566	716	1,0 mm
600	80.45	606	756	1,0 mm
630	80.45	636	786	1,0 mm
710	85.39	716	866	1,0 mm
800	91.93	806	956	1,0 mm
900	101.95	906	1056	1,0 mm
1000	113.11	1006	1156	1,2 mm
1120	141.81	1126	1276	1,2 mm
1250	141.81	1256	1406	1,2 mm
1400	175.25	1406	1556	1,2 mm
1500	175.25	1506	1656	1,2 mm


DS - Ø

DSS - Ø

DR - Ø

Bediening in PVC
Comande en PVC
PVC control

Klepblad: Ø-10mm
Tôle clapet: Ø-10mm
Valve plate: Ø-10mm

Bediening in galva
Comande en galva
Galva control

Klepblad: Ø-10mm
Tôle clapet: Ø-10mm
Valve plate: Ø-10mm

Bediening in PVC
Comande en PVC
PVC control

Klepblad: 0.7Ø
Tôle clapet: 0.7Ø
Valve plate: 0.7Ø

Ø	DS		DSS		DSV	DSP
	DR					
	€/st	🏠	€/st	🏠	€/st	€/st
80	12.97	48	14.53	48	33.40	19.18
100	9.97	40	11.45	40	30.95	17.47
125	9.97	27	11.52	27	31.87	18.09
150	11.19	30	13.01	30	33.40	19.18
160	11.19	24	13.01	24	33.40	19.18
180	12.72	20	14.70	20	35.10	20.74
200	12.72	36	14.70	36	35.10	20.74
225	14.40	60	16.71	60	46.40	26.44
250	15.76	48	18.09	48	46.40	26.44
280	19.65	40	21.66	40	55.69	31.87
300	19.65	32	21.66	32	55.69	31.87
315	19.65	32	21.66	32	55.69	31.87
355	27.07	24	29.84	24	68.51	39.91
400	27.07	20	29.84	20	73.32	41.45
450	46.40	1	-	1	111.37	63.41

Notitie:

Prijsberekening met motor: prijs klep + prijs motor + € 16,24 montage.

Prijsberekening voor klep met lange as, motorstoel en centreerbuis: prijs klep + € 16,24.

Code MDS, MDR, MDSS, MDSV of MDSP


DSV = DS + klepblad met vilt.

DSS-P = DS met geperforeerd klepblad.

DSAH, DSSAH, DRAH, DSAH en DSPAH = 1 zijde voorzien van boord 12mm, prijsberekening: prijs klep + prijs AH

DR = bediening in PVC enkel voor Ø 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355 en 400.

IRIS - Ø





Ø	€/st	L
100	68.05	50
125	71.53	50
160	71.53	50
200	86.52	50
250	150.94	50
315	270.38	80
400	488.58	115
500	666.55	115
630	1128.94	115

Notitie:

De Iriskanaalklep wordt gebruikt bij de ronde kanalen om de luchtvolumes gemakkelijk te laten doorstromen. Door de verminderde opening wordt tevens een gelijke luchtstroom over de dwarsdoorsnede van het kanaal bereikt. De Iris wordt zowel gebruikt voor verbruikte lucht als voor verse binnenkomende lucht. De Iris is voorzien van een hendel om de opening te controleren en van 2 buisjes om de luchtstroom te meten. De hendel is voorzien van 2 schroeven om de klep te sluiten na de doorstroming. De Iris is gemaakt uit gegalvaniseerd staal en is bekleed met rubberen pakking om de luchtdichtheid te verzekeren. Debietregeling op aanvraag verkrijgbaar.

DSLAM - Ø

ADS - Ø



Ø	€/st
250	180.02
280	187.58
300	187.58
315	187.58
355	213.31
400	219.36
450	252.65
500	264.74
560	305.59
600	311.65
630	311.65
710	347.95
800	378.21
900	434.18
1000	491.67
1120	580.91
1250	646
1400	1078.66
1500	1078.66

Notitie:

Standaard inclusief handbediening.

Verkrijgbaar met motor: prijs op aanvraag.

Ø	€/st
100	3.70
125	4.53
150	5.72
160	6.42
200	8.42
250	14.22
315	23
355	37.50
400	45

Notitie:



Terugslagklep voor luchtkanalen

Gegalvaniseerde stalen behuizing, kleppen in aluminium

Met rubber afdichting

DGR1

DGR17








Terugnamerooster met regelbare horizontale en verticale lamellen

Pulsierooster met regelbare horizontale en verticale lamellen + debietregeling



netto afmetingen		DGR1	DGR17	C (mm)	D (mm)	E°	A (mm)
		€/st	€/st				
625	75	52.52	62.67	40	50	20,0°	50
625	125	59.29	73.34	44	65	12,5°	100
625	175	78.62	90.79	50	65	12,5°	150
625	225	78.62	90.79	50	65	12,5°	200





Uitvoering

De DGR roosters zijn samengesteld uit speciale winkelhaakkaders, die aangepast zijn aan het gamma van de diameters van de kokers. Richtingslamellen afzonderlijk aanpasbaar. Luchtdichte voeg in synthetische schuimrubber.

Monteren

1. Het uitsnijden, aantekenen op de koker bij middel van het model : grootte (A + 15 mm) x 615.
2. Uitsnijden bij middel van zaag, metaalschaar, plasma.
3. Monteren van de DGR met plaatvijzen

CR2 - Ø



Ø	€/st
200	151
250	164
315	182
355	206
400	222
450	240
500	270
560	294
630	324

FCU



€/st
31.32

Notitie:

Klepblad uit asbestvrije isolerende plaat.
 Gegalvaniseerde staalplaat met thermische brugonderbreking.
 Ontgrendeling door thermische zekering 72°C.
 Manueel ontwapeningsmechanisme.
 Brandweerstand: 2 uur.
 Goedkeuringen:
 BE KB/AR 19/12/97 - NBN 713-020 add.2 = code CR2
 F Arrêté 03/08/99 - NF S 61-937 = code CR2F
 NL Bouwbesluit - NEN-EN 1366-2 = code CR2
 E UNE 23093-81 - UNE 23802-79

CR60 - Ø	Ø	CR60	CR120
CR120 - Ø		€/st	€/st
	100	101	108
	125	104	111
	160	108	116
	180	111	-
	200	113	121
	250	122	131
	315	131	141
FCU		€/st	
		31.32	


Notitie:

Het klepblad is samengesteld uit vochtbestendige en asbestvrije platen.

Gegalvaniseerde staalplaat met thermische brugonderbreking.


Automatische ontgrendeling met smetlood 72°C.

Manueel ontwapeningsmechanisme.

Brandweerstand: 1 uur = code CR60, 2 uur = code CR120

Goedkeuringen:

EUROPA EN 13501-3: 2005



Ø	X CF60	X CF120
100	18	20
125	31	33
160	49	51
200	64	71

CF60 - Ø
CF120 - Ø



Ø	CF60	CF120
	€/st	€/st
100	33	73.50
125	38.40	85.80
150	43	-
160	45	98.40
200	52	129

Notitie:

De ronde vlinderklep bestaat uit een metalen lichaam en 2 halfronde klepbladen.

Automatische bediening door thermische smeltzekering bij 72°C.

Functioneringswijze met inwendige energie.

Classificatie van brandbestendigheid volgens EN1366-2, CF60 : EI60S en CF120 : EI120S. CF120 enkel verkrijgbaar op aanvraag.

SCV60 - Ø



Ø	SCV60
	€/st
100	49.90
125	58.10
150	63.80
160	66.10
200	80

Notitie:

De ronde vlinderklep bestaat uit een metalen lichaam en 2 halfronde klepbladen.


De SCV60 brandkleppen zijn uitgerust met een ventiel.

Automatische bediening door thermische smeltzekering bij 72°C.

Functioneringswijze met inwendige energie.

Classificatie van brandbestendigheid volgens EN1366-2, SCV60 : E1605.


GE60 - H - B



Rooster

H	100	150	200	250	300	350	400
B	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	47.40	56.12	64.94	69.35	73.74	91.31	108.87
150	54.20	64.80	75.41	86.02	96.64	111.66	126.65
200	61	73.44	85.83	102.68	119.52	131.98	144.42
250	67.86	82.11	100.69	117.16	133.60	150.05	166.52
300	74.69	90.73	115.55	131.63	147.70	168.15	188.60
350	81.50	103.77	126.01	146.07	166.16	188.48	210.75
400	88.35	116.87	136.49	160.56	184.63	208.77	232.89
450	99.60	125.48	151.35	177.22	203.15	229.05	255
500	110.82	134.12	166.21	193.93	221.63	249.35	277.06
550	117.63	142.75	176.67	206.19	235.75	265.24	294.77
600	124.44	151.40	187.12	218.50	249.82	281.14	312.45
650	133.80	162.72	201.15	234.86	268.58	302.21	335.86
700	143.11	174.09	215.20	251.25	287.29	323.32	359.29
750	153.85	185.21	228.91	267.29	305.67	343.95	382.23
800	164.58	196.32	242.67	283.35	324.02	364.61	405.16

GE60K - H - B



Kader (Ral 9022)

H	100	150	200	250	300	350	400
B	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	70.91	80.84	96.08	101.93	107.84	126.84	145.86
150	78.03	89.86	106.94	119.04	131.10	147.60	164.06
200	85.30	99	117.92	136.27	154.56	168.48	182.38
250	97.46	113.16	133.19	151.12	169.05	187.01	204.93
300	104.86	122.33	148.63	166.17	183.73	205.64	227.53
350	112.12	135.81	159.53	181.05	202.61	226.35	250.13
400	124.67	154.90	176.24	202.02	227.79	253.65	279.50
450	135.93	163.56	191.11	218.71	246.32	273.97	301.58
500	147.77	172.79	206.58	236.02	265.46	294.87	324.29
550	155.04	181.86	217.51	248.76	279.98	311.19	342.46
600	162.48	191.15	228.57	261.64	294.69	327.74	360.74
650	172.29	202.91	243.04	278.48	313.91	349.25	384.64
700	182.22	214.91	257.72	295.49	333.23	370.95	408.66
750	193.41	226.47	271.90	311.95	352.05	392.05	432.03
800	206.66	239.81	287.51	329.58	373.07	415.08	457.03

Notitie:

Productomschrijving GE60 - GE60K:

Brandwerend ventilatierooster, voor plaatsing in massieve wanden om brandvoortplanting tegen te gaan.

Rechthoekig doorkijkbaar rooster met horizontaal opgestelde lamellen. Het type GE60K bevat een extra kader in RAL 9022 (kader in RAL 9016 en RAL 7024 op aanvraag). Elke rooster is opgebouwd uit kunststofhulzen gevuld met stroken die dichtzwellen bij een temperatuur vanaf 100°C. De brandweerstand is 1 uur.

Deze roosters mogen niet toegepast worden in combinatie met mechanische ventilatie en zijn niet geschikt voor buitenmontage. Contact met water vermijden. Getest volgens EN 1364-1. GE60, GE60K = levertijd 2 weken.

GE60XL - H - B



H	200	300	400	500	600	700	800
B	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
200	-	-	-	431.02	452.81	538.84	624.36
300	-	-	-	486.18	516.38	615.29	713.86
400	-	-	-	551.39	593.34	703.52	813.58
500	-	-	-	626.08	683.20	803.15	923.10
600	-	-	-	675.37	739.58	885	1030.45
700	-	-	-	724.41	831.08	971.96	1112.86
800	-	-	-	919.20	1008.29	1211.39	1414.48
900	461.25	570.85	863.07	968.32	1082.24	1298.29	1513.79
1000	486.59	607.81	913.71	1017.44	1156.19	1384.62	1613.06
1100	548.78	674.36	1038.02	1187.87	1382.46	1594.67	1806.91
1200	610.94	740.88	1162.32	1358.28	1608.73	1804.74	2000.73

Notitie:

Productomschrijving GE60XL:

Groot brandwerend ventilatierooster, voor plaatsing in massieve wand om brandvoortplanting tegen te gaan.

Rechthoekig doorkijkbaar rooster met horizontaal opgestelde lamellen voorzien van een HDF versterkte kader. Elke rooster is opgebouwd uit kunststofhulzen gevuld met stroken die dichtzwellen bij een temperatuur vanaf 100°C. De brandweerstand is 1 uur.

Deze roosters mogen niet toegepast worden in combinatie met mechanische ventilatie en zijn niet geschikt voor buitenmontage.

Contact met water vermijden.


Getest volgens EN 1364-1.

GE60XL = levertijd 2 weken.

Notitie:

Ventielen met verwisselbare kern in wit gelakt staal (RAL 9010 of RAL 9016).

TVW - AVW - Ø



Ø	TVW	AVW
	€/st	
80	1.95	
100	2.01	
125	2.62	
150	3.67	
160	3.79	
200	5.26	
250	8.90	

TVL - AVL - Ø




Ø	TVL	AVL
	€/st	
80	4	
100	4.70	
125	6.25	
160	8.60	
200	11.50	

TVB - AVB - Ø



Ø	TVW	AVW
	€/st	
80	1.95	
100	2.01	
125	2.62	
150	3.67	
160	3.79	
200	5.26	
250	8.90	

VRL - Ø




Ø	VRL	
	€/st	
100	8.20	
125	10.70	
150	14	
160	15	
200	27	

Notitie:

Bolroosters INOX304 met lamellen (VRL) of tralie (VRN)

VRN - Ø



Ø	VRN	
	€/st	
100	8.90	
125	10.70	
150	14	
160	15	
200	27	

KWO - Ø




Ø	KWO	
	€/st	
100	5.93	
125	7.62	
160	12.43	
200	18.48	
250	31.72	
315	37.44	
400	70.10	

Notitie:

Aluminium luchttoevoer en afvoerrooster.

GD - Ø1 - L




GD		Hz							Ø2	€/st
Ø1	L=mm	125	250	500	1K	2K	4K	8K		
		vermindering in dB								
80	600	9	16	28	46	53	46	25	180	63.13
80	900	5	20	36	56	57	58	41	180	72.02
80	1200	6	23	40	62	61	62	45	180	81.07
100	600	8	13	25	40	50	40	21	200	63.13
100	900	5	18	33	53	55	48	28	200	72.02
100	1200	6	22	39	60	61	53	33	200	81.07
125	600	7	12	23	39	47	32	18	225	45.30
125	900	3	16	29	53	52	39	24	225	56.10
125	1200	3	18	37	60	59	52	28	225	81.07
150	600	7	12	23	39	47	32	18	250	67.66
150	900	3	16	29	53	52	39	24	250	72.02
150	1200	3	18	37	60	59	52	28	250	87.47
160	600	4	8	21	37	40	22	14	250	47.30
160	900	4	12	27	46	51	29	20	250	58.10
160	1200	3	14	34	51	53	33	18	250	96.24
180	600	4	8	21	37	40	22	14	300	84.12
180	900	4	12	27	46	51	29	20	300	100.60
180	1200	3	14	34	51	53	33	18	300	115.16
200	600	4	8	20	31	32	20	15	315	58.40
200	900	4	10	25	32	40	24	18	315	72.60
200	1200	4	13	32	51	48	28	17	315	115.16
225	600	4	8	20	31	32	20	15	355	90.39
225	900	4	10	25	32	40	24	18	355	106.44
225	1200	4	13	32	51	48	28	17	355	121.60
250	600	2	6	15	27	25	15	14	355	67.60
250	900	2	8	22	37	34	18	16	355	85.60
250	1200	2	10	27	42	39	20	18	355	155.99
280	600	2	6	15	27	25	15	14	355	207.03
280	900	2	8	22	37	34	18	16	355	231.82
280	1200	2	10	27	42	39	20	18	355	246.39

GD		Hz							Ø2	€/st
Ø1	L=mm	125	250	500	1K	2K	4K	8K		
		vermindering in dB								
300	600	4	8	11	16	16	11	11	400	207.03
300	900	5	12	15	24	24	14	13	400	231.82
300	1200	6	15	17	28	28	17	15	400	246.39
315	600	4	8	11	16	16	11	11	500	83.10
315	900	5	12	15	24	24	14	13	500	108.30
315	1200	6	15	17	28	28	17	15	500	131.70
355	600	4	7	10	12	12	10	9	500	218.69
355	900	4	10	14	22	22	13	12	500	243.47
355	1200	5	12	16	25	25	15	14	500	262.41
400	600	3	6	9	13	13	9	8	600	262.41
400	900	4	10	14	21	21	12	11	600	288.69
400	1200	8	11	15	23	23	13	12	600	311.99
450	900	4	7	10	13	13	10	9	630	328.04
450	1200	5	11	16	21	21	13	11	630	358.66
500	900	5	8	12	15	15	12	10	710	338.25
500	1200	6	12	18	21	21	14	12	710	367.40
560	900	5	8	12	15	15	12	10	710	568.61
560	1200	6	12	18	21	21	14	12	710	647.33
600	900	5	8	11	11	11	9	7	800	568.61
600	1200	5	11	16	15	15	11	9	800	647.33
630	900	5	8	11	11	11	9	7	800	568.61
630	1200	5	11	16	15	15	11	9	800	647.33
710	900	5	8	11	11	11	9	7	900	676.49
710	1200	5	9	15	15	15	10	8	900	817.91
800	1200	5	6	11	10	10	9	6	1000	887.87
800	1500	5	10	14	13	13	11	8	1000	1020.57
900	1200	5	6	11	10	10	9	6	1120	1233.43
900	1500	5	10	14	13	13	11	8	1120	1265.51
1000	1200	4	7	10	9	9	8	5	1250	1350.06
1000	1500	5	8	12	12	12	9	6	1250	1592.08
1120	1200	4	7	10	9	9	8	5	1250	1797.64
1120	1500	5	8	12	12	12	9	6	1250	1994.48
1250	1200	4	7	10	9	9	8	5	1400	1797.64
1250	1500	5	8	12	12	12	9	6	1400	1994.48

Notitie:

Vraag onze speciale prijzen aan bij afname per pallet

GDB - Ø1 - L






GDB		Hz							Ø2	€/st
Ø1	L=mm	125	250	500	1K	2K	4K	8K		
		vermindering in dB								
315	600	6	12	19	27	34	30	20	500	242.04
315	900	7	17	29	38	46	34	23	500	284.29
315	1200	11	23	36	47	58	40	28	500	316.39
355	600	5	10	17	25	30	25	17	500	272.63
355	900	7	15	22	33	40	30	19	500	309.08
355	1200	10	21	32	45	52	36	24	500	323.66
400	600	5	9	16	22	29	20	15	600	309.08
400	900	6	15	19	28	37	23	18	600	323.66
400	1200	9	22	30	42	48	29	22	600	341.17
450	900	6	12	18	26	28	19	14	630	365.96
450	1200	8	16	25	32	34	22	16	630	383.44
500	900	6	13	19	27	30	20	15	710	421.34
500	1200	8	17	26	35	38	23	18	710	444.67
560	900	6	13	19	27	30	20	15	710	616.71
560	1200	8	17	26	35	38	23	18	710	695.43
600	900	9	15	24	31	28	18	14	800	616.71
600	1200	11	19	24	33	31	19	15	800	695.43
630	900	9	15	24	31	28	18	14	800	616.71
630	1200	11	19	24	33	31	19	15	800	695.43
710	900	7	13	20	26	24	16	12	900	763.97
710	1200	9	13	22	30	26	17	14	900	1055.55
800	1200	6	11	16	24	22	15	11	1000	1143.04
800	1500	6	14	18	27	24	17	12	1000	1300.48
900	1200	6	11	16	24	22	15	11	1120	1300.48
900	1500	6	14	18	27	24	17	12	1120	1631.42
1000	1200	5	10	14	22	21	14	10	1250	1631.42
1000	1500	5	13	16	25	23	16	11	1250	1880.74
1120	1200	5	10	14	22	21	14	10	1400	2042.59
1120	1500	5	13	16	25	23	16	11	1400	2246.69
1250	1500	5	12	15	23	21	14	10	1500	2246.69

Hoofdstuk 3: Vergaduct materialen

Vergaduct-Systeem

Principe



- Het aanbrengen in de fabriek van een dubbele dichting op het inschuivend gedeelte van de mannelijke hulpstukken.
- De dichting is vervaardigd uit rubber van hoogwaardige kwaliteit (EPDM) en beantwoordt aan de strenge eisen op gebied van veroudering en stabiliteit. Ze is bestand tegen een druk van min.: 300 mm WK (dit is een druk van 3 KPA). Kleine afmetingen kunnen aan nog hogere druk weerstaan. Onderdruk bevordert deze dichtingskwaliteit.
- De dichtingen voldoen aan klasse C volgens EN12237 + typebestek '105'. Het vergaduct-Systeem dat beschermd is door brevetten en gedeponeerde modellen beantwoordt aan de hoogste luchttechnische eisen en omvat een gamma van alle mogelijke hulpstukken die, eventueel gecombineerd, een traditionele montage verzekeren.
- Economisch aspect: de vergaductmaterialen zijn in aankoop duurder dan de standaardproducten.

VX - Ø

Verbinding voor 2 buizen
VLX - Ø

**Verlengd verbindingstuk
voor 2 buizen**
V1X - Ø

**Verbinding buis met 1
rubberdichting**

Ø	VX		VLX	V1X
	€/st		€/st	€/st
80	3.47	100	5.94	5.94
100	3.47	138	6.10	6.10
125	3.47	90	6.33	6.33
150	3.86	60	7.54	7.54
160	4.34	85	7.54	7.54
180	4.77	66	8.78	-
200	4.77	50	8.78	8.78
225	8.80	35	11.01	-
250	5.75	63	11.48	11.48
280	8.55	50	12.41	-
300	9.64	45	12.41	-
315	7.33	36	12.60	12.60
355	11.29	55	14.49	14.49
400	13.69	50	16.08	16.08
450	16.26	27	21.19	-
500	18.17	20	-	-
560	25.50	1	-	-
600	25.02	1	-	-
630	25.50	14	-	-
710	37.79	1	-	-
800	39.37	1	-	-
900	49.39	1	-	-
1000	76	1	-	-
1120	99.73	1	-	-
1250	106.75	1	-	-
1400	125.86	1	-	-
1500	125.86	1	-	-

SVLX-Ød

VLDX-Ød



SVLX




Ø1	L	€/st
100	284	7.64
125	284	8.32
150	284	9.20
160	284	9.20
180	284	11.72
200	293	11.72
250	297	13.46
315	297	16.72

VLDX




Ø1	A	B	IS3	L	e	€/st
100	180	80	180-80	250	40	24.97
125	180	80	180-80	250	40	25.67
150	200	100	180-80	250	40	32.17
160	200	100	180-80	250	40	32.17
180	200	100	180-80	250	40	36.49
200	200	100	200-100	270	40	36.49
250	200	100	200-100	270	60	40.99
315	200	100	200-100	270	60	47.47

B9X - Ø



B4X - Ø



Ø	Geperste bochten			
	B9X		B4X	
	€/st		€/st	
80	6.79	55	5.92	90
100	7.03	110	5.68	90
125	7.61	60	6.02	100
150	11.12	75	8.09	60
160	11.70	60	7.99	110
180	13.73	45	9.47	80
200	16.05	33	10.69	60
250	23.45	18	16.68	32

BK9X - Ø



BKVF9X - Ø







Ø	Korte bochten			
	BK9X		BKVF9X	
	€/st		€/st	
100	16.37	50	17.40	50
125	19.27	30	19.50	30
160	23.77	15	26.84	15
200	30.79	13	35.60	13
250	78.70	20	78.70	1
315	106.75	12	103.55	1
355	127.47	1	127.47	1
400	139.57	1	134.63	1
450	157.71	1	157.71	1
500	168.90	1	165.70	1
560	262.88	1	262.88	1
630	328.19	1	304.29	1

B6X - Ø


BS9X - Ø

BS4X - Ø

B3X - Ø



B15X - Ø



Ø	BS9X			B6X			BS4X			B3X			B15X		
	€/st			€/st			€/st			€/st			€/st		
80	15.01	-		14.42			12.48	-		12.14			12.14		
100	15.01	-		14.42			12.48	-		12.14			12.14		
125	15.01	-		14.42			12.48	-		12.35			12.35		
150	20.81	-		19.96			15.90	-		15.51			15.51		
160	21.17	-		20.44			16.69	-		15.51			15.51		
180	25.35	-		24.55			18.66	-		18.31			18.31		
200	26.63	-		25.81			18.66	-		18.31			18.31		
225	22.47	-		19.41			17.93	-		17.72			17.72		
250	23.45	45		19.41			16.68	96		17.72			17.72		
280	29.82	10		24.90			21.99	16		18.51			18.51		
300	29.82	8		24.90			23.91	14		19.78			19.78		
315	28.82	28		26.30			22.76	48		20.26			20.26		
355	38.87	21		33.54			29	42		24.14			24.14		
400	47.48	15		41.01			32.50	30		27.19			27.19		
450	58.93	10		58.93			45.89	20		45.89			45.89		
500	63.74	10		70.87			49.39	16		47.79			47.79		
560	95.59	-		86.46			62.12	-		62.12			62.12		
600	108.35	-		106.52			81.27	-		78.07			78.07		
630	108.35	-		108.35			81.27	-		78.07			78.07		
710	170.47	-		161.33			140.20	-		125.48			125.48		
800	242.17	-		210.30			159.32	-		143.01			143.01		
900	353.68	-		340.93			243.76	-		216.53			216.53		
1000	458.83	-		442.92			274.04	-		264.48			264.48		
1120	622.93	-		600.63			388.73	-		374.39			374.39		
1250	667.52	-		612.12			470	-		400.25			400.25		
1400	913.98	-		866.18			708.46	-		639.95			639.95		
1500	913.98	-		866.18			708.46	-		639.95			639.95		


Notitie:

R= 1d standaard bij 100 à 630 R= 0.75d standaard bij 710 à 1500


R≠ 1d: op aanvraag R≠ 0.75d: op aanvraag

Ø 80 - 200: 45° - 90°: Standaard uitvoering in galva.

RCX - Ø1 - Ø2




RCFX - Ø1 - Ø2




Ø1	Ø2	L	RCX		RCFX	
			€/st		€/st	
100	80	15	5.26	84	6.09	84
125	80	27	5.77	63	6.09	63
125	100	15	5.87	63	6.09	63
150	100	25	7.18	30	7.29	35
150	125	22	7.18	35	7.29	40
160	100	30	6.83	60	6.74	60
160	125	20	6.83	60	6.74	60
180	125	30	6.10	28	-	-
180	160	30	9.73	28	-	-
200	100	50	8.66	42	8.64	52
200	125	37	8.66	42	8.64	45
200	150	25	8.69	60	8.94	54
200	160	20	8.66	75	8.51	75
200	180	25	9.73	39	-	-
250	160	45	11.01	36	9.80	42
250	200	25	11.01	38	10.01	42
315	160	77	13.69	44	13.06	52
315	200	57	14.34	40	13.27	46
315	250	32	14.82	40	14.01	55
355	250	53	28.18	60	22.95	60
355	315	20	28.18	66	22.95	60
355	315	20	26.05	66	21.22	60

VSX - Ø1 - Ø2




Ø2	80	150	180	225	300	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	315	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125			280				630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	9.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	9.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	10.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	10.14	10.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	11.18	9.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	12.48	12.79	13.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	14.06	14.36	14.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	14.70	15.00	16.18	16.92	-	-	-	-	-	-	-	-
280	17.99	18.29	18.67	19.41	-	-	-	-	-	-	-	-
300	17.99	18.29	18.67	19.41	-	-	-	-	-	-	-	-
315	22.18	22.48	23.33	24.07	24.07	-	-	-	-	-	-	-
355	25.36	25.66	27.44	28.18	28.18	-	-	-	-	-	-	-
400	30.28	30.58	32.52	33.26	33.26	36.08	-	-	-	-	-	-
450	36.10	36.40	38.37	39.11	39.11	41.30	-	-	-	-	-	-
500	39.46	39.76	41.54	42.28	42.28	44.62	46.47	-	-	-	-	-
560	-	-	47.62	48.35	48.35	50.68	52.53	-	-	-	-	-
600	-	-	54.14	54.87	54.87	57.36	59.21	83.09	-	-	-	-
630	-	-	59.24	59.97	59.97	62.14	63.99	84.70	-	-	-	-
710	-	-	85.93	86.66	86.66	89.01	90.86	93.55	-	-	-	-
800	-	-	110.94	111.67	111.67	113.85	115.70	118.39	123.89	-	-	-
900	-	-	-	-	-	192.82	194.68	197.38	202.88	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	192.82	194.68	197.38	202.88	210.16	-	-
1120	-	-	-	-	-	-	-	271.70	277.20	284.49	-	-
1250	-	-	-	-	-	-	-	305.17	310.67	317.96	325.37	-
1400	-	-	-	-	-	-	-	434.57	440.07	447.35	454.77	-
1500	-	-	-	-	-	-	-	434.57	440.07	447.35	454.77	458.32

VAX - Ø1 - Ø2




Ø2	80	150	180	225	300	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	315	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125			280				630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	16.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	16.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	16.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	16.70	17.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	18.53	15.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	21.06	21.37	22.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	23.43	23.74	24.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	24.68	24.99	27.09	27.82	-	-	-	-	-	-	-	-
280	31.10	31.40	31.94	32.68	-	-	-	-	-	-	-	-
300	31.10	31.40	31.94	32.68	-	-	-	-	-	-	-	-
315	39.27	39.57	41.03	41.77	41.77	-	-	-	-	-	-	-
355	44.91	45.21	48.48	49.22	49.22	-	-	-	-	-	-	-
400	54.50	54.80	58.39	59.12	59.12	64.08	-	-	-	-	-	-
450	64.10	64.40	68.04	68.78	68.78	72.48	-	-	-	-	-	-
500	70.65	70.95	74.22	74.96	74.96	78.96	80.81	-	-	-	-	-
560	-	-	85.02	85.75	85.75	89.73	91.59	-	-	-	-	-
600	-	-	97.73	98.47	98.47	102.76	104.61	150.14	-	-	-	-
630	-	-	107.68	108.41	108.41	112.08	113.93	153.28	-	-	-	-
710	-	-	154.50	155.23	155.23	159.25	161.11	165.29	-	-	-	-
800	-	-	203.27	204.00	204.00	207.69	209.54	213.73	219.23	-	-	-
900	-	-	-	-	-	354.77	356.62	360.84	366.34	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	354.77	356.62	360.84	366.34	373.63	-	-
1120	-	-	-	-	-	-	-	498.73	504.24	511.52	-	-
1250	-	-	-	-	-	-	-	564.00	569.50	576.78	584.20	-
1400	-	-	-	-	-	-	-	812.94	818.44	825.72	833.14	-
1500	-	-	-	-	-	-	-	812.94	818.44	825.72	833.14	836.69

VSFX - Ø1 - Ø2




Ø2	80	150	180	225	300	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	315	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125			280				630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	12.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	12.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	12.90	13.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	14.28	12.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	16.10	16.40	17.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	18.01	18.31	19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	18.90	19.21	20.78	21.51	-	-	-	-	-	-	-	-
280	23.51	23.81	24.26	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
300	23.51	23.81	24.26	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
315	29.37	29.68	30.79	31.52	31.52	-	-	-	-	-	-	-
355	33.59	33.89	36.30	37.04	37.04	-	-	-	-	-	-	-
400	40.48	40.78	43.41	44.15	44.15	47.87	-	-	-	-	-	-
450	47.89	48.19	50.87	51.60	51.60	54.43	-	-	-	-	-	-
500	52.59	52.90	55.30	56.04	56.04	59.08	60.93	-	-	-	-	-
560	-	-	63.36	64.10	64.10	67.12	68.98	-	-	-	-	-
600	-	-	72.49	73.23	73.23	76.47	78.33	111.32	-	-	-	-
630	-	-	79.63	80.37	80.37	83.17	85.02	113.58	-	-	-	-
710	-	-	114.80	115.53	115.53	118.59	120.44	123.75	-	-	-	-
800	-	-	149.81	150.55	150.55	153.36	155.22	158.53	164.03	-	-	-
900	-	-	-	-	-	261.01	262.86	266.21	271.71	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	261.01	262.86	266.21	271.71	278.99	-	-
1120	-	-	-	-	-	-	-	367.30	372.80	380.08	-	-
1250	-	-	-	-	-	-	-	414.15	419.65	426.94	434.35	-
1400	-	-	-	-	-	-	-	593.88	599.38	606.67	614.08	-
1500	-	-	-	-	-	-	-	593.88	599.38	606.67	614.08	617.63

VSAX- Ø1 - Ø2




Ø2	80	150	180	225	300	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	315	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125			280				630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	12.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	12.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	12.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	12.90	13.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	14.28	12.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	16.10	16.40	17.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	18.01	18.31	19.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	18.90	19.21	20.78	21.51	-	-	-	-	-	-	-	-
280	23.51	23.81	24.26	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
300	23.51	23.81	24.26	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
315	29.37	29.68	30.79	31.52	31.52	-	-	-	-	-	-	-
355	33.59	33.89	36.30	37.04	37.04	-	-	-	-	-	-	-
400	40.48	40.78	43.41	44.15	44.15	47.87	-	-	-	-	-	-
450	47.89	48.19	50.87	51.60	51.60	54.43	-	-	-	-	-	-
500	52.59	52.90	55.30	56.04	56.04	59.08	60.93	-	-	-	-	-
560	-	-	63.36	64.10	64.10	67.12	68.98	-	-	-	-	-
600	-	-	72.49	73.23	73.23	76.47	78.33	111.32	-	-	-	-
630	-	-	79.63	80.37	80.37	83.17	85.02	113.58	-	-	-	-
710	-	-	114.80	115.53	115.53	118.59	120.44	123.75	-	-	-	-
800	-	-	149.81	150.55	150.55	153.36	155.22	158.53	164.03	-	-	-
900	-	-	-	-	-	261.01	262.86	266.21	271.71	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	261.01	262.86	266.21	271.71	278.99	-	-
1120	-	-	-	-	-	-	-	367.30	372.80	380.08	-	-
1250	-	-	-	-	-	-	-	414.15	419.65	426.94	434.35	-
1400	-	-	-	-	-	-	-	593.88	599.38	606.67	614.08	-
1500	-	-	-	-	-	-	-	593.88	599.38	606.67	614.08	617.63

VERX - Ø1 - Ø2



V	50	150	175	300	325	500	550	1000
Ø	€/st		€/st		€/st		€/st	
80	33.20		40.73		45.63		55.51	
100	33.20		40.73		45.63		55.51	
125	35.77		42.31		50.73		70.18	
150	41.34		51.34		64.10		93.87	
160	41.34		51.34		64.10		93.87	
180	46.66		56.54		71.21		104.33	
200	46.66		56.54		71.21		104.33	
225	53.23		65.99		77.62		115.36	
250	53.23		65.99		77.62		115.36	
280	65.99		77.62		89.09		141.65	
300	65.99		77.62		89.09		141.65	
315	65.99		77.62		89.09		141.65	
355	68.73		88.67		105.39		153.18	
400	88.67		105.39		124.50		175.51	
450	105.91		120.24		156.89		230.17	
500	132.98		146.53		190.35		284.36	
560	179.79		277.00		305.65		350.28	
600	179.79		277.00		305.65		350.28	
630	179.79		277.00		305.65		350.28	
710	244.97		421.82		444.11		464.84	
800	310.30		440.96		469.62		483.95	
900	438		498.51		533.58		597.29	
1000	533.58		646.69		710.40		877.70	
1120	890.93		1102.81		1164.97		1370.47	
1250	890.93		1102.81		1164.97		1370.47	
1400	1305.90		1646.85		1815.72		2041.94	
1500	1305.90		1646.85		1815.72		2041.94	

PSX - Ø1 - Ø2




Ø1	Ø2	€/st	□	Ø1	Ø2	€/st	□
80	80	3.77	70	225	125	3.77	90
100	80	3.77	60	250	125	3.77	90
125	80	3.77	60	250	150	5.66	72
150	80	3.77	60	280	125	3.77	90
150	150	5.66	56	300	125	3.77	90
160	80	3.77	60	315	125	3.77	90
160	150	5.66	56	160	160	5.83	48
180	80	3.77	70	180	160	5.83	54
200	80	3.77	70	200	160	5.83	54
225	80	3.77	60	225	160	5.83	62
250	80	3.77	60	250	160	5.83	62
280	80	3.77	60	280	160	5.83	66
100	100	3.28	75	300	160	5.83	66
125	100	3.28	90	315	160	5.83	66
150	100	3.28	100	200	200	7.73	63
160	100	3.28	100	225	200	7.73	32
180	100	3.28	100	250	200	7.73	32
200	100	3.28	100	280	200	7.73	32
225	100	3.28	100	300	200	7.73	32
250	100	3.28	100	315	200	7.73	32
280	100	3.28	115	250	250	11.65	38
300	100	3.28	115	280	250	11.65	40
315	100	3.28	115	300	250	11.65	32
125	125	3.77	65	315	250	11.58	40
150	125	3.77	75	315	315	13.08	48
160	125	3.77	75	315	315	13.08	48
180	125	3.77	75	400	100	5.40	48
180	125	3.77	75	400	125	3.66	48
200	125	3.77	100	400	160	7.19	48
200	150	5.66	100	400	200	7.25	48

PSX - Ø1 - Ø2



Ø1	80	450	500	800	900	1500
Ø2	€/st		€/st		€/st	
80	8.00		12.48		13.58	
100	5.40		5.40		13.58	
125	4.00		14.76		16.94	
150	9.17		17.85		20.10	
160	7.19		17.85		20.10	
180	10.19		20.78		24.13	
200	8.70		20.78		24.13	
225	13.39		24.87		28.06	
250	14.20		24.87		28.06	
280	15.79		24.08		32.66	
300	15.79		24.08		32.66	
315	17.54		24.08		32.66	
355	21.30		28.01		37.71	
400	21.30		37.71		41.10	
450	39.56		42.95		52.95	
500	-		49.01		59.33	
560	-		68.38		78.44	
600	-		73.88		102.19	
630	-		68.38		78.44	
710	-		87.28		102.08	
800	-		98.74		128.08	
900	-		-		164.04	
1000	-		-		261.22	
1120	-		-		325.99	
1250	-		-		325.99	
1400	-		-		415.55	
1500	-		-		415.55	

PSAX - Ø1 - Ø2




Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
100	10.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	10.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	14.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	14.90	16.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	17.98	21.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	12.89	14.54	16.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	18.67	21.58	26.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	14.23	16.67	19.38	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
280	20.82	24.93	29.25	32.84	-	-	-	-	-	-	-	-
300	20.82	24.93	29.25	32.84	38.00	-	-	-	-	-	-	-
315	23.80	21.12	22.87	26.52	28.77	-	-	-	-	-	-	-
355	33.40	27.12	27.33	29.58	33.63	-	-	-	-	-	-	-
400	30.15	31.83	32.04	32.78	35.74	57.07	-	-	-	-	-	-
450	37.39	40.46	43.74	48.66	51.45	71.70	-	-	-	-	-	-
500	41.56	43.53	45.14	51.45	56.22	73.09	84.92	-	-	-	-	-
560	58.54	64.85	69.35	74.42	83.04	93.78	110.96	-	-	-	-	-
600	58.54	64.85	69.35	74.42	83.04	93.78	110.96	122.37	-	-	-	-
630	58.54	64.85	69.35	74.42	83.04	93.78	110.96	122.37	-	-	-	-
710	76.08	92.25	98.03	102.95	111.32	125.26	156.89	170.53	-	-	-	-
800	78.88	100.61	107.79	114.10	124.67	143.91	161.08	199.75	244.23	-	-	-
900	81.79	107.58	119.62	150.30	186.47	220.48	244.61	393.28	429.40	-	-	-
1000	93.36	139.58	155.12	200.40	271.41	322.10	360.15	433.64	511.52	621.83	-	-
1120	156.01	228.69	260.93	303.43	357.71	415.37	474.30	593.72	730.08	755.44	-	-
1250	156.01	228.69	260.93	303.43	357.71	415.37	474.30	593.72	730.08	755.44	797.68	-
1400	246.48	328.91	352.79	399.47	453.77	505.87	546.67	636.89	795.51	845.95	864.51	-
1500	246.48	328.91	352.79	399.47	453.77	505.87	546.67	636.89	795.51	845.95	864.51	982.20

Notitie:


Indien diameter > 500 mm dan lengte niet 95 mm maar 120mm

APX - Ø1 - Ø2



Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	17.66	21.00	26.22	29.95	39.72	-	-	-	-	-	-	-
100	17.66	21.00	26.22	29.95	39.72	-	-	-	-	-	-	-
125	22.12	22.43	26.22	29.95	39.72	63.82	-	-	-	-	-	-
150	26.56	26.87	27.08	29.95	39.72	68.27	74.55	-	-	-	-	-
160	26.56	26.87	27.08	29.95	39.72	68.27	74.55	-	-	-	-	-
180	34.00	34.31	32.94	35.25	39.72	77.16	83.44	90.86	-	-	-	-
200	34.00	34.31	32.94	35.25	39.72	77.16	83.44	90.86	-	-	-	-
225	35.48	40.19	40.41	41.14	41.14	78.59	84.89	99.46	122.16	-	-	-
250	35.48	40.19	40.41	41.14	41.14	78.59	84.89	99.46	122.16	-	-	-
280	36.90	40.19	47.88	51.47	67.68	83.04	86.45	105.19	127.92	-	-	-
300	36.90	40.19	47.88	51.47	67.68	83.04	86.45	105.19	127.92	-	-	-
315	36.90	40.19	47.88	51.47	67.68	83.04	86.45	105.19	127.92	-	-	-
355	44.48	47.66	52.17	61.50	67.68	83.04	99.80	113.79	142.25	-	-	-
400	50.22	53.40	64.07	69.27	76.57	86.04	102.68	153.95	182.40	245.60	-	-
450	57.38	63.86	66.95	72.11	81.00	92.21	114.14	174.02	208.21	280.01	-	-
500	69.44	74.18	75.84	81.00	91.62	106.55	119.88	182.62	256.97	301.50	367.71	-
560	104.71	116.50	123.15	128.33	146.11	156.73	170.06	204.13	262.69	367.48	450.89	527.56
600	104.71	116.50	123.15	128.33	146.11	156.73	170.06	204.13	262.69	367.48	450.89	527.56
630	104.71	116.50	123.15	128.33	146.11	156.73	170.06	204.13	262.69	367.48	450.89	527.56
710	127.08	135.14	143.92	147.55	161.89	181.10	203.03	237.11	292.82	449.21	516.84	566.27
800	150.60	158.06	161.16	167.62	191.99	212.65	236.01	257.19	324.36	479.31	615.77	689.59
900	186.44	238.37	262.95	279.47	315.32	331.66	350.72	356.12	416.12	589.74	714.72	920.46
1000	226.59	278.52	303.10	354.03	407.07	485.09	511.33	558.30	635.47	690.10	915.45	1237.32
1120	291.10	378.87	442.18	484.50	520.35	611.25	676.22	717.48	787.47	843.51	1022.99	1366.37
1250	291.10	378.87	442.18	484.50	520.35	611.25	676.22	717.48	787.47	843.51	1022.99	1366.37
1400	493.27	545.21	622.85	673.78	706.76	800.53	888.42	933.97	978.18	1150.35	1295.44	1631.62
1500	493.27	545.21	622.85	673.78	706.76	800.53	888.42	933.97	978.18	1150.35	1295.44	1631.62

APAX - Ø1 - Ø2







Ø2	80	150	180	225	300	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	315	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125			280				630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	21.26	25.27	31.61	36.01	47.94	-	-	-	-	-	-	-
100	21.26	25.27	31.61	36.01	47.94	-	-	-	-	-	-	-
125	26.71	27.02	31.61	36.01	47.94	77.27	-	-	-	-	-	-
150	32.14	32.44	32.65	36.01	47.94	82.70	89.97	-	-	-	-	-
160	32.14	32.44	32.65	36.01	47.94	82.70	89.97	-	-	-	-	-
180	41.23	41.54	39.82	42.48	47.94	93.57	100.84	109.66	-	-	-	-
200	41.23	41.54	39.82	42.48	47.94	93.57	100.84	109.66	-	-	-	-
225	43.04	48.73	48.94	49.68	49.68	95.32	102.61	120.17	146.69	-	-	-
250	43.04	48.73	48.94	49.68	49.68	95.32	102.61	120.17	146.69	-	-	-
280	44.78	48.73	58.07	62.31	82.12	100.76	104.51	127.17	153.73	-	-	-
300	44.78	48.73	58.07	62.31	82.12	100.76	104.51	127.17	153.73	-	-	-
315	44.78	48.73	58.07	62.31	82.12	100.76	104.51	127.17	153.73	-	-	-
355	54.04	57.86	63.32	74.56	82.12	100.76	120.84	137.69	171.25	-	-	-
400	61.06	64.87	77.86	84.05	92.99	104.43	124.35	186.77	220.32	295.95	-	-
450	69.80	77.65	81.38	87.53	98.40	111.96	138.36	211.30	251.86	338.00	-	-
500	84.54	90.27	92.25	98.40	111.38	129.49	145.38	221.81	311.46	364.27	443.55	-
560	127.65	141.99	150.08	156.25	177.97	190.82	206.70	248.10	318.45	444.91	545.21	638.13
600	127.65	141.99	150.08	156.25	177.97	190.82	206.70	248.10	318.45	444.91	545.21	638.13
630	127.65	141.99	150.08	156.25	177.97	190.82	206.70	248.10	318.45	444.91	545.21	638.13
710	155.00	164.77	175.47	179.73	197.27	220.61	247.00	288.41	355.27	544.80	625.82	685.44
800	183.74	192.79	196.53	204.26	234.05	259.17	287.31	312.95	393.83	581.60	746.73	836.16
900	227.54	290.94	320.94	340.97	384.78	404.63	427.52	433.87	505.97	716.56	867.66	1118.33
1000	276.61	340.02	370.01	432.09	496.93	592.15	623.81	680.98	774.07	839.23	1113.01	1505.61
1120	355.46	462.67	540.01	591.56	635.38	746.35	825.34	875.53	959.85	1026.72	1244.44	1663.34
1250	355.46	462.67	540.01	591.56	635.38	746.35	825.34	875.53	959.85	1026.72	1244.44	1663.34
1400	602.56	665.98	760.82	822.90	863.22	977.69	1084.70	1140.13	1192.94	1401.75	1577.44	1987.53
1500	602.56	665.98	760.82	822.90	863.22	977.69	1084.70	1140.13	1192.94	1401.75	1577.44	1987.53

ILRX - Ø

ILX - Ø

AHX - Ø



MSX - Ø



Geperste aftakkingen


Geperste aftakkingen

AH + FX - Ø




Ø	ILRX €/st		ILX €/st		AHX €/st	MSX €/st	AH+FX €/st	TR €/st
80	3.68	70	2.50	100	5.24	20.10	17.31	21.40
100	4.16	40	2.68	70	5.24	20.10	17.31	21.40
125	4.42	50	2.97	95	5.61	22.05	18.08	21.40
150	5.05	45	3.47	40	6.04	25.68	21.75	21.40
160	5.21	50	3.62	80	6.04	25.68	21.75	21.40
180	-	-	-	-	6.42	27.48	23.19	21.40
200	6.09	50	4.26	70	6.42	27.48	25.58	21.40
225	-	-	-	-	7.34	30.60	28.99	21.40
250	8.14	70	5.44	60	7.34	30.60	30.72	21.40
280	-	-	-	-	7.34	37.12	35.69	32.40
300	-	-	-	-	7.34	37.12	37.03	32.40
315	10.59	44	7.59	40	7.34	37.12	37.03	32.40
355	-	-	-	-	9.87	44.42	41.17	32.40
400	-	-	-	-	10.91	52.70	45.39	32.40
450	-	-	-	-	13.40	60.92	50.93	32.40
500	-	-	-	-	13.40	72.40	53.80	32.40
560	-	-	-	-	18.80	88.32	68.22	43.30
600	-	-	-	-	20.86	88.32	74.11	43.30
630	-	-	-	-	20.86	88.32	80.95	43.30
710	-	-	-	-	25.50	100.35	97.60	43.30
800	-	-	-	-	26.15	108.95	102.26	63.10
900	-	-	-	-	30.74	133.76	123.67	86.56
1000	-	-	-	-	44.27	151.93	145.42	106.90
1120	-	-	-	-	59.92	230.39	210.12	161.22
1250	-	-	-	-	61.48	230.39	259.75	161.22
1400	-	-	-	-	80.45	297.67	292.77	161.22
1500	-	-	-	-	85.39	297.67	311.70	161.22


ASX15 - Ø




AS3X - Ø



AS4X - Ø




AS6X - Ø




Ø	AS15X	AS3X	AS4X	AS6X
	€/st	€/st	€/st	€/st
80	36.42	24.77	13.12	13.12
100	36.42	24.77	13.12	13.12
125	41.85	28.39	14.93	14.93
150	51.00	34.59	18.18	18.18
160	51.00	34.59	18.18	18.18
180	60.36	40.90	21.44	21.44
200	60.36	40.90	21.44	21.44
225	66.80	45.44	24.08	24.08
250	66.80	45.44	24.08	24.08
280	71.57	48.62	25.67	25.67
300	71.57	48.62	25.67	25.67
315	83.96	56.88	29.80	29.80
355	91.72	62.25	32.78	32.78
400	101.80	68.97	36.14	36.14
450	116.55	79.42	42.29	42.29
500	128.49	87.38	46.27	46.27
560	154.43	105.04	55.65	55.65
600	178.34	120.98	63.62	63.62
630	178.34	120.98	63.62	63.62
710	218.70	149.72	80.74	80.74
800	308.10	209.32	110.54	110.54
900	520.86	353.59	186.32	186.32
1000	688.17	465.13	242.09	242.09
1120	1030.17	695.60	361.03	361.03
1250	1030.17	695.60	361.03	361.03
1400	1635.94	1100.63	565.32	565.32
1500	1635.94	1100.63	565.32	565.32


P15X - Ø1 - Ø2




P3X - Ø1 - Ø2




P4X - Ø1 - Ø2



P6X - Ø1 - Ø2




Ø2	P15X	P3X	P4X	P6X
	€/st	€/st	€/st	€/st
80	37.35	25.39	13.43	13.43
100	39.69	26.95	14.21	14.21
125	42.30	28.69	15.08	15.08
150	46.23	31.41	16.59	16.59
160	46.23	31.41	16.59	16.59
180	64.56	43.70	22.84	22.84
200	64.56	43.70	22.84	22.84
225	84.41	57.18	29.95	29.95
250	84.41	57.18	29.95	29.95
280	111.17	75.02	38.87	38.87
300	111.17	75.02	38.87	38.87
315	111.17	75.02	38.87	38.87
355	151.48	102.09	52.70	52.70
400	156.28	105.29	54.30	54.30
450	256.11	172.46	88.81	88.81
500	266.10	179.12	92.14	92.14
560	364.70	245.22	125.74	125.74
600	359.91	240.43	125.74	120.95
630	364.70	245.22	125.74	125.74
710	456.30	308.12	159.94	159.94
800	542.34	365.48	188.62	188.62
900	740.76	500.19	259.62	259.62
1000	1357.32	911.23	465.14	465.14
1120	1971.75	1323.32	674.89	674.89
1250	1971.75	1323.32	674.89	674.89
1400	2720.86	1823.91	926.96	926.96
1500	2720.86	1823.91	926.96	926.96

TX - Ø1 - Ø2


Ø1 - Ø2		Ø1 - Ø2		Ø1 - Ø2	
100 - 80	84	160 - 125	72	250 - 200	22
100 - 100	84	160 - 160	60	250 - 250	22
125 - 80	60	200 - 100	48	315 - 125	15
125 - 100	60	200 - 125	48	315 - 160	15
125 - 125	54	200 - 160	40	315 - 200	12
150 - 100	40	200 - 200	35	315 - 250	12
150 - 125	35	250 - 100	33	315 - 315	10
150 - 150	30	250 - 125	33	-	-
160 - 100	78	250 - 160	24	-	-

Ø2	80	125	150	160	180	200	225	250	280	300	315	355	400	450	560	710	900	1120	1400	1400
	100													500	600	800	1000	1250	1500	1500
															630					
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	11.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	10.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	11.92	10.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	16.55	16.55	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	16.55	16.55	18.57	16.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	19.98	19.98	23.98	23.98	27.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	18.13	19.98	19.92	23.98	22.50	24.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	20.74	20.74	23.98	23.98	29.38	29.38	31.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	21.09	20.88	23.76	23.98	26.75	29.38	32.92	28.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	28.41	26.44	27.70	27.70	32.50	32.50	36.49	36.69	42.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	28.41	26.44	27.70	27.70	32.50	32.50	36.49	36.49	42.22	42.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	26.44	26.44	28.71	27.70	30.63	32.33	34.60	35.58	37.11	37.11	38.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	37.11	37.11	36.55	38.02	36.76	38.67	39.17	42.22	43.67	43.67	44.86	59.69	-	-	-	-	-	-	-	-
400	39.95	41.45	41.79	41.45	42.00	42.98	42.73	46.40	46.02	46.02	49.50	63.41	63.41	-	-	-	-	-	-	-
450	51.70	54.14	55.07	57.21	58.70	60.31	64.08	66.97	67.18	67.18	70.08	79.67	79.67	89.25	-	-	-	-	-	-
500	56.34	68.51	58.49	68.51	60.25	68.51	67.18	70.08	72.49	72.49	70.08	81.21	81.21	94.36	-	-	-	-	-	-
560	77.40	77.40	84.38	84.38	89.36	89.36	94.91	94.91	104.49	104.49	104.49	116.36	116.36	135.24	147.80	-	-	-	-	-
600	77.40	77.40	84.38	84.38	89.36	89.36	94.91	94.91	104.49	104.49	104.49	116.36	116.36	135.24	147.80	-	-	-	-	-
630	77.40	77.40	84.38	84.38	89.36	89.36	94.91	94.91	104.49	104.49	104.49	116.36	116.36	135.24	147.80	-	-	-	-	-
710	107.90	107.90	125.83	125.83	132.23	132.23	137.62	137.62	146.92	146.92	146.92	162.33	162.33	197.28	212.31	281.22	-	-	-	-
800	111.01	111.01	135.12	135.12	143.07	143.07	150.01	150.01	161.75	161.75	161.75	183.06	183.06	201.93	244.78	293.59	-	-	-	-
900	128.81	128.81	157.42	157.42	170.78	170.78	204.79	204.79	244.98	244.98	244.98	282.70	282.70	309.31	474.37	513.89	584.61	-	-	-
1000	141.66	141.66	192.98	192.98	210.22	210.22	260.45	260.45	339.35	339.35	339.35	395.61	395.61	437.68	519.21	605.14	726.90	-	-	-
1120	226.10	226.10	306.83	306.83	342.63	342.63	389.76	389.76	450.07	450.07	450.07	514.08	514.08	579.35	711.91	862.82	890.19	936.29	-	-
1250	226.10	226.10	306.83	306.83	342.63	342.63	389.76	389.76	450.07	450.07	450.07	514.08	514.08	579.35	711.91	862.82	890.19	936.29	-	-
1400	333.73	333.73	425.29	425.29	451.79	451.79	503.58	503.58	563.92	563.92	563.92	621.73	621.73	666.87	766.99	942.62	997.85	1017.65	1148.02	1148.02
1500	333.73	333.73	425.29	425.29	451.79	451.79	503.58	503.58	563.92	563.92	563.92	621.73	621.73	666.87	766.99	942.62	997.85	1017.65	1148.02	1148.02

T1X - Ø1 - Ø2



Notitie:

Prijsberekening:
 zie voorbeeld T1X 200 160 80
 Neem prijs Ø1 (200) Ø2 (160) + Ø3 (80)

Voor Ø2 > Ø1, zie type TK1X
 Toeslag Vergaduct aftakking Ø3


Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400	Ø3	
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500		
	125				315			630						
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	+	€/st
100	25.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1.47
125	25.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.47
150	31.12	31.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	1.47
160	29.54	31.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	1.77
180	34.68	39.91	41.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	1.77
200	34.68	39.91	41.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	1.98
225	41.98	48.76	54.09	56.43	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1.98
250	41.98	48.76	54.09	56.43	-	-	-	-	-	-	-	-	225	2.72
280	50.08	52.28	55.69	62.80	74.42	-	-	-	-	-	-	-	250	2.72
300	50.08	52.28	55.69	62.80	74.42	-	-	-	-	-	-	-	280	2.72
315	50.08	52.28	55.69	62.80	74.42	-	-	-	-	-	-	-	300	2.72
355	65.33	70.39	74.27	81.55	86.48	92.00	-	-	-	-	-	-	315	2.72
400	90.17	90.47	92.27	97.96	107.98	121.32	-	-	-	-	-	-	355	3.31
450	110.18	112.09	117.06	125.77	130.54	135.94	153.71	-	-	-	-	-	400	3.31
500	127.72	129.59	131.43	140.76	144.09	148.04	169.64	-	-	-	-	-	450	5.16
560	176.63	186.48	197.85	204.93	219.28	238.98	258.38	273.80	-	-	-	-	500	5.16
600	176.63	186.48	197.85	204.93	219.28	238.98	258.38	273.80	-	-	-	-	560	6.26
630	176.63	186.48	197.85	204.93	219.28	238.98	258.38	273.80	-	-	-	-	600	6.26
710	249.03	271.62	276.63	285.33	293.29	313.00	348.30	362.17	389.94	-	-	-	630	6.26
800	285.68	306.67	318.04	325.14	337.90	357.61	383.33	416.32	448.92	-	-	-	710	11.76
900	377.38	404.78	428.91	455.10	499.72	538.56	569.08	649.83	680.83	762.97	-	-	800	11.76
1000	455.46	508.33	527.67	582.56	668.59	728.14	776.18	861.73	921.40	1084.81	-	-	900	19.05
1120	725.76	812.07	850.52	905.43	965.99	1036.66	1103.84	1245.13	1411.54	1445.91	1491.55	-	1000	19.05
1250	725.76	812.07	850.52	905.43	965.99	1036.66	1103.84	1245.13	1411.54	1445.91	1491.55	-	1120	26.46
1400	982.60	1083.29	1110.56	1168.69	1230.80	1296.73	1343.17	1452.60	1642.93	1701.19	1718.17	1858.73	1250	26.46
1500	982.60	1083.29	1110.56	1168.69	1230.80	1296.73	1343.17	1452.60	1642.93	1701.19	1718.17	1858.73	1400	30.01

TKX - Ø1 - Ø2



Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	22.40	26.07	31.85	35.92	46.77	-	-	-	-	-	-	-
100	22.40	26.07	31.85	35.92	46.77	-	-	-	-	-	-	-
125	27.36	27.66	31.85	35.92	46.77	73.48	-	-	-	-	-	-
150	32.90	33.20	33.41	36.53	47.38	79.03	85.81	-	-	-	-	-
160	32.90	33.20	33.41	36.53	47.38	79.03	85.81	-	-	-	-	-
180	41.59	41.89	40.35	42.84	47.80	89.33	96.11	104.23	-	-	-	-
200	41.59	41.89	40.35	42.84	47.80	89.33	96.11	104.23	-	-	-	-
225	44.70	49.90	50.11	50.85	50.85	92.39	99.19	115.25	139.86	-	-	-
250	44.70	49.90	50.11	50.85	50.85	92.39	99.19	115.25	139.86	-	-	-
280	46.28	49.90	58.41	62.33	80.34	97.33	100.92	121.62	146.26	-	-	-
300	46.28	49.90	58.41	62.33	80.34	97.33	100.92	121.62	146.26	-	-	-
315	46.28	49.90	58.41	62.33	80.34	97.33	100.92	121.62	146.26	-	-	-
355	55.87	59.38	64.36	74.64	81.51	98.51	116.93	132.35	163.37	-	-	-
400	62.25	65.75	77.58	83.27	91.39	101.85	120.12	176.97	207.98	277.39	-	-
450	73.91	81.07	84.48	90.14	100.02	112.41	136.57	202.98	240.35	319.33	-	-
500	87.31	92.54	94.36	100.02	111.82	128.34	142.95	212.53	294.53	343.21	415.95	-
560	128.70	141.77	149.14	154.81	174.56	186.30	200.90	238.64	303.10	418.72	510.58	595.37
600	128.70	141.77	149.14	154.81	174.56	186.30	200.90	238.64	303.10	418.72	510.58	595.37
630	128.70	141.77	149.14	154.81	174.56	186.30	200.90	238.64	303.10	418.72	510.58	595.37
710	164.57	173.48	183.22	187.17	203.11	224.38	248.54	286.29	347.57	520.53	594.86	649.38
800	190.70	198.95	202.37	209.47	236.55	259.43	285.19	308.60	382.62	553.98	704.78	786.40
900	245.08	302.74	330.03	348.31	388.14	406.24	427.21	433.08	499.13	691.24	829.28	1057.48
1000	289.69	347.36	374.64	431.15	490.09	576.71	605.66	657.73	742.86	802.76	1052.32	1409.55
1120	376.20	473.70	544.02	590.95	630.79	731.72	803.70	849.42	926.59	988.04	1186.63	1567.78
1250	376.20	473.70	544.02	590.95	630.79	731.72	803.70	849.42	926.59	988.04	1186.63	1567.78
1400	607.95	665.62	751.86	808.37	845.02	949.13	1046.59	1097.08	1145.59	1336.07	1496.47	1869.60
1500	607.95	665.62	751.86	808.37	845.02	949.13	1046.59	1097.08	1145.59	1336.07	1496.47	1869.60

TKAX - Ø1 - Ø2



Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	29.59	34.62	42.62	48.02	63.21	-	-	-	-	-	-	-
100	29.59	34.62	42.62	48.02	63.21	-	-	-	-	-	-	-
125	36.54	36.84	42.62	48.02	63.21	100.38	-	-	-	-	-	-
150	44.05	33.20	44.56	48.63	63.82	107.90	116.65	-	-	-	-	-
160	44.05	44.35	44.56	48.63	63.82	107.90	116.65	-	-	-	-	-
180	56.05	56.35	40.35	57.30	64.24	122.16	130.90	141.83	-	-	-	-
200	56.05	56.35	54.11	57.30	64.24	122.16	130.90	141.83	-	-	-	-
225	59.81	66.98	67.19	50.85	67.92	125.85	134.62	156.67	188.93	-	-	-
250	59.81	66.98	67.19	67.92	67.92	125.85	134.62	156.67	188.93	-	-	-
280	62.03	66.98	78.81	84.00	80.34	132.77	137.05	165.59	197.89	-	-	-
300	62.03	66.98	78.81	84.00	109.21	132.77	137.05	165.59	197.89	-	-	-
315	62.03	66.98	78.81	84.00	109.21	132.77	137.05	165.59	197.89	-	-	-
355	74.99	79.77	86.66	100.77	110.38	98.51	159.00	180.15	221.36	-	-	-
400	83.92	88.69	105.17	112.85	124.22	138.62	163.46	242.61	283.82	378.08	-	-
450	98.76	108.67	113.36	120.98	134.81	151.92	136.57	277.54	327.66	435.31	-	-
500	117.52	124.72	127.19	134.81	151.33	174.22	193.94	290.91	403.51	468.74	567.62	-
560	174.59	192.76	202.99	210.64	238.29	254.49	274.19	238.64	414.62	573.58	699.21	816.50
600	174.59	192.76	202.99	210.64	238.29	254.49	274.19	326.58	414.62	573.58	699.21	816.50
630	174.59	192.76	202.99	210.64	238.29	254.49	274.19	326.58	414.62	573.58	699.21	816.50
710	220.39	232.75	246.30	251.53	273.85	303.40	336.48	388.89	347.57	711.72	812.81	887.72
800	256.98	268.41	273.11	282.75	320.67	352.47	387.79	420.12	521.55	758.55	966.69	1079.54
900	327.29	407.90	446.02	471.31	527.07	552.17	580.79	588.57	678.85	691.24	1135.17	1453.24
1000	389.74	470.36	508.47	587.29	669.80	790.83	830.62	903.08	1020.07	1101.00	1447.43	1946.13
1120	504.93	641.30	739.66	805.08	860.85	1001.91	1101.95	1165.52	1271.35	1354.47	1186.63	2161.71
1250	504.93	641.30	739.66	805.08	860.85	1001.91	1101.95	1165.52	1271.35	1354.47	1629.53	2161.71
1400	826.53	907.15	1027.80	1106.62	1157.93	1303.45	1439.15	1509.40	1575.11	1838.87	2060.46	1869.60
1500	826.53	907.15	1027.80	1106.62	1157.93	1303.45	1439.15	1509.40	1575.11	1838.87	2060.46	2581.43


TK1X - Ø1 - Ø2 - Ø3

Notitie:

Prijsberekening:

Zie voorbeeld TK1X 200 315 80

Neem prijs Ø1 (200) Ø2 (355) + Ø3 (80)



Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400	Ø3	
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500		
	125				315			630						
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	+	€/st
100	39.09	52.63	54.44	69.50	79.71	-	-	-	-	-	-	-	80	1.47
125	44.05	52.63	57.62	66.31	81.29	88.43	-	-	-	-	-	-	100	1.47
150	54.23	54.54	71.00	76.67	88.14	99.08	120.04	-	-	-	-	-	125	1.47
160	54.23	54.54	71.00	76.67	88.14	99.08	120.04	-	-	-	-	-	150	1.77
180	59.21	71.00	76.15	80.22	93.29	108.84	136.20	-	-	-	-	-	160	1.77
200	59.21	71.00	76.15	80.22	93.29	108.84	136.20	-	-	-	-	-	180	1.98
225	73.17	78.43	85.15	90.83	105.80	120.74	142.51	176.25	-	-	-	-	200	1.98
250	73.17	78.43	85.15	90.83	105.80	120.74	142.51	176.25	-	-	-	-	225	2.72
280	86.25	88.14	95.02	97.37	113.79	133.50	154.45	184.23	226.38	-	-	-	250	2.72
300	86.25	88.14	95.02	97.37	113.79	133.50	154.45	184.23	226.38	-	-	-	280	2.72
315	86.25	88.14	95.02	97.37	113.79	133.50	154.45	184.23	226.38	-	-	-	300	2.72
355	96.71	100.67	105.65	115.95	123.92	135.67	159.84	189.60	266.80	-	-	-	315	2.72
400	122.67	126.17	129.58	131.89	142.24	144.41	169.39	195.97	277.95	-	-	-	355	3.31
450	141.26	146.50	146.71	149.69	156.06	172.57	179.22	259.96	289.37	320.56	-	-	400	3.31
500	153.20	158.30	161.67	167.20	173.58	183.72	199.92	269.50	303.69	338.05	-	-	450	5.16
560	218.03	229.48	231.29	241.58	255.94	261.30	296.60	327.98	405.18	493.68	558.49	651.25	500	5.16
600	218.03	229.48	231.29	241.58	255.94	261.30	296.60	327.98	405.18	493.68	558.49	651.25	560	6.26
630	218.03	229.48	231.29	241.58	255.94	261.30	296.60	327.98	405.18	493.68	558.49	651.25	600	6.26
710	300.00	309.89	318.04	321.98	342.67	356.00	364.25	387.67	412.26	618.69	688.24	755.53	630	6.26
800	354.16	362.43	372.21	384.12	401.63	518.52	437.50	443.42	512.64	680.83	817.29	898.92	710	11.76
900	501.64	572.08	586.61	609.64	635.14	672.37	674.23	681.71	695.15	731.10	1004.60	1087.82	800	11.76
1000	584.50	640.55	671.05	727.55	781.69	838.05	870.20	925.47	970.79	1033.83	1382.20	1584.87	900	19.05
1120	899.39	992.10	1060.83	1102.98	1271.85	1321.84	1334.85	1343.92	1363.74	1401.31	1432.61	1783.47	1000	19.05
1250	899.39	992.10	1060.83	1102.98	1271.85	1321.84	1334.85	1343.92	1363.74	1401.31	1432.61	1783.47	1120	26.46
1400	1267.79	1322.27	1406.93	1460.22	1498.45	1602.60	1688.90	1694.79	1708.24	1793.58	1828.09	1860.32	1250	26.46
1500	1267.79	1322.27	1406.93	1460.22	1498.45	1602.60	1688.90	1694.79	1708.24	1793.58	1828.09	1860.32	1400	30.01


Notitie:

Toeslag Vergaduct-aftakking Ø3

TK1AX - Ø1 - Ø2 - Ø3

Notitie:

Prijsberekening:
 zie voorbeeld TK1AX 200 315 80
 Neem prijs Ø1 (200) Ø2 (315) + Ø3 (80)
 Toeslag Vergaduct-aftakking Ø3






Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400	Ø3	
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500		
	125				315			630						
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	+	€/st
100	53.55	72.39	74.84	95.62	109.92	-	-	-	-	-	-	-	80	1.47
125	60.49	72.39	79.29	91.16	112.13	121.89	-	-	-	-	-	-	100	1.47
150	74.63	54.54	97.89	105.54	121.60	136.68	165.29	-	-	-	-	-	125	1.47
160	74.63	74.93	97.89	105.54	121.60	136.68	165.29	-	-	-	-	-	150	1.77
180	81.52	97.89	76.15	110.43	128.73	150.26	187.83	-	-	-	-	-	160	1.77
200	81.52	97.89	105.02	110.43	128.73	150.26	187.83	-	-	-	-	-	180	1.98
225	100.76	108.01	117.33	90.83	145.94	166.62	196.36	243.16	-	-	-	-	200	1.98
250	100.76	108.01	117.33	124.98	145.94	166.62	196.36	243.16	-	-	-	-	225	2.72
280	119.07	121.60	131.15	134.14	113.79	184.48	213.08	254.33	311.14	-	-	-	250	2.72
300	119.07	121.60	131.15	134.14	157.13	184.48	213.08	254.33	311.14	-	-	-	280	2.72
315	119.07	121.60	131.15	134.14	157.13	184.48	213.08	254.33	311.14	-	-	-	300	2.72
355	133.48	138.91	145.79	159.91	171.07	135.67	220.38	261.61	367.49	-	-	-	315	2.72
400	169.82	174.61	179.30	182.23	196.72	199.53	233.75	270.53	383.10	-	-	-	355	3.31
450	195.11	202.33	202.54	206.41	215.33	238.21	179.22	359.38	398.35	439.10	-	-	400	3.31
500	211.83	218.85	223.49	230.93	239.86	253.82	275.76	372.73	418.40	463.58	-	-	450	5.16
560	302.15	318.05	320.50	334.62	354.73	361.99	410.67	327.98	560.04	681.03	768.80	897.23	500	5.16
600	302.15	318.05	320.50	334.62	354.73	361.99	410.67	454.17	560.04	681.03	768.80	897.23	560	6.26
630	302.15	318.05	320.50	334.62	354.73	361.99	410.67	454.17	560.04	681.03	768.80	897.23	600	6.26
710	414.71	428.43	439.75	444.98	473.95	492.37	503.19	535.52	412.26	853.84	948.25	1041.03	630	6.26
800	490.53	501.98	515.59	531.98	556.49	719.90	605.74	613.57	708.28	940.84	1128.92	1241.77	710	11.76
900	694.10	792.58	812.84	844.80	880.50	932.38	934.23	944.27	960.88	731.10	1388.23	1503.32	800	11.76
1000	810.10	888.44	931.06	1009.87	1085.67	1164.33	1208.59	1285.53	1346.78	1432.13	1916.87	2199.19	900	19.05
1120	1247.97	1377.65	1473.78	1532.50	1768.92	1838.67	1856.14	1868.40	1893.95	1943.63	1432.61	2474.26	1000	19.05
1250	1247.97	1377.65	1473.78	1532.50	1768.92	1838.67	1856.14	1868.40	1893.95	1943.63	1984.49	2474.26	1120	26.46
1400	1762.32	1838.46	1956.90	2031.22	2084.74	2230.31	2350.40	2358.19	2374.82	2491.39	2536.73	1860.32	1250	26.46
1500	1762.32	1838.46	1956.90	2031.22	2084.74	2230.31	2350.40	2358.19	2374.82	2491.39	2536.73	2580.43	1400	30.01

A3X - Ø1 - Ø2

A4X - Ø1 - Ø2

A6X - Ø1 - Ø2






Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	27.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	27.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	34.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	41.26	41.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	41.26	41.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	52.43	52.74	50.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	52.43	52.74	50.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	56.03	62.71	62.92	63.65	-	-	-	-	-	-	-	-
250	56.03	62.71	62.92	63.65	-	-	-	-	-	-	-	-
280	58.09	62.71	73.71	78.58	101.99	-	-	-	-	-	-	-
300	58.09	62.71	73.71	78.58	101.99	-	-	-	-	-	-	-
315	58.09	62.71	73.71	78.58	101.99	-	-	-	-	-	-	-
355	70.21	74.67	81.08	94.23	103.17	125.09	-	-	-	-	-	-
400	78.50	82.95	98.27	105.45	116.01	129.43	-	-	-	-	-	-
450	92.55	101.77	106.14	113.27	126.11	142.04	172.90	-	-	-	-	-
500	109.97	116.68	118.98	126.11	141.45	162.75	181.19	-	-	-	-	-
560	163.12	180.01	189.53	196.68	222.36	237.44	255.87	304.59	-	-	-	-
600	163.12	180.01	189.53	196.68	222.36	237.44	255.87	304.59	-	-	-	-
630	163.12	180.01	189.53	196.68	222.36	237.44	255.87	304.59	-	-	-	-
710	206.44	217.93	230.53	235.44	256.16	283.65	314.49	363.24	441.25	-	-	-
800	240.41	251.04	255.43	264.43	299.64	329.21	362.14	392.24	486.82	-	-	-
900	306.74	381.61	417.02	440.56	492.34	515.69	542.40	549.70	633.92	881.47	-	-
1000	364.73	439.61	475.02	548.25	624.87	737.30	774.38	841.75	950.77	1026.44	-	-
1120	472.74	599.40	690.75	751.54	803.34	934.37	1027.39	1086.50	1185.16	1262.86	1518.81	-
1250	472.74	599.40	690.75	751.54	803.34	934.37	1027.39	1086.50	1185.16	1262.86	1518.81	-
1400	771.88	846.77	958.82	1032.05	1079.70	1214.87	1341.01	1406.32	1467.73	1713.17	1919.46	2403.47
1500	771.88	846.77	958.82	1032.05	1079.70	1214.87	1341.01	1406.32	1467.73	1713.17	1919.46	2403.47

A31X - Ø1 - Ø2 - Ø3

A41X - Ø1 - Ø2 - Ø3

A61X - Ø1 - Ø2 - Ø3



Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400	Toeslag rubber	
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500	Ø3	
	125				315			630						
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	+	€/st
100	53.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1.47
125	60.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.47
150	74.63	74.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	1.47
160	74.63	74.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	1.77
180	81.52	97.89	105.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	1.77
200	81.52	97.89	105.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	1.98
225	100.76	108.01	117.33	124.98	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1.98
250	100.76	108.01	117.33	124.98	-	-	-	-	-	-	-	-	225	2.72
280	119.07	121.60	131.15	134.14	157.13	-	-	-	-	-	-	-	250	2.72
300	119.07	121.60	131.15	134.14	157.13	-	-	-	-	-	-	-	280	2.72
315	119.07	121.60	131.15	134.14	157.13	-	-	-	-	-	-	-	300	2.72
355	133.48	138.91	145.79	159.91	171.07	187.30	-	-	-	-	-	-	315	2.72
400	169.82	174.61	179.30	182.23	196.72	199.53	-	-	-	-	-	-	355	3.31
450	195.11	202.33	202.54	206.41	215.33	238.21	246.78	-	-	-	-	-	400	3.31
500	211.83	218.85	223.49	230.93	239.86	253.82	275.76	-	-	-	-	-	450	5.16
560	302.15	318.05	320.50	334.62	354.73	361.99	410.67	454.17	-	-	-	-	500	5.16
600	302.15	318.05	320.50	334.62	354.73	361.99	410.67	454.17	-	-	-	-	560	6.26
630	302.15	318.05	320.50	334.62	354.73	361.99	410.67	454.17	-	-	-	-	600	6.26
710	414.71	428.43	439.75	444.98	473.95	492.37	503.19	535.52	567.75	-	-	-	630	6.26
800	490.53	501.98	515.59	531.98	556.49	719.90	605.74	613.57	708.28	-	-	-	710	11.76
900	694.10	792.58	812.84	844.80	880.50	932.38	934.23	944.27	960.88	1008.30	-	-	800	11.76
1000	810.10	888.44	931.06	1009.87	1085.67	1164.33	1208.59	1285.53	1346.78	1432.13	-	-	900	19.05
1120	1247.97	1377.65	1473.78	1532.50	1768.92	1838.67	1856.14	1868.40	1893.95	1943.63	1984.49	-	1000	19.05
1250	1247.97	1377.65	1473.78	1532.50	1768.92	1838.67	1856.14	1868.40	1893.95	1943.63	1984.49	-	1120	26.46
1400	1762.32	1838.46	1956.90	2031.22	2084.74	2230.31	2350.40	2358.19	2374.82	2491.39	2536.73	2580.43	1250	26.46
1500	1762.32	1838.46	1956.90	2031.22	2084.74	2230.31	2350.40	2358.19	2374.82	2491.39	2536.73	2580.43	1400	30.01




Notitie:

Prijsberekening: vb. A31X 200 160 100 = (Ø1/Ø2) + (Ø3)

KR3X - Ø1 - Ø2

KR4X - Ø1 - Ø2

KR6X - Ø1 - Ø2






Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	41.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	41.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	51.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	62.24	62.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	62.24	62.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	79.21	79.81	76.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	79.21	79.81	76.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	83.96	94.36	94.79	96.26	-	-	-	-	-	-	-	-
250	83.96	94.36	94.79	96.26	-	-	-	-	-	-	-	-
280	87.12	94.36	111.39	119.22	155.24	-	-	-	-	-	-	-
300	87.12	94.36	111.39	119.22	155.24	-	-	-	-	-	-	-
315	87.12	94.36	111.39	119.22	155.24	-	-	-	-	-	-	-
355	105.13	112.14	122.10	142.67	156.41	190.40	-	-	-	-	-	-
400	117.89	124.88	148.54	159.93	176.17	197.08	-	-	-	-	-	-
450	137.50	151.83	158.65	169.96	189.72	214.49	262.82	-	-	-	-	-
500	164.30	174.77	178.41	189.72	213.32	246.35	275.58	-	-	-	-	-
560	244.88	271.01	285.75	297.10	336.60	360.08	389.28	464.75	-	-	-	-
600	244.88	271.01	285.75	297.10	336.60	360.08	389.28	464.75	-	-	-	-
630	244.88	271.01	285.75	297.10	336.60	360.08	389.28	464.75	-	-	-	-
710	305.60	323.43	342.91	350.80	382.68	425.24	473.55	549.05	671.61	-	-	-
800	357.86	374.37	381.21	395.40	449.56	495.34	546.85	593.67	741.71	-	-	-
900	452.07	567.40	621.98	658.53	738.19	774.38	816.33	828.07	960.18	1344.38	-	-
1000	541.29	656.64	711.20	824.21	942.09	1115.32	1173.23	1277.37	1447.64	1567.42	-	-
1120	699.48	894.47	1035.11	1128.98	1208.66	1410.51	1554.48	1645.93	1800.25	1923.15	2320.34	-
1250	699.48	894.47	1035.11	1128.98	1208.66	1410.51	1554.48	1645.93	1800.25	1923.15	2320.34	-
1400	1155.87	1271.21	1443.70	1556.71	1630.01	1838.24	2033.15	2134.13	2231.15	2612.12	2932.91	3679.18
1500	1155.87	1271.21	1443.70	1556.71	1630.01	1838.24	2033.15	2134.13	2231.15	2612.12	2932.91	3679.18

KR31X - Ø1 - Ø2 - Ø3

KR41X - Ø1 - Ø2 - Ø3

KR61X - Ø1 - Ø2 - Ø3



Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400	Toeslag rubber	
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500	Ø3	
	125				315			630						
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	+	€/st
100	78.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1.47
125	88.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.47
150	108.46	109.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	1.47
160	108.46	109.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	1.77
180	118.43	141.99	152.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	1.77
200	118.43	141.99	152.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	1.98
225	146.34	156.86	170.31	181.66	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1.98
250	146.34	156.86	170.31	181.66	-	-	-	-	-	-	-	-	225	2.72
280	172.50	176.28	190.05	194.74	227.58	-	-	-	-	-	-	-	250	2.72
300	172.50	176.28	190.05	194.74	227.58	-	-	-	-	-	-	-	280	2.72
315	172.50	176.28	190.05	194.74	227.58	-	-	-	-	-	-	-	300	2.72
355	193.41	201.34	211.30	231.89	247.83	271.34	-	-	-	-	-	-	315	2.72
400	245.33	252.34	259.16	263.77	284.47	288.82	-	-	-	-	-	-	355	3.31
450	282.52	293.01	293.43	299.38	312.12	345.13	358.44	-	-	-	-	-	400	3.31
500	306.40	316.61	323.35	334.40	347.16	367.43	399.84	-	-	-	-	-	450	5.16
560	436.06	458.95	462.57	483.16	511.88	522.60	593.20	655.97	-	-	-	-	500	5.16
600	436.06	458.95	462.57	483.16	511.88	522.60	593.20	655.97	-	-	-	-	560	6.26
630	436.06	458.95	462.57	483.16	511.88	522.60	593.20	655.97	-	-	-	-	600	6.26
710	600.00	619.77	636.07	643.96	685.34	712.00	728.51	775.33	824.51	-	-	-	630	6.26
800	708.32	724.85	744.41	768.24	803.26	1037.04	875.01	886.83	1025.27	-	-	-	710	11.76
900	1003.29	1144.16	1173.22	1219.29	1270.29	1344.74	1348.45	1363.41	1390.30	1462.20	-	-	800	11.76
1000	1169.01	1281.10	1342.10	1455.11	1563.39	1676.10	1740.39	1850.93	1941.58	2067.66	-	-	900	19.05
1120	1798.78	1984.21	2121.65	2205.96	2543.70	2643.67	2669.70	2687.85	2727.49	2802.61	2865.22	-	1000	19.05
1250	1798.78	1984.21	2121.65	2205.96	2543.70	2643.67	2669.70	2687.85	2727.49	2802.61	2865.22	-	1120	26.46
1400	2535.59	2644.53	2813.86	2920.45	2996.91	3205.20	3377.81	3389.57	3416.47	3587.16	3656.17	3720.64	1250	26.46
1500	2535.59	2644.53	2813.86	2920.45	2996.91	3205.20	3377.81	3389.57	3416.47	3587.16	3656.17	3720.64	1400	30.01




Notitie:

Prijsberekening: vb. KR31X 200 160 100 = (Ø1/Ø2) + (Ø3)

KR32X - Ø1 - Ø2 - Ø3 - Ø4

KR42X - Ø1 - Ø2 - Ø3 - Ø4

KR62X - Ø1 - Ø2 - Ø3 - Ø4




Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400	Toeslag rubber	
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500	Ø3	
	125				315			630					Ø4	
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	+	€/st
100	87.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1.47
125	98.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.47
150	121.99	122.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	1.47
160	121.99	122.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	1.77
180	133.17	159.88	171.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	1.77
200	133.17	159.88	171.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	1.98
225	164.31	176.02	191.21	203.30	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1.98
250	164.31	176.02	191.21	203.30	-	-	-	-	-	-	-	-	225	2.72
280	194.40	198.36	213.91	218.35	256.11	-	-	-	-	-	-	-	250	2.72
300	194.40	198.36	213.91	218.35	256.11	-	-	-	-	-	-	-	280	2.72
315	194.40	198.36	213.91	218.35	256.11	-	-	-	-	-	-	-	300	2.72
355	217.68	226.41	237.59	260.31	278.64	304.92	-	-	-	-	-	-	315	2.72
400	277.39	285.06	292.63	296.97	320.78	325.02	-	-	-	-	-	-	355	3.31
450	317.75	329.41	329.62	335.51	350.16	387.37	400.26	-	-	-	-	-	400	3.31
500	345.21	356.55	364.03	375.78	390.46	413.01	447.87	-	-	-	-	-	450	5.16
560	492.89	518.82	522.71	545.43	578.46	590.02	668.81	739.55	-	-	-	-	500	5.16
600	492.89	518.82	522.71	545.43	578.46	590.02	668.81	739.55	-	-	-	-	560	6.26
630	492.89	518.82	522.71	545.43	578.46	590.02	668.81	739.55	-	-	-	-	600	6.26
710	674.27	696.61	715.08	723.20	770.79	800.68	817.25	875.17	919.07	-	-	-	630	6.26
800	798.84	817.45	839.67	866.12	906.40	1174.47	985.73	1003.39	1149.95	-	-	-	710	11.76
900	1128.58	1290.19	1323.33	1375.36	1434.01	1518.87	1520.72	1549.28	1560.26	1633.48	-	-	800	11.76
1000	1319.16	1447.67	1517.54	1646.55	1771.07	1899.93	1971.45	2109.93	2194.23	2329.76	-	-	900	19.05
1120	2033.76	2246.60	2404.39	2500.39	2888.79	3003.00	3030.52	3070.15	3088.39	3165.32	3227.68	-	1000	19.05
1250	2033.76	2246.60	2404.39	2500.39	2888.79	3003.00	3030.52	3070.15	3088.39	3165.32	3227.68	-	1120	26.46
1400	2876.47	3001.36	3195.81	3317.43	3405.36	3644.13	3840.22	3876.07	3876.10	4062.92	4132.65	4202.16	1250	26.46
1500	2876.47	3001.36	3195.81	3317.43	3405.36	3644.13	3840.22	3876.07	3876.10	4062.92	4132.65	4202.16	1400	30.01

Notitie:

Prijsberekening: vb. KR32X 355 200 160 125 = (Ø1/Ø2) + Ø3 + Ø4



KRX - Ø1 - Ø2



Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	19.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	19.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	20.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	28.14	28.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	28.14	31.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	33.97	40.77	46.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	28.48	31.62	36.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	35.26	40.77	49.95	52.84	-	-	-	-	-	-	-	-
250	32.48	37.12	42.27	52.97	-	-	-	-	-	-	-	-
280	44.93	47.09	55.25	62.03	71.77	-	-	-	-	-	-	-
300	44.93	47.09	55.25	62.03	71.77	-	-	-	-	-	-	-
315	44.95	45.53	48.86	55.82	60.09	-	-	-	-	-	-	-
355	63.09	58.03	58.45	62.78	70.43	101.47	-	-	-	-	-	-
400	63.73	66.94	67.36	68.83	74.42	107.80	-	-	-	-	-	-
450	81.11	86.93	93.17	102.53	107.80	135.44	151.73	-	-	-	-	-
500	88.99	92.75	95.80	107.80	116.82	138.06	160.41	-	-	-	-	-
560	123.26	135.21	143.74	153.40	169.69	190.04	222.70	244.37	-	-	-	-
600	123.26	135.21	143.74	153.40	169.69	190.04	222.70	244.37	-	-	-	-
630	123.26	135.21	143.74	153.40	169.69	190.04	222.70	244.37	-	-	-	-
710	167.39	197.97	208.92	218.29	234.10	260.49	320.45	346.33	465.13	-	-	-
800	172.68	213.77	227.35	239.36	259.31	295.73	328.35	401.53	486.16	-	-	-
900	192.75	241.49	264.27	322.29	390.62	454.91	500.71	781.65	850.48	972.88	-	-
1000	214.60	301.94	331.31	416.92	551.05	646.86	718.94	857.88	1005.61	1214.77	-	-
1120	347.77	485.09	546.01	626.36	728.89	837.88	949.40	1175.09	1433.27	1481.99	1562.59	-
1250	347.77	485.09	546.01	626.36	728.89	837.88	949.40	1175.09	1433.27	1481.99	1562.59	-
1400	525.76	681.51	726.62	814.88	917.46	1015.92	1093.20	1263.74	1563.97	1660.04	1695.92	1918.62
1500	525.76	681.51	726.62	814.88	917.46	1015.92	1093.20	1263.74	1563.97	1660.04	1695.92	1918.62

KR1X - Ø1 - Ø2 - Ø3

KR2X - Ø1 - Ø2 - Ø3 - Ø4




Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400	Toeslag rubber	
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500	Ø3	
	125				315			630					Ø4	
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	+	€/st
100	44.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1.47
125	44.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.47
150	53.50	94.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	1.47
160	50.74	54.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	1.77
180	59.57	68.79	131.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	1.77
200	59.57	68.79	72.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	1.98
225	71.79	83.74	93.12	156.34	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1.98
250	71.79	83.74	93.12	97.39	-	-	-	-	-	-	-	-	225	2.72
280	85.96	89.90	95.92	108.54	196.52	-	-	-	-	-	-	-	250	2.72
300	85.96	89.90	95.92	108.54	128.87	-	-	-	-	-	-	-	280	2.72
315	85.96	89.90	95.92	108.54	128.87	-	-	-	-	-	-	-	300	2.72
355	112.21	121.14	127.99	140.90	149.53	233.94	-	-	-	-	-	-	315	2.72
400	155.68	156.28	159.49	169.62	187.16	210.66	-	-	-	-	-	-	355	3.31
450	189.31	192.74	201.49	216.91	225.25	234.84	307.36	-	-	-	-	-	400	3.31
500	220.01	223.36	226.64	243.14	248.97	256.02	294.29	-	-	-	-	-	450	5.16
560	304.78	322.08	342.03	354.61	379.73	414.34	448.76	566.05	-	-	-	-	500	5.16
600	304.78	322.08	342.03	354.61	379.73	414.34	448.76	476.03	-	-	-	-	560	6.26
630	304.78	322.08	342.03	354.61	379.73	414.34	448.76	476.03	-	-	-	-	600	6.26
710	427.35	466.95	475.77	491.19	505.12	539.75	602.00	637.53	705.27	-	-	-	630	6.26
800	491.49	528.29	548.24	560.86	583.19	617.82	663.30	732.30	779.72	-	-	-	710	11.76
900	646.51	694.52	736.80	782.83	860.91	929.02	982.89	1150.05	1180.11	1252.33	-	-	800	11.76
1000	783.15	875.73	909.63	1005.88	1156.44	1260.79	1345.31	1520.87	1601.10	1888.90	-	-	900	19.05
1120	1250.60	1401.73	1469.05	1565.34	1671.32	1795.13	1913.17	2201.10	2453.30	2515.25	2468.85	-	1000	19.05
1250	1250.60	1401.73	1469.05	1565.34	1671.32	1795.13	1913.17	2201.10	2453.30	2515.25	2596.99	-	1120	26.46
1400	1697.41	1873.69	1921.46	2023.38	2132.07	2247.59	2329.33	2568.60	2855.55	2959.33	2990.89	3212.00	1250	26.46
1500	1697.41	1873.69	1921.46	2023.38	2132.07	2247.59	2329.33	2568.60	2855.55	2959.33	2990.89	3237.77	1400	30.01

Notitie:


Prijsberekening: vb. KR1X 355 200 160 = (Ø1/Ø2) + Ø3

Prijsberekening: vb. KR2X 355 200 160 125 = (Ø1/Ø2) + Ø3 + Ø4

KRKX - Ø1 - Ø2



Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500
	125				315			630				
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
80	36.46	42.80	52.69	59.82	78.26	-	-	-	-	-	-	-
100	36.46	42.80	52.69	59.82	78.26	-	-	-	-	-	-	-
125	44.89	45.50	52.69	59.82	78.26	123.86	-	-	-	-	-	-
150	53.88	54.49	54.91	60.43	78.87	132.86	144.94	-	-	-	-	-
160	53.88	54.49	54.91	60.43	78.87	132.86	144.94	-	-	-	-	-
180	68.36	68.97	66.42	70.86	79.29	150.08	162.15	176.29	-	-	-	-
200	68.36	68.97	66.42	70.86	79.29	150.08	162.15	176.29	-	-	-	-
225	72.62	81.56	81.98	83.45	83.45	154.26	166.36	194.00	237.49	-	-	-
250	72.62	81.56	81.98	83.45	83.45	154.26	166.36	194.00	237.49	-	-	-
280	75.31	81.56	96.09	102.97	133.58	162.65	169.30	204.83	248.37	-	-	-
300	75.31	81.56	96.09	102.97	133.58	162.65	169.30	204.83	248.37	-	-	-
315	75.31	81.56	96.09	102.97	133.58	162.65	169.30	204.83	248.37	-	-	-
355	90.79	96.84	105.37	123.08	134.76	163.83	195.70	222.25	276.62	-	-	-
400	101.64	107.67	127.85	137.75	151.55	169.51	201.13	298.11	352.46	472.64	-	-
450	118.86	131.13	136.99	146.83	163.62	184.86	226.49	339.72	404.91	541.34	-	-
500	141.64	150.63	153.79	163.62	183.68	211.94	237.34	355.96	497.01	581.94	707.83	-
560	210.47	232.77	245.36	255.23	288.81	308.94	334.32	398.79	510.03	708.77	867.15	1012.36
600	210.47	232.77	245.36	255.23	288.81	308.94	334.32	398.79	510.03	708.77	867.15	1012.36
630	210.47	232.77	245.36	255.23	288.81	308.94	334.32	398.79	510.03	708.77	867.15	1012.36
710	263.73	278.98	295.60	302.53	329.63	365.97	407.59	472.10	577.93	874.15	1002.73	1096.48
800	308.15	322.28	328.16	340.44	386.47	425.56	469.90	510.03	637.51	931.01	1189.59	1329.42
900	390.41	488.53	534.99	566.28	633.99	664.93	701.14	711.46	825.39	1154.15	1391.05	1780.06
1000	466.25	564.39	610.83	707.11	807.30	954.73	1004.51	1093.36	1239.73	1343.73	1770.22	2378.58
1120	602.94	768.77	888.38	968.39	1036.12	1207.87	1330.80	1408.85	1541.68	1648.33	1988.17	2637.18
1250	602.94	768.77	888.38	968.39	1036.12	1207.87	1330.80	1408.85	1541.68	1648.33	1988.17	2637.18
1400	991.93	1090.07	1236.74	1333.02	1395.33	1572.50	1738.73	1824.90	1909.01	2235.02	2509.92	3145.31
1500	991.93	1090.07	1236.74	1333.02	1395.33	1572.50	1738.73	1824.90	1909.01	2235.02	2509.92	3145.31


KRK1X - Ø1 - Ø2 - Ø3


Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400	Toeslag rubber	
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500	Ø3	
	125				315			630						
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	+	€/st
100	66.20	89.98	93.20	119.73	137.60	-	-	-	-	-	-	-	80	1.47
125	74.88	89.98	98.77	114.15	140.36	153.00	-	-	-	-	-	-	100	1.47
150	92.47	93.08	121.94	132.06	152.13	171.42	208.57	-	-	-	-	-	125	1.47
160	92.47	93.08	121.94	132.06	152.13	171.42	208.57	-	-	-	-	-	150	1.77
180	101.03	121.73	130.80	138.11	160.99	188.34	236.69	-	-	-	-	-	160	1.77
200	101.03	121.73	130.80	138.11	160.99	188.34	236.69	-	-	-	-	-	180	1.98
225	124.90	134.19	146.01	156.12	182.32	208.60	247.17	306.50	-	-	-	-	200	1.98
250	124.90	134.19	146.01	156.12	182.32	208.60	247.17	306.50	-	-	-	-	225	2.72
280	147.79	151.18	163.28	167.57	196.30	230.93	268.07	320.46	395.60	-	-	-	250	2.72
300	147.79	151.18	163.28	167.57	196.30	230.93	268.07	320.46	395.60	-	-	-	280	2.72
315	147.79	151.18	163.28	167.57	196.30	230.93	268.07	320.46	395.60	-	-	-	300	2.72
355	165.65	172.67	181.44	199.64	213.58	234.30	277.05	329.41	465.89	-	-	-	315	2.72
400	211.08	217.29	223.31	227.53	245.64	249.60	293.77	340.56	485.40	-	-	-	355	3.31
450	242.23	251.48	251.91	257.30	268.44	297.48	309.59	451.16	504.00	560.39	-	-	400	3.31
500	263.13	272.13	278.09	287.94	299.10	316.99	345.81	467.86	529.06	591.00	-	-	450	5.16
560	375.76	395.86	399.08	417.28	442.41	451.93	514.18	569.37	705.83	862.53	977.81	1141.02	500	5.16
600	375.76	395.86	399.08	417.28	442.41	451.93	514.18	569.37	705.83	862.53	977.81	1141.02	560	6.26
630	375.76	395.86	399.08	417.28	442.41	451.93	514.18	569.37	705.83	862.53	977.81	1141.02	600	6.26
710	515.08	532.45	546.77	553.86	590.06	613.53	628.44	669.69	714.10	1077.17	1200.75	1319.38	630	6.26
800	609.86	624.40	641.57	662.60	693.24	897.94	756.63	767.25	889.76	1185.92	1426.59	1570.32	710	11.76
900	862.49	985.83	1011.31	1051.80	1096.43	1161.72	1165.43	1178.80	1203.70	1268.43	1748.91	1895.43	800	11.76
1000	1007.50	1105.65	1159.08	1258.15	1352.89	1451.66	1508.38	1605.38	1686.07	1798.21	2409.71	2765.27	900	19.05
1120	1552.99	1715.31	1835.63	1909.58	2205.10	2292.73	2315.96	2332.12	2368.18	2435.73	2492.37	3107.25	1000	19.05
1250	1552.99	1715.31	1835.63	1909.58	2205.10	2292.73	2315.96	2332.12	2368.18	2435.73	2492.37	3107.25	1120	26.46
1400	2195.03	2290.43	2438.64	2532.09	2598.99	2781.40	2932.89	2943.46	2968.38	3119.55	3181.78	3239.08	1250	26.46
1500	2195.03	2290.43	2438.64	2532.09	2598.99	2781.40	2932.89	2943.46	2968.38	3119.55	3181.78	3239.08	1400	30.01

Notitie:

Prijsberekening: vb. KRK1X 200 315 100 = (Ø1/Ø2) + (Ø3)

KRK2X - Ø1 - Ø2 - Ø3 -
Ø4




Ø2	80	150	180	225	280	355	450	560	710	900	1120	1400	Toeslag rubber	
	100	160	200	250	300	400	500	600	800	1000	1250	1500	Ø3	
	125				315			630					Ø4	
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	+	€/st
100	67.67	91.14	94.15	119.95	137.82	-	-	-	-	-	-	-	80	1.47
125	76.35	91.14	99.72	114.37	140.58	152.63	-	-	-	-	-	-	100	1.47
150	93.94	94.25	122.90	132.28	152.35	171.05	206.34	-	-	-	-	-	125	1.47
160	93.94	94.25	122.90	132.28	152.35	171.05	206.34	-	-	-	-	-	150	1.77
180	102.50	122.90	131.75	138.33	161.20	187.97	234.47	-	-	-	-	-	160	1.77
200	102.50	122.90	131.75	138.33	161.20	187.97	234.47	-	-	-	-	-	180	1.98
225	126.37	135.36	146.96	156.34	182.54	208.24	244.95	299.63	-	-	-	-	200	1.98
250	126.37	135.36	146.96	156.34	182.54	208.24	244.95	299.63	-	-	-	-	225	2.72
280	149.26	152.35	164.23	167.78	196.52	230.57	265.85	313.59	386.78	-	-	-	250	2.72
300	149.26	152.35	164.23	167.78	196.52	230.57	265.85	313.59	386.78	-	-	-	280	2.72
315	149.26	152.35	164.23	167.78	196.52	230.57	265.85	313.59	386.78	-	-	-	300	2.72
355	167.12	173.83	182.39	199.85	213.80	233.94	274.83	323.13	457.07	-	-	-	315	2.72
400	212.55	218.46	224.27	227.75	245.86	249.23	291.55	334.28	476.58	-	-	-	355	3.31
450	243.70	252.65	252.86	257.52	268.66	297.11	307.36	446.73	495.18	544.29	-	-	400	3.31
500	264.60	273.30	279.04	288.16	299.32	316.62	343.59	463.43	520.24	574.89	-	-	450	5.16
560	377.23	397.02	400.04	417.50	442.63	451.56	511.96	566.05	697.01	846.42	954.29	1113.94	500	5.16
600	377.23	397.02	400.04	417.50	442.63	451.56	511.96	566.05	697.01	846.42	954.29	1113.94	560	6.26
630	377.23	397.02	400.04	417.50	442.63	451.56	511.96	566.05	697.01	846.42	954.29	1113.94	600	6.26
710	516.55	533.62	547.72	554.08	590.28	613.17	626.22	671.87	705.27	1061.07	1177.23	1292.31	630	6.26
800	611.33	625.56	642.52	662.82	693.46	897.58	754.41	769.43	880.94	1169.81	1403.07	1543.24	710	11.76
900	863.96	986.99	1012.26	1052.02	1096.65	1161.36	1163.21	1188.26	1194.87	1252.33	1725.38	1868.36	800	11.76
1000	1008.97	1106.81	1160.03	1258.37	1353.11	1451.30	1506.16	1614.84	1677.24	1782.10	2386.18	2738.20	900	19.05
1120	1554.45	1716.48	1836.58	1909.80	2205.32	2292.36	2313.74	2348.99	2359.35	2419.63	2468.85	3080.18	1000	19.05
1250	1554.45	1716.48	1836.58	1909.80	2205.32	2292.36	2313.74	2348.99	2359.35	2419.63	2468.85	3080.18	1120	26.46
1400	2196.49	2291.60	2439.59	2532.31	2599.21	2781.03	2930.67	2963.89	2959.55	3103.44	3158.26	3212.00	1250	26.46
1500	2196.49	2291.60	2439.59	2532.31	2599.21	2781.03	2930.67	2963.89	2959.55	3103.44	3158.26	3212.00	1400	30.01

Notitie:


Prijsberekening: vb. KR32X 355 200 160 125 = (Ø1/Ø2) + Ø3 + Ø4

BRX - Ø1 - Ø2 - Ø3




Ø1	Ø1 = Ø2 = Ø3	Ø2 ≠ Ø3	≠ 90°	Ø2 ≠ Ø3 ≠ 90°	Toeslag rubber	
	Ø2 = Ø3 ≤ Ø1				Ø1 / Ø2 / Ø3	
	€/st				+	€/st
80	25.50	-	36.76	-	80	1.47
100	25.50	26.40	36.76	35.88	100	1.47
125	29.47	30.52	42.50	41.48	125	1.47
150	47.79	49.49	68.93	67.27	150	1.77
160	47.79	49.49	68.93	67.27	160	1.77
180	50.99	52.79	73.50	71.75	180	1.98
200	50.99	52.79	73.50	71.75	200	1.98
225	73.94	76.54	106.61	104.04	225	2.72
250	73.94	76.54	106.61	104.04	250	2.72
280	113.11	117.12	163.10	159.20	280	2.72
300	113.11	117.12	163.10	159.20	300	2.72
315	113.11	117.12	163.10	159.20	315	2.72
355	119.48	123.72	172.29	168.17	355	3.31
400	134.63	139.40	194.11	189.47	400	3.31
450	160.92	166.61	232.06	226.47	450	5.16
500	197.55	204.56	284.88	278.04	500	5.16
560	297.93	308.49	429.60	419.30	560	6.26
600	283.55	308.49	414.79	419.30	600	6.26
630	297.93	308.49	429.60	419.30	630	6.26
710	570.36	590.57	822.47	802.72	710	11.76
800	876.25	907.31	1263.55	1233.23	800	11.76
900	1140.74	1181.15	1644.91	1605.44	900	19.05
1000	1323.94	1370.86	1909.11	1863.30	1000	19.05
1120	1999.44	2070.31	2883.19	2814.01	1120	26.46
1250	1999.44	2070.31	2883.19	2814.01	1250	26.46
1400	3159.27	3271.25	4555.66	4446.36	1400	30.01
1500	3159.27	3271.25	4555.66	4446.36	1500	30.01

BRS45X - Ø1 - Ø2 - Ø3



Ø1	Ø1 = Ø2 = Ø3	Toeslag rubber	
	Ø2 = Ø3 ≤ Ø1	Ø1 / Ø2 / Ø3	
	€/st	+	€/st
80	38.25	80	1.47
100	38.25	100	1.47
125	44.21	125	1.47
150	71.69	150	1.77
160	71.69	160	1.77
180	76.49	180	1.98
200	76.49	200	1.98
225	110.91	225	2.72
250	110.91	250	2.72
280	169.67	280	2.72
300	169.67	300	2.72
315	169.67	315	2.72
355	179.22	355	3.31
400	201.95	400	3.31
450	241.38	450	5.16
500	296.33	500	5.16
560	446.90	560	6.26
600	432.52	600	6.26
630	446.90	630	6.26
710	855.54	710	11.76
800	1314.38	800	11.76
900	1711.11	900	19.05
1000	1985.91	1000	19.05
1120	2999.16	1120	26.46
1250	2999.16	1250	26.46
1400	4738.91	1400	30.01
1500	4738.91	1500	30.01

BRS180X - Ø1 - Ø2 - Ø3




Ø1	Ø1 = Ø2 = Ø3
	€/st
80	47.76
100	47.76
125	54.51
150	86.56
160	86.56
180	92.64
200	92.64
225	133.86
250	133.86
280	200.44
300	200.44
315	200.44
355	213.03
400	238.79
450	289.04
500	351.32
560	525.27
600	512.43
630	525.27
710	1004.90
800	1524.91
900	1996.39
1000	2307.83
1120	3478.43
1250	3478.43
1400	5460.80
1500	5460.80

DX - Ø




Deksel voor buis




DGX - Ø


Deksel met tralie voor
buis

Ø	DX		DGX
	€/st		€/st
80	3.62	60	-
100	3.71	90	12.48
125	3.71	110	12.95
150	4.62	40	13.88
160	4.62	75	14.18
180	5.27	30	15.59
200	5.27	50	16.80
225	9.41	40	18.51
250	7.17	30	20.71
280	10.53	1	24.08
300	10.53	1	24.56
315	9.08	22	24.56
355	10.58	42	30.54
400	14.82	35	37.71
450	16.81	60	46.27
500	17.57	1	49.43
560	22.19	1	63.62
600	26.02	1	68.38
630	26.84	1	71.57
710	54.45	20	88.86
800	55.25	1	115.31
900	88.83	1	124.21
1000	99.50	1	141.71
1120	137.34	1	198.53
1250	155.52	1	198.53
1400	216.41	1	253.05
1500	216.41	1	253.05

UTX - Ø



Ø	UTX
	€/st
80	30.94
100	30.94
125	32.70
150	34.60
160	34.60
180	39.77
200	39.77
225	43.83
250	43.83
280	56.89
300	56.89
315	56.89
355	65.43
400	77.25
450	97.09
500	107.11
560	140.89
600	140.89
630	140.89
710	149.56
800	228.44
900	299.45
1000	379.12
1120	665.34
1250	665.34
1400	1107.00
1500	1107.00

KX - Ø

KTX - Ø

KSLX - Ø

KRSX - Ø


Ø	KX €/st	KTX €/st	TR €/st	KSLX €/st	KRSX €/st
80	16.94	24.42	21.40	39.26	85.12
100	16.94	24.42	21.40	39.26	85.12
125	17.88	27.77	21.40	45.74	97.06
150	23.92	32.03	21.40	52.76	119.66
160	23.92	32.03	21.40	52.76	119.66
180	29.21	39.77	21.40	67.29	132.61
200	29.21	39.77	21.40	67.29	132.61
225	35.55	48.61	21.40	79.82	166.82
250	35.55	48.61	21.40	79.82	166.82
280	45.41	64.84	32.40	112.64	220.99
300	45.41	64.84	32.40	112.64	220.99
315	45.41	64.84	32.40	112.64	220.99
355	54.30	77.25	32.40	122.79	263.00
400	68.62	91.90	32.40	132.37	290.08
450	82.26	113.51	32.40	175.63	357.28
500	107.11	132.63	32.40	226.60	503.84
560	167.18	183.12	43.30	299.39	587.77
600	167.18	183.12	43.30	299.39	587.77
630	167.18	183.12	43.30	299.39	587.77
710	198.16	239.59	43.30	395.72	814.73
800	281.00	319.26	63.10	555.05	1031.41
900	391.87	446.02	86.56	729.62	1250.59
1000	536.83	575.06	106.90	868.21	1660.04
1120	803.91	990.33	161.22	1482.62	2293.56
1250	803.91	990.33	161.22	1482.62	2293.56
1400	1142.06	1298.18	161.22	2059.71	2776.64
1500	1142.06	1298.18	161.22	2059.71	2776.64

TDX - Ø1 - Ø2 - Ø3

TDIX - Ø1 - Ø2 - Ø3






Ø1	Ø2	Ø3	TDX	TDIX
			€/st	€/st
200	125	125	43.46	50.21
250	160	160	47.52	54.42
315	200	200	54.84	63.05
355	250	250	64.52	78.14
400	315	315	76.48	88.31
450	355	355	106.70	139.53
500	400	400	128.07	162.50
560	450	450	169.50	215.44
630	500	500	192.47	246.63

Notitie:

TDX: Niet-geïsoleerd

TDIX: Geïsoleerd

DSX - Ø

DSSX - Ø

DRX - Ø

DSRX - Ø


Klepblad met rubber
Tôle clapet avec caoutchouc
Valve plate with rubber

Ø	DSX		DSSX		DSRX		DSVX	DSPX
	DRX							
	€/st		€/st		€/st		€/st	€/st
80	14.15	48	15.14	60	-	-	36.34	22.12
100	14.15	40	15.79	40	31.41	40	33.89	20.41
125	15.17	27	16.55	27	34.03	27	34.81	21.03
150	16.21	30	17.93	30	-	-	36.95	22.73
160	17.08	24	18.70	24	42.22	24	36.95	22.73
180	19.03	20	20.74	20	-	-	39.07	24.71
200	19.75	36	21.81	36	45.77	36	39.07	24.71
225	22.10	60	24.44	60	-	-	51.84	31.88
250	22.10	48	24.44	48	48.42	50	51.84	31.88
280	26.44	40	27.84	40	-	-	61.13	37.31
300	27.24	32	28.46	40	-	-	61.13	37.31
315	27.84	32	29.07	32	57.21	32	61.13	37.31
355	34.03	24	35.58	24	68.51	24	75.12	46.52
400	38.22	20	39.76	20	81.52	15	79.93	48.06
450	58.45	1	-	-	-	-	121.69	73.73

Notitie:

Prijsberekening met motor: prijs klep + prijs motor + € 16,24 montage.

Prijsberekening voor klep met lange as, motorstoel en centreerbuis: prijs klep + € 16,24.


Code MDSX, MDRX, MDSSX, MDSVX of MDSPX (LET OP: niet mogelijk met DSRX)

DSVX = DSX + klepblad met vilt.

DSS-PX = DSX met geperforeerd klepblad.

DSAHX, DSSAHX, DRAHX, DSAHX en DSPAHX = 1 zijde voorzien van boord 12mm, prijsberekening: prijs klep + prijs AHX

DRX = bediening in PVC enkel voor Ø 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355 en 400.



Code	Nom Ø buis	ØN (mm)	ØB (mm)	A (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Debietsbereik (m³/u)	Stukken/doos	Bruto prijs
MOD-80	Ø80	76	85	65	14	0.08	20-60	32	13.31
MOD-100	Ø100	92	105	70	14	0.12	15-90	36	17.07
MODMI-125	Ø125	116	132	70	14	0.15	15-90	36	21.49
MODMA-125	Ø125	116	132	110	14	0.17	100-190	24	23.79
MOD-160	Ø160	153	165	118	14	0.37	100-240	36	31.03
MOD-200	Ø200	190	209	144	20	0.59	225-400	12	45.93
MOD-250	Ø250	238	258	180	20	1.02	300-650	8	61.68

Notitie:

Tolerantie debiet:

- $Q_{gem} = Q_{nom} \pm 5 \text{ m}^3/\text{u}$ voor $\leq 50 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{gem} = Q_{nom} \pm 10\%$ voor $> 50 \text{ m}^3/\text{h}$

Technische fiche

Toepassing

Regeling van luchtdebiet naar een bepaalde waarde, ongeacht de drukverschillen. Verschillende debieten mogelijk met 1 regelaar

Voor ronde kanalen

In afzuiging of toevoer

Werkingsbereik: 50- 250Pa

Temperatuursbereik: -10°C / +60°C

Bij mechanische ventilatiesystemen en luchtbehandeling

Materiaal:

Behuizing in kunststof (vuurreactieklasse M1)

Membraam in silicone

Afdichting: elastomeer lippen

Afmetingen:

Beschikbaar voor buisdiameters: 80, 100, 125, 160, 200 en 250

Voor Ø125 zijn er 2 types beschikbaar: 1 voor lage debieten en 1 voor hoge debieten

Werking:

Het siliconen regelmembraan bevindt zich in een geijkte, instelbare opening in de kunststofbehuizing.

Handmatig instellen zonder gereedschap van het gewenste debiet door de wig al dan niet te verwijderen en aan de draairing te draaien

Wordt rechtstreeks in het kanaal of bij een standaard accessoire, aftakking of uitgang geplaatst

Stabilisatieafstand voor het luchtdebiet bij afvoer: 1x Ø tussen de uitgang en de stroomafwaarts geplaatste MOD

Stabilisatieafstand voor het luchtdebiet bij toevoer: 3x Ø tussen de stroomopwaarts geplaatste MOD en de uitgang

Mag zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden

Montage volgens aangeduide stroomrichting

Aanduiding op het product:


Luchtstroomrichting

Nominale diameter

Werkdruk

Tabel voor instellen debiet (afhankelijk van de positie van de ring + wig)

DSLAMX - Ø



Ø	VK	€/st
250	300 x 300	185.46
280	300 x 300	193.02
300	300 x 300	193.02
315	300 x 300	193.02
355	400 x 400	219.92
400	400 x 400	225.97
450	500 x 500	262.97
500	500 x 500	275.06
560	600 x 600	318.11
600	600 x 600	324.17
630	600 x 600	324.17
710	700 x 700	371.48
800	800 x 800	401.74
900	900 x 900	472.27
1000	1000 x 1000	529.76
1120	1100 x 1100	633.83
1250	1200 x 1200	698.92
1400	1400 x 1400	1138.69
1500	1500 x 1500	1138.69

Notitie:

Standaard inclusief handbediening.
Verkrijgbaar met motor: prijs op aanvraag.


BFILL - Ø

BFILL - Ø

BFILL - Ø




FILL - Ø



Ø	BFILL	FILL
	€/st	€/st
100	6.50	2.85
125	8.10	3.32
160	10.75	4.65
200	14.70	6.64
250	20.70	7.82
315	30	14.50

GDX - Ø1 - L




GDX		Hz							Ø2	€/st
Ø1	L=mm	125	250	500	1K	2K	4K	8K		
		vermindering in dB								
80	600	9	16	28	46	53	46	25	180	66.07
80	900	5	20	36	56	57	58	41	180	74.96
80	1200	6	23	40	62	61	62	45	180	84.01
100	600	8	13	25	40	50	40	21	200	66.07
100	900	5	18	33	53	55	48	28	200	74.96
100	1200	6	22	39	60	61	53	33	200	84.01
125	600	7	12	23	39	47	32	18	225	45.30
125	900	3	16	29	53	52	39	24	225	56.10
125	1200	3	18	37	60	59	52	28	225	84.01
150	600	7	12	23	39	47	32	18	250	71.21
150	900	3	16	29	53	52	39	24	250	75.57
150	1200	3	18	37	60	59	52	28	250	91.02
160	600	4	8	21	37	40	22	14	250	47.30
160	900	4	12	27	46	51	29	20	250	58.10
160	1200	3	14	34	51	53	33	18	250	99.79
180	600	4	8	21	37	40	22	14	300	88.09
180	900	4	12	27	46	51	29	20	300	104.57
180	1200	3	14	34	51	53	33	18	300	119.13
200	600	4	8	20	31	32	20	15	315	58.40
200	900	4	10	25	32	40	24	18	315	72.60
200	1200	4	13	32	51	48	28	17	315	119.13
225	600	4	8	20	31	32	20	15	355	95.83
225	900	4	10	25	32	40	24	18	355	111.88
225	1200	4	13	32	51	48	28	17	355	127.04
250	600	2	6	15	27	25	15	14	355	67.60
250	900	2	8	22	37	34	18	16	355	85.60
250	1200	2	10	27	42	39	20	18	355	161.43
280	600	2	6	15	27	25	15	14	355	212.47
280	900	2	8	22	37	34	18	16	355	237.26
280	1200	2	10	27	42	39	20	18	355	251.83

GDX		Hz							Ø2	€/st
Ø1	L=mm	125	250	500	1K	2K	4K	8K		
		vermindering in dB								
300	600	4	8	11	16	16	11	11	400	212.47
300	900	5	12	15	24	24	14	13	400	237.26
300	1200	6	15	17	28	28	17	15	400	251.83
315	600	4	8	11	16	16	11	11	500	83.10
315	900	5	12	15	24	24	14	13	500	108.30
315	1200	6	15	17	28	28	17	15	500	131.70
355	600	4	7	10	12	12	10	9	500	225.30
355	900	4	10	14	22	22	13	12	500	250.08
355	1200	5	12	16	25	25	15	14	500	269.02
400	600	3	6	9	13	13	9	8	600	269.02
400	900	4	10	14	21	21	12	11	600	295.30
400	1200	8	11	15	23	23	13	12	600	318.60
450	900	4	7	10	13	13	10	9	630	338.36
450	1200	5	11	16	21	21	13	11	630	368.98
500	900	5	8	12	15	15	12	10	710	348.57
500	1200	6	12	18	21	21	14	12	710	377.72
560	900	5	8	12	15	15	12	10	710	581.13
560	1200	6	12	18	21	21	14	12	710	659.85
600	900	5	8	11	11	11	9	7	800	581.13
600	1200	5	11	16	15	15	11	9	800	659.85
630	900	5	8	11	11	11	9	7	800	581.13
630	1200	5	11	16	15	15	11	9	800	659.85
710	900	5	8	11	11	11	9	7	900	700.02
710	1200	5	9	15	15	15	10	8	900	841.44
800	1200	5	6	11	10	10	9	6	1000	911.40
800	1500	5	10	14	13	13	11	8	1000	1044.10
900	1200	5	6	11	10	10	9	6	1120	1271.52
900	1500	5	10	14	13	13	11	8	1120	1303.60
1000	1200	4	7	10	9	9	8	5	1250	1388.15
1000	1500	5	8	12	12	12	9	6	1250	1630.17
1120	1200	4	7	10	9	9	8	5	1250	1850.56
1120	1500	5	8	12	12	12	9	6	1250	2047.40
1250	1200	4	7	10	9	9	8	5	1400	1850.56
1250	1500	5	8	12	12	12	9	6	1400	2047.40

Notitie:

Vraag onze speciale prijzen aan bij afname per pallet

GDBX - Ø1 - L



GDBX		Hz							Ø2	€/st
Ø1	L=mm	125	250	500	1K	2K	4K	8K		
		vermindering in dB								
315	600	6	12	19	27	34	30	20	500	247.48
315	900	7	17	29	38	46	34	23	500	289.73
315	1200	11	23	36	47	58	40	28	500	321.83
355	600	5	10	17	25	30	25	17	500	279.24
355	900	7	15	22	33	40	30	19	500	315.69
355	1200	10	21	32	45	52	36	24	500	330.27
400	600	5	9	16	22	29	20	15	600	315.69
400	900	6	15	19	28	37	23	18	600	330.27
400	1200	9	22	30	42	48	29	22	600	347.78
450	900	6	12	18	26	28	19	14	630	376.28
450	1200	8	16	25	32	34	22	16	630	393.76
500	900	6	13	19	27	30	20	15	710	431.66
500	1200	8	17	26	35	38	23	18	710	454.99
560	900	6	13	19	27	30	20	15	710	629.23
560	1200	8	17	26	35	38	23	18	710	707.95
600	900	9	15	24	31	28	18	14	800	629.23
600	1200	11	19	24	33	31	19	15	800	707.95
630	900	9	15	24	31	28	18	14	800	629.23
630	1200	11	19	24	33	31	19	15	800	707.95
710	900	7	13	20	26	24	16	12	900	787.50
710	1200	9	13	22	30	26	17	14	900	1079.08
800	1200	6	11	16	24	22	15	11	1000	1166.57
800	1500	6	14	18	27	24	17	12	1000	1324.01
900	1200	6	11	16	24	22	15	11	1120	1338.57
900	1500	6	14	18	27	24	17	12	1120	1669.51
1000	1200	5	10	14	22	21	14	10	1250	1669.51
1000	1500	5	13	16	25	23	16	11	1250	1918.83
1120	1200	5	10	14	22	21	14	10	1400	2095.51
1120	1500	5	13	16	25	23	16	11	1400	2299.61
1250	1500	5	12	15	23	21	14	10	1500	2299.61

Hoofdstuk 4: Rechthoekige materialen

Materialen:

- GALVA - Varianten: INOX304 - INOX316 - ALU ALMG3 - BACTE

Materiaaldikte:

- 0,75 à 1,5 mm. afhankelijk van de druk en van de grootte van de kanalen. - lage druk - 0 - 50 mm. wk. - midden druk - 51 - 100 mm. wk. - hoge druk - 101 - 200 mm. wk.

Afmetingen:

- Alle afmetingen mogelijk volgens de Eurovent-normen,:

Dichtheidsklasse en uitvoering:

- Volgens Euroventnorm klasse A - B of C
- Volgens dossier 105 en LUKA. (attesten van alle luchtkanalen van 0,75 tot 1,5 mm. zijn ter inzage op onze burelen)

Verbindingen:

- Met schuiflatten (niet standaard) of gegalaniseerde bouten, moeren en klemstukken.

Ophangmaterialen:

- Ophangprofielen - Mousse of schokdempende rubbers - gegalaniseerd draadstang in lengte 1m-2m

Inwendige isolatie:

- Standaard 25 mm. dikte, maximale lichtsnelheid 12 m./sec. met glasvlies en versterkingsdraden.
- Ieder kanaalstuk is in de 4 hoeken inwendig voorzien van een hoekprofiel.
- Volledig afgelijmd met onbrandbare lijmen
- Bij grote afmetingen worden er bevestigingsnagels voorzien om de 500 mm. of bevestigingsprofielen.
- Geluiddemping en isolatiewaarden op aanvraag verkrijgbaar.

Lengte van de standaardkanalen:

- De lengte van de standaardkanalen wordt bepaald door het soort verbindingkader

Regelstukken:

- Van toepassing voor aanpassing van de lengte op de werf, waarbij de kader los wordt meegeleverd. (gekenmerkt door bijvoeging van de letter "R".)

Tolerantie:

- Op lengte: 5 mm., op sectie: 2 mm. op $\alpha 3^\circ$, op dikte, volgens DIN-normen.

Attentie

Indien u geen info geeft over de luchtdichtheidsklasse en druk, bieden wij standaard klasse A en lage druk aan.

Vierkante kanalen zijn nooit 100% recht-recht. Er is steeds een kleine torsie in het kanaal. De oplossing is de kanalen ivm de langsnaad om de 2 buizen in spiegelbeeld te monteren.

Onze inox304-316 kanalen zijn standaard niet behandeld.
Passiveren is een optie die u moet bij bestellen.

Belangrijke opmerking:

Standaard worden de nieuwe kaders TDC20 en TDC30 onmiddellijk aan het kanaal aangeplooid. Dit zorgt voor een betere luchtdichtheid en kwalitatief beter kanaal. De losse kader blijft E20 en E30 en is aansluitbaar op de nieuwe kaders TDC20 en TDC30. De standaardafmetingen zijn dan: zie tabel 1.

Opmerking : een losse kader is niet montageklaar : deze moet men op de werf correct installeren en mastiekeren.

Attesten:

Van alle door ons gefabriceerde kanalen hebben wij attesten van kwaliteit, lekverlies, belastingen, doorbuiging, enz... opgesteld door een AIB Vinçotte. Deze attesten zijn ter inzage op onze burelen.

Fabrikatie van de kanalen:

De luchtkanalen worden door een automatische machine gemaakt uit rollen bandstaal. Hierdoor bestaat het grootste gedeelte van de luchtkanalen slechts uit één plaat, voorzien van uiterst stevige versterkingen. Voordelen: zeer grote stevigheid van het kanaal door de "z"-versterking. Zeer hoge dichtheid, nl. slechts één langsnaad per kanaal (van 150 tot 1250 mm)(max. omtrek kanaal 4000mm). Zie tabel 2. Pittsburg-longsnaadverbindingen en Snaplock naadverbindingen zijn volgens de normering de beste verbindingen voor wat betreft stevigheid en luchtdichtheid.

Vergacol:

Bij hoge druk en op aanvraag bij middendruk brengen wij bij langsnaad- en kaderverbindingen een dichting aan, evenwel geen mastiek maar Vergacol, een onbrandbare niet verhardende lijm. (Karakteristieken en attesten op aanvraag).

Kanaalwandverstijving - versteviging:


Is aangebracht op ieder kanaal van 0,75 à 1,5 mm. Ook voor onderdruk-luchtkanalen daar de versterking onafhankelijk is voor overdruk of onderdruk.

Notitie:

Lage druk - 0 to 40mm WK - 0 tot 400Pa

A	dikte	klemmen	kaderprofiel
200 - 699	0.75	1	TDC20 - E20 - A20
700 - 999	0.75	2	TDC30 - E30 - A30
1000 - 1499	0.95	2	TDC30 - E30 - A30
1500 - 1999	0.95	3	TDC30 - E30 - A30
2000 - 2749	1.20	4	TDC30 - E30 - A30
2750 - 3000	1.20	5	A40

A	verstevinging (1)	verstevinging (2)	verstevinging (3)
0 - 1499	-	-	-
1500 - 1999	-	-	1
2000 - 2499	1	-	1
2500 - 3000	2	2	2




Notitie:

Midden druk - 41 tot 100mm WK - 410 tot 1000Pa

A	dikte	klemmen	kaderprofiel
200 - 699	0.75	1	TDC20 - E20 - A20
700 - 1249	0.95	2	TDC30 - E30 - A30
1250 - 1499	0.95	3	TDC30 - E30 - A30
1500 - 2099	1.20	4	TDC30 - E30 - A30
2100 - 2500	1.20	4	A40
2600 - 3000	1.20	5	A40

A	verstevinging (1)	verstevinging (2)	verstevinging (3)
0 - 1249	-	-	-
1250 - 1499	-	-	1
1500 - 2249	1	-	1
2250 - 3000	2	2	2




Notitie:

Hoge druk - 100 tot 200mm WK - 1010 tot 2000Pa

A	dikte	klemmen	kaderprofiel
200 - 499	0.75	1	TDC20 - E20 - A20
500 - 699	0.75	2	TDC20 - E20 - A20
700 - 999	0.95	2	TDC30 - E30 - A30
1000 - 1249	0.95	3	TDC30 - E30 - A30
1250 - 1499	1.20	4	A40
1500 - 1999	1.20	5	A40
2000 - 2500	1.50	6	A40

A	versteviging (1)	versteviging (2)	versteviging (3)
0 - 999	-	-	-
1000 - 1249	-	-	1
1250 - 1749	1	1	1
1750 - 2249	2	2	2
2250 - 3000	3	3	3




A	Luchtdichtheid klasse B			
	dikte	klemmen	verstevingen	kaderprofiel
200 - 500	0.75	-	-	TDC20 - E20 - A20
501 - 1250	0.95	2	-	TDC20 - E20 - A20
1251 - 1500	0.95	3	1	TDC30 - E30 - A30
1501 - 2000	1.20	4	1	TDC30 - E30 - A30
≥ 2000	1.20	4	2	A40

A	Luchtdichtheid klasse C			
	dikte	klemmen	verstevingen	kaderprofiel
200 - 500	0.75	-	-	TDC20 - E20 - A20
501 - 1250	0.95	2	-	TDC20 - E20 - A20
1251 - 1500	0.95	3	1	TDC30 - E30 - A30
1501 - 2000	1.20	4	1	TDC30 - E30 - A30
≥ 2000	1.20	4	2	A40

Notitie:

Uitvoering gelijk aan klasse B, bij klasse C worden alle naden inwendig volledig afgekit met Vergacol.



GALVA	Plaatdikte			
	0.75	0.95	1.2	1.5
Recht kanaalstuk, standaardlengte Prijs / m ²	34.25	43.03	56.24	67.05
Vormstukken en korte kanaalstukken Prijs / m ²	50.03	56.70	71.48	84.01
Vierkant-Rond Prijs / m ²	64.62	73.47	89.84	106.33

ALMG3	Plaatdikte			
	0.75	0.95	1.2	1.5
Recht kanaalstuk, standaardlengte Prijs / m ²	86.96	95.77	113.32	-
Vormstukken en korte kanaalstukken Prijs / m ²	95.25	101.92	121.99	-
Vierkant-Rond Prijs / m ²	101.11	111.22	128.52	-

INOX	Plaatdikte			
	0.75	0.95	1.2	1.5
Recht kanaalstuk, standaardlengte Prijs / m ²	152.25	169.42	-	-
Vormstukken en korte kanaalstukken Prijs / m ²	152.25	171.70	-	-
Vierkant-Rond Prijs / m ²	152.15	177.21	-	-

INOX316	Plaatdikte			
	0.75	0.95	1.2	1.5
Recht kanaalstuk, standaardlengte Prijs / m ²	173.84	214.27	-	-
Vormstukken en korte kanaalstukken Prijs / m ²	177.35	214.29	-	-
Vierkant-Rond Prijs / m ²	179.58	218.58	-	-

Notitie:

Standaard

 Prijs / m² = inclusief mousse, bouten, moeren en klemmen. Schuiflatten = meerprijs

 De prijs per m² is voor klasse B met lage druk en TDC kader


Code	€/m²	€/m	€/st	Productomschrijving
PIQ	28.62	-	12.73	Rechthoekige aftakkingen
Montage PIQ rechthoek	-	7.11	7.11	Montage aftakking (per meter omtrek)
KLEP	36.05	-	22.26	Regelklep (per as)
DEKSEL	47.65	-	25.77	Deksel
GAT	-	7.11	5.81	Gaten maken (per meter omtrek)
TRALIE	48.09	-	24.25	Tralie (19x19)
SM1	-	37.85	23.12	Soepele mouw (per meter omtrek). Klasse M1
SM0	-	46.28	29.43	Soepele mouw (per meter omtrek). Klasse M0
Montage rooster	-	10.33	9.03	Montagerooster (per meter omtrek)
Recht kanaal	30.94	-	-	Inwendige isolatie 25mm geel D25 KG
Vormstuk	44.08			
Recht kanaal	38.08	-	-	Inwendige isolatieplaten 25mm zwart
Vormstuk	50.71			
Recht kanaal	48.02	-	-	Climaflex (Armaflex) 6mm
Vormstuk	59.50			
Vierkant-rond	61.20			
Recht kanaal	59.62	-	-	Climaflex (Armaflex) 13mm
Vormstuk	70.41			
Vierkant-rond	72.42			
Recht kanaal	49.78	-	-	Geperforeerde plaat 0.8mm
Vormstuk	60.61			
Vierkant-rond	67.32			
Recht kanaal	59.62	-	-	Aeroductt 10mm / 13mm / 19mm
Vormstuk	70.41			
Vierkant-rond	72.42			
Recht kanaal	71.61	-	-	Aeroductt 25mm
Vormstuk	82.39			
Vierkant-rond	84.40			

Definitie van een recht kanaal:


- minimale zijde $\geq 150\text{MM}$
- omtrek ≥ 600
- standaardlengte 916, 1166 en 1416 bij TDC20
- standaardlengte 892, 1142 en 1392 bij TDC30
- buiten standaard lengten de prijs van vormstukken. Bij buizen $> 0,9$ en materiaal $\neq$ GALVA wordt de prijs berekend met standaardlengte 1516.
- in GALVA 0,7 en 0,9

U betaalt een meerprijs indien u:



- E30 kader ipv E20 kader wenst = + 2,5% per kader
- A40 kader ipv E20 kader wenst = + 2,5% per kader
- A40 kader ipv E30 kader wenst = + 2,5% per kader
- Als standaardkader TDC is , en er wordt E-kader gevraagd dan +2,5% per kader
- klasse C wenst = + 5% tov. klasse B
- kanalen voor hoge druk wenst = meerprijs volgens plaatdikte (zie tabel 'hoge druk' pag.155) + 10%
- Wij raden aan om bij Klasse C, kanalen te voorzien van: TDC20 met moussehoekje MH20 of TDC30 met moussehoekje MH30.
- Schuiflatten type SR, zijn niet toepasbaar op TDC20.



K1 - K2 = TDC20 - TDC30
E20 - E30 - A40
Vrij - Libre - Free



Code: BU





Code: B90

Opmerking


R = 150 Standaard, R = 0 is mogelijk (buizen recht)

A	Lage snelheid	Hoge snelheid		
	R1	R1	R2	R3
250	-	160	-	-
300	-	175	-	-
350	-	185	-	-
400	230	200	-	-
450	250	215	-	-
500	265	225	-	-
600	300	250	-	-
700	330	275	-	-
800	365	300	-	-
900	400	325	-	-
1000	430	350	-	-
1200	500	400	-	-
1400	550	230	580	-
1600	630	245	645	-
1800	700	265	715	-
2000	760	285	785	-
2350	850	215	475	1020
2500	925	230	575	1125








Bα




Code: VER




Code: R1




Code: RC1




Code: R




Code: RC




Code: R2




Code: RC2



Code: T





Code: T



Code: Tα



Symmetrisch
Symétrique
Symetric



- TDC20 - E20
- TDC30 - E30
- A20
- A30
- A40

Code: VR



1 zijde asymmetrisch
1 côté asymétrique
1 assymetric slope



- TDC20 - E20
- TDC30 - E30
- A20
- A30
- A40

Code: VRA


2 zijden asymmetrisch
2 côtés asymétriques
2 assymetric slopes



- TDC20 - E20
- TDC30 - E30
- A20
- A30
- A40


Code: VRAA

Buis afgeschuind onder 45° + tralie
Gaine au-dessous de 45° + treillis
Duct under 45° + trellis




Code: S4

Bocht 135° + tralie
Coude 135° + treillis
Elbow 135° + trellis




Code: BTR

Kappen zonder tralie
Chapeaux sans treillis
Outside Air-intakes without trellis




Code: K




Code: KT


Kap met tralie
Chapeau avec treillis
Outside Air-intake with trellis




Code: KTR

Plaat met diamanten punt
Plaque avec point diamant
Plate with diamond point






Code: B-G




Code: B-B




Code: G-VER

Opmerking


Meer combinaties mogelijk











Code: P



Code: P .BI




Code: P .45


Opmerking

Meer combinaties mogelijk, prijzen op aanvraag.

Polyestermateriaal bekleed met grijze vinyl, warmtebestendig tot 85° C




Code: SL



Code: SL.E20 &
SL.E30



Code: SL.A20 &
SL.A30




Code: SL.A40

Opmerking

L = eerste maataanduiding is de te monteren lengte

REG - H - B


Notitie:

Maximale afmetingen:

- H = 200 à 1200

- B = 200 à 1200

Lamellenbreedte: 98 mm

Materiaal ramen en lamellen: Aluminium

Aandrijfas: 12 x 12 mm

Type klep: contraroterend

Grondstof tandwiel: PA 6

Max. bedrijfstemperatuur: 95° C

Luchtdichtheidsklasse: A

H	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
B	€/st										
200	86.65	98.20	109.75	118.41	128.51	138.63	150.18	158.84	163.20	187.74	200.73
300	102.52	112.64	123.48	138.63	150.18	161.73	176.20	189.18	199.27	219.49	238.27
400	112.64	128.51	145.84	158.84	171.86	187.74	200.73	215.16	231.06	255.60	277.27
500	124.93	147.30	160.29	177.62	193.50	209.39	231.06	244.05	259.94	298.93	317.70
600	140.07	158.84	179.06	197.84	225.29	233.93	255.60	271.47	288.81	319.14	339.34
700	151.64	171.86	194.95	218.05	236.83	258.49	281.59	303.26	319.14	345.13	365.35
800	163.20	183.38	202.17	226.71	245.48	268.60	277.27	287.37	336.48	365.35	391.34
900	183.38	194.95	219.49	244.05	267.14	293.15	298.93	311.93	361.02	388.43	415.89
1000	187.74	206.50	235.38	262.83	288.81	313.38	319.14	337.91	394.22	410.12	433.21
1100	190.61	215.16	244.05	271.47	298.93	327.79	336.48	369.68	404.34	431.78	457.77
1200	197.84	228.16	257.06	283.03	311.93	339.34	369.68	397.13	425.99	450.55	486.65

Notitie:

Tandwiel uit hoogwaardig, temperatuurbestendig polyamide.

Soepele rubberdichting tussen lamellenafdichting.

Opgelet: een REG is een regelklep en geen afsluitklep.


Notitie:

SUPPLEMENT VOOR HANDBEDIENING = Code REGH H - B = prijs REG + 14.85 €

Notitie:

Andere afmetingen op aanvraag

CU2 - H - B


Notitie:

Standaarduitvoering:

- Klepblad uit asbestvrije isolerende plaat
- 400 mm lange tunnel uit vuurvast materiaal.
- Aansluitingen met schuiflat kaders of CM klem.
- Ontgrendeling door thermische zekering.
- Voeg voor koude en warme luchtdichtheid.
- Manueel herwapeningsmechanisme.
- Max. temp. 72 °C
- Klasse B

H	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
B	€/st																
200	193.20	197.62	202.03	206.45	212.37	216.79	222.69	228.58	233	238.91	243.32	247.76	253.65	258.08	262.51	268.40	286.09
250	197.62	202.03	206.45	212.37	216.79	222.69	230.06	235.95	240.39	244.81	249.23	256.59	272.83	277.25	286.09	290.52	294.95
300	202.03	206.45	212.37	218.27	222.69	230.06	237.45	241.86	246.27	253.65	271.34	275.77	284.63	289.05	293.47	300.83	305.27
350	206.45	216.79	216.79	222.69	230.06	237.45	241.86	247.76	266.93	272.83	277.25	286.09	292.01	296.41	303.79	309.70	315.59
400	210.88	222.69	222.69	230.06	237.45	243.32	261.03	268.40	274.31	280.19	287.57	293.47	300.83	306.72	312.65	318.54	337.72
450	215.32	228.58	228.58	235.95	241.86	261.03	268.40	274.31	281.66	289.05	294.95	302.32	308.22	315.59	334.77	342.14	346.56
500	219.74	234.49	234.49	241.86	259.57	268.40	274.31	281.66	289.05	294.95	303.79	309.70	330.33	337.72	343.61	350.97	356.90
550	224.16	238.91	238.91	246.27	266.93	274.31	281.66	289.05	296.41	303.79	309.70	330.33	339.21	345.08	352.46	359.84	367.21
600	230.06	244.81	244.81	263.97	272.83	280.19	289.05	294.95	303.79	311.17	333.30	339.21	346.56	355.41	361.32	370.16	390.81
650	234.49	250.70	250.70	269.88	277.25	287.57	294.95	303.79	311.17	333.30	340.66	346.56	355.41	362.79	371.62	392.29	401.12
700	238.91	266.93	266.93	275.77	286.09	293.47	302.32	309.70	330.33	339.21	346.56	355.41	362.79	371.62	393.75	402.59	409.98
750	243.32	272.83	272.83	281.66	290.52	300.83	308.22	327.40	339.21	346.56	355.41	362.79	386.37	393.75	402.59	409.98	420.30
800	247.76	277.25	277.25	287.57	296.41	306.72	325.91	337.72	345.08	353.93	362.79	386.37	393.75	402.59	411.44	420.30	442.43
850	252.19	284.63	284.63	293.47	302.32	311.17	334.77	343.61	352.46	361.32	371.62	393.75	402.59	411.44	420.30	442.43	452.74
900	258.08	290.52	290.52	300.83	309.70	331.82	342.14	350.97	359.84	370.16	392.29	402.59	409.98	420.30	443.89	452.74	463.07
950	261.03	294.95	294.95	305.27	315.59	337.72	349.52	356.90	367.21	390.81	401.12	409.98	420.30	442.43	452.74	463.07	471.90
1000	280.19	294.95	300.83	309.70	334.77	343.61	353.93	365.73	387.86	398.18	409.98	418.82	440.95	452.74	463.07	471.90	483.71
1050	286.09	297.90	306.72	317.09	340.66	350.97	359.84	371.62	396.69	405.55	415.87	427.67	451.26	460.12	470.44	483.71	-
1100	289.05	299.37	311.17	321.48	345.08	356.90	367.21	390.81	402.59	414.41	423.25	448.32	460.12	468.95	482.24	-	-
1150	293.47	303.79	317.09	340.66	352.46	362.79	373.10	399.66	409.98	420.30	445.37	455.70	467.50	479.30	-	-	-
1200	297.90	309.70	321.48	345.08	356.90	368.69	395.22	405.55	417.35	427.67	452.74	466.01	474.86	-	-	-	-
1250	303.79	314.12	325.91	352.46	362.79	374.58	401.12	411.44	423.25	449.79	461.58	471.90	-	-	-	-	-
1300	308.22	318.54	331.82	356.90	370.16	383.43	407.04	418.82	432.11	455.70	468.95	-	-	-	-	-	-
1350	311.17	324.45	350.97	361.32	374.58	401.12	414.41	424.71	451.26	464.55	-	-	-	-	-	-	-
1400	317.09	328.85	355.41	368.69	383.43	407.04	420.30	435.06	460.12	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	321.48	334.77	359.84	373.10	387.86	414.41	427.67	440.95	551.54	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	325.91	339.21	367.21	381.97	405.55	420.30	435.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notitie:

Voor grotere afmetingen / CU2 + motor / CU2 in klasse C / CU2 met inspectieluiken: Prijs op aanvraag

Levertijd: +/- 3 weken

Buiten standaard + 35%

CU1 - H - B


Notitie:

Standaarduitvoering:

- 300 mm lange tunnel uit gegalvaniseerd staal
- Klepblad
- Bedieningsmechanisme met transmissie en:
- manuele ontgrendeling en herwapening
- standaanwijziging klepblad
- identificatie-etiket
- elektrische aansluitingen
- Dichting koude rook
- Opzwellende voeg
- Aansluitkader 20mm
- Max. temp. 72 °C
- Klasse B

Europa: EN 13501-3: 2005

Frankrijk: NF 05/1

B	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
H	€/st												
100	174.03	181.38	184.35	190.24	193.20	197.62	200.56	206.45	210.88	215.32	219.74	222.69	228.58
150	175.49	181.38	185.82	190.24	194.67	197.62	202.03	207.94	210.88	216.79	219.74	224.16	231.52
200	178.43	182.86	185.82	191.71	194.67	199.10	204.98	207.94	212.37	216.79	221.19	225.63	231.52
250	182.86	187.31	191.71	196.14	200.56	206.45	209.43	215.32	219.74	224.16	231.52	234.49	250.70
300	187.31	193.20	196.14	202.03	207.94	210.88	216.79	221.19	225.63	233	249.23	253.65	259.57
350	191.71	197.62	202.03	207.94	212.37	216.79	222.69	228.58	246.27	252.19	258.08	262.51	266.93
400	196.14	202.03	207.94	212.37	219.74	224.16	243.32	247.76	253.65	259.57	265.44	269.88	275.77
450	200.56	207.94	212.37	219.74	224.16	241.86	249.23	255.12	261.03	266.93	272.83	280.19	286.09
500	204.98	212.37	219.74	225.63	235.95	246.27	258.08	261.03	272.83	275.77	286.09	303.79	306.72
550	209.43	215.32	222.69	230.06	249.23	255.12	262.51	266.93	275.77	281.66	289.05	306.72	314.12
600	213.83	221.19	228.58	247.76	255.12	262.51	268.40	275.77	284.63	290.52	308.22	315.59	321.48

Notitie:

CU1 + motor of inbouwtype CU1-1S = prijs op aanvraag.


CU1 in klasse C / CU1 met 2 inspectieluiken = prijs op aanvraag

Levertijd: +/- 3 weken

Buiten standaard +35%

Hoofdstuk 5: Toebehoren

IS - Ø1 - Ø2


 $d1 - d2 \geq 50\text{mm}$

Ø2	100	150	200	300	400	500
Ø1	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st	€/st
160	11.71	-	-	-	-	-
180	12.02	13.18	-	-	-	-
200	12.02	13.18	-	-	-	-
225	12.62	13.89	15.92	-	-	-
250	12.62	13.89	15.92	-	-	-
280	13.18	14.19	16.70	-	-	-
300	13.18	14.19	16.70	-	-	-
315	13.18	14.19	16.70	-	-	-
355	15.50	16.53	19.85	-	-	-
400	15.50	16.53	19.85	22.10	-	-
450	15.83	16.91	20.90	23.33	-	-
500	15.83	16.91	20.90	23.33	31.34	-
560	16.91	17.77	22.10	24.20	33.61	-
600	16.91	17.77	22.10	24.20	33.61	35.51
630	16.91	17.77	22.10	24.20	33.61	35.51
710	16.91	18.29	23.33	26.47	35.51	37.63
800	17.77	18.64	24.20	27.85	37.63	39.51
900	18.29	18.64	25.06	29.44	37.63	41.80
1000	18.29	18.64	25.06	29.44	37.63	41.80



Code	€/st		voor buis
IS3 180 80	3.40	1	Ø 100, 125, 160
IS3 200 100	4.60	1	Ø 200, 250, 315
IS3 250 150	5.50	1	Ø 250, 315
IS3 300 200	8.50	1	Ø 355, 400, 450, 500
IS3 400 300	28	1	Ø 500, 560, 630, 710, 800, 900
IS3 500 400	40	1	Ø 1000


Notitie:

Op aanvraag:

Verkrijgbaar in INOX304, INOX316 en ALMG3

Montageprijs inspectieluik: 7,5 euro

IS235



Code	€/st	
IS235	13.35	50
IS235 INOX	21.17	50

ISK



Code	€/st	
GALVA		
ISK 200 100	4.10	20
ISK 300 200	8.50	10
ISK 400 300	12.75	5
ISK 500 400	45	5
ISK 600 500	82	1

Code	€/st	
INOX304		
ISK 200 100 INOX	47.62	10
ISK 300 200 INOX	68.08	10
ISK 400 300 INOX	98.83	5
ISK 500 400 INOX	160.58	5
ISK 600 500 INOX	285.87	1

Notitie:



Montageprijs inspectieluik: 7,5 euro

ISR 250 X 150

ISR 510 X 380

ISR 380 X 250

ISR 660 X 510



Code	€/st		A x B	C x D	E x F
ISR 250 150	31.85	10	290 x 200	240 x 150	205 x 115
ISR 380 250	45.87	10	420 x 290	375 x 240	330 x 200
ISR 510 380	69.28	5	550 x 420	500 x 370	465 x 330
ISR 660 510	127.02	3	700 x 550	650 x 500	610 x 465

Notitie:

Enkel verkrijgbaar in galva

Code	€/st		Productomschrijving
PL150	2.55	50	Galva plaat 150 x 100 x 2, voorzien van 2 gaten Ø11
PL300	7.98	10	Galva plaat 300 x 300 x 2, voorzien van 4 gaten Ø11
AT	7.54	30	Verlengbare steun van 270mm tot 450mm



ODS - Ø

M6

ODR - Ø

M8


Mousse 20 x 4
Voor stang M8

Snelsluiting


Rubber
Voor stang M8

Ø	ODS		ODM		ODR		ODM ALMG3	ODM INOX	ODM INOX316
	€/st		€/st		€/st		€/st	€/st	€/st
80	1.70	50	2.22	100	2.12	60	13.70	16.61	19.67
100	1.70	50	2.30	100	2.13	60	14.08	17.20	20.91
125	1.78	50	2.46	100	2.22	60	15.10	18.59	22.17
150	2.10	50	2.62	100	2.62	60	16.14	21.75	23.16
160	2.23	50	2.79	100	2.79	60	17.12	21.75	25.42
180	2.36	50	2.95	100	2.95	40	17.53	21.75	25.42
200	2.63	50	3.12	100	3.29	40	19.15	23.71	27.88
225	2.75	50	3.12	50	3.44	40	19.15	23.71	27.88
250	2.89	50	3.12	50	3.61	40	19.32	23.71	27.88
280	3.41	50	3.54	50	4.26	30	20.54	24.52	28.70
300	3.41	50	3.94	50	4.26	40	21.76	26.88	32.81
315	3.41	50	4.10	50	4.26	30	22.17	26.88	32.81
355	3.54	50	4.10	50	4.43	30	22.74	27.68	32.81
400	4.20	50	4.59	50	5.25	20	24.15	29.66	34.83
450	-	1	5.90	50	7.57	20	33.23	39.54	49.21
500	-	1	6.39	1	8.84	20	36.28	45.51	53.31

ODM - Ø





Mousse 20 x 4
Voor stang M8

Ø	ODM		ODR		ODM ALMG3	ODM INOX	ODM INOX316
	€/st		€/st		€/st	€/st	€/st
560	6.55	1	9.56	20	38.25	47.45	55.33
600	8.04	1	10.82	10	46.35	55.38	65.59
630	8.04	1	10.82	10	46.35	55.38	65.59
710	8.34	1	12.27	20	48.34	57.34	71.76
800	9.52	1	13.71	20	54.34	67.23	79.96
900	10.33	1	18.46	10	58.40	73.13	86.09
1000	11.46	1	23.30	20	66.46	81.07	94.33
1120	19.66	1	-	1	78.54	96.89	114.82
1250	20.34	1	-	1	84.55	104.79	123.02
1400	21.33	1	-	1	98.68	118.64	141.47
1500	21.33	1	-	1	98.68	118.64	141.47



Beschrijving	Code	€/st	📦
Gegalvaniseerde L-lip met schokbrekend rubber Ø 30 mm, hoogte 15 mm en rondel 2 mm	L1	1.06	100
Gegalvaniseerde Z-lip met schokbrekend rubber Ø 30 mm, hoogte 15 mm en rondel 2 mm	Z1	1.17	100
Gegalvaniseerde U-lip met schokbrekend rubber Ø 30 mm, hoogte 15 mm en rondel 2 mm	U1	1.17	100

L1	Z1	U1
----	----	----



UP203




UP353

UP503

DOP20


DOP35

DOP50



Code	Lengte	€/m		
UP203	3m	5.92		50 x 3m
UP353	3m	7.90		30 x 3m
UP503	3m	12.83		20 x 3m
RU25	50m	2.15		50m
RU100	100mm	0.40	/st	100

Code	€/st		
DOP20	0.27		100
DOP35	0.43		100
DOP50	0.48		100






Code	€/st		Productomschrijving
OB	16.48	20m/rol	Geperforeerde ophangband galva 17mm x 0,75mm




Code	€/st		Productomschrijving
OBP	38.93	20m/rol	Geperforeerde ophangband galva 19mm x 1mm geplastificeerd



Code	€/st		Productomschrijving
WK 200	13.70	10	Wandkonsole volbad gegalvaniseerd
WK 300	19.52	10	
WK 400	22.55	10	
WK 500	30.41	1	
WK 600	34.72	1	
WK 800	70.45	1	
WK 1000	112.85	1	



Code	€/st		Productomschrijving
FL8	4.64	100	Spanklem voor IPE of IPN balk
FL10	4.64	50	






Code	€/st		Productomschrijving
POP4x12	0.08	500	Aluminium klinknagels
POP4x16	0.10		
POP4x8 INOX	0.32	1000	Inox klinknagels
POP4x10 INOX	0.37		
POP4x16 INOX	0.43		

M8x20

M10x30



Code	€/st		Productomschrijving
M6x20	0.06	500	Gegalvaniseerde bout
M6x30	0.08	500	
M6x40	0.08	200	
M8x20	0.09	200	
M8x30	0.12	200	
M8x40	0.15	200	
M10x20	0.17	200	
M10x30	0.21	200	
M10x40	0.26	100	
M12x30	0.34	100	
M8x20 INOX	0.36	200	Inox bout
M8x30 INOX	0.80	200	
M10x30 INOX	0.73	100	



Code	€/st		Productomschrijving
M6	0.02	200	Gegalvaniseerde moer
M8	0.02		
M10	0.06		
M12	0.07		
M8 INOX	0.17	500	Inox moer
M10 INOX	0.36	200	



Code	€/st		Productomschrijving
HB6x10	0.14	500	Houtbout




Code	€/st		Productomschrijving
VLM6	0.12	500	Vleugelmoer voor houtbout



Code	€/st		Productomschrijving
ROM6	0.008	1000	Vlakke sluitringen (rondellen)
ROM8	0.014	200	
ROM10	0.027	200	
ROM12	0.053	200	



Code	€/st		Productomschrijving
VROM6	0.628	400	Rondel voor buis 16



Code	€/st		Productomschrijving
CROM6	0.023	200	Carrossierierondellen
CROM8	0.044	200	
CROM10	0.090	200	
CROM12	0.159	200	



Code	€/st		Productomschrijving
T42	0.020	1000	Teks - vijzen
T48	0.027		
T55	0.045		
T42 INOX	0.133	1000	Inox teks-vijzen




Code	€/st		Productomschrijving
MK7	4.260	1	Magneetkop MK7 voor T42 - T42 Inox MK8 voor T48 - T55 - T48 Inox
MK8	5.016		



Code	€/st		Productomschrijving
TG42	0.020	1000	Teks-vijzen
TG48	0.045		
TG55	0.061		



Code	€/st		Productomschrijving
MKG7	1.978	1	Magneetkop MKG7 voor TG42 MKG8 voor TG48 - TG55
MKG8	2.342		



Code	€/st			Productomschrijving
TIM61	0.83	100	5000	Galva draadstang TIM 61 / 81 / 101 / 121 - L=1m TIM 62 / 82 / 102 / 122 - L=2m
TIM62	1.74	100	2500	
TIM81	1.52	50	3600	
TIM82	3.05	25	1800	
TIM101	2.36	25	2000	
TIM102	4.73	25	1000	
TIM121	3.46	20	1360	
TIM122	6.30	20	680	



Code	€/st		Productomschrijving
VM6	0.13	200	Verbindingsmoeren
VM8	0.22	200	
VM10	0.35	200	



Code	€/st		Productomschrijving
GM6	0.67	100	Glijmoeren
GM8	0.67	50	
GM10	0.67	100	



Code	€/st		Productomschrijving
SG	14.14	6	Spuitbus Galva



Code	€/st		Productomschrijving
PURGE	9.07	25	Condensafvoer



Code	€/st		Productomschrijving
PL8	0.05	5500	PVC lager



Code	€/st		Productomschrijving
MD8	0.08	30000	Mousse voor PL8



Code	€/st		Productomschrijving
CL8	0.14	2000	Clips



Code	€/st		Productomschrijving
DS0	1.53	250	Klepsegment



Code	€/st		Productomschrijving
DS1	2.23	100	Klepsegment



Code	€/st		Productomschrijving
DS2	2.23	100	Klepsegment



Code	€/st		Productomschrijving
DS3	2.23	100	Klepsegment

Code	€/st		Productomschrijving
DSB8 150	0.38	200	Bevestigingsbeugel
DSB8 250	0.55		
DSB8 400	0.79		
DSB8 600	0.99		



Code	€/st		Productomschrijving
KS12	8.55	1	Klepbedieningsmechanisme




Code	€/st		Productomschrijving
KDS	0.86	150	Klepbedieningsmechanisme



Code	€/st		Productomschrijving
HE	1.48	500	Hendel voor A8



Code	€/m		Productomschrijving
A12	5.31	L=3m	As voor SR 128




Code	€/m		Productomschrijving
A8	3.15	L=3m	As



Code	€/st		Productomschrijving
AKB50	6.40	24	Alu-tape Lengte rol = 50m
AKB75	9.41	16	



Code	€/st		Productomschrijving
KB	5.76	24	Linnentape Lengte rol = 50m Breedte = 50mm



Code	€/st		Productomschrijving
KBI	3.49	48	Isolatie tape 20m/rol



Code	€/st		Productomschrijving
CP 80	0.73	2200	Kunststof deksel (kleur blauw) voor ventilatiekanalen
CP 100	0.69	1400	
CP 125	0.77	800	
CP 150	1.25	500	
CP 160	1.26	500	
CP 200	1.82	300	
CP 250	2.83	300	
CP 315	3.68	200	
CP 400	5.91	70	



Code	€/rol	Productomschrijving
FOL	21.89	Blauwe folie Breedte rol: 60 cm Dikte folie 0.05mm Aantal meters per rol: 60 meter Colli - inhoud: 8 rollen



Code	€/st	
K50	13.70	24
K75	20.46	16

OMSCHRIJVING:

Is elastisch, zelfklevend, koud verwerkbaar, afdichtband op basis van synthetisch rubber.

SAMENSTELLING:

Is opgebouwd uit een dichte hechtlaag met als drager een hoogwaardige polyethyleenfilm.

TOEPASSING:

De tapes, speciaal bestemd voor afdichting van ronde en ovale kanalen, hebben een goede initiële kleefkracht en hechten zich, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid, binnen 24 uur; met name op gegalvaniseerd materiaal of aluminium ontstaat na aanbrengen een uitstekende en duurzame hechting. Voor een goed resultaat dient de ondergrond goed droog te zijn; vocht mag niet worden ingesloten tussen tape en ondergrond; enigszins uitrekken van de tape vergemakkelijkt de applicatie en is tot max. 5% toegestaan; belangrijk is het goed aandrukken van tape tijdens en na het aanbrengen zodat er op alle plaatsen contact is tussen tape en ondergrond (vooral bij koud weer!). De tape heeft na 24 uur zijn maximale hechting bereikt. Ondergrond moet schoon en vochtvrij zijn. Verwijder stof, roest of andere losse delen. Breng de tape direct op de bovenkant van het kanaal aan na verwijdering van de "release liner" en druk deze stevig op het kanaal (pas op voor insluiten lucht). Tape mag iets worden uitgerekt (max.5%) en dan om het kanaal worden aangebracht. Eindig met aanbrengen weer aan de bovenkant van het kanaal. Zorg voor een minimum overlap van 100mm. Minimum verwerkings temperatuur is +5°C. De tape moet droog worden opgeslagen. Aanbevolen opslag temperatuur is tussen +5°C en +35°C. Deze tape niet toepassen voor buitengebruik.

LEVERING:

Wordt geleverd op rollen van 15 meter lengte en is verkrijgbaar in standaardbreedten: 50mm, 75mm.

TECHNISCHE GEGEVENS:

drager : 0,1mm polyethyleen

dikte kleeflaag : 1mm

kleur : grijs

bonding-time : 24 uur maximaal

waterresistentie : uitstekend, echter droog oppervlak

afschuifweerstand op staal : 9 N/cm (23°C)

densiteit : 1,7 g/cm³ rek : ≥ 700%

vuurbestendigheidsklasse : B2 (DIN 4102, deel 1)

flexibiliteit : uitstekend tot -40°C

temperatuurbestendigheid : -40°C tot + 70°C

vaste stoffen : 100%, geen verdamping

verouderingsbestendigheid : zeer goed

opslag : onbeperkt, zo droog mogelijk

**AIR DUCTS****AIRKAN****Hoofdstuk 5: Toebehoren
Vergacol + toebehoren**

VC



Code	€/st		Productomschrijving
VC	6.48	24	Tube Vergacol 2.0 290ML

Gebruiksaanwijzing:


Een van de 2 te verbinden stukken van lijm voorzien. De 2 delen worden mechanisch op hun plaats gehouden door middel van TEKS-vijzen. De te lijmen delen moeten droog en ontvet zijn.

Voordelen:


- Volledige lucht- en waterdichte verbinding volgens
- 60% vermindering op de mechanische bevestiging.
- Verhoging van de stevigheid in vergelijking met het traditioneel systeem.
- Enorme kostprijsverlaging voor wat betreft de montage van de verschillende onderdelen.

Eigenschappen:


- Kleeft, stopt en isoleert (luchtlaag), open tijd: minstens 10 min.
- Grote temperatuursbestandheid (-40 tot +90°C)
- Uitstekende weerstand tegen UV-stralen en andere weersinvloeden
- Bevat geen isocyanaten, solventen, zuren of halogenen




Standaard




Niet standaard



Code	€/m		Productomschrijving
E20	2.68	600m	Profiel
E20 ALMG3	5.47	600m	
E20 INOX304	12.65	600m	
E20 INOX316	22.29	300m	




Code	€/st		Productomschrijving
H20	0.35	500	Hoekstuk
H20 ALMG3	1.19		
H20 INOX304	1.89		
H20 INOX316	4.91		




Code	€/st		Productomschrijving
H20L	0.38	500	Verlengd hoekstuk




Code	€/m		Productomschrijving
SR	4.44	150m	Schuiflat (alleen voor E20) Prijs per 3m
		75m	




Code	€/st		Productomschrijving
CL30	0.50	50	Klem



Code	€/st		Productomschrijving
CM	0.38	100	Klem
CM INOX316	2.79		




Code	€/m		Productomschrijving
E30	3.66	600m	Profiel
E30 ALMG3	8.14	600m	
E30 INOX304	19.28	600m	
E30 INOX316	30.10	300m	




Code	€/st		Productomschrijving
H30	0.73	250	Hoekstuk
H30 ALMG3	2.30		
H30 INOX304	4.75		
H30 INOX316	12.44		




Code	€/m		Productomschrijving
SR	4.44	150m 75m	Schuiflat (alleen voor E30) Prijs per 3m




Code	€/st		Productomschrijving
CL30	0.50	50	Klem



Code	€/st		Productomschrijving
CM	0.38	100	Klem
CM INOX316	2.79		




Code	€/m		Productomschrijving
A40	6.65	500m	Profiel




Code	€/st		Productomschrijving
H40	2.48	100	Hoekstuk





Code	€/m		Productomschrijving
SR40	10.16	75m	Schuiflat 1,5m (alleen voor A40 en TDC30)




Code	€/st		Productomschrijving
CL40	0.72	500	Klem




Code	€/st		Productomschrijving
CM	0.38	100	Klem
CM INOX316	2.79		






Code	€/m		Productomschrijving
A20	5.36	500m	Profiel




Code	€/st		Productomschrijving
H20	0.35	500	Hoekstuk




Code	€/m		Productomschrijving
SR	4.44	150m	Schuiflat Prijs per 3m
		75m	




Code	€/st		Productomschrijving
CL30	0.50	50	Klem




Code	€/st		Productomschrijving
CM	0.38	100	Klem
CM INOX316	2.79		



Code	€/m		Productomschrijving
IS25	7.23	150m	Isolatieprofiel




Code	€/m		Productomschrijving
A30	7.53	500m	Profiel




Code	€/st		Productomschrijving
H30	0.73	250	Hoekstuk




Code	€/m		Productomschrijving
SR	4.44	150m	Schuiflat Prijs per 3m
		75m	




Code	€/st		Productomschrijving
CL30	0.50	50	Klem




Code	€/st		Productomschrijving
CM	0.38	100	Klem
CM INOX316	2.79		




Code	€/m		Productomschrijving
IS25	7.23	150m	Isolatieprofiel




Code	€/st		Productomschrijving
HL20	0.37	500	Hoekje voor TDC20
HL20 ALMG3	1.24		
HL20 INOX304	1.81		
HL20 INOX316	2.56		



Code	€/st		Productomschrijving
HL30	0.98	65	Hoekje voor TDC30
HL30 ALMG3	2.47		
HL30 INOX304	3.53		
HL30 INOX316	5.27		



Code	€/m		Productomschrijving
MOUSSE9X4	0.12	2000m	Mousse 9mm x 4mm - 1 rol = 20m
MOUSSE20X4	0.24	1000m	Mousse 20mm x 4mm - 1 rol = 20m
MOUSSE12X6	0.19	800m	Mousse 12mm x 6mm - 1 rol = 10m
MOUSSE20X6	0.35	150m	Mousse 20mm x 6mm - 1 rol = 10m
MOUSSE30X6	0.51	350m	Mousse 30mm x 6mm - 1 rol = 10m



Code	€/st		Productomschrijving
MH20	0.31	1344	Hoek in mousse voor TDC20



Code	€/st		Productomschrijving
MH30	0.39	834	Hoek in mousse voor TDC30



Code	€/m		Productomschrijving
VPA	6.51	500m	Versterkingsprofielen leischopen



Code	€/st		Productomschrijving
NA	0.43	1000	Nagels voor leischopen



Code	€/m		Productomschrijving
VLP	3.68	L=7m	Versterkingsprofielen voor kanalen



Code	€/st		Productomschrijving
ZVLP	0.09	250	Zelftappende bout voor VLP




Code	€/m		Productomschrijving
BUIS16	5.56	L=3m	Versterkingsprofielen voor kanalen




Code	€/st		Productomschrijving
PLUGM6	2.03	50	Plug voor buis 16




Code	€/rol		Productomschrijving
RW133	140.62	1	De rockwool LM klima is opgebouwd uit stroken steenwol met rechtopstaande vezels, verlijmd op een glasvezel versterkte alu folie Temp: steenwolzijde 250 °C - alu zijde 80°C Brandklasse: A1 EN 13501.1 B-si,dO Afmeting 25mmx 1000mm x 10000mm 10m²/rol Verkoop per rol - 120m²/pallet (12 rol)




Code	€/st		Productomschrijving
ARMA6	398.29	1	Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten celstructuur Minimumtemperatuur 10°C - maximumtemperatuur 60°C Brandklasse: A1 Afmetingen: 6 x 1000 x 15000 mm / 15m² per rol - verkoop per rol



Code	€/st		Productomschrijving
ARMA13	273.87	1	Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten celstructuur Minimumtemperatuur 10°C - maximumtemperatuur 60°C Brandklasse: A1 Afmetingen: 13 x 1000 x 8000 mm / 8m² per rol - verkoop per rol



Code	€/pak		Productomschrijving
DUCT25602	1374.41	40	Halfstijve glaswolplaat éénzijdig voorzien van anti-erosielaag bestaande uit zwart versterkt glasvlies VELIMAT Afm: 25 x 1200 x 2400 mm / 40 platen per pak - verkoop per pak >= 115.2m² - temperatuurbereik: tot 125°C - Inwendige isolatie van luchtkanalen Brandklasse: A1 volgens NBN Q21-203 en klasse 1 volgens NEN 3883



Code	€/pak		Productomschrijving
DUCT50602	1222.45	20	Halfstijve glaswolplaat éénzijdig voorzien van anti-erosielaag bestaande uit zwart versterkt glasvlies VELIMAT Afm: 50 x 1200 x 2400 mm / 20 platen per pak - verkoop per pak >= 57.6m² - temperatuurbereik: tot 125°C - Inwendige isolatie van luchtkanalen Brandklasse: A1 volgens NBN Q21-203 en klasse 1 volgens NEN 3883



Code	€/st		Productomschrijving
FLEX850	198.45	1	Glaswolrol voorzien van een versterkt VETROTEX vlies >= 24kg/m³ - temperatuurbereik: tot 125°C Brandklasse: A1 Afmetingen FLEX850: 30 x 850 x 30.000 mm / 25,5m² per rol - Verkoop per rol - 306m² per pallet
FLEX1150	268.76	1	Afmetingen FLEX1150: 30 x 1150 x 30.000 mm / 34,5m² per rol - Verkoop per rol - 414m² per pallet

Code	€/st		Productomschrijving
SPRAY5	16.82	12	Verstuifbare lijm (500ml)



Code	€/st		Productomschrijving
I42	0.32	100	Isolatie nagels
I63	0.34		



Code	€/st	Productomschrijving
NM230A	142.11	Functie: open-dicht Draaihoekbegrenzer aanwezig Tijdelijke handbediening mogelijk Looptijd: 75 - 150 s 1 draadsturing Steekbare motor omkeerbaar Opp. klep / Surf. soupape / Surf. valve: ≤ 2m2 NM230: 220V - NM24: 24V
NM24A	142.11	



Code	€/st	Productomschrijving
S2A	67.95	Hulpschakelaar voor NM en LM motor Eindstandsignalering en schakelfunctie in juiste positie 2 omschakelcontacten



Code	€/st	Productomschrijving
SM230A	182.16	Functie: open-dicht Draaihoekbegrenzer aanwezig Tijdelijke handbediening mogelijk Looptijd: 80 s 2 draadsturing Steekbare motor omkeerbaar Opp. klep: ≤ 4m2 SM220: 220V - SM24: 24V Op aanvraag modulerend verkrijgbaar (SM220 SR / SM24 SR)
SM24A	177.77	



Code	€/st	Productomschrijving
LF230SA	266.66	Veerteruggangsmotor Regelen kleppen met veiligheidsfunctie (vb rookklep) Draaihoekbegrenzer 1-polig contact Als spanning wegvalt, gaat klep terug in veiligheidsstand Opp. klep: ≤ 0,8m2
LF24SA	250.64	



Code	€/st	Productomschrijving
LM230A	115.86	Functie: open-dicht Draaihoekbegrenzer aanwezig Tijdelijke handbediening mogelijk Looptijd: 80 - 110 s 1 draadsturing Steekbare motor omkeerbaar Opp. klep: ≤ 1m2 LM230: 220V - LM24: 24V
LM24A	115.86	

Notitie:

Andere belimo-motoren op aanvraag: leveringstermijn 2 weken

Code	Gegalvaniseerde plaat		
	Afmetingen	Dikte	€/st
PL 3000 1500 1.2	3000 x 1500	1.20	203.55
PL 3000 1500 0.9		0.90	160.21
PL 3000 1500 0.7		0.70	122.13
PL 1000 1000 1.2	1000 x 1000	1.20	67.92
PL 1000 1000 0.9		0.90	53.43
PL 1000 1000 0.7		0.70	36.68
PL 500 500 1.2	500 x 500	1.20	45.16
PL 500 500 0.9		0.90	35.46
PL 500 500 0.7		0.70	27.40
PL 300 300 1.2	300 x 300	1.20	40.31
PL 300 300 0.9		0.90	31.86
PL 300 300 0.7		0.70	24.80



Code	€/st		Productomschrijving
TR101	633.55	1	Gegalvaniseerde tralie, mazen 19x19
TR122	713.18	1	




Code	€/st		Productomschrijving
TRINO	1986.54	1	Tralie in INOX304 - mazen 11x11


Hoofdstuk 6: Instort materialen




Code	€/st		Afmetingen	Productomschrijving
RK110	27.80	1	110 x 55 (2m)	Instortkanaal
RK165	35.29	336	165 x 80 (3m)	
RK170	35.29	192	170 x 70 (3m)	
RK220	51.75	112	220 x 80 (3m)	
RK250	54.49	98	250 x 80 (3m)	



Code	€/st		Productomschrijving
B9165	12.23	36	Bocht 90° (over buis)
B9170	12.23	42	
B9220	16.04	1	
B9250	17.92	1	




Code	€/st		Productomschrijving
B6165	11.90	1	Bocht 60° (over buis)
B6170	11.90		
B6220	15.56		




Code	€/st		Productomschrijving
B4110	11.75	60	Bocht 45° (over buis)
B4165	11.75	60	
B4170	11.75	69	
B4220	15.41	1	
B4250	17.45	1	



Code	€/st		Productomschrijving
B3165	11.75	1	Bocht 30° (over buis)
B3170	11.75		
B3220	15.41		



Code	€/st		Productomschrijving
B9H165	14.28	1	Haakse bocht 90°
B9H170	14.28		
B9H220	17.92		



Code	€/st		Productomschrijving
B4H165	12.38	1	Haakse bocht 45°
B4H170	12.38		
B4H220	16.04		

Notitie:


Materiaal RK110: Levertijd 10 werkdagen



Code	€/st		Productomschrijving
V110	4.20	1	Uitwendig koppelstuk kanaal: V110: 180 mm Andere: 100 mm
V165	2.05	108	
V170	2.05	108	
V220	2.78	100	
V250	3.07	80	



Code	€/st		Productomschrijving
VF110	5.12	1	Vrouwelijk mof voor hulpstukken



Code	€/st		Productomschrijving
Z9165	6.11	105	Zijaansluitstuk 90°
Z9170	6.11	105	
Z9220	7.19	80	
Z9250	7.56	80	



Code	€/st		Productomschrijving
Z4165	6.78	126	Zijaansluitstuk 45°
Z4170	6.78	60	
Z4220	8.02	108	
Z4250	8.48	105	



Code	€/st		Productomschrijving
D110	2.95	1	Deksel
D165	1.62	300	
D170	1.62	300	
D220	3.24	70	
D250	3.43	50	



Code	€/st		Productomschrijving
D165IL80	5.40	1	Deksel met IL80
D170IL80	5.40		
D220IL80	7.19		




Code	€/st		Productomschrijving
T110	16.71	1	Recht T-stuk (110): geen foto Stromend T-stuk (165 - 170 - 220 -250): zie foto
T165	22.28	30	
T170	19.35	26	
T220	28.09	1	
T250	29.83	1	




Code	€/st		Productomschrijving
TR1 X Y	25.08	48	Traphoek in buis, 1 x symmetrisch Ø125VF X=220, Y=Ø125VF= prijs x 1,3 Y≠Ø125VF Prijs buis 165/170= x 1,3 Y≠Ø125VF Prijs buis 220= x 1,4 x= instortmaat, y= maat aftakking (max 150VF) Vb. TR165-125= € 22.51 TR220-150= € 22.51 x1,4 = € 31.51 TR110-100: Max Ø = 100mm
TR1 110 100	25.08		
TR1 165 125	25.08		
TR1 170 125	25.08		



Code	€/st		Productomschrijving
TR2 X Y	30.49	1	Traphoek in buis 2 x symmetrisch (x=220: prijs x 1,3) x= instortmaat, y= maat aftakking(max 150VF)



Code	€/st		Productomschrijving
TRL X Y	26.22	1	Traphoek links in buis (x= 220: prijs x 1,3) x= instortmaat, y= maat aftakking(max 150VF)




Code	€/st		Productomschrijving
TRR X Y	26.22	1	Traphoek rechts in buis (x= 220: prijs x 1,3) x= instortmaat, y= maat aftakking(max 150VF)



Code	€/st		Productomschrijving
TRQ 110-80	24.06	1	Verlengde traphoek exclusief voor systeem 110-55 Enkel voor Ø80 & Ø125 mogelijk L = 200 bij Ø80 L = 215 bij Ø125
TRQ 110-125	24.26	1	




Code	€/st		Productomschrijving
TR2L X Y	30.49	1	Traphoek 2x links in buis (x= 220: prijs x 1,3) x= instortmaat, y= maat aftakking(max 150VF)



Code	€/st		Productomschrijving
TR2R X Y	30.49	1	Traphoek 2x rechts in buis (x= 220: prijs x 1,3) x= instortmaat, y= maat aftakking(max 150VF)



Code	€/st		Productomschrijving
ILP165	3.60	250	IL80 met boord
ILP170	3.60		
ILP220	3.60		




Code	€/st		Productomschrijving
VL220-170	16.36	1	Rechthoekig verloopstuk
VL220-165	16.36		
VL170-165	16.36		



Code	€/st		Productomschrijving
VL165-123	26.82	44	Verloop naar rond
VL165-148	26.82	42	
VL170-123	26.82	44	
VL170-148	26.82	42	
VL220-123	38.58	1	
VL220-148	38.58	33	



Code	€/st		Productomschrijving
AH100VF H	3.60	1	Boordring Ø100 of 125 of 150 Keuze uit H= 50-60-70-80-90-100
AH125VF H	3.97		
AH150VF H	5.13		



Code	€/st		Productomschrijving
AH100VF H	3.60	1	Boordring Ø100 of 125 of 150 Keuze uit H= 110-120-130-140-150
AH125VF H	3.97		
AH150VF H	5.13		



Code	€/st		Productomschrijving
B100SYS	6.03	1	Boordring systeemplafond
B125SYS	4.37		
B150SYS	6.46		
B160SYS	9.15		
B200SYS	12.07		



Code	€/st		Productomschrijving
IP125-70	6.87	75	Instortpot Ø125VF - PS80 - H= 70 of 80
IP125-80	6.87		



Code	€/st		Productomschrijving
IP X H PS	14.23	1	Instortpot X= Ø(max150VF), H= hoogte ≤120 PS= Ø aftakking (max150), deksel inbegrepen



Code	€/st		Productomschrijving
IP2 X H PS	17.09	1	Instortpot met 2 aftakkingen X= Ø(max150VF), H= hoogte ≤120 PS= Ø aftakking (max150), deksel inbegrepen

Notitie:

Instortkanalen voldoen niet aan de EN norm, enkel aan de Lukanorm.




Code	€/st		Productomschrijving
IPO X H PS	12.66	1	Open Instortpot X= Ø(max150VF), H= hoogte ≤120 PS= Øaftakking (max150)



Code	€/st		Productomschrijving
IPO2 X H PS	13.43	1	Open Instortpot met 2 aftakkingen X= Ø(max150VF), H= hoogte ≤120 PS= Øaftakking (max150)



Code	€/st		Productomschrijving
VL125-40	2.28	1	Verlengring 40mm, 60mm of 90mm
VL125-90	1.57		
VL123-60	3.24		



Code	€/st		Productomschrijving
SC123	3.14	1	Schuifhuls Ø123 x 250 of Ø148 x 250
SC148	3.14		



Code	€/st		Productomschrijving
PVC125	0.92	240	PVC Deksel Ø125 of Ø150
PVC150	1.24	200	

Notitie:

Instortkanalen voldoen niet aan de EN norm, enkel aan de Lukanorm.

Hoofdstuk 7: Aeroductt materialen

S102 - Ø



Diameter	S102	VF10
	€/2m	€/st
125	44.94	12.85
150	50.79	13.24
160	51.42	13.35
180	57.94	13.73
200	75.33	13.95
250	83.67	18.91
315	110.44	20.65
355	138.68	27.18
400	162.19	30.84

VF10 - Ø



OD10 - Ø



Diameter	OD10
	€/st
100	2.40
125	2.51
150	2.95
160	3.32
180	3.69
200	3.87
250	4.06
315	4.79
355	4.98
400	5.91

TX10 - Ø



RCX10 - Ø



RCX10 - Ø



Diameter	TX10	RCX10
	€/st	€/st
125 - 125	30.09	-
150 - 125	31.75	21.46
150 - 150	39.90	-
160 - 125	31.81	21.08
160 - 150	47.17	21.47
160 - 160	42	-
180 - 125	37.42	30.20
180 - 150	48.98	30.61
180 - 160	49.29	24.90
180 - 180	52.85	-
200 - 125	38.26	26.88
200 - 150	47.17	23.04
200 - 160	46.49	23.05
200 - 180	52.60	25.25
200 - 200	53.23	-
250 - 125	65.56	36.19
250 - 150	67.12	32.34
250 - 160	67.38	32.34
250 - 180	80.24	39.90
250 - 200	72.44	27.29
250 - 250	72.60	-
315 - 125	73.90	47.33
315 - 150	76.19	47.17
315 - 160	76.48	43.43
315 - 180	79.83	46.11
315 - 200	80.66	46.92
315 - 250	85.91	39.69
315 - 315	88.83	-
355 - 250	-	49.89
355 - 315	-	51.52
355 - 355	106.12	-
400 - 315	-	68.03
400 - 355	-	68.93
400 - 400	121.53	-

Notitie:

Buizen op lengtes van 2 meter (€/2m)

Levertijd 10 werkdagen

B9x10 - Ø

B9x10 - Ø

B4x10 - Ø



Diameter	B9x10	B4x10
	€/st	€/st
125	19.13	15.01
150	24.06	17.14
160	25.21	18.49
180	29.46	21.20
200	33.96	23.05
250	67.26	52.71
315	77.88	58.22
355	85.48	70.86
400	93.35	79.86

Code	€/st	Productomschrijving
ROL10	179.55	1mx13m = 13m ²
AEROTAPE	20.43	50mmx15m versterkt
LIJM125	20.89	Potje lijm + kwastje 125ml
LIJM400	41.78	Potje lijm+kwastje 400ml

S132 - Ø


Diameter	S132	VF13
	€/2m	€/st
125	47.43	12.94
150	51.74	13.28
160	54.08	13.40
180	61	13.76
200	79.76	14
250	88.10	19.01
315	115.47	20.81
355	145.17	27.22
400	164.22	30.94

VF13 - Ø

OD13 - Ø


Diameter	OD13
	€/st
100	2.51
125	2.95
150	3.13
160	3.32
180	3.69
200	3.87
250	4.79
315	4.79
355	4.98
400	5.91

TX13 - Ø1 - Ø2

RCX13 - Ø1 - Ø2

RCX13 - Ø1 - Ø2


Diameter	TX13	RCX13
	€/st	€/st
125 - 125	32.76	-
150 - 125	40.49	25.76
150 - 150	40.49	-
160 - 125	35.89	25.05
160 - 150	47.51	24.33
160 - 160	45.93	-
180 - 125	42.08	30.37
180 - 150	51.80	30.94
180 - 160	53.19	30.94
180 - 180	56.67	-
200 - 125	56.24	27.56
200 - 150	69.73	31.27
200 - 160	69.73	31.27
200 - 180	71.51	31.27
200 - 200	65.24	-
250 - 125	66.36	37.12
250 - 150	67.49	33.19
250 - 160	67.49	33.19
250 - 180	80.98	40.49
250 - 200	73.11	28.12
250 - 250	73.11	-
315 - 125	81.49	54.53
315 - 150	85.48	65.24
315 - 160	84.32	47.58
315 - 180	85.33	49.94
315 - 200	88.11	47.24
315 - 250	104.58	40.49
315 - 315	98.16	-
355 - 250	-	50.79
355 - 315	-	51.71
355 - 355	107.04	-
400 - 315	-	87.98
400 - 355	-	99.78
400 - 400	134.24	-

B9X13 - Ø

B9X13 - Ø

B4X13 - Ø



Diameter	B9x13	B4x13
	€/st	€/st
125	22.31	17.73
150	27.66	20.10
160	29.24	21.76
180	33.51	24.59
200	38.54	26.64
250	73.11	57.37
315	81.64	65.30
355	85.85	70.75
400	93.29	79.83

Code	€/st	Productomschrijving
ROL13	165.79	1mx10m = 10m ²
AEROTAPE	20.43	50mmx15m versterkt
LIJM125	20.89	Potje lijm + kwastje 125ml
LIJM400	41.78	Potje lijm + kwastje 400ml

S192 - Ø



Diameter	S192	VF19
	€/2m	€/st
125	54.56	14.88
150	59.51	15.28
160	62.20	15.39
180	70.14	15.81
200	91.73	16.11
250	101.31	21.86
315	132.80	23.93
355	166.95	31.30
400	188.85	35.58

VF19 - Ø



TX19 - Ø1 - Ø2



RCX19 - Ø1 - Ø2



RCX19 - Ø1 - Ø2



Diameter	TX19	RCX19
	€/st	€/st
125 - 125	37.66	-
150 - 125	46.56	29.63
150 - 150	46.56	-
160 - 125	41.27	28.82
160 - 150	54.64	27.97
160 - 160	52.81	-
180 - 125	48.39	34.92
180 - 150	59.58	35.58
180 - 160	61.16	35.58
180 - 180	65.18	-
200 - 125	64.68	31.70
200 - 150	80.20	35.96
200 - 160	80.20	35.96
200 - 180	82.24	35.96
200 - 200	75.03	-
250 - 125	76.32	42.69
250 - 150	77.60	38.17
250 - 160	77.60	38.17
250 - 180	93.13	46.56
250 - 200	84.07	32.34
250 - 250	84.07	-
315 - 125	93.74	62.71
315 - 150	98.30	75.03
315 - 160	96.98	54.71
315 - 180	98.13	57.43
315 - 200	101.32	54.33
315 - 250	120.28	46.56
315 - 315	112.88	-
355 - 250	-	58.42
355 - 315	-	59.47
355 - 355	123.08	-
400 - 315	-	101.18
400 - 355	-	114.74
400 - 400	154.37	-

B9X19 - Ø

B9X19 - Ø

B4X19 - Ø



Diameter	B9x19	B4x19
	€/st	€/st
125	25.67	20.38
150	31.81	23.13
160	33.63	25.01
180	38.53	28.28
200	44.32	30.64
250	84.07	65.97
315	93.88	75.10
355	98.74	81.37
400	107.28	91.80

Code	€/st	Productomschrijving
ROL19	165.79	1mx7m = 7m ²
AEROTAPE	20.43	50mmx15m versterkt
LIJM125	20.89	Potje lijm + kwastje 125ml
LIJM400	41.78	Potje lijm + kwastje 400ml