

Atom 品牌标志规范

BRAND IDENTITY GUIDELINES · 2026


Atom 方法体系的视觉标志，以「蜂巢六边」为核心几何：外壳与内核六边形错位三十度咬合， 中心一点为核。本手册规定标志的构成、比例、安全空间、最小尺寸、色彩与承载面规则， 以及不得使用的情形。所有数值均由标志源文件实测得出。

版本	标志结构	X 高	主色
1.0	Hex Nest	68	#1A1A1A

SECTION 01

标志构成与几何规则

标志由三个元素构成：外层六边形轮廓、内层六边形轮廓、中心实心核。 外壳为平顶六边形（尖角朝左右），内核为尖顶六边形（尖角朝上下），两者错位三十度。 这个错位是识别锚点——同向叠放只会退化成靶心。



外壳轮廓 描边 3.0

内核轮廓 描边 2.6

对位基准线

参数	数值	说明
画布	100 × 100	等比缩放的基准
X 高	68.0	外壳左右顶点间距
外接圆半径	34.0	以画布中心为圆心
外壳描边	3.0	圆角接头
内核描边	2.6	比外壳略细，形成层级
内核圆半径	3.6	实心，位于正中
错位角	30°	外壳与内核朝向差
实际墨迹	71.0 × 61.88	含描边外扩


> 所有数值由 brand_guide.py 直接解析源 SVG 得出， 改动标志文件后重跑本手册即同步更新——规范与资产不会脱节。

SECTION 02

安全空间

标志四周必须留出足够的空白，使它不与文字、图形或版面边缘相互干扰。 安全空间以 X 为单位，定义为 X 的 1/4，等同于外壳外接圆半径的一半。

安全空间示意



安全空间区

安全空间边界（虚线）

规则

01 **四周等距** 标志上、下、左、右到相邻元素或版面边缘的最小距离，均为 X/4

02 **不得压缩** 空间不足时缩小标志，不得削减留白

03 **文字不侵入** 任何文字、图形、图像不得进入安全空间区

04 **并置时取大** 两个标志并置，间距不小于较大一方的 X 高


标志宽度	最小安全留白
120 px	34 px
240 px	68 px
480 px	136 px
960 px	272 px

SECTION 03

最小尺寸

标志缩到一定程度后，中心实心核会糊成一个点、内核六边形会填死。 下列尺寸为实测下限，低于此值请改用单色版或实心版。


通用标志



最小 32 px 建议 48 px 以上

32px 以下内核与中心核将失去可辨识度

实心版（推荐用于超小尺寸）



最小 16 px

实心外壳＋镂空内核，16px 仍清晰

联合锁定组合



最小 120 px（宽度计）

含副标题版本最小 160px

> 界面图标、favicon 等场景请优先使用实心版或单色版。 完整尺寸测试矩阵见交付包 scale_test.png。


SECTION 04

色彩规范

主色承载结构面积，强调色只占小面积——强调色面积越小越耐看。 对比度数值由 WCAG 2.1 相对亮度公式实算，非估算。


主用配色 • 墨黑锈红

全色版（浅底）



角色	HEX	RGB	CMYK
主色	#1A1A1A	26,26,26	0,0,0,90
强调色	#8A4A3F	138,74,63	0,46,54,46

反白版（深底）



角色	HEX	用法
结构色	#F2F0EC	深底上的主轮廓
强调色	#8A4A3F	保持不变

备用配色库

十套配色均通过对比度校验。表中「推荐上色」列已根据承载面明暗自动选定——浅底用全色版，深底用反白版。



墨黑锈红

Ink & Rust • ink-rust

HEX #1A1A1A　HEX #8A4A3F　CMYK 0, 0, 0, 90　CMYK 0, 46, 54, 46

原选定稿配色。学术、克制、印刷友好

建议用途：纸质物料 / 正文排印 / 讲义

承载面	底色	推荐上色	结构对比	点睛对比	结论
纯白底	#FFFFFF	全色版	17.40	6.71	可用
纸本底	#F2F0EC	全色版	15.29	5.89	可用
沙色底	#F7F4EF	全色版	15.86	6.11	可用
墨黑底	#1A1A1A	反白版	15.29	2.6	可用
深空底	#0D1117	反白版	16.63	2.82	可用



墨黑鎏金

Ink & Gold • ink-gold

HEX #1C1B19　HEX #B08D4F　CMYK 0, 4, 11, 89　CMYK 0, 20, 55, 31

古典学院感，强调色降饱和后不刺眼

建议用途：对外汇报 / 荣誉性场合 / 徽章

承载面	底色	推荐上色	结构对比	点睛对比	结论
纯白底	#FFFFFF	全色版	17.21	3.1	可用
纸本底	#F2F0EC	全色版	15.12	2.73	可用
沙色底	#F7F4EF	全色版	15.69	2.83	可用
墨黑底	#1A1A1A	反白版	15.29	5.61	可用
深空底	#0D1117	反白版	16.63	6.1	可用



墨黑靛青

Ink & Teal • ink-teal

HEX #15202B HEX #2E7D8A CMYK 51, 26, 0, 83 CMYK 67, 9, 0, 46

冷静理性，科技与学术中性色

建议用途：研究报告 / 技术文档 / 白底场景

承载面	底色	推荐上色	结构对比	点睛对比	结论
纯白底	#FFFFFF	全色版	16.49	4.75	可用
纸本底	#F2F0EC	全色版	14.49	4.18	可用
沙色底	#F7F4EF	全色版	15.03	4.33	可用
墨黑底	#1A1A1A	反白版	15.29	3.66	可用
深空底	#0D1117	反白版	16.63	3.98	可用



藏青湖蓝

Navy & Cyan • navy-cyan

HEX #12233B HEX #1B9AAA CMYK 69, 41, 0, 77 CMYK 84, 9, 0, 33

清晰现代，强调色明度高、适合数字界面

建议用途：网站 / App 图标 / 产品界面

承载面	底色	推荐上色	结构对比	点睛对比	结论
纯白底	#FFFFFF	全色版	15.80	3.36	可用
纸本底	#F2F0EC	全色版	13.88	2.95	可用
沙色底	#F7F4EF	全色版	14.40	3.06	可用
墨黑底	#1A1A1A	反白版	15.29	5.18	可用
深空底	#0D1117	反白版	16.63	5.63	可用



深林青柠

Forest & Lime • forest-lime

HEX #1E3328 HEX #7FB800 CMYK 41, 0, 22, 80 CMYK 31, 0, 100, 28

高对比强调色，年轻有生长感

建议用途：创新产品 / 创投材料 / 展台

承载面	底色	推荐上色	结构对比	点睛对比	结论
纯白底	#FFFFFF	全色版	13.47	2.4	可用
纸本底	#F2F0EC	全色版	11.83	2.11	可用
沙色底	#F7F4EF	全色版	12.28	2.19	可用
墨黑底	#1A1A1A	反白版	15.29	7.26	可用
深空底	#0D1117	反白版	16.63	7.89	可用



紫棠珊瑚

Plum & Coral • plum-coral

HEX #2E1F3D　HEX #E8654F　CMYK 25, 49, 0, 76　CMYK 0, 56, 66, 9

暖冷对撞，视觉张力最大

建议用途：品牌发布 / 社交媒体头图 / 封面

承载面	底色	推荐上色	结构对比	点睛对比	结论
纯白底	#FFFFFF	全色版	15.22	3.28	可用
纸本底	#F2F0EC	全色版	13.37	2.88	可用
沙色底	#F7F4EF	全色版	13.88	2.99	可用
墨黑底	#1A1A1A	反白版	15.29	5.31	可用
深空底	#0D1117	反白版	16.63	5.77	可用



钴蓝纯白

Cobalt & White • cobalt-white

HEX #1B44C8　HEX #FFFFFF　CMYK 87, 66, 0, 22　CMYK 0, 0, 0, 0

单色系统，双色版即反白版

建议用途：反白版本 / 深底 / 烫印

承载面	底色	推荐上色	结构对比	点睛对比	结论
纯白底	#FFFFFF	单色版	7.76	—	可用

承载面	底色	推荐上色	结构对比	点睛对比	结论
纸本底	#F2F0EC	单色版	6.81	—	可用
沙色底	#F7F4EF	单色版	7.07	—	可用
墨黑底	#1A1A1A	反白版	15.29	17.4	可用
深空底	#0D1117	反白版	16.63	18.92	可用



纯黑白

Pure Mono • black-white

HEX #000000 HEX #FFFFFF CMYK 0, 0, 0, 100 CMYK 0, 0, 0, 0

最极端的印刷/雕刻/丝网印方案

建议用途：单色印刷 / 激光雕刻 / 印章

承载面	底色	推荐上色	结构对比	点睛对比	结论
纯白底	#FFFFFF	单色版	21.00	—	可用
纸本底	#F2F0EC	单色版	18.45	—	可用
沙色底	#F7F4EF	单色版	19.14	—	可用
墨黑底	#1A1A1A	反白版	15.29	17.4	可用
深空底	#0D1117	反白版	16.63	18.92	可用



沙棕炭褐

Sand & Umber • sand-umber

HEX #3A322B HEX #C4A484 CMYK 0, 14, 26, 77 CMYK 0, 16, 33, 23

低饱和暖调，沉稳不张扬

建议用途：纸质封面 / 展陈 / 复古场景

承载面	底色	推荐上色	结构对比	点睛对比	结论
纯白底	#FFFFFF	全色版	12.57	2.34	可用
纸本底	#F2F0EC	全色版	11.04	2.05	可用
沙色底	#F7F4EF	全色版	11.45	2.13	可用

承载面	底色	推荐上色	结构对比	点睛对比	结论
墨黑底	#1A1A1A	反白版	15.29	7.45	可用
深空底	#0D1117	反白版	16.63	8.1	可用



石板薄荷

Slate & Mint • slate-mint

HEX #26313B　HEX #4FC3A1　CMYK 36, 17, 0, 77　CMYK 59, 0, 17, 24

清透现代，强调色轻盈

建议用途：数字化产品 / 课程物料


承载面	底色	推荐上色	结构对比	点睛对比	结论
纯白底	#FFFFFF	全色版	13.25	2.18	可用
纸本底	#F2F0EC	全色版	11.64	1.91	可用
沙色底	#F7F4EF	全色版	12.08	1.98	可用
墨黑底	#1A1A1A	反白版	15.29	8.0	可用
深空底	#0D1117	反白版	16.63	8.7	可用

SECTION 05

标志变体


同一标志在不同场景下的标准变体。不得自行改造结构比例、角度或元素数量。

① 通用版（主用）




默认版本。承载面为白/浅色时使用

② 反白版



承载面为深色/照片时使用

③ 单色版



单色印刷、雕刻、烫印、丝网印

联合锁定组合

标准锁定（图标＋字标）



图标在左、字标在右。字标已转曲为路径，任何环境打开均不变形。

单色锁定



用于单色介质，或空间受限时替代带副标题的完整锁定。

> 锁定组合硬约束：副标题宽度不得超过主字标宽度，否则右侧收边被破坏。 当前配置下主标宽 267、副标宽 236，均收于主标边界内。此项为交付前必检项。

SECTION 06

不得使用

以下情形会破坏标志的识别度或规范性，一律不得使用。




不得旋转或倾斜



不得加粗描边



不得互换主色与强调色



不得使用非系统内配色



不得拉伸变形



不得压缩比例

承载面选择

承载面	推荐上色	说明
纯白 / 纸本 / 浅色	全色版	品牌默认场景
墨黑 / 深色 / 照片	反白版	结构色换浅色，强调色保留
单色印刷 / 雕刻 / 烫印	单色版	单色系统
彩色照片 / 复杂背景	反白版 + 留白	或改用动态背景展示页方案

SECTION 07

交付清单

交付包内的资产构成与使用方式。

矢量资产

全色 SVG	svg/
单色 SVG	svg-mono/
反白 SVG	reverse/
锁定组合 SVG	lockup/svg/
锁定组合单色	lockup/svg-mono/

> 单色 SVG 的主色使用 currentColor，可直接继承父元素文字颜色， 用于深色模式与网页排版。

位图与应用资产

1024 透明 PNG	png/
512 透明 PNG	png-512/
四档 favicon	favicon/
方形应用图标	assets/appicon/
锁定组合 PNG	lockup/png/

> 应用图标经自动裁边居中处理，视觉重量与正方形画布一致， 不因图形自带留白而显得偏小。

交互展示

交互预览页（样式×配色）	preview.html
锁定组合展示页	lockup.html
WebGL 动态背景页	atom_webgl.html
品牌规范手册	brand_guide.html
对比度审计报告	contrast_audit.py

使用前检查

01	结构未改	比例、角度、描边、元素数量与本手册一致
02	色彩合规	取自系统内配色，或已通过对比度校验
03	空间足量	四周留白不少于 X/4
04	尺寸合规	不小于对应场景的最小尺寸要求
05	文件为路径	字标已转曲，脱离字体依赖