OPTION C · FAÇADES ET PATIO


Une maison de béton brut, de pierre, de brique ajourée et de bois, autour du même patio

Référence : Palinda Kannangara Architects : Casa Lineal et Casa Estudio (Sri Lanka)

Deux maisons tropicales humides sur petites parcelles, organisées autour d'un patio planté et d'une passerelle bois, comme l'option C. Leur matière (béton brut coffré planches, moellons, brique ajourée, bois, ciment poli) se trouve à Abidjan et vieillit bien sous la pluie. Climat proche : Colombo est à 7° N, Abidjan à 5° N, mêmes moussons et mêmes pluies d'orage.

Le concept du patio de l'option C est conservé : patio planté à ciel ouvert au cœur de la parcelle, terrasse couverte, passerelle bois à l'étage, claustra haute au Sud. La référence change son traitement et l'aspect du bâtiment. Gardés de la version précédente : les débords généreux (ABYA 2) et la lanterne d'escalier (CDD Cotonou).

Double peau en brique ajourée	Loggia filante de 0,9 m à l'étage Nord derrière un mur de brique à perforations aléatoires (Casa Estudio), lanterne d'escalier et balcon Ouest dans la même brique
Béton brut coffré planches	Nez de dalle, corniches à goutte d'eau, porche et casquettes
Moellons de pierre	Rez-de-chaussée sur les deux rues et socle de la clôture (Casa Lineal)
Patio : passerelle sous lanterneau	Lanterneau vitré ventilé au-dessus de la passerelle, écrans en lattes de bois, bio-bassin agrandi au pied de l'arbre
Jardin d'entrée, bassin, séjour	Bio-bassin devant le coulissant du salon dans la bande Ouest, comme la séquence d'arrivée de Casa Lineal
Toiture végétalisée	Toiture extensive sur l'étage, jardinières engazonnées en rive (Casa Lineal, Casa Estudio)
Écrans bois et stores bambou	Écrans coulissants en lattes devant les fenêtres Est et Sud, stores bambou sous les débords Ouest



Arrivée depuis la rue Nord, portail ouvert, 8 h 30 en novembre (maquette de volumes, perspective à deux points de fuite). À l'étage, la loggia derrière la brique ajourée, plus percée dans l'axe des baies ; au rez-de-chaussée en moellons, le porche, la SAM et la cuisine ; à droite la lanterne d'escalier et la guérite.

Matériaux

Moellons de granite
Rez-de-chaussée sur les deux rues, guérite, socle de clôture, margelles

Brique ajourée
Terre cuite à perforations aléatoires : loggia Nord, lanterne, balcon Ouest, clôture

Béton brut coffré planches
Nez de dalle, corniches à goutte d'eau, porche, murs de l'étage


Enduit à la chaux
Murs du rez-de-chaussée sur le patio et les jardins

Bois (iroko, teck)
Écrans en lattes, passerelle, portail, marches sans contremarche


Toiture végétalisée
Substrat 15 cm sur l'étage, jardinières engazonnées en rive

Élévations Nord et Ouest

Façade Nord, sur la rue d'accès



Façade Ouest, sur la rue latérale




Rues au Nord et à l'Ouest. Au Nord, la double peau de brique ajourée (Casa Estudio) donne l'intimité vis-à-vis de la rue et du parking, laisse passer l'air et protège les baies de la pluie battante ; le débord de 1,2 m ombre tout l'étage en juin (soleil à 72° au Nord). À l'Ouest, le soleil de l'après-midi est rasant (19,5° à 16 h 30 en novembre) : brique ajourée devant la suite, arbres, bio-bassin qui rafraîchit l'air devant le salon, stores bambou sous la dalle du balcon.

Élévations tirées de la maquette 3D du modèle (ouvertures listées dans `facade.py`), clôtures, guérite et arbres masqués ; lumière conventionnelle à 45°.


Alignements. Axes verticaux communs au rez-de-chaussée et à l'étage (claustra d'escalier, baies, jours) ; linteaux à 2,40 m partout ; allèges à 1,00 m pour les fenêtres, 1,80 m pour les jours hauts, 0 pour les baies.

Élévations Sud et Est

Façade Sud, sur le jardin et le locatif



Façade Est, en limite à 1,50 m




Au Sud, le jardin arrière et le locatif à 5,5 m : la claustra haute de la pergola coupe les vues du locatif vers le patio. À l'Est, la limite séparative est à 1,50 m : seulement des jours hauts (allège à 1,80 m), pour respecter les distances de vues droites, et un claustra en limite au séchoir.

Élévations tirées de la maquette 3D du modèle (ouvertures listées dans `facade.py`), clôtures, guérite et arbres masqués ; lumière conventionnelle à 45°.

Alignements. Axes verticaux communs au rez-de-chaussée et à l'étage (claustra d'escalier, baies, jours) ; linteaux à 2,40 m partout ; allèges à 1,00 m pour les fenêtres, 1,80 m pour les jours hauts, 0 pour les baies.

L’angle des deux rues et le patio

Perspectives à deux points de fuite (axe de visée horizontal, cadrage par décentrement) : les verticales restent verticales.



Depuis le carrefour au Nord-Ouest, 16 h 30. La clôture (socle en moellons de 1,0 m, brique ajourée jusqu’à 2,2 m) laisse passer l’air ; au-dessus, la double peau de brique de l’étage et la lanterne d’escalier sous la corniche de béton brut.



Axonométrie depuis le Nord-Ouest : la toiture végétalisée, le lanterneau de la passerelle, l’aile de service basse à l’Est, le patio ouvert au cœur, le bio-bassin devant le salon.



Le patio, 8 h 30 en novembre : terrasse couverte sur poteaux bois, passerelle avec écrans en lattes sous le lanterneau (Casa Lineal), arbre et bio-bassin au cœur.



Depuis la terrasse couverte vers le Sud-Ouest : l’arbre, la pergola et la claustra haute qui ferme le patio côté locatif, la baie du salon.