

Architectural floor plan of a medical facility, showing various rooms and their areas. The plan includes a grid system with horizontal coordinates (X01 to X07) and vertical coordinates (Y00 to Y08).

Rooms and Areas:

- Chambre 3 - Hôpital pour Adultes (2 Bx): 19.10 m²
- Chambre 2 - Soins Intensifs Adultes (2 Bx): 19.10 m²
- Chambre 4 - Hôpital pour Bx (2 Bx): 18.19 m²
- Chambre 1 - Soins Intensifs Bx (2 Bx): 17.30 m²
- Pharmacie: 13.11 m²
- L1 - pharmacie: 13.11 m²
- L1 - réunion: 27.43 m²
- L1 - postes consult. (Bx): 19.10 m²
- L1 - bureaux: 19.10 m²
- L1 - vestiaires: 10.12 m²
- L1 - cuisine: 8.82 m²
- L1 - échographie: 11.32 m²
- L1 - surv. soins: 11.32 m²
- L1 - déshocage 1: 11.32 m²
- L1 - déshocage 2: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 2: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 1: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 3: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 4: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 5: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 6: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 7: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 8: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 9: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 10: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 11: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 12: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 13: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 14: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 15: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 16: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 17: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 18: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 19: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 20: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 21: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 22: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 23: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 24: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 25: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 26: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 27: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 28: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 29: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 30: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 31: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 32: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 33: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 34: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 35: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 36: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 37: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 38: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 39: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 40: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 41: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 42: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 43: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 44: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 45: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 46: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 47: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 48: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 49: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 50: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 51: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 52: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 53: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 54: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 55: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 56: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 57: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 58: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 59: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 60: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 61: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 62: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 63: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 64: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 65: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 66: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 67: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 68: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 69: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 70: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 71: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 72: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 73: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 74: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 75: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 76: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 77: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 78: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 79: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 80: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 81: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 82: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 83: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 84: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 85: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 86: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 87: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 88: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 89: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 90: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 91: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 92: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 93: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 94: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 95: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 96: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 97: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 98: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 99: 11.32 m²
- L1 - ASi groupe 100: 11.32 m²

Other Labels:

- LOCAUX TECHNIQUES: TGBT - GE - TRANSFO
- L5 - guérite
- L5 - ESC 1
- L5 - ESC 2
- L5 - vestiaires
- L5 - cuisine
- L5 - échographie
- L5 - surv. soins
- L5 - déshocage 1
- L5 - déshocage 2
- L5 - ASi groupe 2
- L5 - ASi groupe 1
- L5 - ASi groupe 3
- L5 - ASi groupe 4
- L5 - ASi groupe 5
- L5 - ASi groupe 6
- L5 - ASi groupe 7
- L5 - ASi groupe 8
- L5 - ASi groupe 9
- L5 - ASi groupe 10
- L5 - ASi groupe 11
- L5 - ASi groupe 12
- L5 - ASi groupe 13
- L5 - ASi groupe 14
- L5 - ASi groupe 15
- L5 - ASi groupe 16
- L5 - ASi groupe 17
- L5 - ASi groupe 18
- L5 - ASi groupe 19
- L5 - ASi groupe 20
- L5 - ASi groupe 21
- L5 - ASi groupe 22
- L5 - ASi groupe 23
- L5 - ASi groupe 24
- L5 - ASi groupe 25
- L5 - ASi groupe 26
- L5 - ASi groupe 27
- L5 - ASi groupe 28
- L5 - ASi groupe 29
- L5 - ASi groupe 30
- L5 - ASi groupe 31
- L5 - ASi groupe 32
- L5 - ASi groupe 33
- L5 - ASi groupe 34
- L5 - ASi groupe 35
- L5 - ASi groupe 36
- L5 - ASi groupe 37
- L5 - ASi groupe 38
- L5 - ASi groupe 39
- L5 - ASi groupe 40
- L5 - ASi groupe 41
- L5 - ASi groupe 42
- L5 - ASi groupe 43
- L5 - ASi groupe 44
- L5 - ASi groupe 45
- L5 - ASi groupe 46
- L5 - ASi groupe 47
- L5 - ASi groupe 48
- L5 - ASi groupe 49
- L5 - ASi groupe 50
- L5 - ASi groupe 51
- L5 - ASi groupe 52
- L5 - ASi groupe 53
- L5 - ASi groupe 54
- L5 - ASi groupe 55
- L5 - ASi groupe 56
- L5 - ASi groupe 57
- L5 - ASi groupe 58
- L5 - ASi groupe 59
- L5 - ASi groupe 60
- L5 - ASi groupe 61
- L5 - ASi groupe 62
- L5 - ASi groupe 63
- L5 - ASi groupe 64
- L5 - ASi groupe 65
- L5 - ASi groupe 66
- L5 - ASi groupe 67
- L5 - ASi groupe 68
- L5 - ASi groupe 69
- L5 - ASi groupe 70
- L5 - ASi groupe 71
- L5 - ASi groupe 72
- L5 - ASi groupe 73
- L5 - ASi groupe 74
- L5 - ASi groupe 75
- L5 - ASi groupe 76
- L5 - ASi groupe 77

	L1 - pavé LED 600x600 UGR<19 (IP54 zones de soins / labos)
	L2 - downlight LED - circulations, accueils
	L3 - réglette LED - locaux supports / stockage
	L4 - réglette LED étanche IP65 - cuisine, locaux techniques
	L5 - hublot LED IP44 - sanitaires, escaliers, balcons
	L7 - suspension décorative - accueil
	L8 - projecteur LED ext. IP66 - entrées, SAS ambulance
	L9 - candélabre LED 4-5 m IP66 (amb. saline) - parkings, parvis
	TL - bandeau tête de lit : général + lecture + examen + veille
	SC - luminaire repris sur ASI (locaux groupe 2)
	BAES évacuation 45 lm SATI
	BAES+BAEH combiné (zones à sommeil) 8 lm / 5 h
	DP - détecteur de présence

Implantations indicatives de principe (APS) - calepinage et quantités définitifs en phase PRO (calculs DialLux / Caneco).
Réf. : NF C 15-100, NF C 15-211 / CEI 60364-7-710,
NF EN 12464-1, NF EN 1838 - fond : Koffi & Diabaté 09/2025.

**CENTRE DE DRÉPANOCYTOSE
COTONOU - BÉNIN**

Lot électricité - plan de principe APS
Juin 2026 - ind. A - éch. $\approx 1:300$ (A3)



- implantations indicatives de principe (APS) - calepinage et
quantités définitifs en phase PRO (calculs DialLux / Caneco).
Réf. : NF C 15-100, NF C 15-211 / CEI 60364-7-710,
NF EN 12464-1, NF EN 1838 - fond : Koffi & Diabaté 09/2025.

**CENTRE DE DRÉPANOCYTOSE
COTONOU - BÉNIN**
Lot électricité - plan de principe APS
Juin 2026 - ind. A - éch. ≈ 1:300 (A3)


PLAN DE PRINCIPE ÉCLAIRAGE - 1ER ÉTAGE

hospitalisation et laboratoires - planche E-03

1ER ETAGE

LEGENDE

- CIRCULATION
- CIRCULATION VERTICALE
- HOSPITALISATIONS
- LABORATOIRES
- LOCAUX SUPPORTS
- SANITAIRES
- URGENCES



LEGENDE

- L1 - pavé LED 600x600 UGR<19 (IP54 zones de soins / labos)
- L2 - downlight LED - circulations, accueils
- L3 - réglette LED - locaux supports / stockage
- L4 - réglette LED étanche IP65 - cuisine, locaux techniques
- L5 - hublot LED IP44 - sanitaires, escaliers, balcons
- L7 - suspension décorative - accueil
- L8 - projecteur LED ext. IP66 - entrées, SAS ambulance
- L9 - candélabre LED 4-5 m IP66 (amb. saline) - parkings, parvis
- TL - bandeau tête de lit : général + lecture + examen + veille
- SC - luminaire repris sur ASI (locaux groupe 2)
- BAES évacuation 45 lm SATI
- BAES+BAEH combiné (zones à sommeil) 8 lm / 5 h
- DP - détecteur de présence

Implantations indicatives de principe (APS) - calepinage et quantités définitifs en phase PRO (calculs DiaLux / Caneco).
Réf. : NF C 15-100, NF C 15-211 / CEI 60364-7-710,
NF EN 12464-1, NF EN 1838 - fond : Koffi & Diabaté 09/2025.

CENTRE DE DRÉPANOCYTOSE
COTONOU - BÉNIN

Lot électricité - plan de principe APS
Juin 2026 - ind. A - éch. = 1:300 (A3)


PLAN DE PRINCIPE PRISES DE COURANT - 1ER ÉTAGE

hospitalisation et laboratoires - planche E-04

1ER ÉTAGE

LEGENDE

- CIRCULATION
- CIRCULATION VERTICALE
- HOSPITALISATIONS
- LABORATOIRES
- LOCAUX SUPPORTS
- SANITAIRES
- URGENCES



DCE

Echelle : 1 : 300

LEGENDE

- PC 2P+T 16 A - réseau NORMAL (blanc), h=0,30 m sauf soins 0,90-1,20 m
- PCS 2P+T 16 A - réseau SECOURU GE (rouge)
- PCO 2P+T 16 A - réseau ONDULÉ ASI / détrompé (vert)
- PCE 2P+T 16 A étanche IP55
- Circuit spécialisé 20 A (congé. -80 °C, chambre froide CF)
- Prise 3P+N+T 16/32 A (NF EN 60309)
- Sortie de câble / attente force (CVC, équipt fixe)
- Gaine tête de lit groupe 2 : 8-12 PC sur 2 circuits IT médical
- Transformateur d'isolement médical 230/230 V
- CPI - contrôleur permanent d'isolement, report poste de soins
- LES - liaison équipotentielle supplémentaire
- Tableau électrique (TGBT / divisionnaire), réserve 30 %

Implantations indicatives de principe (APS) - calepinage et quantités définitifs en phase PRO (calculs DiaLux / Caneco).
Réf. : NF C 15-100, NF C 15-211 / CEI 60364-7-710,
NF EN 12464-1, NF EN 1838 - fond : Koffi & Diabaté 09/2025.

CENTRE DE DRÉPANOCYTOSE
COTONOU - BÉNIN

Lot électricité - plan de principe APS
Juin 2026 - ind. A - éch. = 1:300 (A3)