

O H


MySQL

โปรแกรมระบบจัดการ (RDBMS) มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่าง เป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องมีการใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณา การ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้งาน เช่นการทำงานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อ ให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่งเครื่องบริการ เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น





0 N




PhpMyAdmin

PhpMyAdmin คือ ส่วนต่อประสานที่สร้าง โดยภาษาพีเอชพี ซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูล Mysql ผ่านเว็บเราว์เชอร์โดยสามารถที่ จะทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือทำ การสร้าง TABLE ใหม่ๆ และยังมี function ที่ใช้สำหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกัน นั้น ยังสามารถทำการ insert delete update ได้อีกด้วย

```
E PhpStorm File Edn View Havegore
     Ma Armold Franciscs > Ma (s > Ma monda >
                                                                                 <section class="wrapper--page">
                                                                                                                         cli class "right-liters" and heaf "Successed Control of the contro
                                                                                                                           cli class-"right--item"sea hapfo" sakilla section" disco-
                                                                                                                                         <hl class="section--header">
                                                                                                                                                   Hey, ik ben Arnold!
                                                                                                                                                    class="section--text">
                                                                                                                                                         Ik ben een front-end developer en student applicationstationer
                                                                                                                                                         <a href="#work--section" class="pink--button scroll" daking miles</pre>
                                                                                                                                                     cimg src="images/hero--pf.jpg" alt="Arnold Francisca" id="intro--laws"
                                                                                                                                                <section id**skills--section*>
                                                                                                                                                             chi class="section--header">
                                                                                                                                                                  Mijn Skills.
                                                                                                                                                                   esection id="skills--section--wrap">
                                                                                           1 Terminal III Terminal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Associations & Rev. R. of the Contr. ($1000)
                                    ชนิดของข้อมูล ในฐานข้อมูล MySQL
```

လ

Туре	Description	
INT	เก็บข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม	
DOUBLE	เก็บข้อมูลชนิดตัวเลขจุดทศนิยม ได้ 8 Bytes	
FLOAT	เก็บข้อมูลชนิดตัวเลขจุดทศนิยม ได้น้อยกว่า DOUBLE คือ 4 Bytes	
DATE	ก็บข้อมูลชนิกวันที่ YYYY-MM-DD	
TIME	เก็บข้อมูลชนิดเวลา HH:MM:SS	
DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	
VARCHAR	เก็บข้อมูลชนิดตัวอักษร หากเลือกชนิดของข้อมูลเป็น VARCHAR จะต้องกำหนดความยาวของข้อมูล ตั้งแต่ 1 ถึง 255 ตัวอักษรเหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลแบบสั้นๆ	
TEXT	เก็บข้อมูลชนิดตัวอักษรที่มีความยาว และสามารถเก็บได้สูงสุดถึง 65,535 ตัวอักษร	



ชื่อ	ชื่อฟิลด์	ชนิด
รหัสสินค้า	product_code	int(11)
ชื่อสินค้า	name	varchar (200)
รายละเอียด	description	text
วันที่เพิ่มสินค้า	day	date
จำนวนสินค้า	num	int(11)
ราคา	price	





คำสั่งเชื่อมต่อฐานข้อมูล

```
<?php
$serverName = "localhost";
$userName = "root";
$userPassword = "123456789";
$dbName = "product";
$conn =
    mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbNa
    me);
if (!$conn){
 echo 'Not connect';
}else {
 echo 'Connected successfully';
?>
```

Home

เพิ่มสินค้า

ข้อมูลสืนค้า

กรุณากรอกรายละเอียดของสินค้าลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ข้อมูลสินค้า:
ชื่อสินค้า:
์ คำอธิบาย/รายละเอียดสินค้า:
วันที่เพิ่มสินค้า:
วว/ดด/ปปปป
จำนวนสิ้นค้า:
ราคา :
Submit

คำสั่งเพิ่มข้อมูล

```
<?php
$sql = "INSERT INTO tbproducts (name,description,day,num,price)
    VALUES ("".$_POST["name"]."', ".$_POST["description"]."',
    "".$_POST["day"]."",'".$_POST["num"]."','".$_POST["price"]."')";
$query = mysqli_query($conn,$sql);
if($query) {
    echo '<script>alert("[บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว]")</script>';
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0; url =
    './view.php'\" >";
} else {
    echo "error";
```

```
base.options = 5.extend(i), 5.fn.outcround.options, base.blac.and), unamble base.userOptions = options;
base.loadContent();

loadContent : function(){
    var base = this;

    if (typeof base.options.beforeInit.apply(this.[base.telen]);
    base.options.beforeInit.apply(this.[base.telen]);
    if (typeof base.options.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOptions.jsonOption
```

```
pertySymbols(r).filter(function(t){return object.getOuth Tomacounty (e,n,{value:i,enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.enumerable:i.e
```



เพิ่มสินค้า

ชื่อสินค้า ศาค้นหา!

Q ค้นหา

Q รีเซ็ต

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	คำอธิบายสินค้า	วันที่เพิ่มสินค้า	จำนวน	ราคา	แก้ไข	ลบ
1	test1	testtest	2020-04-30	50	350 บาท	Edit	delete
2	ยาดม	2222222	2023-02-20	45	12 บาท	Edit	delete
4	Suit 01	Suit 02	2020-04-01	100	15 บาท	Edit	delete
5	test-2	test_22222	2020-04-19	78	60 บาท	Edit	delete





คำสั่งเรียกดูข้อมูล

```
<?php
$sql = "SELECT * FROM tbproducts ";
$query = mysqli_query($conn,$sql);
while($objResult = mysqli_fetch_array($query,MYSQLI_ASSOC)) {
    echo $objResult["product_code"];
    echo $objResult["name"];
    echo $objResult["description"];
    echo $objResult["day"];
    echo $objResult["num"];
    echo $objResult["price"];
```

Home	

เพิ่มสินค้า

Edit Picture : ข้อมูลสินค้า:	
ชื่อสินค้า:	
ุยาดม คำอธิบาย/รายละเอียดสินค้า:	
พายบายวายละยอยผลนพา. ยาดมสมุนใพร10ชนิด	
วันที่เพิ่มสินค้า:	
25/02/2020	
จำนวนสินค้า: 30	
ราคา : [19	
Submit	

คำสั่งแก้ไขข้อมูล

```
<?php
$sql = "UPDATE tbproducts SET
    name = "".$_POST["name"]."' ,
    description = "".$_POST["description"]."' ,
    day = "".$_POST["day"]."'
    num = "".$_POST["num"]."",
    price = "".$_POST["price"]."'
    WHERE product_code = "".$_POST["product_code"]."" ";
$query = mysqli_query($conn,$sql);
if($query) {
    echo '<script>alert("[บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว]")</script>';
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0; url =
     './view.php'\" >";
```





คำสั่งลบข้อมูล

```
<?php
    $strSQL = "DELETE FROM tbproducts WHERE product_code =
    '".$_GET["product_code"]."' ";
    $objQuery = mysqli_query($conn,$strSQL);
?>
```

THANKS