| RÚBRICA PARA DESARROLLO DEL WORKFLOW DEL PROYECTO EN ACTIONS DE Github | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Muy bien (9-10) | Bien (8-9) | Regular (4-8) | Mal (2-4) | No entrega (0) |
| **Descarga de código fuente desde los pasos del YAML 5%** | Se establecen los pasos adecuados para la descargar el código fuente del repositorio y se ejecutan adecuadamente | Sin valor | Se establecen los pasos adecuados para la descargar el código fuente del repositorio, pero no se ejecutan adecuadamente | Sin valor | No se descarga el código fuente |
| **Configuración del entorno y dependencias desde los pasos de YAML 5%** | Se establecen los pasos adecuados para configurar el entorno y dependencias y se ejecutan adecuadamente | Sin valor | Se establecen los pasos adecuados para configurar el entorno y dependencias, pero no se ejecutan adecuadamente | Sin valor | No se configura el entorno y las dependencias |
| **Configuración para ejecución de pruebas unitarias desde los pasos de YAML 15%** | Se establecen los pasos adecuados para configurar la automatización de pruebas unitarias y se ejecutan adecuadamente | Sin valor | Se establecen los pasos adecuados para configurar la automatización de pruebas unitarias, pero no se ejecutan adecuadamente | Sin valor | No se configura las pruebas unitarias |
| **Configuración para ejecución de pruebas de integración desde los pasos de YAML 20%** | Se establecen los pasos adecuados para configurar la automatización de pruebas unitarias y se ejecutan adecuadamente | Sin valor | Se establecen los pasos adecuados para configurar la automatización de pruebas unitarias, pero no se ejecutan adecuadamente | Sin valor | No se configura las pruebas de integración |
| **Configuración de Análisis estáticos de código desde los pasos de YAML 15%** | Se establecen los pasos adecuados para realizar Linting que garantiza la calidad del código y se ejecutan adecuadamente | Sin valor | Se establecen los pasos adecuados para realizar Linting que garantiza la calidad del código, pero no se ejecutan adecuadamente | Sin valor | No se configura Linting en el archivo |
| **Configuración de Análisis de Vulnerabilidades desde los pasos de YAML 15%** | Se establecen los pasos necesarios para establecer un análisis de vulnerabilidades y se ejecutan adecuadamente | Sin valor | Se establecen los pasos necesarios para establecer un análisis de vulnerabilidades, pero no se ejecutan adecuadamente | Sin valor | No se configura el análisis de vulnerabilidades |
| **Configuración para realizar el empaquetado del proyecto, (Puede realizarse en GitHub Packages con registro NPM (herramientas alternas como YARN), o bien en contenedores Docker) 25%** | Se establecen los pasos necesarios para publicar los paquetes del proyecto y se ejecutan adecuadamente | Sin valor | Se establecen los pasos necesarios para publicar los paquetes del proyecto, pero no se ejecutan adecuadamente | Sin valor | No se configura la publicación de paquetes de manera automatizada |

NOTA: En caso de requerirse se deberá incluir dentro del archivo YAML la compilación del proyecto.