

Cliente: **JEFERSON MAGNO AMORIM MANINI**

CPF: **066.990.776-60**

Doc. Ident.: **13631528**

Data Nasc.: **20/11/86**

Sexo: **Masculino**

Atendimento: **122.546169**

Data Atendimento: **18/07/2022**

Médico Solicitante: **Dr(a) FERNANDA SANTOS S. VAZ**

Local Coleta: **BARREIRO**

Convênio: **POLICIA MILITAR**

Obs.: Esse documento foi impresso pela internet. O original encontra-se disponível em qualquer unidade do Laboratório São Marcos.

DETECÇÃO QUALITATIVA DE CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2)

Método: PCR em Tempo Real

Material: Swab de Nasofaringe

Resultado: Não detectado

Valor de referência: Não detectado


Observações:

1. Este teste detecta a amplificação de fragmentos de 3 genes do genoma do Coronavírus, subgênero Sarbecovirus, que inclui o SARS - CoV - 2.
2. O resultado não detectado não descarta a presença do vírus em concentração inferior ao limite de detecção do teste, que é de 50 cópias de RNA viral por reação. Havendo a persistência dos sintomas clínicos, associada à suspeita epidemiológica, sugere-se, a critério médico, a repetição do teste após três dias ou a realização de Pannel para a pesquisa de outros Vírus Respiratórios, tendo em vista que o período mais apropriado para a coleta de amostras do trato respiratório, visando a detecção de COVID-19, por teste molecular, deve ser até o 10º dia do início dos sintomas, preferencialmente, entre o 3º e 7º dias.
3. Este teste foi validado analiticamente.
4. É importante correlacionar o resultado deste exame com quadro clínico e outros achados laboratoriais do paciente.

Referências Bibliográficas:


- Corman Victor M, et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045.
<https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045>

Atenção para o novo layout a partir de 04/02/2022



Dr. CLAUDIO CERQUEIRA
CRMJ: 6888

Belo Horizonte, 19/07/2022



Dra. MARIANA CERQUEIRA
CRMJ: 43318

Responsável técnico:
Márcio Nunes da Silva
CRM: 27117

Cliente: **JEFERSON MAGNO AMORIM MANINI**

CPF: **066.990.776-60**

Doc. Ident.: **13631528**

Data Nasc.: **20/11/86**

Sexo: **Masculino**

Atendimento: **122.546169**

Data Atendimento: **18/07/2022**

Médico Solicitante: **Dr(a) FERNANDA SANTOS S. VAZ**

Local Coleta: **BARREIRO**

Convênio: **POLICIA MILITAR**

Obs.: Esse documento foi impresso pela internet. O original encontra-se disponível em qualquer unidade do Laboratório São Marcos.

SARS CoV-2 RNA Detection, Qualitative RT-PCR

Method: Real-Time Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction

Specimen collection: Nasopharyngeal swab


Resultado: Not Detected

Reference Values: Not Detected

Notes:


1. This tests uses Charité's Protocol, detecting genes RdRP, N, E.
2. Result not detected do not exclude the possibility of vírus load bellow 50 copies per reaction.

Data da Coleta: 18/07/2022 09:40 | Data Liberação: 18/07/2022 | Liberado por: Márcio Nunes da Silva - CRMMG 27117



Dr. CLAUDIO CERQUEIRA
CRMMG: 6888

Belo Horizonte, 19/07/2022



Dra. MARIANA CERQUEIRA
CRMMG: 43318

Responsável técnico:
Márcio Nunes da Silva
CRM: 27117