

Assunto: Série MF 7700 Dyna-6 Lógicas dos Pacotes de Vendas

Nº de informe: 10/25

Edição: 01

Data: 07/02/25

A série MF 7700 Dyna-6 foi desenvolvida para os produtores que buscam alta eficiência operacional e confiabilidade para as mais diversas operações agrícolas. Essa série moderna e tecnológica, possui a melhor transmissão da categoria: a Dyna-6 Power Shift, com 24 opções de marchas à frente e ré. A serie MF 7700 é equipada com motor 6 cilindros de alto torque, suspensão, troca automática de marchas e piloto automático e demais itens que vão surpreender os usuários finais.

Na sequência divulgaremos a nova lógica dos códigos comerciais, bem como pacotes para facilitar a escolha. O MF 7700 Dyna-6 está disponível em dois grupos de pacotes:

- **STANDARD***
- **EFFICIENT**
- **EXCLUSIVE**
- **TRANSBORDO**


*Pacote **STANDARD** apenas disponível no MF 7719



CÓDIGO COMERCIAL

Para conseguirmos entender as variações de cada posição do código, abaixo vamos listar o que cada um representa.

7719K F 0 M 0 F B



Os itens de série em todas as versões da Série MF 7700, são:

- ✓ Transmissão Dyna-6 24Fx24R, com troca automática de marchas.
- ✓ Reversor eletro-hidráulico (Power Shuttle).
- ✓ Motor AGCO Power eletrônico de 6 cilindros, de 195 a 250 cv.
- ✓ Eixo traseiro passante.
- ✓ Sistema hidráulico com bomba de pistão de centro fechado com vazão de 150 L/min*.
- ✓ Sistema de levante traseiro eletrônico com alta capacidade de levante (9300 kgf, para os modelos MF7719 e MF7720, e 9950 kgf para os modelos MF7722 e MF7725).
- ✓ Função manobra de cabeceira.



VALOR DE VENDA

- **EFICIÊNCIA OPERACIONAL:** Transmissão Dyna-6 com 24 opções de marcha à frente e 24 à ré proporciona uma variedade de aplicações. O trator também é equipado com Power Beyond e o sistema ISOBUS, adequado para trabalhar com os mais modernos implementos do mercado.
- **MAIS ECONOMIA:** O MF 7700 Dyna-6 conta com a tecnologia Park lock para diminuir a rotação e evitar desperdícios de combustível. O motor AGCO Power 6 cilindros, combinado com a transmissão DYNA-6, ajusta as rotações do motor de acordo com a carga automaticamente.
- **CONTROLE:** O pacote de gerenciamento da série antecipa a ocorrência de problemas e minimiza a necessidade de paradas para manutenção. No painel C1000 você administra informações do trator e a regulação das válvulas de controle remoto.

6º POSIÇÃO PACOTE DE VENDAS

STANDARD: Toda tecnologia da Série MF 7700 pode proporcionar, com os itens mais básicos.

EFFICIENT: Dedicado a oferecer uma maior gama de acessórios para produtividade, permite que o operador trabalhe mais rápido, com um padrão mais alto.

EXCLUSIVE: Combinação de versatilidade e refinamento com alta especificação onde temos uma máquina de máximo desempenho e conforto para os clientes mais exigentes.

TRANSBORDO: Desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro. Ele engloba especificações dos demais pacotes, aliando estas características as necessidades da cultura da cana-de-açúcar, oferecendo simplicidade, desempenho, força e ao mesmo tempo, conforto.

PACOTES (6º dígito)						
PACOTE		STANDARD	STANDARD	EFFICIENT	EXCLUSIVE	TRANSBORDO
Letra da lógica		" 1 "	" 2 "	" F "	" M "	" W "
TRANSMISSÃO						
Transmissão 24Fx24R PowerShift	AK001	•	•	•	•	•
COLUNA DE DIREÇÃO						
Ajustável sem Auto-Guide	AD002	•				
Ajustável com Auto-Guide	AD004		•	•	•	•
JOYSTICK						
Joystick	AM084		•	•	•	•
Sem Joystick	AM015	•				
VAZÃO HIDRÁULICA						
110l/min	DP110	•				
150l/min	DP150		•	•	•	•
CONTROLE REMOTO						
VCR acion. mecânico (3)	GP612	•				
VCR acion. mecânico (2) + acion. eletrônico (2)	GP765		•	•		•
Controle remoto com 4 VCR de acion. eletrônico	GP771				•	
LEVANTE HIDRÁULICO						
Levante hidráulico com Hook	GC025	•	•	•	•	•
LUZES DE TRABALHO						
Luzes no teto halógenas (8)	VG103	•	•	•		•
Luzes do teto halógenas (4) + LED Xenon (4)	VG104				•	
FARÓIS AUXILIARES						
Sem Faróis auxiliares	VK000	•				
Com faróis auxiliares	VK004		•	•	•	•
CABINE						
Cabine sem suspensão	AM015	•				
Cabine com suspensão mecânica	AM084		•	•	•	•
ASSENTO						
Assento mecânico	AM015	•				
Assento pneumático	AM084		•	•	•	•
ASSENTO DO INSTRUTOR						
Sem assento do instrutor	AG000	•				
Com assento do instrutor	AG003		•	•	•	•
LIMPADOR TRASEIRO						
Com limpador traseiro	AK001		•	•	•	•
PARA-LAMAS DIANTEIROS						
Para-lamas dianteiros basculantes	WE110			•	•	•
EIXO DIANTEIRO						
Eixo dianteiro fixo (sem suspensão)	NA030	•	•	•		
Eixo dianteiro com suspensão	NA032				•	
Kit 3m + eixo fixo (sem suspensão)	NA093					•
BARRA DE TRAÇÃO						
Barra STD	YM027	•	•	•	•	
Pino bola	YM010					•
TOMADA DE FREIO PARA CARRETA						
Com tomada de freio	GS063					•

7º POSIÇÃO DE RODAGENS

Rodado	Dianteiro	Traseiro
E	16.9-28 R1	24.5-32 R1
R	16.9-28 R1	30.5-32 R1
Q	600/65R28	710/70R38
N	16.9-30 R1	20.8-42 R1 Duplo
0	600/65R28 R1	520/85R42 R1 Duplo
3	18.4-26 R2	20.8-42 R2 Duplo
4	420/90R30 R2	520/85R42 R2 Duplo

- Consultar a disponibilidade de outras medidas.
- A lastragem metálica foi adequada para cada rodagem, sendo que nos estudos foi considerado o volume de 75% de água nos pneus, garantindo assim, a relação peso/potência ideal para cada modelo de trator.

8º POSIÇÃO – TECNOLOGIA

Para maiores informações, consulte IP 01-20 referente ao piloto automático Trimble (Agricultura de precisão)

Referência	Tecnologia
U*	Sem Piloto Automático + Massey Connect
B**	Preparação para Piloto Automático
M	Piloto Automático Decimétrico Trimble + Massey Connect
N	Piloto Automático Centimétrico Trimble + Rádio RTK Trimble + Massey Connect
V	Preparação para Piloto Automático + Massey Connect
W	Piloto Automático Centimétrico Trimble + Radio RTK Trimble + Base RTK MR-2 + Massey Connect

* Somente disponível no pacote Standard “1”

** Somente disponível no pacote Standard “2”

9° POSIÇÃO – ACESSÓRIOS

Sem acessórios

10° POSIÇÃO – DADOS ADICIONAIS DE FÁBRICA

Referência	Marca de Pneu
M	Michelin
G	Standard*
F	Standard*
P	Standard*

*Standard: Será equipado com a marca de pneu que estiver disponível

11° POSIÇÃO – MERCADO

Referência	Região
B	Brasil
E	OSA

Massey Ferguson, Born To Farm.

Sucesso e Boas Vendas!
Marketing de Produto