

BOLETIM ESTRATÉGICO DE VENDAS



Assunto: Série A2s – Lógica de códigos comerciais

Nº do BEV: 01/25

Edição: 01


Data: 29/01/2025

Senhores(as) Concessionários(as),

Segue abaixo os pacotes de vendas disponíveis para a Série A2s para a próxima janela de programação de pedido.



CÓDIGO COMERCIAL



BOLETIM ESTRATÉGICO DE VENDAS



Os itens de série e que estão em todas as versões da série A2s são:

- ✓ Motor AGCO Power com injeção mecânica de 3 cilindros, de 57 e 67 cv (A52s e A62s, respectivamente);
- ✓ Sistema de levante traseiro com alta capacidade de levante (2.500 kgf).

Abaixo, para maior entendimento, segue alguns itens que variam conforme a versão escolhida.



VALOR DE VENDAS

- **MENOS CONSUMO:** Com um motor 3 cilindros com injeção mecânica a Série A2s traz simplicidade e economia, pois trabalha com um alto torque em baixas rotações.
- **MECÂNICA SIMPLES:** Por sua mecânica simples os reparos e consertos são mais fáceis de serem realizados, reduzindo custo e tempo de manutenção.
- **MÁQUINA DURÁVEL:** Máquina pequena e robusta, com a simplicidade operacional para todos os trabalhos.

BOLETIM ESTRATÉGICO DE VENDAS



7° POSIÇÃO PACOTES



PACOTES (7º dígito)				
PACOTE		BASIC 1	BASIC 2	BASIC 5
Letra da Lógica		"A"	"B"	"E"
TRANSMISSÃO				
Transmissão 8x2 Sem espaçador	EA009	●	●	●
SISTEMA HIDRÁULICO				
1 Válvula Simples S/ Soma de Vazão (17L)	GP021	●		
2 Válvulas Simples com Soma de Vazão (59L)	GP012		●	●
Braços Hidráulicos Heavy Duty (HD) (A62s)	GC301			●
Braços Hidráulicos Normal Duty (ND) (A52s)	GC301	●	●	
Estabilizadores de Corrente (A52s)	YG002	●	●	
Estabilizadores Telescópicos (A62s)	YG003			●
TDP				
TDP 540 RPM Dependente	LA020	●	●	
TDP 540 RPM Independente	LA022			●
BARRA DE TRAÇÃO				
Barra de tração Normal Duty (ND)	YM001	●	●	
Barra de tração Heavy Duty (HD)	YM002			●
AMBIENTE DO OPERADOR				
Sem farol de serviço	VG000	●	●	●
Com 2 espelhos retrovisores	YN005	●	●	●
ITENS COMPLEMENTARES				
Sem Caixa de Ferramentas	WG000	●	●	●

8° POSIÇÃO RODADOS

REFERÊNCIA	DIANTEIRO	TRASEIRO	Váriavel comercial
G	9.5-24 R1	14.9-28 R1	RA088 + RC481
H	9.5-24 R1	14.9-28 R2	RA088 + RC033
S	12.4-24 R1	18.4-30 R1	RA141 + RC455
X*	9.5-24 R1	14.9-28 R1 HD	RA088 + RC481

*Rodagem Heavy Duty
**Consultar a disponibilidade de outras medidas.
***A lastragem metálica foi adequada para cada rodagem, sendo que nos estudos foi considerado o volume de 75% de água nos pneus, garantindo assim, a relação peso/potência ideal para cada modelo de trator.

9° POSIÇÃO ACESSÓRIOS

A – Sem acessórios
B - Redutor

10° POSIÇÃO DADOS DE FÁBRICA

0 – Informações de Fábrica

11° POSIÇÃO MERCADO

B – Brasil

