

BOLETIM ESTRATÉGICO DE VENDAS



Assunto: Série T CVT – Lógica de códigos comerciais

Nº do BEV: 11/25

Edição: 01

Data: 29/01/2025

Senhores(as) Concessionários(as),

Segue abaixo os pacotes de vendas disponíveis para a Série T CVT para a próxima janela de programação de pedido.



CÓDIGO COMERCIAL

Z2300 M 0 K 1 F B

- (11º posição) Mercado
- (10º posição) Dados Adicionais (Fábrica)
- (9º posição) Transmissão CVT
- (8º posição) Tecnologia
- (7º posição) Rodagem (Dianteira e Traseira)
- **(6º posição) Pacote de Vendas**
- (1º a 5º posição) Modelo

BOLETIM ESTRATÉGICO DE VENDAS



Os itens de série em todas as versões da Série T CVT, são:

- ✓ Transmissão CVT;
- ✓ Reversor eletro-hidráulico (Power Shuttle);
- ✓ Motor AGCO Power eletrônico de 6 cilindros, de 195 a 250 cv;
- ✓ Eixo traseiro passante;
- ✓ Sistema hidráulico com bomba de pistão de centro fechado com vazão de 190 L/min;
- ✓ Sistema de levante traseiro eletrônico com alta capacidade de levante com 9600 / 9950 kgf;
- ✓ Função manobra de cabeceira (Fast Steering);
- ✓ Função programação da rotação e velocidade— Power Control DTM;
- ✓ Caixa de ferramentas.

Abaixo, para um melhor entendimento, segue alguns itens que VARIAM conforme a VERSÃO ESCOLHIDA:



VALOR DE VENDAS

- **EFICIÊNCIA OPERACIONAL:** A perfeita adequação entre o motor AGCO Power e a transmissão, que permite o aumento da rotação do motor mantendo a velocidade, faz com que a máquina realize as tarefas mais rápido e com maior eficiência.
- **SEGURANÇA:** A transmissão hidráulica CVT permite o operador aumentar ou reduzir a velocidade de maneira simples e segura (somente no pedal do acelerador). Além disso possui gerenciamento automático de transmissão que permite manobras mais rápidas e seguras.
- **EXCELENTE DURABILIDADE:** Com motor que trabalha em menores rotações e controles eletrônicos que minimizam falhas graves, o trator sofre menos desgaste reduzindo as chances de paradas não programadas

Na sequência, segue a composição e descrição do pacotes disponível para a Série T CVT, bem como as versões e opções.

BOLETIM ESTRATÉGICO DE VENDAS



6º POSIÇÃO

PACOTES



PACOTES (6º dígito)

PACOTE		ACTIVE 1	PREMIUM I	PREMIUM II	TRANSBORDO 3	TRANSBORDO 4
Letra da lógica		" F "	" M "	" N "	" W "	" Z "
EIXO TRASEIRO						
Eixo traseiro passante (Bar Axle)		●	●	●	●	●
JOYSTICK						
Joystick	KX012	●	●	●	●	●
CONTROLE REMOTO						
VCR acion. mecânico (2) + acion. eletrônico (2)	GP765	●			●	●
Controle remoto com 4 VCR de acion. eletrônico	GP771		●	●		
LEVANTE HIDRÁULICO						
Levante hidráulico com Hook*	GC025	●	●	●	●	●
Levante hidráulico telescópico com rótulas	GC209					
TDP						
TDP 540/1000		●	●	●	●	●
Proteção PTO		●	●	●	●	●
SISTEMA DE LEVANTE FRONTAL						
Levante hidráulico frontal + peso 900 kg	FA252			●		
TDP frontal + 2 VCR	LF106			●		
2 Válvulas Auxiliares Frontais	FC010			●		
BARRA DE TRAÇÃO						
Barra de tração STD*		●	●	●		
ENGATE						
Barra de tração Cat 2	YM027	●	●	●		●
Modelos: T195 e T210						
Barra de tração Cat 3	YM242	●	●	●		●
Modelos: T230 e T250						
Pino bola	YM010				●	●
Barra de tração convencional Cat2¹ + Barra Pino Bola	YM800					●
Barra de tração convencional Cat3² + Barra Pino Bola	YM801					●
LIMPADOR DE PARABRISA						
Limpador Dianteiro + Limpador Traseiro	AK001	●	●	●	●	●
ASSENTO						
Assento Pneumático	AE027	●	●	●	●	●
Console com banco passageiro	AG003	●	●	●	●	●
Cabine sem suspensão	AM015					
Cabine com suspensão mecânica	AM084	●	●	●	●	●
EIXO DIANTEIRO						
Eixo dianteiro fixo (Sem suspensão)	NA030	●				
Eixo dianteiro com suspensão	NA032		●	●		
Kit 3M + Eixo fixo (Sem suspensão)	NA093				●	●
LUZ DE TRABALHO						
Luzes no teto halógenas (8)	VG103	●				
Luzes do teto halógenas (4) + LED (4)	VG086		●	●	●	●
FAROL ROTATIVO						
Sem Farol rotativo (Giroflex)	VF000	●	●	●		
Farol rotativo (Giroflex)	VF002				●	●
FREIO PARA CARRETA						
Sem Freio para carreta	GS000	●	●	●		
Freio para carreta	GS063				●	●
ITENS STD AMBAS VERSÕES						
Faróis Auxiliares	VK004	●	●	●	●	●
Para-lamas Dianteiro Pivot/Basc	WE110	●	●	●	●	●
Espelho Retrovisor Toldo	YN001	●	●	●	●	●
Transmissão Bar Axle ND 90mm	EE404	●	●	●	●	●
Modelos: T195 e T210						
Transmissão Bar Axle HD 110mm	EE405	●	●	●	●	●
Modelos: T230 e T250						

BOLETIM ESTRATÉGICO DE VENDAS



7° POSIÇÃO RODADOS

Seguindo a ordem dos dígitos, temos as opções dos rodados disponíveis:

REFERÊNCIA	DIANTEIRO	TRASEIRO	Variável Comercial
Q	600/65 R28	710/70 R38	RA350 + RC439
0	600/65 R28	520/85 R42 Duplo	RA350 + RC656
3	18.4-26 R2	20.8-42 R2 Duplo	RA106 + RC413
4	420/90 R30 R2	520/85 R42 R2 Duplo	RA401 + RC524
U	18.4-26 R1	20.8-38 R1 Duplo	RA341 + RC639
N	16.9-30 R1	20.8-42 R1 Duplo	RA103 + RC657
A*	16.9-30 R1	20.8-42 R1 Duplo	RA103 + RC657
E	18.4-26 R1	24.5-32 R1	RA341 + RC266
R	18.4-26 R1	30.5-32 R1	RA341 + RC908
4	420/90 R30 R2	520/85 R42 R2 Duplo	RA401 + RC524

- Consultar a disponibilidade de outras medidas.
- A lastragem metálica foi adequada para cada rodagem, sendo que nos estudos foi considerado o volume de 75% de água nos pneus, garantindo assim, a relação peso/potência ideal para cada modelo de trator.
- *Heavy Duty (2+2 Pesos Traseiros)

8° POSIÇÃO TECNOLOGIA

O Piloto automático*(Valtra Guide) é composto pelo monitor GFX-750 e receptor NAV-900. A solução apresenta uma série de recursos para transformar as operações agrícolas por meio de seu ambiente intuitivo e inovador. O monitor é compatível com implementos ISOBUS, sistema operacional Android, o receptor NAV-900 foi cuidadosamente desenvolvido para trabalhar com maior rapidez e receptividade de constelações GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO e COMPASS).

REFERÊNCIA	Tecnologia	Variável Comercial
M	Valtra Guide Decimétrico Trimble + Valtra Connect	BA081 + BS119
N	Valtra Guide Centimétrico Trimble + Rádio RTK Trimble + Valtra Connect	BA082 + BS119
V	Preparação para Valtra Guide + Valtra Connect	BA012 + BS119

*Fornecido pela PTx Trimble

9° POSIÇÃO CVT

1 – Transmissão CVT

10° POSIÇÃO DADOS DE FÁBRICA

Caractere restrito a fábrica, para informações adicionais.

11° POSIÇÃO MERCADO

B – Brasil



Marketing do Produto | Tratores

SUA MÁQUINA DE TRABALHO