

Assunto: Série MF 3300Xtra : Lógicas dos Pacotes de Vendas

Nº de informe: 03/25

Edição: 01

Data: 07/02/25

Prezados(as) concessionários(as),


A série de tratores compactos MF 3300Xtra está equipada com o motor AGCO Power 3 cilindros com sistema de Injeção Mecânica, que reflete em maior potência, confiabilidade, baixo custo de manutenção e com menos desgastes, assim prolongando a vida útil dos componentes. Os tratores MF 3300Xtra garantem melhor eficiência operacional e uma redução de até 10% no consumo durante as operações. Um verdadeiro companheiro, que te acompanha nos diferentes desafios da sua lavoura.



- **STANDARD 1, 2 e 3**
- **ESSENTIAL 1 e 2**

CÓDIGO COMERCIAL

Para conseguirmos entender as variações de cada posição do código, abaixo vamos listar o que cada um representa.



Os itens de série e que estão em todas as versões da série MF 3300Xtra, são:

- ✓ Motor AGCO Power 3 cil. Injeção Mecânica;
- ✓ Modelos MF 3305 59 cv / MF 3306: 69 cv / MF 3307: 78 cv
- ✓ TDPI 540 rpm
- ✓ Lastro metálico dianteiro: 8x25 kg

Abaixo, para maior entendimento, segue alguns itens que variam conforme a versão escolhida



VALOR DE VENDA

- **ECONOMIA:** : Motor com injeção mecânica de 3 cilindros desenvolvido exclusivamente para atividade agrícola com baixo consumo de combustível e custo de manutenção.
- **ROBUSTEZ:** Sua estrutura foi desenvolvida para suportar grandes desafios. O eixo traseiro e os braços de levantes por exemplo são os mais robustos, feitos para aguentar qualquer tipo de atividade.
- **DURABILIDADE:** Motor possui mecanismos que evitam falhas graves diminuindo as paradas para reparo e manutenção. Prolongando a vida útil do trator.

7º PACOTE DE VENDAS

PACOTES (7º dígito)				
PACOTE		STANDARD 2	ESSENTIAL 1	ESSENTIAL 2
Letra da lógica		" B "	" 1 "	" 2 "
TRANSMISSÃO				
Transmissão 8x2 Constant Mesh	EA009	●		
Transmissão 12x4 Sincronizada (SY)	EA028		●	●
CONTROLE REMOTO				
2 VCRs – Dupla Ação (DA+DA) com soma de vazão – 59 l/min	GP012	●	●	
2 VCRs – Desarme por Mola (KO+KO) com soma de vazão – 59 l/min	GP081			●
ESTABILIZADOR				
Estabilizador de corrente	YG015	●	●	
Estabilizador telescópico	YG004			●
BARRA DETRAÇÃO				
Barra de tração "HD" (Heavy Duty)	YM002	●	●	●
ESPELHO RETROVISOR				
1 Espelho retrovisor	YN002	●		
2 Espelhos retrovisores	YN005		●	●
CAIXA DE FERRAMENTAS				
Sem Caixa de Ferramentas	WG000	●		
Kit Ferramentas	WG004		●	●
DECAIS E FAIXAS RETROREFLETIVAS				
Decal Mais Alimentos	AC009	●	●	●
REDUÇÃO FINAL				
Redução Final - Disco de Freio Orgânico	EH013	●	●	●
BRAÇOS HIDRÁULICOS				
Kit engate rápido macho 2 válvulas	GR001	●	●	●
IPTO				
IPTO 540 rpm	LA022	●	●	●

8° POSIÇÃO DE RODAGENS

REFERÊNCIA	DIANTEIRO	TRASEIRO
A	8.00-18R1	14.9-24 R1
B	250/80-18R1	14.9-24 R1
H	7.50-15 R1	360/70 R24 R1

- Consultar a disponibilidade de outras medidas.
- A lastragem metálica foi adequada para cada rodagem, sendo que nos estudos foi considerado o volume de 75% de água nos pneus, garantindo assim, a relação peso/potência ideal para cada modelo de trator.

9° POSIÇÃO – ACESSÓRIOS

A tabela abaixo ilustra todas as combinações possíveis entre os acessórios, e com isso pelo dígito através da letra no código comercial, é possível verificar quais opcionais estão montados na máquina.

REFERÊNCIA	SUPER REDUTOR (CREEPER)	KIT RODOVIÁRIO (Triângulo + Iluminação de Placa + Tomada de Luz para Carreta + Adesivo + Alimentos)
0	SEM	SEM
1	COM	SEM

10° POSIÇÃO – DADOS ADICIONAIS DE FÁBRICA

Informação restritas de fábrica

11° POSIÇÃO – MERCADO

REFERÊNCIA	REGIÃO
B	Brasil

Massey Ferguson, Born To Farm.

Sucesso e Boas Vendas!
Marketing de Produto