For the column name --- rejected count rate
countM: Mardia's test
countH: Henze-Zirkler's test
countR: Royston's test
countN: N-statistic (energy test)
count2: Any 2 rejected tests
Seed times: 500

	countM	countH	countR	countN	countHR	countHN	countRN	count2	countHRN
size:10,probes:2,rho:0.1	0.07	0.046	0.06	0.068	0.022	0.046	0.03	0.054	0.022
size:30,probes:2,rho:0.1	0.064	0.056	0.06	0.054	0.028	0.05	0.03	0.056	0.026
size:50,probes:2,rho:0.1	0.062	0.06	0.062	0.052	0.024	0.044	0.024	0.048	0.022
size:100,probes:2,rho:0.1	0.056	0.052	0.066	0.05	0.016	0.046	0.016	0.046	0.016
size:10,probes:4,rho:0.1	0.026	0.044	0.076	0.062	0.014	0.042	0.024	0.052	0.014
size:30,probes:4,rho:0.1	0.05	0.056	0.056	0.064	0.008	0.044	0.01	0.046	0.008
size:50,probes:4,rho:0.1	0.062	0.036	0.05	0.048	0.004	0.028	0.008	0.036	0.002
size:100,probes:4,rho:0.1	0.06	0.032	0.06	0.044	0.006	0.028	0.01	0.032	0.006
size:10,probes:2,rho:0.9	0.07	0.046	0.068	0.068	0.024	0.046	0.032	0.054	0.024
size:30,probes:2,rho:0.9	0.064	0.056	0.058	0.054	0.016	0.05	0.02	0.054	0.016
size:50,probes:2,rho:0.9	0.062	0.06	0.062	0.052	0.024	0.044	0.024	0.052	0.02
size:100,probes:2,rho:0.9	0.056	0.052	0.072	0.05	0.016	0.046	0.014	0.048	0.014
size:10,probes:4,rho:0.9	0.026	0.044	0.054	0.062	0.004	0.042	0.012	0.05	0.004
size:30,probes:4,rho:0.9	0.05	0.056	0.09	0.064	0.02	0.044	0.018	0.05	0.016
size:50,probes:4,rho:0.9	0.062	0.036	0.078	0.048	0.002	0.028	0.012	0.038	0.002
size:100,probes:4,rho:0.9	0.06	0.032	0.052	0.044	0.004	0.028	0.01	0.034	0.004