DS5343 DATA VISUALIZATION · UTEC · 2026-2

Praga a pie de calle

Prototipo funcional · Semana 10 (revisión de diseño, 5 min)

Jeffry Arturo Hilario Quintana · [Completar integrantes]

Problema y audiencia

> Los datos colaborativos de Mapillary describen, sobre todo, **a quien captura la ciudad**.

- **Audiencia:** analistas y estudiantes de datos geoespaciales.
- **Datos:** 6.379 trayectorias reconstruidas en el oeste de Praga (Mapillary API v4).
- **Pregunta:** ¿cómo y cuándo se mueve quien captura?

Demostración del prototipo

- **Trayectorias animadas** sobre la red vial (deck.gl · `TripsLayer`).
- **Reloj relativo** de 0 a 60 s con reproducir, pausar y velocidad (0,05×–1×).
- **Filtros:** hora del día y modo (vehículo, bici/scooter, a pie).
- **Métricas:** trayectorias visibles, velocidad media global y gráfico de velocidades.

Ejecutar: `prototype/index.html` (ver README). Flujo: ver el movimiento → filtrar → leer métricas.

Decisiones de diseño y alternativas

Decisión	Alternativa
Animación (`TripsLayer`)	Líneas estáticas
Ajuste a la red vial (OSRM)	Líneas rectas entre puntos
Mapa oscuro	Mapa claro
Reloj relativo (0–60 s)	Reloj real de 24 h
WebGL	SVG / Canvas 2D

Limitaciones conocidas

- Solo trayectorias: faltan objetos, densidad y dispositivos.
- Sin filtro por año o mes; la hora se filtra de una en una.
- Todas las fechas se superponen: puede sugerir tráfico permanente.
- Modo inferido por velocidad; velocidades poco fiables.
- Sin tooltip, leyenda ni accesibilidad; no usa D3.js.

Qué queremos preguntarles

1. ¿Se entiende el reloj relativo?
2. ¿Qué filtro temporal ayudaría más?
3. ¿Falta una vista de objetos para dar contexto?
4. ¿El gráfico de velocidades aporta o sobra?

Formato de feedback: «I like… / I wish… / What if…?»