



DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE POLARIZADO VEHICULAR

Versión: 2.1

Fecha: 18/04/2026

Autor

Quispe Ochoa Jeffry Sergio

HOJA DE CONTROL

Organismo			
Nombre del Proyecto	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE POLARIZADO VEHICULAR		
Entregable			
Autores	Quispe Ochoa Jeffry Sergio		
Versión/Edición	2.1	Fecha Versión	19/04/2026
Aprobado por		Fecha Aprobación	
		N.º Total de Páginas	7

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
01	Versión Inicial	Quispe Ochoa Jeffry Sergio	26/05/2026
02	Versión Intermedia	Quispe Ochoa Jeffry Sergio	20/05/2026
03	Versión Final	Quispe Ochoa Jeffry Sergio	30/06/2026

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Apellidos y Nombres
Quispe Ochoa Jeffry Sergio

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, muchos negocios de polarizado vehicular en la ciudad de Huancayo gestionan sus servicios de manera manual, lo que genera retrasos en la atención, errores en los registros y dificultad para el control de la información.

Frente a esta problemática, el presente trabajo propone el diseño de la arquitectura de un sistema web que permita gestionar de manera eficiente los servicios de polarizado vehicular, incluyendo el registro de clientes, servicios y pagos.

Para su desarrollo se emplea la metodología Extreme Programming (XP), adecuada para proyectos pequeños, y la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), con el fin de mantener un sistema organizado y escalable.

El enfoque del trabajo se centra en el análisis y diseño del sistema, mediante la definición de requisitos, historias de usuario y modelos, buscando una solución clara y funcional.

INTRODUCCIÓN	3
DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE POLARIZADO VEHICULAR	4
1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 Propósito	5
1.2 Objetivo general	5
1.3 Objetivos específicos.....	5
1.4 Alcance	5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	6
2.1 Situación actual	6
2.2 Solución propuesta	6
2.3 Usuarios del sistema	6
2.4 Funciones principales.....	6
3. REQUISITOS FUNCIONALES.....	7
4. REQUISITOS NO FUNCIONALES	7
5. METODOLOGÍA – PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP).....	8
5.1 Iteraciones.....	8
Iteración 1 (Base).....	8
Iteración 2.....	8
Iteración 3.....	8
Iteración 4.....	8
HISTORIAS DE USUARIO	8
HU01 – Inicio de Sesión	8
HU01 – Inicio de Sesión	9
Criterios de aceptación	9
HU02 – Registrar Cliente.....	9
Criterios de aceptación	10
HU03 – Registro de Servicio de Polarizado.....	10
Criterios de aceptación	10
HU04 – Registro de Venta y Pago	10

Criterios de aceptación	11
HU05 – Inventario de Servicios	11
Criterios de aceptación	11
HU06 – Reportes de Ventas.....	11
Criterios de aceptación	12
5. ARQUITECTURA.....	12
CLASES DEL SISTEMA.....	12
Clase: Usuario.....	12
Clase: Cliente.....	12
Clase: Servicio.....	13
Clase: Venta.....	13
Clase: Pago	13
Clase: Inventario.....	14
Clase: Reporte.....	14
RELACIONES ENTRE CLASES.....	14
Tabla de Relaciones	14
CARDINALIDAD	15

DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE POLARIZADO VEHICULAR

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento describe la **Especificación de Requisitos de Software (ERS)** para el sistema web de gestión de servicios de polarizado vehicular en la ciudad de Huancayo.

Su propósito es definir de manera clara, estructurada y verificable los requisitos necesarios para el desarrollo del sistema, dirigido al desarrollador (en este caso individual) y al evaluador académico.

1.2 Objetivo general

Diseñar la arquitectura de un sistema web que permita gestionar servicios de polarizado vehicular, incluyendo el registro de clientes, trabajos y pagos.

1.3 Objetivos específicos

- Digitalizar el registro de clientes y servicios.
- Automatizar el control de ventas y pagos.
- Gestionar un inventario de servicios más demandados.
- Generar reportes básicos para la toma de decisiones.
- Reducir tiempos de atención al cliente.

1.4 Alcance

El sistema permitirá:

- Registro de clientes
- Registro de servicios de polarizado
- Control de pagos
- Inventario básico de servicios
- Reportes simples

- Acceso por roles (Administrador, Empleado)

Nota: Se excluyen funcionalidades complejas (facturación electrónica, integración bancaria, etc.) para mantener el proyecto viable de forma individual.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Situación actual

Actualmente, los procesos se realizan de forma manual (cuadernos y registros físicos), generando:

- Retrasos en atención
- Errores en pagos
- Pérdida de información
- Falta de control de servicios realizados

2.2 Solución propuesta

Se propone un sistema web basado en arquitectura **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** que permita centralizar toda la información del negocio.

2.3 Usuarios del sistema

Usuario	Descripción
Administrador	Control total del sistema
Empleado	Registro de servicios y clientes
Cliente	Consulta básica (opcional, simplificada)

2.4 Funciones principales

- Registro de clientes
- Registro de servicios de polarizado
- Control de pagos
- Inventario de servicios

- Reportes
- Login y control de acceso

3. REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Iniciar sesión	Permitir al usuario autenticarse mediante usuario y contraseña	Alta
RF-02	Registrar cliente	Permitir registrar datos personales del cliente	Alta
RF-03	Registrar servicio	Permitir registrar servicios de polarizado vehicular	Alta
RF-04	Generar venta	Crear un registro de servicio con su respectivo costo	Alta
RF-05	Registrar pago	Registrar pagos parciales o totales de un servicio	Alta
RF-06	Calcular saldo	Calcular automáticamente el saldo pendiente del servicio	Alta
RF-07	Gestionar inventario	Controlar los servicios más demandados	Media
RF-08	Generar reportes	Mostrar reportes de ventas realizadas	Media
RF-09	Buscar registros	Permitir buscar clientes o servicios registrados	Alta
RF-10	Control de acceso	Restringir funcionalidades según rol de usuario	Alta

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

- RNF01: Sistema web accesible desde navegador
- RNF02: Interfaz simple (usuario básico)
- RNF03: Tiempo de respuesta < 3 segundos
- RNF04: Seguridad mediante login

- RNF05: Diseño responsive (PC y móvil)
- RNF06: Integridad de datos (sin duplicados)

5. METODOLOGÍA – PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP)

Se selecciona XP porque:

- Es ideal para desarrollo individual
- Permite iteraciones rápidas
- Reduce carga de documentación pesada

5.1 Iteraciones

Iteración 1 (Base)

- Login
- Registro de clientes

Iteración 2

- Registro de servicios
- Registro de ventas

Iteración 3

- Pagos y saldo automático

Iteración 4

- Reportes básicos

HISTORIAS DE USUARIO

HU01 – Inicio de Sesión

HU01 – Inicio de Sesión

Campo	Descripción
Código	HU01
Nombre	Inicio de sesión
Actor	Administrador / Empleado
Descripción	Como usuario, quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades según mi rol.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario debe estar registrado
Postcondición	Acceso al sistema
Criterios de aceptación	- Validar credenciales - Mostrar error si son incorrectas - Redirigir al dashboard

Criterios de aceptación

- CA1: El sistema debe validar usuario y contraseña
- CA2: Debe mostrar mensaje si las credenciales son incorrectas
- CA3: Debe redirigir al panel principal

HU02 – Registrar Cliente

Campo	Descripción
Código	HU02
Nombre	Registro de cliente
Actor	Empleado
Descripción	Como empleado, quiero registrar clientes para organizar la información.
Prioridad	Alta
Precondición	Usuario autenticado
Postcondición	Cliente registrado
Criterios	- Nombre obligatorio - Guardar datos correctamente - Mostrar confirmación

Criterios de aceptación

- CA1: El sistema debe validar que el nombre no esté vacío
- CA2: Debe permitir registrar número de contacto
- CA3: Debe guardar correctamente la información

HU03 – Registro de Servicio de Polarizado

Campo	Descripción
Código	HU03
Nombre	Registro de servicio
Actor	Empleado
Descripción	Como empleado, quiero registrar un servicio de polarizado para llevar control de los trabajos realizados.
Prioridad	Alta
Precondición	El cliente debe estar registrado
Postcondición	El servicio queda registrado en el sistema

Criterios de aceptación

- CA1: Permitir seleccionar tipo de polarizado
- CA2: Registrar fecha del servicio
- CA3: Asignar costo del servicio

HU04 – Registro de Venta y Pago

Campo	Descripción
Código	HU04
Nombre	Registro de pago
Actor	Administrador / Empleado
Descripción	Como usuario, quiero registrar pagos para controlar ingresos y saldos pendientes.
Prioridad	Alta
Precondición	Debe existir un servicio registrado
Postcondición	El pago queda registrado y actualizado

Criterios de aceptación

- CA1: Registrar monto pagado
- CA2: Calcular saldo automáticamente
- CA3: Cambiar estado a “Cancelado” si saldo = 0

HU05 – Inventario de Servicios

Campo	Descripción
Código	HU05
Nombre	Gestión de servicios
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero gestionar los tipos de servicios para mantener un control organizado.
Prioridad	Media
Precondición	Usuario autenticado
Postcondición	El servicio queda registrado o actualizado

Criterios de aceptación

- CA1: Registrar tipo de servicio
- CA2: Asignar precio base
- CA3: Permitir editar información

HU06 – Reportes de Ventas

Campo	Descripción
Código	HU06
Nombre	Reportes
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero ver reportes de ventas para analizar el negocio.
Prioridad	Media
Precondición	Deben existir registros en el sistema
Postcondición	Se muestran los reportes solicitados

Criterios de aceptación

- CA1: Filtrar por fechas
- CA2: Mostrar total de ventas
- CA3: Listar servicios realizados

5. ARQUITECTURA

El sistema se basa en la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), donde:

- **Modelo:** gestiona la base de datos Railway (clientes, servicios, pagos)
- **Vista:** interfaz web (HTML, CSS) en Github
- **Controlador:** lógica del sistema (Node.js con Express) en Render

Esta arquitectura permite una mejor organización del código, facilitando su mantenimiento y escalabilidad.

CLASES DEL SISTEMA

Clase: Usuario

Elemento	Descripción
Atributos	id: int
	usuario: string
	password: string
	rol: string
Métodos	login(): boolean

Clase: Cliente

Elemento	Descripción
Atributos	id: int
	nombre: string

	telefono: string
	placa: string
Métodos	registrarCliente(): void
	actualizarCliente(): void

Clase: Servicio

Elemento	Descripción
Atributos	id: int
	tipo: string
	precio: double
Métodos	registrarServicio(): void
	actualizarServicio(): void

Clase: Venta

Elemento	Descripción
Atributos	id: int
	fecha: date
	total: double
	estado: string
Métodos	generarVenta(): void
	calcularSaldo(): double

Clase: Pago

Elemento	Descripción
Atributos	id: int

	monto: double
	fecha: date
Métodos	registrarPago(): void

Clase: Inventario

Elemento	Descripción
Atributos	id: int
	servicio: string
	cantidad: int
Métodos	actualizarInventario(): void

Clase: Reporte

Elemento	Descripción
Atributos	id: int
	fechaInicio: date
	fechaFin: date
Métodos	generarReporte(): void

RELACIONES ENTRE CLASES

Tabla de Relaciones

Clase Origen	Relación	Clase Destino	Descripción
Usuario	realiza	Venta	Un usuario registra ventas en el sistema
Cliente	tiene	Venta	Un cliente puede tener múltiples ventas


Venta	incluye	Servicio	Cada venta contiene un servicio de polarizado
Venta	tiene	Pago	Una venta puede tener uno o varios pagos
Servicio	pertenece a	Inventario	Los servicios forman parte del inventario
Reporte	consulta	Venta	Los reportes se generan a partir de las ventas


CARDINALIDAD

Relación	Cardinalidad
Cliente - Venta	1 : N
Venta - Pago	1 : N
Servicio - Venta	1 : N
Usuario - Venta	1 : N
Servicio - Inventario	1 : 1
Reporte - Venta	1 : N

El sistema se modela mediante un conjunto de clases que representan las entidades principales del negocio, como usuarios, clientes, servicios, ventas y pagos.

Cada clase contiene atributos que describen sus características y métodos que representan sus funcionalidades. Asimismo, se establecen relaciones entre clases que permiten modelar la interacción entre los diferentes componentes del sistema, garantizando una estructura organizada y coherente acorde a la arquitectura MVC.







The image shows a web application interface. The top section is a dark blue header. Below it is a large dark blue area containing a white login form. The form is titled 'Sistema Polarizado' and 'Iniciar sesión'. It has two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña', and a blue 'Ingresar' button. Below the login form is a horizontal line. Under the line is a dark blue sidebar on the left with the title 'Polarizado' and a list of menu items: 'Inicio', 'Clientes', 'Servicios', 'Reportes', and 'Salir'. To the right of the sidebar is a white dashboard area. At the top of the dashboard is a white box with the title 'Bienvenido al sistema' and the subtitle 'Gestión de servicios de polarizado vehicular'. Below this box is a large light blue area.

Sistema Polarizado
Iniciar sesión

Usuario

Contraseña

Ingresar

Polarizado

Inicio

Clientes

Servicios

Reportes

Salir

Bienvenido al sistema
Gestión de servicios de polarizado vehicular

Polarizado

- Inicio
- Clientes
- Servicios
- Reportes
- Salir

Registrar Cliente

Guardar Cliente