

Directrices - Despliegue de modelos a través de Streamlit y GitHub

Paso 1. Cree una cuenta de GitHub

Vaya a github.com y haga clic en **Sign Up**. Elija un nombre de usuario, ingrese su correo electrónico, establezca una contraseña y verifique su correo electrónico a través del enlace de confirmación que le envíen. Eso es todo, ahora tiene una cuenta de GitHub.

Si ya tiene una, omita esto.






Paso 2. Cree un repositorio de GitHub y cargue los artefactos

Vaya a github.com/new y cree un repositorio de GitHub público y cargue los archivos de despliegue proporcionados utilizando la interfaz web de GitHub (arrastrar y soltar o cargar archivos). Una vez que la carga esté completa, verifique que todos los archivos de despliegue sean visibles en el repositorio.


Proprietary content. © Great Learning. All Rights Reserved. Unauthorized use or distribution prohibited.

This file is meant for personal use by jcendales90@gmail.com only.
Sharing or publishing the contents in part or full is liable for legal action.

.Creando un nuevo repositorio




Cargando los archivos de despliegue



Confirme los cambios (Commit)

Proprietary content. © Great Learning. All Rights Reserved. Unauthorized use or distribution prohibited.

This file is meant for personal use by jcendales90@gmail.com only.
Sharing or publishing the contents in part or full is liable for legal action.




Paso 3. Cree una cuenta de Streamlit Community Cloud

Diríjase a share.streamlit.io.

Inicie sesión en **Streamlit Community Cloud** utilizando la **misma cuenta de GitHub** que utilizó para crear y cargar su repositorio de despliegue. Esto asegura que Streamlit pueda acceder al repositorio que va a desplegar.


Proprietary content. © Great Learning. All Rights Reserved. Unauthorized use or distribution prohibited.

This file is meant for personal use by jcendales90@gmail.com only.
Sharing or publishing the contents in part or full is liable for legal action.




Paso 4. Conecte su cuenta de GitHub

Haga clic en **Create app**. Si se le solicita, seleccione **Connect to GitHub**, luego autorice a Streamlit para acceder a su cuenta de GitHub. Una vez que la autorización esté completa, Streamlit podrá acceder a sus repositorios para el despliegue.




Proprietary content. © Great Learning. All Rights Reserved. Unauthorized use or distribution prohibited.

This file is meant for personal use by jcendales90@gmail.com only.
Sharing or publishing the contents in part or full is liable for legal action.



Paso 6. Despliegue su aplicación

Seleccione **Deploy a public app from GitHub** y haga clic en **Deploy now**.




https://share.streamlit.io/new/deploy-from-template

En el formulario de despliegue:

1. Seleccione su **repositorio de GitHub** del menú desplegable **Repository**.
2. Asegúrese de que la rama (**Branch**) esté configurada en `main`.
3. En **the main file path**, ingrese el nombre de su archivo de punto de entrada de Streamlit (por ejemplo, `app.py`).

Proprietary content. © Great Learning. All Rights Reserved. Unauthorized use or distribution prohibited.


This file is meant for personal use by jcendales90@gmail.com only.
Sharing or publishing the contents in part or full is liable for legal action.



4. Haga clic en **Advanced settings**. En el cuadro de diálogo que se abre, configure la **versión de Python** a **3.12** desde el menú desplegable, luego haga clic en **Save** para cerrar el diálogo.
5. Haga clic en **Deploy** para iniciar el despliegue. Streamlit construirá su aplicación utilizando Python 3.12 y proporcionará una URL pública una vez que el despliegue esté completo.

Proprietary content. © Great Learning. All Rights Reserved. Unauthorized use or distribution prohibited.

This file is meant for personal use by jcendales90@gmail.com only.
Sharing or publishing the contents in part or full is liable for legal action.




Paso 7. Espere a que finalice la compilación

La mayoría de las aplicaciones se despliegan en pocos minutos, pero si su aplicación tiene muchas dependencias, puede tardar más. Verá los registros de compilación (build logs) en el lado derecho de la pantalla. Si algo falla, aquí es donde debe leer los mensajes de error. Los problemas comunes son errores tipográficos en requirements.txt o paquetes faltantes. Corríjalos en su repositorio de GitHub, envíe el cambio, y la aplicación intentará reconstruirse automáticamente.

Proprietary content. © Great Learning. All Rights Reserved. Unauthorized use or distribution prohibited.

This file is meant for personal use by jcendales90@gmail.com only.
Sharing or publishing the contents in part or full is liable for legal action.





Paso 8. Comparta su aplicación

Una vez que esté activa, tendrá una URL pública que puede enviar a cualquier persona.

Después del despliegue inicial, cualquier cambio que envíe a su repositorio de GitHub se reflejará en su aplicación desplegada casi de inmediato. Por lo tanto, su flujo de trabajo a partir de este punto es simplemente: editar código, cargar a GitHub, y Community Cloud recogerá los cambios automáticamente.

Nota adicional

Puede administrar sus aplicaciones desplegadas, revisar registros, reiniciar o eliminarlas todas desde su espacio de trabajo en share.streamlit.io. Para el recorrido oficial completo, los documentos de Streamlit Community Cloud docs cubren todo en detalle.

Proprietary content. © Great Learning. All Rights Reserved. Unauthorized use or distribution prohibited.

This file is meant for personal use by jcendales90@gmail.com only.
Sharing or publishing the contents in part or full is liable for legal action.