



Avaliação Parcial 2

Universidade Federal do Ceará
Linguagens de Marcação e Script 2022.2 Tarde
Prof. Victor Farias

Instruções: Construir quadro de usuários de um sistema segundo modelo

Modelo

Ocultar

| | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Leanne Graham | Ervin Howell | Clementine Bauch |
| Romaguera-Crona | Deckow-Crist | Romaguera-Jacobson |
| 1-770-736-8031 x56442 | 010-692-6593 x09125 | 1-463-123-4447 |
| Patricia Lebsack | Chelsey Dietrich | Mrs. Dennis Schulist |
| Robel-Corkery | Keebler LLC | Considine-Lockman |
| 493-170-9623 x156 | (254)954-1289 | 1-477-935-8478 x6430 |
| Kurtis Weissnat | Nicholas Runolfsdottir V | Glenna Reichert |
| Johns Group | Abernathy Group | Yost and Sons |
| 210.067.6132 | 586.493.6943 x140 | (775)976-6794 x41206 |
| | Clementina DuBuque | |
| | Hoeger LLC | |
| | 024-648-3804 | |

1. Estilo - Cartões

- Seus cartões devem estar centralizados e deve haver margem entre os cartões. Cada cartão deve ter 500px de largura. (1 ponto)
- Cada cartão tem 3 espaços: Título, nome da empresa e telefone. Cada espaço deve ter sua cor de fundo e o título deve ter a fonte um pouco maior. Inicialmente, não deve haver nenhum usuário. (1,5 ponto)
- Deve haver um botão no começo da página com o texto “Exibir”. (0,5 ponto)

2. AJAX - DOM

- a. Ao clicar no botão “exibir”, os dados dos usuários devem ser carregados a partir de uma requisição GET para a url [“https://jsonplaceholder.typicode.com/users”](https://jsonplaceholder.typicode.com/users). (2,5 pontos)
- b. O botão “exibir” deve trocar o texto para “ocultar”. (1 ponto)
- c. A partir do JSON de resposta, adicionar dinamicamente todos cartões (2,5 pontos)
- d. Ao clicar em “ocultar”, os cartões devem desaparecer e o texto do botão deve trocar para “exibir”. (1 ponto)