

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE WEB - LMS
PRIMEIRA PROVA
SEGUNDA CHAMADA
NOME:

1. (HTML Semântico)

Qual elemento HTML é mais apropriado para agrupar o conteúdo principal de uma página, excluindo cabeçalho, menus laterais e rodapé?

- A) `<section>`
 - B) `<main>`
 - C) `<article>`
 - D) `<div>`
-

2. (HTML Semântico)

Qual tag representa conteúdo que poderia ser lido independentemente, como uma notícia ou postagem?

- A) `<aside>`
 - B) `<article>`
 - C) `<section>`
 - D) `<nav>`
-

3. (Tags e Acessibilidade)

Qual atributo melhora a acessibilidade ao descrever imagens para leitores de tela?

- A) `title`
 - B) `href`
 - C) `alt`
 - D) `aria-label`
-

4. (Tags e Acessibilidade)

A tag `<label>` é usada principalmente para:

- A) Criar legendas para imagens
- B) Associar texto descritivo a um campo de formulário

- C) Criar caixas de texto acessíveis
 - D) Exibir títulos dentro de tabelas
-

5. (CSS Flexbox)

No Flexbox, qual propriedade controla a direção dos itens dentro de um contêiner flexível?

- A) `flex-flow`
 - B) `flex-direction`
 - C) `align-items`
 - D) `justify-content`
-

6. (CSS Flexbox)

Qual valor de `justify-content` alinha os itens ao centro do eixo principal?

- A) `flex-start`
 - B) `center`
 - C) `space-between`
 - D) `space-around`
-

7. (CSS Flexbox)

Considere o código:

```
.container {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
}
```

O que `align-items: center` faz?

- A) Centraliza os itens no eixo principal
- B) Centraliza os itens no eixo cruzado
- C) Coloca os itens no canto inferior
- D) Distribui os itens igualmente

8. (CSS Seletores de Classe)

Qual seletor seleciona todos os elementos que possuem a classe `botao`?

- A) `#botao`
- B) `.botao`
- C) `botao`
- D) `*botao`

9. (CSS Seletores de Atributo)

Qual seletor seleciona todos os inputs do tipo "email"?

- A) `input[email]`
- B) `input[type=email]`
- C) `input.type=email`
- D) `input::email`

10. (CSS Seletores de Atributo)

Qual seletor seleciona links que começam com "https"?

- A) `a[href*="https"]`
- B) `a[href$="https"]`
- C) `a[href^="https"]`
- D) `a[href~="https"]`

11. (CSS Pseudo-classes)

Qual pseudo-classe é usada para aplicar estilo quando o mouse está sobre o elemento?

- A) `:focus`
- B) `:active`
- C) `:hover`
- D) `:visited`

12. (CSS Pseudo-classes)

Qual pseudo-classe estiliza o campo de formulário que está atualmente selecionado?

- A) `:hover`
- B) `:checked`
- C) `:focus`
- D) `:required`

13. (CSS Position)

Qual valor de `position` remove o elemento totalmente do fluxo normal e o posiciona relativo à viewport?

- A) `relative`
- B) `absolute`
- C) `fixed`
- D) `static`

14. (CSS Position)

Se um elemento tem `position: absolute`, sua posição será calculada em relação:

- A) À viewport sempre
- B) Ao primeiro ancestral posicionado (com `position ≠ static`)
- C) Ao elemento pai diretamente
- D) Ao topo da página

15. (HTML Semântico)

A tag `<nav>` deve ser usada para:

- A) Criar o conteúdo principal
- B) Agrupar links de navegação
- C) Exibir informações suplementares
- D) Criar artigos independentes

16. (Tags e Acessibilidade)

Qual elemento deve envolver grupos de opções em um formulário para aumentar a acessibilidade?

- A) `<fieldset>`
- B) `<legend>`
- C) `<article>`
- D) `<caption>`

No Flexbox, qual propriedade permite que um item ocupe mais espaço proporcionalmente a outro?

- A) flex-grow
- B) flex-basis
- C) align-content
- D) order

18. (CSS Seletores de Classe e Atributo)

O seletor `.card[ativo="true"]` seleciona:

- A) Todos os elementos com classe "card" ou atributo ativo
- B) Apenas elementos com atributo ativo="true"
- C) Elementos com classe "card" e atributo ativo="true"
- D) Elementos com atributo ativo="true" dentro de .card

19. (CSS Pseudo-classes)

A pseudo-classe `:nth-child(2)` seleciona:

- A) Todos os segundos elementos de qualquer tipo
B) O segundo filho de seu pai
C) Elementos pares
D) O segundo elemento de cada classe

20. (CSS Position)

Se um elemento tem `position: relative` e definimos `top: 20px`, o que acontece?

- A) Ele se move 20px para baixo sem sair do fluxo
- B) Ele sai completamente do fluxo normal
- C) Ele fica fixo no topo da página
- D) Ele se move 20px para cima e para a esquerda

[illegible]

Gabarito

1. **B**

2. **B**

3. **C**

4. **B**

5. **B**

6. **B**

7. **B**

8. **B**

9. **B**

10. **C**

11. **C**

12. **C**

13. **C**

14. **B**

15. **B**

16. **A**

17. **A**

18. **C**

19. **B**

20. **A**