AuditPrompter AI — Manual de Instalação e Uso

Teleprompter e copiloto de auditoria interna ao vivo. Este manual leva você do zero (computador sem nada instalado) até a primeira reunião com o programa funcionando, e depois mostra o uso no dia a dia.

Repositório oficial: **https://github.com/jeffersoncp21/auditprompter-ai**

Como este manual está organizado

Parte	O que você faz	Tempo aproximado
1. Instalação	Instala os programas de base e o AuditPrompter	15 a 30 minutos
2. Configurar a IA	Escolhe quem gera os insights: Claude, Gemini ou sem API	5 minutos
3. Usar na reunião	Prepara, captura o áudio e conduz o walkthrough	—
4. Depois da reunião	Valida riscos, gera a carta PBC e o papel de trabalho	—
5. Problemas comuns	Resolve os erros mais frequentes	—
6. Dados e privacidade	Entende onde tudo fica gravado e o que sai do computador	—

Leia isto primeiro. O AuditPrompter roda **no seu computador** (Windows 10 ou 11). Ele não é um site: você instala uma vez e abre com dois cliques. As ferramentas de IA (Claude, Gemini, Antigravity) entram em dois momentos diferentes: podem **ajudar a instalar** (Parte 1) e podem ser o **motor que gera os insights** (Parte 2). Uma coisa não depende da outra.

Parte 1 — Instalação do zero

1.1 O que você vai precisar

Item	Para que serve	Obrigatório?
Windows 10 ou 11	Sistema onde o programa roda	Sim
Google Chrome ou Microsoft Edge	Tela do programa e captura do áudio da reunião	Sim
Node.js 18 ou superior	Faz o programa funcionar	Sim
Python 3.10, 3.11 ou 3.12	Transcrição local (Whisper) e geração de Word/Excel	Sim
Git	Baixar e atualizar pelo link do GitHub	Só nos caminhos B a E
Cerca de 2 GB livres em disco	Bibliotecas e modelo de transcrição	Sim
Internet	Na instalação e, depois, só se você usar IA em nuvem	Na instalação

Sobre a versão do Python. Prefira **3.12**. Versões muito recentes podem ainda não ter as bibliotecas de transcrição disponíveis. Este manual foi validado com Python 3.10.

1.2 Escolha o seu caminho de instalação

Todos os caminhos chegam ao mesmo resultado. Escolha **um**.


Caminho	Para quem é	O que você digita
A — Manual	Quem não usa nenhuma ferramenta de IA no computador	Quase nada: baixa, descompacta e dá dois cliques
B — Com o Claude Code	Quem tem o Claude Code (terminal ou aplicativo)	Cola um pedido pronto
C — Com o Gemini CLI	Quem tem o Gemini CLI	Cola o mesmo pedido pronto
D — Com o Antigravity	Quem usa a IDE Antigravity, do Google	Cola o mesmo pedido pronto
E — Com o Codex ou outra ferramenta	Quem usa o Codex (OpenAI), o Cursor ou outro assistente que executa comandos	Cola o mesmo pedido pronto

E o Claude.ai ou o Gemini no navegador? As versões de **chat no navegador** (claude.ai, gemini.google.com) não conseguem instalar nada no seu computador. Se você só tem essas, siga o **Caminho A** — e, na Parte 2, veja como usá-las como motor de IA sem pagar API.

1.3 Caminho A — Instalação manual

Passo 1 — Instale o Node.js

Acesse **https://nodejs.org/pt/download**, role até o fim da página e clique em **Windows Instalador (.msi)** (marcação **1**). Abra o arquivo baixado e avance com **Next** até **Finish**, sem mudar nenhuma opção.




Página de download do Node.js com o instalador para Windows em destaque

Passo 2 — Instale o Python

O jeito mais simples é pelo próprio Windows. Abra o menu Iniciar, digite **PowerShell**, abra-o, cole o comando abaixo e pressione Enter:

```
winget install Python.Python.3.12
```

Se preferir baixar pelo site, acesse **https://www.python.org/downloads/windows/**, localize a versão **3.12** na lista e baixe o **Windows installer (64-bit)**. O botão amarelo da página inicial oferece sempre a versão mais nova, que pode ainda não ser compatível com as bibliotecas de transcrição.



Página de downloads do Python

> **Atenção — o passo que mais causa erro.** Se instalar pelo site, na primeira tela do instalador marque a caixa **"Add python.exe to PATH"** antes de clicar em **Install Now**. Sem isso, o AuditPrompter não encontra o Python e a transcrição e os relatórios não funcionam.

O Node.js também pode ser instalado pelo PowerShell, no lugar do Passo 1:

```
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
```

Depois de instalar, **feche e abra de novo** o PowerShell para que os programas sejam reconhecidos.

Passo 3 — Confira se os dois foram instalados

No PowerShell, digite cada comando e pressione Enter:


```
node -v
```

```
python --version
```

Cada um deve responder com um número de versão (por exemplo `v22.11.0` e `Python 3.12.7`). Se aparecer "não é reconhecido", veja a Parte 5.

Passo 4 — Baixe o AuditPrompter pelo GitHub

Acesse **https://github.com/jeffersoncp21/auditprompter-ai**, clique no botão verde **Code** (marcação **1**) e depois em **Download ZIP** (marcação **2**).



Página do repositório no GitHub com o botão Code e a opção Download ZIP em destaque

Em seguida:

- Abra a pasta **Downloads**, clique com o botão direito no arquivo `auditprompter-ai-main.zip` e escolha **Extrair tudo**.
- Mova a pasta extraída para um lugar fixo, por exemplo **Documentos**.

> **Dica.** Evite deixar a pasta do programa dentro do OneDrive ou do Google Drive. Os dados das suas reuniões **não** ficam nessa pasta (veja a Parte 6), mas a sincronização pode travar arquivos durante a instalação.


Passo 5 — Abra o programa pela primeira vez

Dentro da pasta, dê **dois cliques** em `Iniciar_Teleprompter.bat`.

- Se o Windows mostrar "O Windows protegeu o computador", clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.
- Uma janela preta se abre e instala as bibliotecas sozinha. **Na primeira vez isso leva alguns minutos** — aguarde sem fechar.
- Ao terminar, o navegador abre em **http://localhost:3000** com o programa pronto.

> **Não feche a janela preta enquanto estiver usando o programa.** Ela é o "motor" do AuditPrompter. Para encerrar o programa, basta fechá-la.

Você verá esta tela:



Tela inicial do AuditPrompter

1 — Menu das áreas do programa.

2 — Liga a captura do áudio da reunião (fala dos entrevistados).

3 — Liga o seu microfone (suas perguntas).

4 — Gera um insight na hora, sem esperar a pausa na fala.

5 — Configurações de IA e de transcrição.

Instalação concluída. Siga para a Parte 2.

1.4 Caminho B — Instalar com o Claude Code

O Claude Code executa os comandos de instalação por você.

Passo 1 — Tenha o Claude Code instalado

Se ainda não tem, instale o Node.js (Passo 1 do Caminho A) e rode no PowerShell:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Quem usa o **aplicativo do Claude para computador** pode usar a aba **Code**, sem instalar nada pelo terminal.

Passo 2 — Abra o Claude Code na pasta onde quer instalar

No PowerShell:

```
cd $HOME\Documents
```

```
claude
```

Passo 3 — Cole o pedido de instalação

Copie o texto do quadro **"Pedido pronto de instalação"** (seção 1.8) e cole na conversa. O Claude vai pedir autorização antes de rodar cada comando: leia e aprove.

Passo 4 — Abra o endereço informado

Ao final, o Claude informa que o programa está em **http://localhost:3000**. Abra esse endereço no Chrome ou no Edge.

1.5 Caminho C — Instalar com o Gemini CLI

Passo 1 — Tenha o Gemini CLI instalado

Com o Node.js instalado, rode no PowerShell:

```
npm install -g @google/gemini-cli
```

Passo 2 — Abra o Gemini CLI na pasta onde quer instalar

```
cd $HOME\Documents
```

```
gemini
```

Na primeira vez ele pede para você entrar com a sua conta Google.

Passo 3 — Cole o pedido de instalação

Copie o **"Pedido pronto de instalação"** (seção 1.8), cole na conversa e aprove os comandos que ele propuser.

Passo 4 — Abra o endereço informado

Abra **http://localhost:3000** no Chrome ou no Edge.

1.6 Caminho D — Instalar com o Antigravity

Passo 1 — Abra o Antigravity

Instale o Antigravity pelo site oficial do Google, caso ainda não tenha, e abra o programa.

Passo 2 — Abra uma pasta de trabalho

Use **File** → **Open Folder** e escolha a pasta **Documentos** (o AuditPrompter será criado dentro dela).

Passo 3 — Cole o pedido de instalação no painel do agente

Abra o painel de conversa com o agente, cole o **"Pedido pronto de instalação"** (seção 1.8) e aprove os comandos.

Passo 4 — Abra o endereço informado

Abra **http://localhost:3000** no Chrome ou no Edge.

> **Vantagem deste caminho.** O Antigravity também pode ser o motor de IA do AuditPrompter sem custo de API (seção 2.4).

1.7 Caminho E — Instalar com o Codex ou outra ferramenta

Qualquer assistente de programação que **execute comandos no seu computador** consegue instalar o AuditPrompter com o mesmo pedido pronto: Codex (OpenAI), Cursor, Windsurf, GitHub Copilot no modo agente, entre outros.

Passo 1 — Abra a ferramenta na pasta onde quer instalar

No caso do Codex, com o Node.js instalado, rode no PowerShell:

```
npm install -g @openai/codex
```

```
cd $HOME\Documents
```

```
codex
```

Nas ferramentas em formato de editor (Cursor, Windsurf), abra a pasta **Documentos** e o painel de conversa com o agente.

Passo 2 — Cole o pedido de instalação

Cole o **"Pedido pronto de instalação"** (seção 1.8) e aprove os comandos propostos.

Passo 3 — Abra o endereço informado

Abra **http://localhost:3000** no Chrome ou no Edge.

Instalar é diferente de gerar os insights. Qualquer uma dessas ferramentas serve para **instalar**. Já como **motor de IA dentro do programa**, a ligação direta por chave de API existe só para o **Claude** e o **Gemini**. As demais (Codex, ChatGPT, Cursor…) funcionam pela **ponte sem API**, explicada na seção 2.4.

1.8 Pedido pronto de instalação (caminhos B, C, D e E)

Copie o texto abaixo inteiro e cole na ferramenta de IA:

```
Instale e inicie o AuditPrompter neste computador (Windows) a partir do
repositório https://github.com/jeffersoncp21/auditprompter-ai

1. Verifique se Node.js 18+, Python 3.10 a 3.12 e Git estão instalados
   (node -v, python --version, git --version). Se faltar algum, instale
   com winget (OpenJS.NodeJS.LTS, Python.Python.3.12, Git.Git) e me avise
   se eu precisar reabrir o terminal.
2. Clone o repositório na pasta Documentos\auditprompter-ai. Se a pasta
   já existir, apenas atualize com git pull.
3. Dentro da pasta, rode: npm install
   e depois: python -m pip install -r requirements.txt
4. Confirme a instalação com:
   python -c "import faster_whisper, docx, openpyxl; print('ok')"
5. Inicie com: npm start
   Deixe rodando e me diga o endereço que abriu (http://localhost:3000).

Não altere nenhum arquivo do projeto. Não peça nem grave chaves de API:
eu configuro isso na tela do próprio programa.
```


1.9 Como abrir o programa nos outros dias

Em qualquer caminho, depois de instalado basta dar **dois cliques em** `Iniciar_Teleprompter.bat` dentro da pasta do programa. Vale criar um atalho na Área de Trabalho: botão direito no arquivo → **Enviar para** → **Área de trabalho (criar atalho)**.

Parte 2 — Configurar a IA

Clique em **Configurações de IA**, no canto inferior esquerdo. Há duas escolhas independentes: **quem transcreve o áudio** e **quem gera os insights**.

2.1 Transcrição do áudio: mantenha o Whisper local



Configurações de IA: provedor de análise, motor de transcrição, glossário e pasta de dados

1 — Provedor de Análise. Quem lê a transcrição e sugere perguntas, riscos e controles (seções 2.2 a 2.4).

2 — Motor de transcrição. Deixe em **Whisper local**: o áudio é transcrito no seu computador e **não é enviado à internet**. As outras duas opções enviam o áudio ao Google.

3 — Glossário. Digite nomes de sistemas, siglas e pessoas (ex.: `SAP, ME21N, Protheus, CNAB`). Isso melhora muito o acerto da transcrição em termos técnicos.


4 — Pasta de dados. Onde as reuniões e os prints ficam gravados.

Primeira transcrição. Na primeira vez que o Whisper é usado, o modelo (cerca de 460 MB) é baixado uma única vez. Depois disso a transcrição funciona sem internet.

2.2 Opção 1 — Claude (Anthropic), com chave de API

A opção mais automática: os insights aparecem sozinhos a cada pausa na fala.

- Acesse **https://console.anthropic.com**, entre em **API Keys** e crie uma chave (começa com `sk-ant-`). É preciso ter créditos em **Billing**.
- No AuditPrompter, em **Provedor de Análise**, escolha **Anthropic Claude**.
- Cole a chave no campo **1**, clique em **Testar Anthropic** (**4**) e depois em **Salvar** (**5**).



Configurações de IA: chaves do Claude e do Gemini e escolha de modelos

- **2 — Modelo ao vivo.** O padrão é o **Claude Haiku 5.5**, o mais rápido. Se quiser perguntas mais elaboradas e aceitar esperar um pouco mais, troque para Sonnet ou Opus.
- O **modelo do relatório / ata** vem como **Claude Opus 5.5** e não precisa ser alterado.

2.3 Opção 2 — Gemini (Google), com chave de API


- Acesse **https://aistudio.google.com/apikey** e clique em **Create API Key** (a chave começa com `AIzaSy`). Há um nível gratuito com limite de uso.
- No AuditPrompter, em **Provedor de Análise**, escolha **Google Gemini**.
- Cole a chave no campo **3** da imagem acima, clique em **Testar Gemini** e depois em **Salvar**.

2.4 Opção 3 — Sem pagar API

Em **Provedor de Análise**, escolha **Motor Local + Ponte Claude.ai / Antigravity**. Você passa a ter três recursos, que podem ser combinados:

a) Motor local (automático). Regras internas reconhecem situações clássicas — aprovação fora do sistema, conflito de segregação de funções, planilha manual sem revisão, usuário compartilhado — e sugerem a pergunta e a evidência. Funciona sozinho e nada sai do computador, mas é mais limitado que uma IA.

b) Ponte com o Claude.ai ou o Gemini no navegador. Na tela **Mapeamento Ao Vivo**, clique em **Claude / Antigravity (Sem API)**:



Janela da ponte sem API

- Clique em **Copiar Prompt Completo** (**3**) — ele leva o contexto e as falas recentes.
- Cole no **claude.ai** (ou no chat do Gemini) e envie.
- Copie a resposta, cole no campo **4** e clique em **Aplicar Insights na Tela** (**5**).

c) Ponte com o Antigravity. Na mesma janela:

- Clique em **Copiar Comando para o Chat do Antigravity** (**1**) — o comando já leva o caminho completo do arquivo da reunião.
- Cole no painel do agente do Antigravity e aguarde ele terminar.
- Clique em **Sincronizar Insights do Antigravity** (**2**). Os itens novos são **somados** à tela; nada do que você fez é apagado.

d) Outras ferramentas (ChatGPT, Codex, Cursor...). Os botões levam os nomes "Claude" e "Antigravity", mas as duas pontes funcionam com qualquer ferramenta equivalente:

- **Ferramentas de chat** (ChatGPT, Copilot, entre outras): use a ponte **b**. O prompt copiado já pede a resposta no formato que o programa entende; basta colar a resposta de volta.
- **Ferramentas que editam arquivos no seu computador** (Codex, Cursor, Claude Code, Gemini CLI): use a ponte **c**. Cole o comando copiado na ferramenta e, quando ela terminar, clique em **Sincronizar**.

2.5 Comparativo: qual opção escolher


Opção	Insights automáticos?	Custo	O que sai do computador
Claude (API)	Sim, em tempo real	Créditos da Anthropic	Só o **texto** transcrito
Gemini (API)	Sim, em tempo real	Gratuito com limite, ou pago	Só o **texto** transcrito
Motor local	Sim, por palavras-chave	Nenhum	**Nada**
Ponte com chat (Claude.ai, Gemini, ChatGPT)	Não — você copia e cola	Nenhum além da sua assinatura, se houver	O texto que **você** colar no chat
Ponte com agente (Antigravity, Codex, Cursor)	Não — você pede ao agente	Nenhum além da sua assinatura, se houver	O que o agente enviar ao serviço dele

Em todas as opções, com o **Whisper local** selecionado, o **áudio** da reunião não sai do computador.

Parte 3 — Usar na reunião

3.1 Antes da reunião: prepare o roteiro

Abra **Preparação & Checklist**.



Tela de Preparação: modelo de auditoria, tema, participantes e botão para carregar o roteiro

1 — Modelo pré-configurado. Escolha o processo (Compras, Acessos, Vendas, Fechamento, Folha, Estoque, Fraude) ou **Personalizado**.

2 — Tema. O processo que será mapeado.


3 — Participantes. Um por linha, no formato `Nome — Cargo — Papel`. Quem tiver "Auditor" no cargo ou no papel é tratado como condutor; os demais viram os botões de "quem está falando".

4 — Carregar Roteiro. Monta as perguntas iniciais do teleprompter.

Na mesma tela, mais abaixo, você pode colar a política ou o procedimento do processo em **Material de Preparação**. A IA passa a apontar divergências entre o que está documentado e o que for dito.

3.2 Ao começar: consentimento e captura do áudio

Clique em **Áudio da Reunião**. Na primeira vez em cada reunião o programa pede a confirmação de que os participantes foram avisados:



Janela de consentimento, que descreve para onde vão o áudio e o texto

1 — Marque depois de **avisar os participantes** de que haverá transcrição e apoio de IA.

2 — Escolha o modo. O texto de cada modo informa, para a **sua** configuração, o que fica no computador e o que é enviado.

3 — Confirme.

Em seguida o Chrome pergunta **o que compartilhar**. Esta escolha define se o áudio será capturado:


Onde está a reunião	O que escolher no Chrome	Caixa que precisa estar marcada
Teams, Meet ou Zoom **no navegador**	Aba **Guia do Chrome** e a guia da reunião	**Compartilhar também o áudio da guia**
Aplicativo do Teams ou Zoom **instalado**	Aba **Tela inteira**	**Compartilhar também o áudio do sistema**

> **Atenção.** A opção **Janela** não captura áudio. Se o programa avisar "Áudio da reunião não detectado", repita escolhendo **Guia do Chrome** ou **Tela inteira** com a caixa de áudio marcada.

Depois clique em **Microfone** para registrar também as suas perguntas.

> **Use fone de ouvido.** Sem ele, o microfone capta a voz dos entrevistados pela caixa de som e as falas aparecem duplicadas.

3.3 Durante a reunião: a tela ao vivo



Tela ao vivo com a barra de quem está falando, o insight chegando e os cartões pareados

1 — Quem está falando. Clique no nome de quem está com a palavra (ou use **Ctrl+Alt+1, 2, 3…**). O áudio da reunião é atribuído a essa pessoa. A troca é feita por você: o programa não reconhece vozes sozinho.

2 — Insight chegando. A próxima pergunta aparece aqui enquanto a IA ainda está escrevendo o restante.

3 — Assunto discutido. Resumo do que o entrevistado relatou, com o ponto de atenção e a fala de origem (ex.: `T4`). Clique na fonte para conferir a fala literal.

4 — O que perguntar. A pergunta pronta para ler em voz alta e, logo abaixo, o que **pedir para mostrar na tela** e o que observar na evidência.

5 — Ações do cartão. Marcar como feita, aprofundar, enviar a evidência para a lista PBC, registrar que ficou sem resposta.


6 — Encerrar reunião. Veja a seção 3.5.

Sem áudio? Digite um resumo da fala no campo ao lado de **Mapear** e pressione Enter: o programa gera o insight do mesmo jeito.

Trabalhando com o Teams em tela cheia? Clique em **Janela Flutuante** (menu lateral): o teleprompter fica em uma janela pequena por cima da reunião.

3.4 Marque momentos e guarde prints como evidência

Quando o entrevistado mostrar algo importante na tela, clique em ★ **Momento** (Ctrl+Alt+M) ou em 📸 **Print** (Ctrl+Alt+S). O programa salva o quadro da tela compartilhada com data, hora, projeto e reunião.



Transcrição literal à esquerda e momento marcado com print da tela à direita

1 — **Importar transcrição / gravação.** Para uso depois da reunião (seção 4.1).

2 — **Corrigir quem falou.** Clique no nome para trocar o locutor de uma fala ou de um bloco seguido.

3 — **Print da tela.** Clique para abrir em tamanho real. Ele entra no papel de trabalho.

4 — **Anotação.** Escreva o contexto enquanto está fresco.

3.5 Antes de liberar os participantes: encerre a reunião

Clique em **Encerrar reunião** (Ctrl+Alt+E) **enquanto os entrevistados ainda estão presentes**.




Revisão de encerramento com perguntas não feitas, checklist, pontos em aberto e fala sugerida

A revisão mostra o que ainda depende de quem está na sala: perguntas críticas não feitas, etapas do checklist não cobertas, pontos em aberto, evidências sem responsável ou prazo e riscos sem controle. No final há uma **fala sugerida de fechamento**.

- **Voltar à reunião** — para fazer as perguntas que faltaram.
- **Encerrar e ir para o Papel de Trabalho** — desliga a captura e registra as perguntas críticas não feitas como pontos em aberto, para o follow-up.

3.6 Atalhos de teclado



Lista de atalhos de teclado


Parte 4 — Depois da reunião

4.1 Não capturou ao vivo? Importe a transcrição ou a gravação

Em **Transcrição & Momentos**, clique em **Importar transcrição / gravação** e escolha:

- a transcrição baixada do **Teams, Zoom ou Meet** (`.vtt` , `.docx` , `.srt` ou `.txt`); ou
- a **gravação** da reunião em áudio ou vídeo (`.mp3` , `.m4a` , `.wav` , `.mp4` , `.webm` ...), que é transcrita pelo Whisper local.


O programa pergunta quem é da auditoria e oferece gerar os insights, riscos e controles de uma vez:



Janela de importação perguntando quem é da auditoria

4.2 Revise e valide riscos, controles e evidências

Abra **Riscos, Controles & PBC**.



Riscos, controles, evidências PBC e pontos em aberto

1 — Riscos & Gaps. Tudo o que veio da IA ou do motor local chega como **"Não validado"**.

2 — Controles, com tipo, natureza, frequência e avaliação do desenho.


3 — Evidências / PBC. O que foi pedido, com responsável, prazo e status.

4 — Pontos em aberto. Perguntas sem resposta, contradições e pendências.

> **Regra de ouro.** A IA sugere; quem conclui é o auditor. Confira cada item contra a transcrição literal (clique na fonte `T…`) e só então clique em **Validar**. Não leve item não validado para o relatório.

4.3 Gere a carta de solicitação de evidências (PBC)

Abra **Carta PBC & Relatórios**.



Carta de solicitação de documentos e evidências com as opções de exportação

1 — Consolida e enriquece a carta com IA (opcional).

2 — Baixa a carta em **Word**.


3 — Baixa a planilha de acompanhamento em **Excel**, para o auditado preencher.

4 — Copia a carta formatada para colar no **Outlook**.

Preencha antes o cabeçalho: destinatário, período-base, prazo e canal de entrega.

4.4 Gere o papel de trabalho

Na mesma tela, abra a aba **Papel de Trabalho Completo**.



Papel de trabalho com narrativa, ata, 5W2H e matriz de riscos e controles

1 — Redige a narrativa do walkthrough, a ata e o 5W2H com IA.


2 — Baixa o papel de trabalho em **Word**, com os prints dos momentos marcados.

3 — Baixa o pacote completo em **Excel** (PBC, RCM, 5W2H, registro da reunião).

Onde a IA não tiver a informação, ela escreve **[a confirmar]**: revise esses pontos antes de usar o documento.

4.5 Projetos, histórico e visão consolidada

Abra **Projetos & Histórico**.



Projetos de auditoria e histórico de reuniões

1 — Novo Projeto. Uma auditoria nova, isolada das demais.


2 — Nova Reunião no Projeto Atual. A reunião nova já chega com as **pendências em aberto** e o contexto das anteriores.

3 — Pesquisa. Encontra qualquer palavra dita em qualquer reunião.

4 — Visão consolidada do projeto.

5 — Ver tudo o que foi falado em uma reunião, sem precisar abri-la.

A visão consolidada soma todas as reuniões do projeto, sem repetir riscos e controles, e exporta a matriz em CSV:



Visão consolidada do projeto com a matriz de riscos e controles e as pendências

Parte 5 — Problemas comuns

O que aparece	Causa provável	Como resolver
`node` ou `python` "não é reconhecido"	Programa não instalado, ou o terminal estava aberto durante a instalação	Feche e abra o PowerShell. Se continuar, reinstale; no Python, marque **Add python.exe to PATH**
A janela preta fecha sozinha ao abrir o `.bat`	Node.js não instalado	Instale o Node.js (Parte 1) e tente de novo
"A porta 3000 já está em uso"	O programa já está aberto em outra janela	Use a janela que já está aberta ou feche-a antes de abrir de novo
A página não abre em `localhost:3000`	A janela preta foi fechada	Abra de novo o `Iniciar_Teleprompter.bat`
"Áudio da reunião não detectado"	A caixa de áudio não foi marcada, ou foi escolhida a opção **Janela**	Repita com **Guia do Chrome** ou **Tela inteira** e a caixa de áudio marcada (seção 3.2)
"O áudio NÃO está sendo transcrito: o Whisper local não está instalado"	Biblioteca de transcrição ausente	No PowerShell: `python -m pip install faster-whisper` e reabra o programa
A primeira transcrição demora muito	Download único do modelo (cerca de 460 MB)	Aguarde; nas próximas vezes é imediato
A transcrição erra nomes de sistemas e siglas	Termos fora do vocabulário comum	Preencha o **Glossário** em Configurações de IA
As falas aparecem duplicadas	O microfone capta o som da caixa	Use fone de ouvido
"Chave Anthropic recusada" ou "sem créditos"	Chave incompleta ou conta sem saldo	Copie a chave inteira; confira **Billing** no console da Anthropic
"IA indisponível... usando o motor local"	Falha de internet ou limite do provedor	O programa continua com o motor local; tente de novo em instantes
Print indisponível	A tela da reunião não está compartilhada	Ligue **Áudio da Reunião** compartilhando a guia ou a tela
Erro ao instalar bibliotecas do Python	Versão do Python muito nova ou muito antiga	Instale o **Python 3.12** e rode `python -m pip install -r requirements.txt` na pasta do programa

Parte 6 — Dados e privacidade

6.1 Onde tudo fica gravado

O quê	Onde
Reuniões, transcrições, matrizes e prints	`C:\Users\<seu usuário>\AppData\Local\AuditPrompter\projetos_auditoria`
Chaves de API	`C:\Users\<seu usuário>\AppData\Roaming\AuditPrompter\config.json`
Programa	A pasta que você baixou do GitHub

Os dados ficam **fora da pasta do programa** e **fora do OneDrive**. O caminho exato aparece em **Configurações de IA**. Para colar um desses caminhos no Explorador de Arquivos, use `%LOCALAPPDATA%\AuditPrompter`.

6.2 O que sai do computador

- **Áudio:** com o Whisper local, **nunca**. Só sai se você escolher um dos motores de nuvem do Google — e um aviso fica visível na tela enquanto isso estiver ativo.
- **Texto transcrito:** é enviado ao provedor de IA escolhido (Claude ou Gemini) para gerar os insights. Com o **Motor Local**, nada é enviado.
- **Prints da tela:** ficam só no seu computador.
- **Chaves de API:** ficam só no seu computador e nunca são exibidas de volta na tela.

> **Antes de usar em uma auditoria real,** confirme com a sua organização se o envio do texto das reuniões a um provedor de IA em nuvem é permitido. Se não for, use o **Motor Local**.

6.3 Cópia de segurança

Copie periodicamente a pasta `projetos_auditoria` para um local seguro da sua organização. Para levar uma única reunião a outro computador, use **Projetos & Histórico → Backup (.json)** e, no destino, **Importar (.json)**.

6.4 Atualizar o programa

- **Quem instalou pelo ZIP:** baixe o ZIP novo pelo GitHub e substitua a pasta do programa. Seus dados não são afetados, pois ficam em outro lugar.
- **Quem instalou com Git (caminhos B, C e D):** na pasta do programa, rode `git pull`. Ou peça à ferramenta de IA: "atualize o AuditPrompter com git pull e reinstale as dependências".

6.5 Remover o programa

Apague a pasta do programa. Para remover também os dados e as chaves, apague as pastas `AuditPrompter` dentro de `%LOCALAPPDATA%` e de `%APPDATA%`. **Essa exclusão não tem volta:** faça a cópia de segurança antes.