

Como editar um reel por *10 centavos*

O mesmo vídeo que pode passar de R\$ 15 quando uma IA decide cada corte sai por centavos quando cada parte do trabalho está no lugar certo. Aqui estão a lógica, os números, os prompts e o passo a passo de como eu construí o meu editor.



POR

Jefferson *Lobo*

HEAD EXECUTIVO DE MARKETING · CONSULTOR EM IA · PALESTRANTE

Agência de Inteligência *Vozes*

SETEMBRO DE 2026

Não é sobre qual IA é melhor. É sobre onde ela decide.

O custo de editar com IA não está no modelo. Está no desenho do processo. Quando uma IA de ponta toma todas as decisões, ela relê o vídeo inteiro a cada pedido, e cada releitura custa de novo.

O QUE A MAIORIA FAZ

A IA decide tudo

Um agente de ponta corta, legenda, ajusta e refaz. A cada pedido de mudança, o vídeo inteiro é processado do zero. O custo sobe a cada ajuste e pode passar de R\$ 15 no mesmo vídeo.

O QUE EU FAÇO

A IA decide uma coisa só

A transcrição roda uma vez. Corte de silêncio e legenda são cálculo em cima dessa transcrição, sem gastar token. A IA só entra para entender o que eu escrevi que quero mudar. Fica entre 10 e 30 centavos por vídeo.

QUEM FAZ CADA PARTE

TAREFA	QUEM FAZ	QUANTO CUSTA
Transcrever a fala	Whisper (OpenAI), uma vez	US\$ 0,006 por minuto de áudio. Um reel de 1 minuto sai por menos de 1 centavo de dólar
Cortar silêncios	Regra matemática	Zero. Usa os tempos de cada palavra que a transcrição já devolveu
Legenda sincronizada	Regra matemática	Zero. Cada palavra acende no tempo exato em que foi falada
Entender o que mudar	IA leve, com lista fechada de campos	Frações de centavo por instrução, e só quando eu peço
Prévia	O próprio navegador	Zero

Honestidade nos números: os R\$ 15 são a minha estimativa para o caminho em que um agente de ponta refaz tudo a cada pedido. Os 10 a 30 centavos são o que eu gasto no meu fluxo, conforme o tamanho do vídeo e quantas instruções eu mando. Preço de API muda e depende do dólar. Confira os valores do mês antes de fazer a sua conta.

Transcrevo uma vez. O resto é consequência.

O editor que eu construí fica no painel administrativo do meu site. É uma página com prévia vertical, linha do tempo e um campo de texto onde eu escrevo o que quero mudar. Por trás, são três peças simples.

01

Upload

O vídeo vai para um armazenamento próprio (bucket do Supabase)

02 · IA, 1 VEZ

Transcrição

Whisper devolve o texto e o início e o fim de cada palavra

03 · ZERO TOKEN

Silêncios

Pausa maior que 0,7 s entre duas palavras vira sugestão de corte

04 · ZERO TOKEN

Legenda

Os tempos de cada palavra viram legenda karaokê, frase ou manchete

05

Revisão

Eu marco ou desmarco as pausas e aplico o corte de uma vez

06 · IA, SÓ SE EU PEDIR

Instrução

Escrevo em português o que quero mudar no estilo

07

Ajuste

A IA devolve só os campos que mudaram. O editor aplica

08 · VOLTA AO 06

Prévia

Vejo no navegador. Outro ajuste? Só mais uma instrução curta

NO REEL

Reprocessa o vídeo inteiro

A CADA PEDIDO

CUSTO A CADA PEDIDO

	pedido 1	pedido N
Transcrição	1000x1000	20
Legendagem	80x55.85	
Transcrição de áudio	80x55.25	
Reconhecimento de voz	95	
Aplicação de legendas	8	
Cortes de vídeo	8 cliques	
Legendagem	5 cliques	
Transcrição	10x2 cliques	
Legendagem	1 cliques	
Aplicação	22 cliques	
Legendagem	8 cliques	

1º pedido

pedido N

REPROCESSAR O VÍDEO INTEIRO A CADA PEDIDO

NO REEL

Quem decide o quê

- ✓ Cortar silêncio: matemática
- ✓ Legenda: matemática

IA: entender o que você quer mudar

QUEM DECIDE O QUÊ

NO REEL

no fim das contas

10 a 30 centavos por vídeo

10 A 30 CENTAVOS POR VÍDEO

A transcrição é o mapa do vídeo inteiro

Tudo depende de uma transcrição com o tempo de cada palavra. Com ela você sabe onde cada palavra começa e termina, e não precisa analisar o áudio de novo nem chamar IA para cortar ou legendar.

- **Modelo:** whisper-1 da OpenAI, idioma português, formato com tempos por palavra.
- **Onde roda:** numa função no servidor (edge function do Supabase), com a chave da OpenAI guardada nos segredos do projeto.
- **Limite:** a API aceita arquivos de até 25 MB. Um reel gravado no celular costuma caber. Se não couber, envie só o áudio.
- **Guarde o resultado.** A transcrição fica salva no projeto e nunca roda de novo para o mesmo vídeo.

PROMPT RECOMENDADO

01

Contexto: tenho um app em [Lovable / React] com Supabase e quero um editor de vídeo barato.

Tarefa: crie uma edge function "transcribe-video" que recebe a URL de um vídeo do bucket "video-projects" e devolve o texto e a lista de palavras com início e fim em segundos.

Requisitos:

1. Use a API de transcrição da OpenAI (whisper-1), language "pt", response_format "verbose_json" e timestamp_granularities "word".
2. Só usuário admin pode chamar. Confira o token e o papel antes de gastar a chamada.
3. Só aceite arquivos do próprio bucket e recuse acima de 25 MB antes de baixar o corpo inteiro.
4. Salve as palavras no projeto para nunca transcrever o mesmo vídeo duas vezes.

Saída: {ok, textoCompleto, palavras: [{texto, inicio, fim}]}

Cortar silêncio é matemática

Se a transcrição diz que uma palavra termina em 3,20 s e a próxima começa em 4,10 s, existe uma pausa de 0,9 s ali. Não precisa de IA para enxergar isso. O editor percorre a lista de palavras e sugere cortar toda pausa maior que 0,7 s, deixando 0,12 s de respiro de cada lado para o corte não ficar colado na fala.

```
// para cada par de palavras seguidas
pausa = proxima.inicio - atual.fim
se pausa >= 0,7 s:
    sugerir corte de (atual.fim + 0,12) até (proxima.inicio - 0,12)
// o mesmo vale para o começo (antes da 1ª palavra) e o fim (depois da última)
```

- **Eu reviso antes de cortar.** O editor mostra a lista de pausas com início, fim e duração. Desmarco as que quero manter, como uma pausa dramática, e aplico o resto de uma vez.
- **O corte não deixa buraco.** O trecho apagado é pulado na reprodução e o vídeo final fica mais curto.
- **O limiar é ajustável.** 0,7 s funciona para fala natural. Fala mais rápida pede um limiar menor.

PROMPT RECOMENDADO

02

Tarefa: crie uma função "detectarSilencios(palavras, inicioCorte, fimCorte, limiar = 0.7)" e um painel de revisão no editor.

Regras:

1. Toda pausa entre o fim de uma palavra e o início da próxima maior ou igual ao limiar vira uma sugestão de corte, com 0,12 s de margem em cada lado.
2. Considere também a pausa antes da primeira palavra e depois da última.
3. No painel, liste as pausas com checkbox (todas marcadas), mostre o tempo total selecionado e um botão "Apagar pausas selecionadas".
4. O corte é um "trecho apagado": a reprodução pula o intervalo e a duração final diminui.

Restrição: nada de IA nesta etapa. É só cálculo sobre os tempos da transcrição.

Sincronizar legenda também é matemática

A mesma lista de palavras com tempo vira a legenda. No estilo karaokê, a palavra falada acende no instante exato. No estilo frase, o editor agrupa as palavras em blocos curtos. No estilo manchete, uma linha fica em destaque. Nenhum desses estilos chama IA: é só ler o tempo atual do vídeo e mostrar a palavra certa.

```
// a cada quadro da prévia
palavraAtual = a palavra em que inicio <= tempo < fim
mostrar o bloco que contém palavraAtual, com ela em destaque
// se houver corte, o tempo pula o trecho apagado e a legenda acompanha
```

PROMPT RECOMENDADO

03

Tarefa: use as palavras da transcrição para criar a legenda sincronizada na prévia.

Requisitos:

1. Três estilos: karaokê (palavra falada em destaque), frase (blocos curtos) e manchete (uma linha em destaque).
2. A legenda respeita os trechos apagados: quando a prévia pula um corte, a legenda pula junto.
3. Legenda fora das zonas cobertas pela interface do Reels (topo e rodapé), com opção de mostrar essas zonas no palco.
4. Cores da legenda seguem a paleta escolhida.

Restrição: sem chamada de IA. Só leitura dos tempos já salvos.

A IA só entra para entender o que você quer mudar

Aqui está o truque que mantém o custo baixo. Eu escrevo em português o ajuste de estilo que quero. Uma IA leve recebe só esse texto e um resumo curto da configuração atual, nunca o vídeo. Ela não edita nada diretamente: ela preenche uma ficha com uma lista fechada de campos, e o editor aplica.

Exemplo de instrução que eu uso:

"Paleta âmbar, legenda estilo karaokê, sem filtro vintage, sem imagem de referência atrás de mim. Liga a trilha sonora com volume baixo, uns 20%, com fade de entrada e saída de 1 segundo."

OS CAMPOS QUE A IA PODE MEXER

VISUAL

Paleta (âmbar, ciano, sage), estilo de legenda, filtro vintage e sua intensidade, imagem de referência atrás de quem fala, zonas seguras.

SOM

Trilha ligada ou desligada, volume de 0 a 100, fade de entrada e de saída em segundos.

RESUMO

Uma frase dizendo o que foi ajustado. Se eu pedir algo que não existe, ela diz que não aplicou em vez de fingir.

FORA DA LISTA

Textos, links, títulos e qualquer recurso que o editor não tem. A IA não consegue inventar campo nem reescrever conteúdo.

PROMPT RECOMENDADO

04

Tarefa: crie uma edge function "video-ai-instrucoes" que traduz uma instrução em português num ajuste de configuração do editor.

Requisitos:

1. Use um modelo leve e barato, com function calling obrigatório numa ferramenta "aplicar_patch_edicao".
2. A ferramenta tem uma lista fechada de campos: paleta, legendaEstilo, filtroVintageAtivo, filtroVintageIntensidade, overlayFundoAtivo, trilhaSonoraAtiva, trilhaSonoraVolume, trilhaSonoraFadeInSegundos, trilhaSonoraFadeOutSegundos e resumo (obrigatório).
3. Envie só a instrução (até 500 caracteres) e um resumo da configuração atual (até 1.000 caracteres). Nunca o vídeo.
4. Só preencha o que a instrução pediu. Se pedirem algo sem campo, ignore e explique no resumo.
5. Só admin pode chamar. Trate os erros 429 (limite) e 402 (sem crédito) com mensagem clara.

Saída: {ok, patch} para o editor aplicar sobre a configuração.

O que impede a conta de estourar

Barato não é só escolher o modelo certo. É impedir que alguém, ou você mesmo, gaste sem querer.

TRAVA	POR QUE IMPORTA
Só admin chama a IA	As funções conferem o login e o papel antes de qualquer chamada paga
Só arquivos do próprio bucket	A função não vira um serviço grátis de transcrição de qualquer link da internet
Tamanho conferido antes	Arquivo acima de 25 MB é recusado antes do download, sem gastar banda nem chamada
Transcrição salva	O mesmo vídeo nunca é transcrito duas vezes
Instrução curta	Até 500 caracteres de pedido e 1.000 de contexto. A IA nunca recebe o vídeo
Lista fechada de campos	A IA não inventa recurso, não reescreve texto e não gera retrabalho

A CONTA DE UM REEL DE 1 MINUTO

ETAPA	VEZES	CUSTO
Transcrição	1	US\$ 0,006 (preço de tabela da OpenAI por minuto)
Corte de silêncio e legenda	quantas quiser	Zero
Instruções de estilo	2 a 5, em média	Frações de centavo cada
Total no meu uso		10 a 30 centavos de real por vídeo

Limites e cuidados

- **Transcrição erra nomes próprios.** “Claude” pode virar “Cláudio”. Revise a legenda antes de publicar.
- **O editor faz o que tem campo.** Zoom automático, tela dividida ou letterings animados não entram só com instrução. Cada recurso novo é código novo, feito uma vez.
- **Pausa nem sempre é sobra.** Uma pausa dramática pode ser a melhor parte. Por isso o corte é sugerido e você aprova.
- **Preço muda.** Tabelas de API e câmbio mudam. Refaça a conta com os valores do mês.
- **Chaves e segredos.** A chave da OpenAI fica nos segredos do servidor, nunca no código do site.
- **Barato não é de graça.** Construir o editor leva horas. O ganho aparece no volume: quanto mais vídeos, mais a conta fecha.

Checklist do editor barato

- ☐ A transcrição roda uma vez por vídeo e fica salva com o tempo de cada palavra.
- ☐ O corte de silêncio é calculado sobre os tempos, com revisão antes de aplicar.
- ☐ A legenda é sincronizada pelos tempos, sem IA.
- ☐ A IA só recebe a instrução e um resumo, nunca o vídeo.
- ☐ A IA só preenche uma lista fechada de campos.
- ☐ Só admin chama funções pagas, e só com arquivos do seu bucket.
- ☐ Você sabe quanto custa cada etapa e confere a conta todo mês.

OBRIGADO PELA LEITURA

Não é a ferramenta. É cada parte do trabalho no lugar certo.

Jefferson *Lobo*

HEAD EXECUTIVO DE MARKETING · CONSULTOR EM IA · PALESTRANTE

Agência de Inteligência *Vozes*

JEFFERSONLOBO.TECH · LOBO@AIVOZES.COM.BR

OpenAI, Whisper, Supabase e Lovable são marcas dos seus donos e aparecem apenas para mostrar as ferramentas usadas. Os valores citados são os meus, no meu uso, e o preço de tabela da transcrição em setembro de 2026. Confira os preços atuais antes de fazer a sua conta.