Painel da Transição

Manual de instalação, passo a passo

Para quem vai receber o projeto e continuar as melhorias · Novembro de 2026 · Não é preciso saber programar

Em uma frase

Você recebe um arquivo zip. Existem três jeitos de usá-lo: **instalar no seu computador** (Caminho A, o mais completo), **trabalhar só pelo Claude no navegador**, sem instalar nada (Caminho B), ou **editar o mesmo painel online**, se você recebeu um link com permissão de edição (Caminho C). Subir o zip no Claude não instala o projeto sozinho.

1. Antes de começar

O que você deve ter recebido

- [ ] O arquivo **painel-transicao-para-enviar.zip**.
- [ ] Se houver, um arquivo de dados com final **.json**, que traz tudo o que a pessoa que enviou já preencheu.

O que você precisa ter

- [ ] Um computador com **Windows 10 ou 11, Mac ou Linux** (para o Caminho A).
- [ ] Um navegador atualizado (Chrome, Edge, Firefox ou Safari).
- [ ] Uma **conta no Claude** (claude.ai). Para o Claude Code, confira no guia oficial se o seu plano inclui esse recurso.
- [ ] Conexão com a internet para baixar os programas.
- [ ] Cerca de 30 a 40 minutos na primeira vez.

2. Qual caminho escolher

	Caminho A · No computador	Caminho B · Só no navegador	Caminho C · Mesmo painel online
Para quem	Quem vai continuar construindo o sistema	Quem só quer ver, ajustar textos e telas	Quem recebeu um link de edição do painel
Instala algo?	Sim: Python e Claude Code	Não	Não
O Claude altera os arquivos?	Sim, direto na pasta, e roda os testes	Não: ele devolve o arquivo novo e você salva	Atualiza a própria página publicada, no mesmo link
Dá para ligar banco e login?	Sim	Não	Não

Na dúvida, comece pelo **Caminho A**. Os caminhos podem ser usados em conjunto.

3. Caminho A · Instalar no computador

1 Extraia o zip

Windows Clique com o botão direito no arquivo **painel-transicao-para-enviar.zip** e escolha **Extrair tudo...**, depois **Extrair**.

Mac Dê dois cliques no zip. A pasta aparece ao lado dele.

Você deve ver

Uma pasta `painel-transicao-para-enviar` com `COMECE-AQUI.txt` e três subpastas: `1-instalador`, `2-projeto-completo` e `3-seus-dados`.

Não rode de dentro do zip

Se o Windows abrir o zip como pasta, ainda não está extraído. Use **Extrair tudo**.

2 Coloque o arquivo de dados (se você recebeu um)

Copie o arquivo `.json` para a pasta `3-seus-dados`. Você vai usá-lo no passo 6.

3 Verifique se o Python está instalado

O instalador é um programa em Python.

Windows Abra o menu Iniciar, digite **cmd** e abra o **Prompt de Comando**. Digite:

```
py --version
```

Mac Abra o **Terminal** (aperte Cmd + Espaço, digite **Terminal** e Enter). Digite:

```
python3 --version
```

Você deve ver

Algo como `Python 3.11.4`. Qualquer número 3.7 ou maior serve. Se aparecer isso, pule para o passo 5.

Se aparecer erro ou o Mac pedir para instalar ferramentas

Vá para o passo 4. No Mac, se abrir uma janela oferecendo as "ferramentas de desenvolvedor", aceite e espere terminar.

4 Instale o Python (só se faltar)

1. Abra **python.org/downloads** e baixe a versão mais recente.
2. **Windows** Abra o instalador e, **antes de clicar em Install Now**, marque a caixa **“Add python.exe to PATH”**. Sem isso o atalho não funciona.
3. Conclua a instalação. **Feche e abra de novo** o Prompt de Comando ou o Terminal e repita o passo 3.

5 Rode o instalador

Windows Abra a pasta `1-instalador` e dê **dois cliques em instalar-windows.bat**.

> **Se o Windows mostrar "O Windows protegeu o computador"**
> Clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**. O arquivo é um texto simples que só chama o instalador. Se preferir, abra-o no Bloco de Notas e confira.

Mac No Terminal, entre na pasta do instalador e rode. Dica: digite `cd ` (com espaço no fim), arraste a pasta `1-instalador` para a janela do Terminal e aperte Enter. Depois:

```
python3 instalar-painel-transicao.py --abrir
```

> **Você deve ver**
> Mensagens como `Instalado em: …/PainelTransicao` e `19 arquivos gravados`, seguidas de "Próximos passos". O painel abre no navegador.

> **Onde fica**
> O projeto é instalado na pasta `PainelTransicao`, dentro da sua pasta pessoal. Para outro local, rode o instalador com `--destino "CAMINHO"`.

6 Traga os dados preenchidos

1. No painel aberto no navegador, clique na aba **Salvar e restaurar**.
2. Em **Restaurar de um arquivo**, escolha o `.json` da pasta `3-seus-dados`.

> **Você deve ver**
> Uma faixa verde: `Dados restaurados: … ofícios, … riscos, … autoridades.` Confira os números nos quadros acima.

> **Se aparecer "Erro: ..."**
> O arquivo está incompleto ou não é do painel. Peça a quem enviou para exportar de novo, usando **Copiar dados**, e cole o texto no campo "Ou cole os dados aqui".

Sem arquivo de dados, o painel abre **vazio**, apenas com as equipes do Decreto nº 15.659 e a base de autoridades.

7 Instale o Claude Code

É o programa que deixa o Claude trabalhar direto nos arquivos do projeto.

1. Siga o guia oficial: **code.claude.com/docs**. Ele é a fonte mais atualizada.
2. Uma forma comum: instale o **Node.js** (versão LTS, em nodejs.org) e, no terminal, rode:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Para conferir, rode `claude --version`. Na primeira vez que abrir o `claude`, ele pede o login com a sua conta do Claude.

8 Comece a trabalhar com o Claude

No terminal, entre na pasta do projeto e abra o Claude:

```
cd ~/PainelTransicao
claude
```

No **Windows** use `cd ~\PainelTransicao` no PowerShell (o Terminal do Windows 11).

Digite `/primeiro-contato` e aperte Enter. O Claude lê o projeto, explica o que existe e propõe os próximos passos, **sem alterar nada**.

Outros comandos prontos
`/testar` roda os testes. `/restaurar-dados` ajuda a carregar um arquivo de dados.

Autorizações
O Claude pede licença antes de alterar arquivos ou rodar comandos. Leia o que ele pretende fazer e só então aprove. Peça **uma melhoria por vez**.

9 (Opcional) Rode os testes

Os testes simulam o uso do painel e conferem se tudo continua funcionando. Precisa do Node.js. Na pasta do projeto:

```
npm install
npx playwright install chromium
npm test
```

Você deve ver
Várias linhas `OK` e, no fim, `Todas as verificações passaram.`

4. Caminho B · Só com o Claude no navegador

Para quem não quer instalar nada. O Claude lê e melhora os arquivos, mas **não grava no seu computador**: ele devolve o arquivo novo para você salvar.

1. **Extraia o zip**
   como no passo 1 do Caminho A.

2. **Crie um Projeto**
   Em **claude.ai**, crie um Projeto chamado **Painel da Transição**.

3. **Anexe o contexto**
   Em **Conhecimento do projeto**, anexe estes arquivos da pasta `2-projeto-completo`: `CLAUDE.md`, `TUTORIAL.md`, `CHECKLIST.md`, `docs/ESPECIFICACAO.md` e `docs/AUTORIDADES.md`.

   Em **Instruções do projeto**, cole: *"Siga o CLAUDE.md. Responda em português do Brasil. Não invente fatos jurídicos nem nomes."*

4. **Peça a melhoria**
   Abra uma conversa dentro do Projeto, anexe `painel-transicao.html` e descreva o que quer. Exemplo: *"Crie a aba Plano dos 100 dias com medida, secretaria, tipo, meta, responsável e prazo."*

5. **Salve o arquivo novo**
   Baixe o HTML que o Claude devolver e salve **por cima** do antigo, depois de **guardar uma cópia** da versão anterior (por exemplo `painel-transicao-antigo.html`). Abra no navegador para conferir.

> **Limite do Caminho B**
> Banco de dados, login, anexos reais e testes automáticos precisam do Caminho A.

5. Caminho C · Editar o mesmo painel online

Quem enviou o projeto pode compartilhar a **página online do painel** com **permissão de edição**. Assim você abre o link no seu Claude e pede mudanças, e a página publicada é atualizada no mesmo endereço.

1. **Receba o convite**
   Quem enviou usa o menu **Compartilhar** (Share) da própria página e convida o seu e-mail com permissão para **editar**. Os nomes exatos das opções podem variar conforme o plano. Um link só para visualização **não** permite editar.

2. **Abra o link no claude.ai e peça a mudança**
   Entre com a conta que recebeu o convite, abra uma conversa no Claude e cole o link, dizendo o que quer mudar. O Claude lê a página, altera e publica a nova versão.

3. **Confira e avise**
   Abra o link, teste a mudança e avise quem enviou. **Duas pessoas editando ao mesmo tempo** podem sobrepor o trabalho uma da outra: combinem quem edita e quando.

> **Cuidados**
> Antes de editar, baixe uma cópia do painel (aba Salvar e restaurar, e o arquivo `painel-transicao.html`). Os dados digitados ficam no navegador de cada pessoa e **não** mudam quando a página é atualizada. Esse caminho não grava arquivos no seu computador e não roda testes.

6. Como guardar o seu trabalho

O painel salva sozinho **neste navegador**, mas isso some se você limpar os dados do navegador ou trocar de computador. A cópia segura é o arquivo:

1. Abra a aba **Salvar e restaurar**.
2. Clique em **Baixar dados (arquivo JSON)**. Se o download for bloqueado, use **Copiar dados** e cole em um arquivo de texto salvo como `.json`.
3. Guarde em `PainelTransicao/dados/` com um nome como `meus-dados-2026-11-05.json`. Arquivos que começam com `meus-` não vão para o Git nem para o instalador.

> **O que o arquivo não leva**
> O **conteúdo** dos anexos (só os nomes). Guarde os documentos em uma pasta à parte.

7. Como atualizar uma instalação existente

Se receber um instalador novo, rode-o com `--atualizar`:

```
python3 instalar-painel-transicao.py --atualizar
```

- É criada uma **cópia de segurança** da pasta atual (`PainelTransicao.backup-DATA`).
- A pasta `dados/` **nunca** é sobrescrita.

- Arquivos fora de `dados/` que você tenha melhorado **voltam à versão do instalador**. Se isso acontecer, recupere o que precisa na cópia de segurança.

8. Problemas comuns

O que acontece	O que fazer
O `.bat` abre e fecha logo, ou diz que não achou o Python	Instale o Python marcando "Add python.exe to PATH" (passo 4) e tente de novo.
No Windows, "py" ou "python" abre a Microsoft Store	O Python não está instalado de verdade. Instale pelo site python.org.
"O instalador está corrompido (SHA-256)"	O arquivo foi alterado ou o download falhou. Peça o zip de novo e extraia outra vez.
"A pasta já existe"	Proteção contra apagar seu trabalho. Use `--atualizar` (com cópia de segurança) ou `--destino` para outra pasta.
O painel abre sem as fontes bonitas	É só a fonte da internet bloqueada. Funciona igual.
Os dados sumiram ao abrir de novo	O navegador limpou o armazenamento. Restaure pelo arquivo `.json` (aba Salvar e restaurar).
O download do JSON não começa	Use **Copiar dados** e cole em um arquivo `.json`.
`claude` não é reconhecido	Feche e abra o terminal. Se persistir, refaça o passo 7 pelo guia oficial.
`npm test` diz que falta o navegador	Rode `npx playwright install chromium`.
O Claude inventou um nome, número ou artigo de lei	Peça a fonte. Se não houver, deve ficar `[entre colchetes]` ou "A definir".

9. Cuidados com a informação

- **Não coloque no protótipo** dados reais de pessoas, documentos sigilosos, senhas ou chaves.
- Os titulares das secretarias vieram de notícias e **não estão conferidos**. Confirme no Diário Oficial antes de enviar qualquer ofício.
- As regras de conflito de interesses e quem assina os ofícios são **sugestões**. Peça parecer jurídico antes de adotá-las.

- Se o projeto for para o GitHub, use um **repositório privado e separado** do site da campanha.
- Para o sistema real (banco de dados, login), siga o `CHECKLIST.md`. O banco de dados deve ficar em ambiente **separado** do site da campanha.

10. Glossário rápido

Terminal	Janela onde se digitam comandos. No Windows: Prompt de Comando ou PowerShell. No Mac: Terminal.
Pasta pessoal	Sua pasta de usuário (`C:\Users\seunome` no Windows, `/Users/seunome` no Mac).
Claude Code	Programa que deixa o Claude ler e alterar os arquivos de uma pasta, com a sua autorização.
JSON	Formato de arquivo de texto onde o painel guarda os dados.
Instalador	O arquivo `instalar-painel-transicao.py`, que contém o projeto inteiro.
Supabase	Serviço de banco de dados e login da versão real do sistema (ainda não ligado).

Resumo de uma página

1. Extrair o zip. Copiar o `.json` para `3-seus-dados`.
2. Ter o Python (python.org, marcar "Add to PATH" no Windows).
3. Windows: dois cliques em `instalar-windows.bat`. Mac: `python3 instalar-painel-transicao.py --abrir`.
4. No painel: **Salvar e restaurar › Restaurar de um arquivo**.
5. Instalar o Claude Code (code.claude.com/docs).
6. `cd ~/PainelTransicao`, `claude`, `/primeiro-contato`.
7. Ao terminar o dia: **Salvar e restaurar › Baixar dados** e guardar em `dados/`.

Painel da Transição · Manual de instalação · O instalador para Windows (.bat) ainda não foi testado em Windows. Em caso de dúvida, consulte o TUTORIAL.md e o CHECKLIST.md do projeto.