





-  ÁREA DE PROJEÇÃO DA CONSTRUÇÃO = 455,67m²
 ÁREA IMPERMEÁVEL = 604,92m²
 ÁREA PERMEÁVEL (GRAMA) = 158,78m²
 ÁREA PERMEÁVEL (PAVI GREEN)
 ÁREA PERMEÁVEL TOTAL = 158,78 m² / 20,79%

- ## NOTAS:
- Haverá acesso livre para refração de pacientes em situações emergenciais;
 - O piso deverá ser de madeira, impermeável e resistente a sanfonetes;
 - Haverá depósito para armazenamento de material de esterilização de materiais, exames de depósito de material, cozinha/cof, sanitários, deverão ser revestido de material liso, resistente, impermeável e lavável;
 - Os sanitários deverão conter lixeira
 - Com tampo e pedal, pia com água corrente, sabão líquido e toalha descartável
 - Haverá depósito exclusivo para lavagem das mãos em cada consultório;
 - Áreas molhadas deverão ralar com telhas hidrôcos (sfites) e lâmpas com fechamento escamoteado;
 - Todos os lavatórios de higienização são dotados de torneiras de fechamento sem o uso das mãos.
 - Todos os áreas que não possuem ventilação direta serão atendidas artificialmente por sistema de ar condicionado ou sistema de ventilação mecânica com renovação de ar, ambos de acordo com a RDC 50/02.

[illegible]