

Etec Rodrigues de Abreu

CURSO	DISCIPLINA	PROFESSOR	DATA	MENÇÃO	CIENTE
Técnico em Informática para Internet	I W Interfaces Web	Jefferson Roger	12/05/2022		
NOME ALUNO (A):					SÉRIE 2ª
COMPETÊNCIA AVALIADA:	1. Desenvolver páginas para a Internet.				

Atividade

Objetivo: Linguagem de marcação para a Web (HTML):

Documento HTML mínimo, tags, atributos e conteúdo; Tabelas;

Desenvolver exemplos e comentar linha a linha:

The screenshot shows a Google Chrome browser window on a Mac. The address bar shows the file path: /Users/lux/Desktop/INFONET_Listas/Tabelas/tabela001.html. The page content is a simple HTML table with 4 rows and 3 columns. The table is titled 'Minha primeira tabela'.

A1	B1	C1
A2	B2	C2
A3	B3	C3
A4	B4	C4

Etec Rodrigues de Abreu

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Tabelas</title>
7 <style>
8   body {
9     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
10  }
11
12  table {
13    width: 400px;
14    height: 400px;
15    border-collapse: collapse;
16  }
17
18  td {
19    border: 1px solid black;
20    padding: 8px;
21    text-align: center; /* Alinhamento horizontal */
22    vertical-align: middle; /* Alinhamento vertical */
23  }
24
25  .numero {
26    text-align: right;
27  }
28 </style>
29 </head>
30 <body>
31 <h1>Minha primeira tabela</h1>
```

Mesclagem de Células

A	B	
D	E	F
	H	
	M	

Etec Rodrigues de Abreu

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Tabelas</title>
7   <style>
8     body {
9       font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
10    }
11
12    table {
13      border-collapse: collapse;
14      width: 300px;
15    }
16
17    td {
18      border: 1px solid black;
19      padding: 10px;
20      text-align: center;
21    }
22  </style>
23 </head>
24 <body>
25   <h1>Mesclagem de Células</h1>
26   <table>
27     <tr>
28       <td>A</td>
29       <td colspan="2">B</td>
30     </tr>
31
32     <tr>
33       <td rowspan="3">D</td>
34       <td>E</td>
35       <td rowspan="2">F</td>
36     </tr>
37
38     <tr>
39       <td>H</td>
40     </tr>
41
42     <tr>
43       <td colspan="2">M</td>
44     </tr>
45   </table>
46 </body>
47 </html>
```

Referência material original: github: gustavoguanabara