Aluno: Jefferson Batista Xavier

Disciplina: WEB II **Professor**: Fábio Lima

Data: 16/11/2021

```
)section('titulo','Cadastro de clientes')
section('conteudo')
h4>Cadastro de Cliente</h4>
div id="form">
   <form action="{{route('cliente.store')}}" method="POST">
       @if($errors->any())
       <div class="alert alert-danger">
               @foreach($errors->all() as $error)
                   {{$error}}
               @endforeach
       @endif
       @csrf
       <div class="row">
           <div class="col">
              <label for="">Nome do Cliente</label>
               <input type="text" class="form-control" placeholder="Nome" name="nome" id="nome">
           <div class="col">
               <label for="">Endereço do Cliente</label>
               <input type="text" class="form-control" placeholder="Endereço" name="endereco" id="endereco"</pre>
           <div class="col">
               <label for="">Debito do Cliente</label>
               <input type="text" class="form-control" placeholder="Debito" name="debito" id="debito">
```

```
public function store(Request $request){
    $request->validate([
         'telefone' => 'required',
         'instagram' => 'required',
         'telegram' => 'required'
]);
```

```
@extends('layouts.main')
@section('titulo','Cadastro de contato')
@section('conteudo')
<h4>Cadastro de Contato</h4>
<div id="form">
    <form action="{{route('contato.store')}}" method="POST">
       @if($errors->any())
        <div class="alert alert-danger">
               @foreach($errors->all() as $error)
                   {{$error}}
               @endforeach
       @endif
       @csrf
       <label for="">Telefone</label>
       <input type="text" name="telefone" id="telefone">
        <label for="">Instagram</label>
           <input type="text" name="instagram" id="instagram">
        <label for="">Telegram</label>
           <input type="text" name="telegram" id="telegram">
       <input type="submit" value="cadastrar">
    </form>
@endsection
```

```
@extends('layouts.main')
@section('titulo','Cadastro de Entrada')
@section('conteudo')
<h4>Cadastro de Entrada</h4>
<div id="form">
    <form action="{{route('entrada.store')}}" method="POST">
        @if($errors->any())
        <div class="alert alert-danger">
                 @foreach($errors->all() as $error)
                     {{$error}}
                 @endforeach
        @endif
        @csrf
                 <label for="">ID Fornecedor</label>
                 <input type="text" class="form-control" placeholder="ID Fornecedor" name="id_fornecedor" i</pre>
             <div class="col">
                 <label for="">Data entrada</label>
                 <input type="date" class="form-control" placeholder="Data" name="data" id="data">
             <div class="col">
                 <label for="">Valor Total</label>
<input type="text" class="form-control" placeholder="Valor Total" name="valortotal" id="va</pre>
```

```
public function store(Request $request){
    $request->validate([
         'precocompra' => 'required',
         'quantidade' => 'required',
]);
```

```
@extends('layouts.main')
@section('titulo','cadastro de itensentrada')
@section('conteudo')
<h4>Cadastro Itens Entrada</h4>
<form action="{{route('itensentrada.store')}}" method="POST">
    @if($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
             @foreach($errors->all() as $error)
                 {{$error}}
             @endforeach
    @endif
    @csrf
    <div class="row">
         <div class="col">
             <label for="">id entrada</label>
             <input type="text" class="form-control" placeholder="id_entrada" name="id_entrada" id="id_entra</pre>
         <div class="col">
             <label for="">id_produto</label>
             <input type="text" class="form-control" placeholder="id_produto" name="id_produto" id="id_produto"</pre>
         <div class="col">
             <label for="">Preço da compra</label>
             <input type="text" class="form-control" placeholder="Preço" name="precocompra" id="precocompra"</pre>
         <div class="col">
             <label for="">Quantidade</label>
\leftarrow \rightarrow {\tt C} \bigcirc http://localhost/projetoweb/codigo/public/clientes/create
                                                                                            © Q ☆ ») 🕶 X 🛊 🗊 🚯 :
                                   SISTEMA DE VENDAS
                                                    Cadastro de Cliente
                                                    The endereco field is required.
The debito field is required.
                                                       Nome do Cliente
                                     Endereço do Cliente
                                                                      Debito do Cliente
                                                              Debito
                                                        Cadastrar
```

へ (4)) に POR 22:34 号

Links