Aluno: Jefferson Batista Xavier

Disciplina: WEB II **Professor**: Fábio Lima

Controller, Request, Model, View

```
中の計判
                                 app > Http > Controllers > ♥ ProdutoController.php > ...
арр
                                            public function index(){
Console
                                                 $produtos = Produto::all();
Exceptions
                                                 return view('produtos.index', ['produtos'=>$produtos]);
Http
Controllers
                                            public function create(){
CarroController.php
                                                 return view('produtos.create', [
                                                     'motors' => Motor::all(),
'carros' => Carro::all(),
 CategoriaController.php
ClienteController.php
Controller.php
                                                     'fabricacoes' => Fabricacao::all();
m EntradaController.php
FabricacaoController.php
                                                     'categorias' => Categoria::all(),
R FormaPagamentoController.php
                                                     'marcas' => Marca::all(),
FornecedorController.php
!tensEntradaController.php
ItensVendaController.php
                                            public function store(StoreProdutoRequest $request)
 TocalizacaoController.php
MarcaController.php
                                                 $produto = new Produto();
MotorController.php
                                                 $produto->nome = $request->nome;
ProdutoController.php
                                                 $produto->icms = $request->icms;
                                                 $produto->ipi = $request->ipi;
W UsuarioController.php
                                                 $produto->frete = $request->frete;
WalvulaController.php
                                                 $produto->precofabrica = $request->precofabrica;
VendaController.php
                                                 $produto->precocompra = $request->precocompra;
> Middleware
                                                 $produto->precovenda = $request->precovenda;

✓ Requests

                                                 $produto->lucro = $request->lucro;
StoreCarroRequest.php
                                                 $produto->desconto = $request->desconto;
StoreCategoriaRequest.php
                                                 $produto->quantidade = $request->quantidade;
TRUTURA DO CÓDIGO
                                                 $produto->idmotor = $request->idmotor;
                                                 $produto->idcarro = $request->idcarro;
NHA DO TEMPO
```

```
EXPLORADOR
                                        ndex.blade.php ...\valvulas
                                                                     ndex.blade.php ...\vendas
                                     app > Models > 🦛 Produto.php > ધ Produto > 🔑 $fillable
PROJETO
  entrada.php
  Rabricacao.php
  Regional Pagamento.php
                                                 use HasFactory;
  Fornecedor.php
  ItensEntrada.php
                                                 protected $table = "produtos";
  🐄 ItensVenda.php
  🗫 Localizacao.php
                                                 protected $fillable = ['icms',
  Marca.php
  Motor.php
  📅 Produto.php
  📅 User.php
  W Usuario.php
  🗫 Valvula.php
  🗫 Venda.php
 > Providers
> bootstrap
                                                                           'idmotor',
> config
                                                                            'idcarro',

✓ database

                                                                            'idvalvulas',
 > factories

→ migrations

  ?? 2014_10_12_000000_create_users_...
  * 2014_10_12_100000_create_passw...
  * 2019_08_19_000000_create_failed...
  2019 12 14 000001 create perso
```

```
function motor()
    return $this->belongsTo(Motor::class);
function carro()
    return $this->belongsTo(Carro::class);
function valvulas()
    return $this->belongsTo(Valvulas::class);
function fabricacao()
    return $this->belongsTo(Fabricacao::class);
function categoria()
   return $this->belongsTo(Categoria::class);
function marca()
   return $this->belongsTo(Marca::class);
```

```
@extends('layouts.main')
 @section('titulo','cadastro de produtos')
 @section('conteudo')
 <h2>Cadastro de Produto</h2>
<div id="form">
    <form action="{{route('produto.store')}}" method="POST">
        @csrf
        <div class="row">
            <div class="col">
                <label for="localizacao_id">LOCALIZAÇÃO</label>
                <select id="localizacao_id" name="localizacao_id" required class="form-select">
                   <option value="" disabled selected>SELECIONE</option>
                   @foreach ($localizacoes as $localizacao)
                   <option value="{{ $localizacao->id}}">{{ $localizacao->departamento}}</option>
                   @endforeach
            <div class="col">
                <label for="marca_id">MARCA</label>
                @foreach ($marcas as $marca)
                   <option value="{{ $marca->id}}">{{ $marca->marca}}</option>
                   @endforeach
            <div class="col">
                <label for="categoria_id">CATEGORIA</label>
                <select id="categoria_id" name="categoria_id" required class="form-select">
                   <option value="" disabled selected>SELECIONE</option>
```

```
Route::prefix('produtos')->group(function () {
      Route::get('/index', [ProdutoController::class, 'index'])->name('produto.index');
Route::get('/create', [ProdutoController::class, 'create'])->name('produto.create');
Route::post('/store', [ProdutoController::class, 'store'])->name('produto.store');
      Route::get('/show/{id}', [ProdutoController::class, 'show'])->name('produto.show');
Route::get('/edit/{id}', [ProdutoController::class, 'edit'])->name('produto.edit');
      Route::put('/update/\{id\}', [ProdutoController::class, 'update']) -> name('produto.update'); \\
      Route::delete('/{id}', [ProdutoController::class, 'destroy'])->name('produto.destroy');
Route::prefix('entradas')->group(function () {
     Route::get('/index', [EntradaController::class, 'index'])->name('entrada.index');
Route::get('/create', [EntradaController::class, 'create'])->name('entrada.create');
Route::post('/store', [EntradaController::class, 'store'])->name('entrada.store');
      Route::get('/show/{id}', [EntradaController::class, 'show'])->name('entrada.show');
Route::get('/edit/{id}', [EntradaController::class, 'edit'])->name('entrada.edit');
      Route::put('/update/{id}', [EntradaController::class, 'update'])->name('entrada.update');
      Route::delete('/{id}', [EntradaController::class, 'destroy'])->name('entrada.destroy');
Route::prefix('itensentradas')->group(function () {
      Route::get('/index', [ItensEntradaController::class, 'index'])->name('itensentrada.index');
      Route::get('/create', [ItensEntradaController::class, 'create'])->name('itensentrada.create');
Route::post('/store', [ItensEntradaController::class, 'store'])->name('itensentrada.store');
      Route::get('/show/{id}', [ItensEntradaController::class, 'show'])->name('itensentrada.show');
Route::get('/edit/{id}', [ItensEntradaController::class, 'edit'])->name('itensentrada.edit');
Route::put('/update/{id}', [ItensEntradaController::class, 'update'])->name('itensentrada.update');
      Route::delete('/{id}', [ItensEntradaController::class, 'destroy'])->name('itensentrada.destroy');
                                                                         OCA
                                                    Página Inicial Fornecedores
                                                                                         Produtos
                                                                                                          Consultar
```

Cadastro de Produto



Cadastro Modelo de Carro

