

Aluno: Jefferson Batista Xavier

Disciplina: WEB II

Professor: Fábio Lima

Data: 16/11/2021

Modificando as rotas:

```
//Cliente
Route::prefix('clientes')->group(function () {
    Route::get('/index', [ClienteController::class, 'index'])->name('cliente.index');
    Route::get('/create', [ClienteController::class, 'create'])->name('cliente.create');
    Route::post('/store', [ClienteController::class, 'store'])->name('cliente.store');
    Route::get('/show/{id}', [ClienteController::class, 'show'])->name('cliente.show');
    Route::get('/edit/{id}', [ClienteController::class, 'edit'])->name('cliente.edit');
    Route::put('/update/{id}', [ClienteController::class, 'update'])->name('cliente.update');
    Route::delete('/{id}', [ClienteController::class, 'destroy'])->name('cliente.destroy');
});

//Fornecedor
Route::prefix('fornecedores')->group(function () {
    Route::get('/index', [FornecedorController::class, 'index'])->name('fornecedor.create');
    Route::get('/create', [FornecedorController::class, 'create'])->name('fornecedor.create');
    Route::post('/store', [FornecedorController::class, 'store'])->name('fornecedor.store');
    Route::get('/show/{id}', [FornecedorController::class, 'show'])->name('fornecedor.show');
    Route::get('/edit/{id}', [FornecedorController::class, 'edit'])->name('fornecedor.edit');
    Route::put('/update/{id}', [FornecedorController::class, 'update'])->name('fornecedor.update');
    Route::delete('/{id}', [FornecedorController::class, 'destroy'])->name('fornecedor.delete');
});

//Contato (mesma coisa feito em endereço só que fiz pra contato)
Route::prefix('contatos')->group(function () {
    Route::get('/index', [ContatoController::class, 'index'])->name('contato.index');
    Route::get('/create', [ContatoController::class, 'create'])->name('contato.create');
    Route::post('/store', [ContatoController::class, 'store'])->name('contato.store');
    Route::get('/show/{id}', [ContatoController::class, 'show'])->name('contato.show');
    Route::get('/edit/{id}', [ContatoController::class, 'edit'])->name('contato.edit');
    Route::put('/update/{id}', [ContatoController::class, 'update'])->name('contato.update');
    Route::delete('/{id}', [ContatoController::class, 'destroy'])->name('contato.destroy');
    Route::get('/fornecedores/showcontato', [FornecedorController::class, 'show'])->name('showcontato');
    Route::get('/create/{id}', [ContatoController::class, 'create'])->name('contatocreate');
```

```

//Produto
Route::prefix('produtos')->group(function () {
    Route::get('/index', [ProdutoController::class, 'index'])->name('produto.index');
    Route::get('/create', [ProdutoController::class, 'create'])->name('produto.create');
    Route::post('/store', [ProdutoController::class, 'store'])->name('produto.store');
    Route::get('/show/{id}', [ProdutoController::class, 'show'])->name('produto.show');
    Route::get('/edit/{id}', [ProdutoController::class, 'edit'])->name('produto.edit');
    Route::put('/update/{id}', [ProdutoController::class, 'update'])->name('produto.update');
    Route::delete('/{id}', [ProdutoController::class, 'destroy'])->name('produto.destroy');
});

//Entrada
Route::prefix('entradas')->group(function () {
    Route::get('/index', [EntradaController::class, 'index'])->name('entrada.index');
    Route::get('/create', [EntradaController::class, 'create'])->name('entrada.create');
    Route::post('/store', [EntradaController::class, 'store'])->name('entrada.store');
    Route::get('/show/{id}', [EntradaController::class, 'show'])->name('entrada.show');
    Route::get('/edit/{id}', [EntradaController::class, 'edit'])->name('entrada.edit');
    Route::put('/update/{id}', [EntradaController::class, 'update'])->name('entrada.update');
    Route::delete('/{id}', [EntradaController::class, 'destroy'])->name('entrada.destroy');
});

//ItensEntrada
Route::prefix('itensentradas')->group(function () {
    Route::get('/index', [ItensEntradaController::class, 'index'])->name('itensentrada.index');
    Route::get('/create', [ItensEntradaController::class, 'create'])->name('itensentrada.create');
    Route::post('/store', [ItensEntradaController::class, 'store'])->name('itensentrada.store');
    Route::get('/show/{id}', [ItensEntradaController::class, 'show'])->name('itensentrada.show');
    Route::get('/edit/{id}', [ItensEntradaController::class, 'edit'])->name('itensentrada.edit');
    Route::put('/update/{id}', [ItensEntradaController::class, 'update'])->name('itensentrada.update');
    Route::delete('/{id}', [ItensEntradaController::class, 'destroy'])->name('itensentrada.destroy');
});

//Venda
Route::prefix('vendas')->group(function () {
    Route::get('/index', [VendaController::class, 'index'])->name('venda.index');
    Route::get('/create', [VendaController::class, 'create'])->name('venda.create');
    Route::post('/store', [VendaController::class, 'store'])->name('venda.store');
    Route::get('/show/{id}', [VendaController::class, 'show'])->name('venda.show');
    Route::get('/edit/{id}', [VendaController::class, 'edit'])->name('venda.edit');
    Route::put('/update/{id}', [VendaController::class, 'update'])->name('venda.update');
    Route::delete('/{id}', [VendaController::class, 'destroy'])->name('venda.destroy');
});

//ItensVenda
Route::prefix('itensvendas')->group(function () {
    Route::get('/index', [ItensVendaController::class, 'index'])->name('itensvenda.index');
    Route::get('/create', [ItensVendaController::class, 'create'])->name('itensvenda.create');
    Route::post('/store', [ItensVendaController::class, 'store'])->name('itensvenda.store');
    Route::get('/show/{id}', [ItensVendaController::class, 'show'])->name('itensvenda.show');
    Route::get('/edit/{id}', [ItensVendaController::class, 'edit'])->name('itensvenda.edit');
    Route::put('/update/{id}', [ItensVendaController::class, 'update'])->name('itensvenda.update');
    Route::delete('/itensvendas/{id}', [ItensVendaController::class, 'destroy'])->name('itensvenda.destroy');
});

```

Criando validações:

```
php artisan make:request StoreClienteRequest
```

```
php artisan make:request StoreFornecedorRequest
```

```
php artisan make:request StoreContatoRequest
```

```
php artisan make:request StoreEntradaRequest
```


```
php artisan make:request StoreItensEntradaRequest
```

```
php artisan make:request StoreVendaRequest
```

```
php artisan make:request StoreItensVendaRequest
```

```
php artisan make:request StoreProdutoRequest
```

```
Request created successfully.  
Request created successfully.  
Request created successfully.  
PS C:\Users\jefin\OneDrive\Faculdade\Fabio\WEB2\Docker\projetoweb\codigo> php artisan make:request StoreProdutoRequest  
Request created successfully.  
PS C:\Users\jefin\OneDrive\Faculdade\Fabio\WEB2\Docker\projetoweb\codigo> []
```



Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda ClienteController.php - código - Visual Studio Code

EXPLORADOR

- CODIGO
 - .vscode
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - ClienteController.php M
 - ContatoController.php M
 - Controller.php
 - EntradaController.php M
 - FornecedorController.php M
 - ItensEntradaController.php M
 - ItensVendaController.php M
 - ProdutoController.php M
 - VendaController.php M
 - Middleware
 - Authenticate.php
 - EncryptCookies.php
 - PreventRequestsDuringMaintenance.php
 - RedirectIfAuthenticated.php
 - TrimStrings.php
 - TrustHosts.php
 - TrustProxies.php
 - VerifyCsrfToken.php
 - Requests
- ESTRUTURA DO CÓDIGO
- LINHA DO TEMPO
- MAVEN

app > Http > Controllers > ClienteController.php > ClienteController > update > \$request

```
20 return view('clientes.index', ['clientes' => $clientes]);
21 }
22
23 public function create(){
24     return view('clientes.create');
25 }
26
27 public function store(StoreClienteRequest $request){
28
29     $cliente= new Cliente();
30     $cliente->nome= $request->nome;
31     $cliente->endereco= $request->endereco;
32     $cliente->debito= $request->debito;
33     $cliente->save();
34     return redirect('/clientes/index');
35 }
36
37 public function edit($id){
38     $cliente = Cliente::findorFail($id);
39     return view('clientes.edit', ['cliente'=>$cliente]);
40 }
41
42 public function update(StoreClienteRequest $request){
43     Cliente::find($request->id)->update($request->except('_method'));
44     return redirect('clientes/index')->with('msg', 'cliente atualizado');
45 }
46
```

PROBLEMAS SAÍDA TERMINAL CONSOLE DE DEPURAÇÃO Filtrar (por exemp...

AtividadeVII* 0 0 Jefferson Live Share Ln 42, Col 47 Espaço

Links

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda FornecedorController.php - código - Visual Studio Code

EXPLORADOR

- CODIGO
 - .vscode
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - ClienteController.php M
 - ContatoController.php M
 - Controller.php
 - EntradaController.php M
 - FornecedorController.php M
 - ItensEntradaController.php M
 - ItensVendaController.php M
 - ProdutoController.php M
 - VendaController.php M
 - Middleware
 - Authenticate.php
 - EncryptCookies.php
 - PreventRequestsDuringMaintenance.php
 - RedirectIfAuthenticated.php
 - TrimStrings.php
 - TrustHosts.php
 - TrustProxies.php
 - VerifyCsrfToken.php
 - Requests
- ESTRUTURA DO CÓDIGO
- LINHA DO TEMPO
- MAVEN


app > Http > Controllers > FornecedorController.php > FornecedorController > update

```
9
10 class FornecedorController extends Controller
11 {
12     public function index(){
13         $fornecedores = Fornecedor::all();
14         return view('fornecedores.index', ['fornecedores'=>$fornecedores]);
15     }
16
17     public function create(){
18         return view('fornecedores.create');
19     }
20
21     public function store(StoreFornecedorRequest $request){
22         $fornecedor= new Fornecedor();
23         $fornecedor->nome= $request->nome;
24         $fornecedor->endereco= $request->endereco;
25         $fornecedor->email= $request->email;
26         $fornecedor->save();
27         return redirect('/fornecedores/index');
28     }
29
30     public function show($id){
31         if($id){
32             $fornecedor = Fornecedor::where('id',$id)->get();
33         }else{
34
35         }
36     }
37 }
```

PROBLEMAS SAÍDA TERMINAL CONSOLE DE DEPURAÇÃO Filtrar (por...

AtividadeVII* 0 0 Jefferson Live Share Ln 46, Col 55

Links



SISTEMA DE VENDAS

Produtos Entradas Vendas Fornecedores Clientes

Cadastro de Cliente

Nome do Cliente

Maik Terrorista

Endereço do Cliente

Endereço 150

Insira seu endereço

Cadastrar

copyright @ WEB

SISTEMA DE VENDAS

[Produtos](#) [Entradas](#) [Vendas](#) [Fornecedores](#) [Clientes](#)

Cadastro de Fornecedor


Nome do Fornecedor	
<input type="text" value="Monteiro Barbosa"/>	
E-mail do Fornecedor	Endereço do Fornecedor
<input type="text" value="E-mail"/>	<input type="text" value="Endereço"/>
<small>Insira seu email</small>	<small>O endereço deve ser um número.</small>
<input type="button" value="Cadastrar"/>	

copyright @ WEB

SISTEMA DE VENDAS

[Produtos](#) [Entradas](#) [Vendas](#) [Fornecedores](#) [Clientes](#)

Cadastrar Vendas

ID Cliente	Data	Valor Total
<input type="text" value="ID Cliente"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> 	<input type="text" value="Total"/>
<input type="button" value="Cadastrar"/>		

SISTEMA DE VENDAS

[Produtos](#) [Entradas](#) [Vendas](#) [Fornecedores](#) [Clientes](#)

Cadastro de Produto

Descrição	
<input type="text"/>	
Quantidade	Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Cadastrar"/>	

copyrightjefferson@WEB

SISTEMA DE VENDAS

[Produtos](#) [Entradas](#) [Vendas](#) [Fornecedores](#) [Clientes](#)

Editar Produto

Descrição	
<input type="text" value="Cocada Caseira"/>	
Quantidade	Valor
<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="5"/>
<input type="button" value="Salvar"/>	

copyrightjefferson@WEB