訴訟之神之路 / 美術設定與製作資源清單

版本：v0.2；本版修正人物重複、肖像組裝、正交投影及場景天候參照。

本文件為可派工的美術需求。概念圖不等於可直接匯入的精靈、地圖格或動畫；CSV 的「待製作」指正式遊戲素材／匯入配置。隨附 appearance_manifest.json 是已產生的 48 人資料驗證樣本，不是遊戲人物生成器已實作的宣告。音樂與所有音訊製作均不在本清單範圍。

1. 統一美術方向

- **投影是硬性規格：** 遊戲場景使用正交斜俯視、直角格網，沒有消失點。同方向桌邊、牆線、窗框保持平行；同款家具前後大小相同，地板格不得往遠處縮小。不可把收束側牆、斜向匯聚窗框的透視插畫當成地圖參照。角色肖像是獨立正面／固定三分之四頭像，不拿來改變地圖相機。
- **臺北主參照：** 雨灰日景或雨夜，包含灰雲、雨窗及濕地等可辨天候訊號。晴天是另行標記的天候變體，不可用晴朗金色夕陽代替臺北預設參考。
- **畫布：** 場景 640×360、地圖格 32×32；人物單格 32×48，腳點固定(16,44)；肖像每層 96×96。nearest 取樣與整數倍縮放，UI 文字獨立排版。
- **輪廓：** 人物約三頭身；體型、臉型與服裝結構先保證辨識，再用配色補充。性別、年資、職級、薪資與能力不綁外觀好壞或身體模板。
- **光影：** 固定左上光源、硬邊色塊；不以平滑漸層、抗鋸齒或景深縮放掩蓋像素結構。
- **層次：** 地板→牆窗→後排家具→人物／中景→前景遮擋→光影→UI。場景需驗收動線與十五個員工席位；概念畫桌數不當容量證據。

唯一核心色票名稱

名稱	色碼	用途
暖紙色	#F4EFE4	文件、面板、留白
深藍	#17323D	輪廓、文字、夜色
玉綠	#287F7C	一般選取與成長
琥珀	#D9A648	燈光、財務重點
木棕	#936549	桌櫃與空間溫度
警示紅	#BF5A50	過勞、破產風險

簡報、CSV 說明與色票統一使用以上名稱，並以 visual_style.json 為共同來源。膚色、髮色及城市輔助色另作受控調色表，不聲稱整款遊戲只有六色。

城市	主參照天候與光色	共用策略
臺北	雨灰日景、藍灰雨窗、暖燈雨夜	共用家具＋冷牆＋雨窗；晴天另列變體
臺中	暖日、米白與綠意	共用家具＋暖地板＋中部窗景
高雄	明亮港灣、青綠與珊瑚點色	共用家具＋港灣遠景＋亮窗框

2. 人物改為分層組裝

2.1 一份身份資料，兩種顯示

角色首次生成即建立持久的 AppearanceProfile，同時驅動 32×48 精靈與 96×96 肖像。資料包含身形、臉型、五官、髮型家族、前後髮、衣著結構、膚／髮／衣色、眼鏡、鬍鬚與配件 ID。肖像不能另外抽一張固定頭像；招募、員工表、事件與存讀檔都引用同一 profile。

原有 CHR-01～18 保留為外觀配置範本 ID，**不是十八個固定繪製人物**；初階／資深×男女四個職務組合也不是僅有的四具律師身體。角色職級與展示性別不限制模組選擇，不透過穿著暗示能力。

2.2 必須提供的組裝層

- 精靈：8 身形、12 頭型、20 前髮造型（20 髮型家族）、12 後髮輪廓、10 衣著結構、5 鞋型、6 眼鏡、6 鬍型、8 配件、6 表情符號；另交 3 份膚／髮／衣調色資料表。
- 肖像：12 臉型、10 眼型、8 眉型、6 鼻型、8 嘴型、20 前髮、12 後髮、6 眼鏡、6 鬍型、8 配件、10 衣領、8 肩頸、8 耳型，另交 6 表情控制資料。
- 膚色 6 組、髮色 8 組、衣色 6 組可共用，但**調色不算新造型、不作身份唯一性證據**。
- 眼、眉、嘴各有 6 種表情狀態；表情切換改選幀／錨點位移，不重新生成身份，也不必畫固定整張肖像。

2.3 相容性與動畫工量

前後髮依同一髮型家族配對；光頭可用透明前／後髮配置，透明配置不算額外繪製稿。十二臉型各交五官 landmarks，五官、眼鏡與前後髮按錨點定位；肩頸對應身形，衣領對應衣著，膚色同步臉／耳／頸／手。

八身形每個至少有六款衣著結構適配；這是製作覆蓋要求，不是性別或體型穿著限制。相容性表未驗收的組合不可生成。頭髮、衣著與配件需為其適用身形／pose 補齊，不能只交一張正面圖就宣稱所有動畫都能拼。

動作 Profile	必要影格	工量的正確解讀
A：律師工作動作	待機四向×2＝8；走路四向×4＝16；寫狀正／側×4＝8；交談四向×2＝8；疲倦四向×2＝8；合計 48	8 身形×48＝384 個**基礎身體 pose 槽位**；不包含衣髮配件，不等於整體成品總影格
B：客戶／事件角色	待機 8＋走路 16＋交談 8＝32	使用 A 的對應 pose 子集，不再把同一身形重算一個人物

A 邏輯表 256×288、B 邏輯表 256×192，均為不含 padding 的格網；另打包 atlas 需標明實際矩形與腳點。可用鏡像的動作仍需驗收非對稱領帶、髮型及配件，不能機械翻轉後漏檢。

2.4 四十五人與三名候選人的辨識門檻

提供同一批 45 名在職律師＋3 名新候選的資料及合成樣張。至少涵蓋 8 身形、12 臉型、20 髮型家族及 10 衣著結構；同池內不重複「臉型＋髮型家族」，也不重複「身形＋髮型家族」。八項結構欄位的兩兩 Hamming 距離至少 3，姓名、職級與所有顏色均不參與去重。

48 人中同身形最多 6 人、同臉型最多 4 人、同髮型家族最多 3 人、同衣著結構最多 6 人。三名招募候選必須對整個 45 人現職名單做碰撞檢查，不能只保證三人彼此不同。

appearance_manifest.json 已以固定 seed 建立 48 份資料並驗證上述結構規則。**這只證明資料差異，不證明尚未製作的美術已視覺去重。** 正式驗收仍須把相同資料同時合成精靈、頭像與灰階縮圖，檢查辨識度、輪廓及實際遮擋；不合格便重配或擴充結構層，不能只換衣色。

2.5 存檔與穩定性

保存 character_id、appearance_profile_id、schema_version、模組 ID、配色、appearance_hash、外觀 registry、招募 batch 及生成器亂數狀態。切頁、換排序、三人並排、存讀檔都不重抽。離職後仍可能在案件歷史出現的人也保留身份；新角色對仍可見的 registry 去重。若資產池不足，停止產生並擴充，不靜默回退成撞臉。

3. 數量與交付單位

工作項目是 CSV 的一列，可能是造型、資料表或配置；不是一列一張 PNG。下表的繪製基底是需設計的層／圖示／場景構圖，**不相乘成角色總量、不當作完成數或平均工時估價**。預設配置、調色與表情控制表不計繪製基底，但仍是須交付的工作項目。

類別	工作項目	繪製基底
場景	15	15
外觀配置	18	0
人物精靈層	10	93
人物調色表	3	0
人物肖像層	13	122
人物表情規格	1	0
地圖模組	3	5
場景物件	23	23
UI 元件	14	14
一般圖示	9	48
特性圖示	13	13
事件插圖	10	10
視覺特效	1	3
版面規範	3	3

合計 **136 個工作項目、349 個繪製基底**；另有 48 份外觀資料驗證樣本。人物的實際動畫／適配輸出按相容性矩陣驗收，不再沿用固定人物與固定肖像的舊總數。

4. 全資源清單

P0 是垂直切片先做，P1 是完整第一版補齊；兩者均屬完整第一版需求。CSV 保留每項錨點、格式與驗收欄位。

場景

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
SCN-01	標題主視覺；標題／封面	640×360	1；1；文字另由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
SCN-02	考上律師與律訓開場；開場短篇	640×360	1；1；文字另由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
SCN-03	街坊小所；受僱規模 1	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P0
SCN-04	在地事務所；受僱規模 2	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P1
SCN-05	區域型事務所；受僱規模 3	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P1
SCN-06	大型事務所；受僱規模 4	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P1
SCN-07	指標事務所；受僱規模 5	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P1
SCN-08	合署工作區；合署階段	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P1
SCN-09	臺北自有本所；開業與 15 名受僱律師管理	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P0
SCN-10	臺中分所；分所經營	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P1
SCN-11	高雄分所；分所經營	640×360	1；辦公場景共用日／午後／傍晚／夜間 4 組調色	靜態 1 格	P1
SCN-12	夜間住處；19:00 行動選單	640×360	1；1；文字另由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
SCN-13	電視／新聞訪問現場；媒體事件	640×360	1；1；文字另由 UI 疊加	靜態 1 格	P1
SCN-14	健康亮起紅燈結局；健康結局	640×360	1；1；文字另由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
SCN-15	破產回家結局；破產結局	640×360	1；1；文字另由 UI 疊加	靜態 1 格	P0

外觀配置

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
CHR-01	主角男性外觀・預設配置；玩家	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-02	主角女性外觀・預設配置；玩家	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-03	老闆男性外觀・預設配置；原所雇主	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-04	老闆女性外觀・預設配置；原所雇主	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1
CHR-05	初階律師男性・預設配置；候選／員工	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-06	初階律師女性・預設配置；候選／員工	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-07	資深律師男性・預設配置；候選／員工	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1
CHR-08	資深律師女性・預設配置；候選／員工	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1
CHR-09	年輕客戶男性・預設配置；客戶	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-10	年輕客戶女性・預設配置；客戶	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-11	中年客戶男性・預設配置；客戶	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1
CHR-12	中年客戶女性・預設配置；客戶	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1
CHR-13	熟齡客戶男性・預設配置；客戶	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
CHR-14	熟齡客戶女性・預設配置；客戶	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1
CHR-15	記者男性・預設配置；媒體事件	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1
CHR-16	記者女性・預設配置；媒體事件	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-17	醫師男性・預設配置；健康結局／事件	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P0
CHR-18	醫師女性・預設配置；健康結局／事件	32×48 精靈／96×96 肖像的 AppearanceProfile	0；引用分層模組；不是獨立身體或固定肖像	引用 A 或 B 動作 Profile，不另計成品影格	P1

人物精靈層

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
CHR-M01	前髮層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	20；20 款可繪製前髮；分屬 20 髮型家族，尖束短髮另含 1 瀏海變體；光頭為透明配置、不另計稿	與 12 頭型錨點配準；每 pose 輸出相容遮擋	P0
CHR-M02	眼鏡層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	6；6 框型＋無眼鏡配置；無眼鏡不是第 7 張圖	跟隨頭部 pose，四向遮擋	P0
CHR-M04	後髮層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	12；12 後髮輪廓；與 20 前髮按髮型家族配對，禁止任意亂拼	各相容 pose 跟隨頭部錨點	P0
CHR-M05	身體剪影層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	8；8 種身高／肩寬／軀幹輪廓；不按男女／初資深分成 4 具	每身形 A48 格；B 用其中 32 格子集，不重複計身體	P0
CHR-M06	頭型層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	12；12 種頭／下顎輪廓；與肖像臉型 ID 一對一	頭部四向＋各 pose 位移 metadata	P0
CHR-M07	衣著結構層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	10；10 種領型、袖型、外套長短等結構，不只是 3 種衣色	每身形至少 6 款適配；相容組合逐 pose 驗收	P0

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
CHR-M08	鞋型層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	5；5 種鞋／褲腳輪廓	走路與坐姿需對腳點，不能貼錯腳	P1
CHR-M09	鬍鬚層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	6；6 種鬍型＋無鬍配置	與頭型、口部和四向 pose 配準	P1
CHR-M10	配件層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	8；8 種領帶、胸針、耳飾等輪廓；無配件是配置	依頭／胸錨點隨 pose 移動	P1
CHR-M11	表情簡化層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	6；平靜／高興／思考／擔憂／疲憊／驚訝	32×48 上使用可讀眼眉口符號，不畫死 18 張臉	P0

人物調色表

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
CHR-M03	衣料調色表；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	0；6 組衣料配色；資料表 1 份，不當 6 個服裝造型	靜態色表／材質索引	P0
CHR-M12	膚色調色表；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	0；6 組膚色；資料表 1 份，臉／耳／頸／手共用	靜態色表／遮罩索引	P0
CHR-M13	髮色調色表；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	32×48 對齊層；色表 16×16 或 JSON	0；8 組黑、棕、灰色階；資料表 1 份，不算 8 個新髮型	靜態色表／遮罩索引	P0

人物肖像層

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
POR-01	臉型／皮膚遮罩層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	12；12 種額頭、顴骨、下顎結構；不是 18 張固定角色肖像	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-02	眼型層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	10；10 眼型×6 表情狀態；同眼型是 1 造型，不算 6 個人物	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
POR-03	眉型層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	8；8 眉型×6 表情姿勢；情緒由表情控制器選幀	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-04	鼻型層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	6；6 鼻型；跟隨各臉型 landmarks	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-05	嘴型層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	8；8 嘴型×6 表情姿勢；與鬍鬚遮擋相容	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-06	前髮層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	20；20 款可繪製前髮，與精靈相同 ID；20 髮型家族中光頭用透明配置、尖束短髮有 2 瀏海變體	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-07	後髮層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	12；12 後髮輪廓，由髮型家族限制相容組合	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-08	眼鏡層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	6；6 眼鏡框型＋無眼鏡配置，與精靈同 ID	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-09	鬍鬚層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	6；6 鬍型＋無鬍配置，與精靈同 ID	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-10	配件層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	8；8 配件輪廓，與精靈同 ID／錨點語義	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-11	衣領／上衣層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	10；10 衣著結構，與精靈同 ID；顏色另取調色表	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-12	肩頸剪影層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	8；8 身形肩頸輪廓，與精靈身形同 ID	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0
POR-13	耳型層；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	每層 96×96 透明畫布	8；8 耳型；在後髮與前髮之間按遮擋顯示	靜態可組裝層；眼／眉／嘴另交 6 表情狀態	P0

人物表情規格

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
POR-14	表情與圖層錨點控制表；角色建立／招募三人並排／45 人員工頁／事件	JSON＋96×96 對照板	0；6 表情：平靜／高興／思考／擔憂／疲憊／驚訝	資料表 1 份；不計為固定整張肖像總數	P0

地圖模組

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
TIL-01	地板磚組；全部事務所	單格 32×32；表 128×128	1；16 格；木／磁磚／地毯及接邊	靜態 1 格	P0
TIL-02	牆面與隔間組；全部事務所	單格 32×32；表 128×128	1；16 格；牆角／玻璃／踢腳線	靜態 1 格	P0
TIL-03	城市窗外遠景；臺北／臺中／高雄	128×64	3；三城市×四時段；臺北預設雨灰／雨窗，晴天另標天候變體	靜態 1 格	P1

場景物件

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
PRP-01	辦公桌；辦公室／相關事件	64×32	1；空桌／文件多 2 狀態	靜態 1 格	P0
PRP-02	辦公椅；辦公室／相關事件	32×32	1；正／背／左／右 4 朝向	靜態 1 格	P0
PRP-03	法律書櫃；辦公室／相關事件	32×64	1；2 種書籍色塊排列	靜態 1 格	P0
PRP-04	檔案櫃；辦公室／相關事件	32×48	1；關閉／抽屜開 2 狀態	靜態 1 格	P0
PRP-05	電腦與螢幕；辦公室／相關事件	32×32	1；亮／暗／低能量警示 3 狀態	靜態 1 格	P0
PRP-06	桌上電話；辦公室／相關事件	16×16	1；待機／來電 2 狀態	靜態 1 格	P0
PRP-07	案件卷宗堆；辦公室／相關事件	32×32	1；低／中／高 3 高度	靜態 1 格	P0
PRP-08	案件資料夾；辦公室／相關事件	16×16	1；普通／特殊 2 外觀，顏色不代表唯一案型	靜態 1 格	P0
PRP-09	桌上法書；辦公室／相關事件	16×16	1；合／開 2 狀態	靜態 1 格	P1
PRP-10	時鐘；辦公室／相關事件	16×16	1；四時段指針由 UI／獨立層處理	靜態 1 格	P1

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
PRP-11	影印機；辦公室／相關事件	32×32	1；待機／工作 2 狀態	靜態 1 格	P1
PRP-12	飲水機；辦公室／相關事件	32×48	1；1	靜態 1 格	P1
PRP-13	等候沙發；辦公室／相關事件	64×32	1；1	靜態 1 格	P1
PRP-14	接待茶几；辦公室／相關事件	32×32	1；1	靜態 1 格	P1
PRP-15	盆栽；辦公室／相關事件	32×48	1；1	靜態 1 格	P1
PRP-16	壁掛冷氣；辦公室／相關事件	64×32	1；1	靜態 1 格	P1
PRP-17	門；辦公室／相關事件	32×64	1；關／開 2 狀態	靜態 1 格	P0
PRP-18	窗框；辦公室／相關事件	64×64	1；雨／晴外景另層	靜態 1 格	P0
PRP-19	早餐袋與飲料；辦公室／相關事件	16×16	1；未吃／已吃 2 狀態	靜態 1 格	P0
PRP-20	印章與印台；辦公室／相關事件	16×16	1；1	靜態 1 格	P1
PRP-21	水杯；辦公室／相關事件	16×16	1；1	靜態 1 格	P1
PRP-22	帳單與繳費通知；辦公室／相關事件	16×16	1；一般／逾危警示 2 狀態	靜態 1 格	P0
PRP-23	事務所門牌；辦公室／相關事件	64×32	1；三城市名稱由字型層呈現	靜態 1 格	P1

UI 元件

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
UI-01	通用視窗框；全部管理頁	48×48 九宮格	1；一般／警告 2 色	靜態 1 格	P0
UI-02	通用按鈕；行動／確認／拒絕	64×24 九宮格	1；一般／hover／按下／禁用 4 狀態	靜態 1 格	P0
UI-03	頁籤與導覽；案件／角色／職涯／員工／據點／財務／排程／存檔	48×24 九宮格	1；未選／選取／禁用 3 狀態	靜態 1 格	P0
UI-04	HUD 資訊卡；日期／時段／資金／疲勞／持案	64×24 九宮格	1；5 種用途共用	靜態 1 格	P0
UI-05	疲勞條；常駐 HUD／角色	96×12	1；背景／填充／警告疊層 3 層	靜態 1 格	P0

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
UI-06	資料列模板；案件／職員／帳本	320×32 九宮格	1；一般／選取／警告 3 狀態	靜態 1 格	P0
UI-07	人物卡模板；角色建立／招募	128×160	1；一般／選取／滿員 3 狀態	靜態 1 格	P0
UI-08	事件對話模板；媒體／諮詢／職涯事件	576×120 九宮格	1；一般／重大風險 2 色	靜態 1 格	P0
UI-09	據點卡模板；三城市據點	160×192	1；未成立／營運／滿員 3 狀態	靜態 1 格	P1
UI-10	存檔卡模板；二十存檔位	256×64	1；空／有資料／選取／損毀 4 狀態	靜態 1 格	P0
UI-11	七日排程格；排程	64×48 九宮格	1；空／已排／風險／暫停 4 狀態	靜態 1 格	P1
UI-12	財務圖表樣式；現金流與 30／90 日預測	320×160	1；折線／收入支出條／預警 3 樣式	靜態 1 格	P1
UI-13	分頁與捲動元件；長列表	16×16／16×64	1；箭頭與滑軌／滑塊組件	靜態 1 格	P0
UI-14	結局操作面板；兩個結局	320×96 九宮格	1；健康／破產 2 調色	靜態 1 格	P0

一般圖示

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
ICO-01	HUD 圖示；日期／時間／金錢／疲勞／持案	16×16	5；1	靜態 1 格	P0
ICO-02	能力圖示；訴訟／口才／體力／人氣	16×16	4；1	靜態 1 格	P0
ICO-03	案型圖示；詐欺／離婚／車禍／民事／特殊	16×16	5；1	靜態 1 格	P0
ICO-04	每日行動圖示；寫狀／摸魚／查資料／馬屁／招聘／跳槽／健身／脫口秀／講座／睡覺／早餐	16×16	11；1	靜態 1 格	P0
ICO-05	四時段圖示；09／13／16／19 時	16×16	4；1	靜態 1 格	P0
ICO-06	員工狀態圖示；正常／疲勞／離職警告	16×16	3；1	靜態 1 格	P0
ICO-07	城市圖示；臺北／臺中／高雄	24×24	3；1	靜態 1 格	P1

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
ICO-08	收案與結果圖示；諮詢／已收費／勝訴／敗訴／待分派	16×16	5；1	靜態 1 格	P0
ICO-09	提示控制圖示；資訊／警告／確認／取消／鎖定／暫停／加速／保存	16×16	8；1	靜態 1 格	P0

特性圖示

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
TRT-01	頂級牛馬；角色建立／角色／候選人	24×24	1；金色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-02	訴訟之神；角色建立／角色／候選人	24×24	1；金色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-03	顏值頂天；角色建立／角色／候選人	24×24	1；金色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-04	被律師耽誤的商人；角色建立／角色／候選人	24×24	1；金色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-05	多面手；角色建立／角色／候選人	24×24	1；金色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-06	鐵人；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銀色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-07	學霸；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銀色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-08	嘴遁；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銀色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-09	人氣王；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銀色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
TRT-10	忠誠；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銅色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-11	長相端正；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銅色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-12	健康；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銅色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0
TRT-13	光頭；角色建立／角色／候選人	24×24	1；銅色框；一般／未選／已選／不可選 4 狀態由 UI 疊加	靜態 1 格	P0

事件插圖

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
EVT-01	吃早餐；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P0
EVT-02	同事打屁；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P0
EVT-03	拍馬屁／老闆加派工作；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P1
EVT-04	臨時開庭；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P1
EVT-05	健身；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P1
EVT-06	脫口秀；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P1
EVT-07	法律講座；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P1
EVT-08	我只想睡覺；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P0
EVT-09	招聘／面試；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P1
EVT-10	本所／分所開幕；事件對話上方／夜間選單	384×216	1；1	靜態 1 格	P1

視覺特效

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
FX-01	像素狀態標記；收款／成長／警告	16×16	3；1	每基底 4 格，共 12 格	P1

版面規範

ID	名稱／用途	尺寸	繪製基底／變體	動畫或資料	優先級
BRD-01	繁中文字型與樣式樣張；全部文字	640×360 樣張＋字級表	1；1	靜態 1 格	P0
BRD-02	配色與風格對照板；美術統一	1280×720 參考板	1；1	靜態 1 格	P0
BRD-03	美術整合測試場；Godot 導入與像素驗收	640×360	1；1	靜態 1 格	P0

5. 命名與正式交付

- 分別交付 art_source/、art_export/characters/layers/、art_export/portraits/layers/、art_export/metadata/；配置與色表不混入大圖。
- 檔名採英文 snake_case 及穩定 ID，例如 face_03.png、hair_front_09.png、garment_04_body_02_sheet.png；同一 ID 在精靈與肖像有對應表，不用名字猜配對。
- PNG 維持原生像素與透明背景；原始邏輯表不加 padding，atlas 另外加 padding 並交 metadata；不可對正式像素層做 JPEG 壓縮。
- 諮詢插圖可重用正交辦公室＋分層肖像＋UI-08；媒體場景使用 SCN-13，不另暗算一套重複人物。
- 正式交付含源檔、各層 PNG、相容性矩陣、landmarks／pose anchors、樣張、外觀 profile 及授權來源。概念圖須標用途；有圖不等於適配或動畫驗收完成。

6. 驗收順序

1. 先看投影：地板等格、牆窗平行、家具近遠等大，臺北主參照確實有雨灰／雨窗。
2. 再看同資料雙顯示：同一 profile 合成精靈與肖像，臉、髮、眼鏡、膚色及服裝能對得上。
3. 同屏檢查 45 員工＋3 候選：全彩、灰階、縮圖各一版；不可用姓名／職級／改色掩飾撞臉。結構去重後仍須人工看輪廓差異。
4. 檢查表情與動畫：六表情不改身份；四向與寫狀坐姿不跳腳點、不穿髮、不穿衣領，未相容組合不得生成。
5. 用實際繁中文字、長案名、資金與疲勞小數檢查 HUD；情境須可由 GDD 規則與財務流水到達，不只核對算式。

6. 依 CSV 逐 ID 交付並更新狀態；本次清單不含音樂／音訊。只有通過合成及遊戲整合後，才把正式素材從待製作改為已驗收。